

基礎 ABAP Training 練習題

本目錄存放基礎 ABAP 教育訓練的練習題目與答案程式。

上課講義 (lectures/)

每題另有對應的**上課講義** (重要觀念 + 詳細語法 + 範例) 放在 [lectures/](#) · 編號與題號一致 (lec01 ↔ ex01) 。
授課流程：先講課 (lecNN) → 實作練習 (exNN) → 對照答案程式。講義 PDF 重產指令：`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training/lectures`。

講義 PDF

每份 `*.md` 都有對應的 `*.pdf` 講義。md 修改後在 repo 根目錄執行 `node tools/md2pdf.js` 重產 (只重產有變更的；`--all` 全部重產)，再 commit。

目錄結構慣例

- 題目說明：`exNN_主題.md` (題目敘述、需求、預期輸出)
- 答案程式：`zr_trNN_主題.prog.abap` (abapGit 命名，對應 SAP 中的 `ZR_TRNN_*` 程式)
- 答案程式建立於 SAP 後，快照同步到本目錄 (與 `src/` 其他檔案相同的單向快照原則)

題目清單

#	主題	題目	答案程式	狀態
1	語法基礎 (statement/句點/註解/鏈式)	ex01	ZR_TR01_SYNTAX_BASICS	完成
2	變數與 TYPE/LIKE/CONSTANTS	ex02	ZR_TR02_TYPE_LIKE	完成
3	Local Type 與 Structure	ex03	ZR_TR03_STRUCTURES	完成
4	Internal Table 基礎 (APPEND/LOOP/READ TABLE)	ex04	ZR_TR04_ITAB_BASICS	完成
5	Internal Table 進階 (SORT/MODIFY/DELETE)	ex05	ZR_TR05_ITAB_ADVANCED	完成
6	橋接 SAP Table (SCARR 航班模型、SELECT)	ex06	ZR_TR06_SAP_TABLE	完成
7	選擇畫面 (PARAMETERS/SELECT-OPTIONS/IN)	ex07	ZR_TR07_SELSCREEN	完成
8	模組化 (FORM/USING/CHANGING)	ex08	ZR_TR08_MODULARIZE	完成

#	主題	題目	答案程式	狀態
9	Functional ALV 與 MACRO (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY/fieldcat/DEFINE)	ex09	ZR_TR09_ALV	完成
10	Report Event (INITIALIZATION ~ AT LINE- SELECTION/HIDE)	ex10	ZR_TR10_EVENTS	完成
11	多表 JOIN (INNER/LEFT OUTER、CORRESPONDING FIELDS)	ex11	ZR_TR11_JOIN	完成
12	列印排版與頁面規劃 (LINE-SIZE/LINE-COUNT/END- OF-PAGE、點矩陣選型)	ex12	ZR_TR12_PRINT_LAYOUT	完成
13	期末綜合實作：航班營收報表 (含總頁數回填)，結業 對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT	ex13	ZR_TR13_CAPSTONE	完成
14	INCLUDE 拆檔 (TOP/F01 慣例、context 啟用)	ex14	ZR_TR14_CAPSTONE + _TOP/_F01	完成
15	Function Module (SE37 建立/單測、CALL FUNCTION 與例外)	ex15	ZFG_TR15 / Z_TR15_CALC_REVENUE / ZR_TR15_CALL_FM	完成
16	Field-Symbol (ASSIGN/LOOP ASSIGNING/ASSIGN COMPONENT)	ex16	ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS	完成
17	運算與流程控制 (IF/CASE/DO/WHILE/EXIT/CHECK)	ex17	ZR_TR17_CONTROL_FLOW	完成
18	字串與日期處理 (CONCATENATE/SPLIT/位移/月初月 末)	ex18	ZR_TR18_STRING_DATE	完成
19	Debugger 除錯 (中斷點/單步/Watchpoint/ST22，附埋 bug 程式)	ex19	ZR_TR19_DEBUGGING	完成
20	Control Break 群組小計 (AT NEW/AT END OF/SUM)	ex20	ZR_TR20_CONTROL_BREAK	完成
21	Z 資料表與 Open SQL 寫入 (SE11/SM30/INSERT/UPDATE/MODIFY/DELETE、外 鍵/Check Table、Search Help)	ex21	ZTR21_STUD + ZTR21_CLASS + ZR_TR21_ZTABLE	完成
22	Message Class 與多語言文字元素 (SE91/Text Symbol/Selection Texts)	ex22	ZTR22 + ZR_TR22_TEXTS	完成
23	期末整合練習：訂單 Header/Detail (外鍵/Search Help 綜合運用、LUW all-or-nothing 實地驗證)	ex23	ZTR23_ORDH + ZTR23_ORDI + ZR_TR23_ORDERS	完成
24	可編輯 ALV (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC： STYLEFNAME 反灰、EDT_CLL_CB+IT_EVENTS 觸發 DATA_CHANGED 即時檢核)	ex24	ZR_TR24_ALV_LVC (+ GUI Status STANDARD)	完成

#	主題	題目	答案程式	狀態
25	Data Dictionary 總覽與 Global Type (重用標準 Data Element / Check Table 指向標準表 / 重用標準 Domain 補標籤 / 免建 Search Help / DDIC Table Type)	ex25	ZTR25_SURPCT + ZTR25_ACTIVE + ZTR25_SURCHG + ZTR25_TT_SURCHG + ZR_TR25_DDIC	完成
26	進階選修：新式語法總覽 (字串模板 / New Open SQL Inline Declaration / COND / SWITCH / VALUE / REDUCE / FILTER)	ex26	ZR_TR26_MODERN_SYNTAX	完成
27	並行控制與 Lock Object (SE11 建自訂 Lock Object / 查生成的 ENQUEUE-DEQUEUE FM / FOREIGN_LOCK 例外處理 / SM12)	ex27	EZTR21_STUD (Lock Object) + ZR_TR27_LOCK_OBJECT	完成

- 本階段不含 OOP (Local Class / Method / cl_salv_table 等)，留待 SAP OOP 課程。
- 課程目標：完課後能獨立寫出並看懂 **Z_INVENTORY_COST_REPORT** 等級的傳統報表。
- ex17 ~ ex22 的答案物件已於 2026-07-05 寫入 SAP (\$TMP) 並通過語法檢查，含 ex21 的 DDIC 三層件 (Domain/DE **ZTR21_SCORE**、表 **ZTR21_STUD**，DDL 快照見 **ztr21_stud.tabl.abap**) 與 ex22 的訊息類別 **ZTR22** (001-003)。
- **ZR_TR22_TEXTS** 的 Text Symbols (001-003) / Selection Texts，以及 ex21 的 Table Maintenance Generator (SM30)，已於 2026-07-05 在 SAP GUI 手動補齊 (這兩項無法透過 ADT API 維護)。至此 ex17 ~ ex22 全數完工。
- ex21 於 2026-07-06 擴充 Header/Detail 關聯教學：新增 Domain/DE **ZTR21_KLASSE**、**ZTR21_KLNAME**、班級主檔表 **ZTR21_CLASS** (DDL 快照 **ztr21_class.tabl.abap**)，**ZTR21_STUD** 加外鍵欄位 **KLASSE** (Check Table 指向 **ZTR21_CLASS**)，程式補教學片段 (外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL；JOIN 兩表複習)。Search Help **ZTR21_CLASSSH** 與 **ZTR21_STUD** 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex21 全數完工。(過程中踩到一個坑：**ZTR21_CLASS-KLNAME** 一開始用內建型別 **CHAR(40)** 沒掛 Data Element，導致 Search Help 無法 Activate，已補建 DE **ZTR21_KLNAME** 修正，詳見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 10 節。)
- 新增 ex23 (2026-07-06)：期末整合練習「訂單 Header/Detail」，**ZTR23_ORDH** (訂單主檔) + **ZTR23_ORDI** (訂單明細，**ORDNO** 同時是 Key 也是外鍵，比 ex21 更貼近 SAP 官方外鍵範例) + 3 組 Domain/DE (**ZTR23_ORDNO/ZTR23_CUSTOMER/ZTR23_STATUS**，其中 **ZTR23_STATUS** 示範 Domain 固定值清單，跟 ex21 的區間值域是不同技巧)。程式 **ZR_TR23_ORDERS** 具體驗證 LUW all-or-nothing (Header+Detail 同一 LUW，中途失敗 ROLLBACK WORK 後連已成功的 Header 也一併消失)。Search Help **ZTR23_ORDHSH** 與 **ZTR23_ORDH** 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex23 全數完工，基礎課全部 23 題完課。
- 新增 ex24 (2026-07-11)：Functional ALV 進階篇「可編輯 ALV」，**REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC** + **IS_LAYOUT_LVC-STYLEFNAME** (列級樣式反灰) + **I_GRID_SETTINGS-EDT_CLL_CB** 搭配 **IT_EVENTS** 掛 **SLIS_EV_DATA_CHANGED** 對應 FORM (離開已編輯儲存格即時觸發檢核)。全程維持 Functional 寫法 (事件表 + FORM 回呼)，不涉及 class/SET HANDLER。GUI Status **STANDARD** (複製 **SAPLKKB** 的 **STANDARD_FULLSCREEN** + Fcode **ZCONF**) 已於 SAP GUI 手動補齊確認，程式驗收通過，至此 ex24 全數完工。

- 新增 ex25 (2026-07-11) : 「Data Dictionary 總覽與 Global Type」, 補齊課程一直缺的 DDIC 系統性總覽 (先前只在 lec06/lec21 零星帶到)。核心是 Global Type 觀念——引用標準 Data Element (如 `S_CARR_ID`) 而非寫死長度, SAP 標準升級時程式不用改; 範例故意把 Check Table 指向標準表 `SCARR` (不是自建 Z 表), 示範重用已掛 Search Help 的標準 Data Element 可以完全不用自己建 Search Help, 跟 ex21 (Check Table/Search Help 都要自建) 形成對照。答案物件: 自建 Domain/DE `ZTR25_SURPCT` (加成百分比) + 表 `ZTR25_SURCHG` (`CARRID` 重用 `S_CARR_ID`, 同時是 Key 也是外鍵, Check Table = 標準 `SCARR`) + 程式 `ZR_TR25_DDIC` (Global Type 宣告示範 + LEFT OUTER JOIN 加成營收 + 標準表當 Check Table 一樣不擋 Open SQL 的驗證)。五個 SAP 端物件已建立並啟用成功 (Domain/2×DE/表/程式皆通過語法檢查), 過程踩到四個新坑已記錄於 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 13 節 (DEC Domain 值域上下限必須是整數、DEC 的 `length` 要把小數點也算進去、UP TO n ROWS 要接在 INTO 之後不能直接接 ORDER BY、表欄位直接用內建型別會導致 SM30 標題顯示通用符號 + 且無 F4)。第四個坑意外補出第三種 Global Type 教學案例: `ACTIVE` 欄位原本直接用 `CHAR 1`, SM30 一開賣就看到「+」標題、沒有下拉選單; 修法是新建 Data Element `ZTR25_ACTIVE` 重用標準 Domain `XFELD` (SAP 內建的通用是/否值域, 已有 `X`/空白 兩個固定值) 只補標籤, 一個 Domain 都不用自建就同時解決標題與 F4——已補寫進 lec25 第 6.2 節與 ex25。尚待手動補齊: SM30 Table Maintenance Generator (Function Group `ZFG_TR25`) 與資料建置 (`AA/LH` 兩筆), 完成後請在 SM30 驗證 `CARRID` / `ACTIVE` 兩欄的 F4 選單、輸入非法航空公司代碼被擋下, 再執行 `ZR_TR25_DDIC` 驗收。
- 2026-07-11 補記 (Table Type 卡關已修復, ex25 全數完工) : 6.6 節「Table Type」教學新建的 `ZTR25_TT_SURCHG` (Line Type 應為 `ZTR25_SURCHG`) 一度啟用失敗 (The work area "CT_SURCHG" is not long enough.), 根因與修法已寫入 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 14 節: Table Type 的 PUT 要用 Content-Type: `application/vnd.sap.adt.tabletype.v1+xml` (單數、v1)。先前漏掉正確 Content-Type 導致寫入被伺服器丟棄、悄悄退回成 `CHAR(1)` 預設值。改用正確 Content-Type 重新 PUT 後, `ttyp:rowType` 正確存成 `typeKind=dictionaryType, typeName=ZTR25_SURCHG`, 重新啟用 `ZTR25_TT_SURCHG` 與 `ZR_TR25_DDIC` 後語法檢查通過 (`sap_inactive_objects` 確認無殘留未啟用物件)。至此 ex25 全數完工, 基礎課全部 25 題完課。
- 新增 ex26 (2026-07-19) : 進階選修「新式語法總覽」, 把前面 25 講刻意留在傳統寫法、只在講義 18 順帶一句「7.40 對照」的新語法 (字串模板、New Open SQL Inline Declaration、COND/SWITCH/VALUE/REDUCE/FILTER) 系統性整理成一講, 逐項對照傳統寫法。程式 `ZR_TR26_MODERN_SYNTAX` 涵蓋七個小節: 字串模板格式化選項 (`WIDTH/ALIGN/PAD/CASE`)、`SCARR JOIN SFLIGHT` 的行內宣告 + `SELECT` 內 `CASE...END AS` 分級、`COND` 算等第、`SWITCH` 代碼轉名稱、`VALUE` 建構 `SORTED TABLE` (含次要鍵)、`REDUCE` 累加、`FILTER` 搭配次要鍵篩選。過程踩到一個新坑: 字串模板 `CASE` 格式選項寫成 `CASE = (UPPER)` (誤用動態參照語法) 會在啟用時報 `Field "UPPER" is unknown.`, 正確寫法是不加括號的 `CASE = UPPER`; 已同步修正講義與答案程式。程式已語法檢查通過並實際執行驗證 (`programrun` API 無頭執行, 七節輸出皆正確)。
- 新增 ex27 (2026-07-30) : 「並行控制與 Lock Object」, 補齊課程一直缺的並行寫入控制主題 (Enhancement 課程 en08 案例一用到 Lock Object 才發現基礎課從未教過)。沿用 ex21 的 `ZTR21_STUD` 當保護對象, 講義涵蓋遺失更新情境、Enqueue Server / Lock Table 觀念、SE11 建立步驟、Lock Mode (`E/S/X/O`) 比較、`ENQUEUE_*/DEQUEUE_*` FM 呼叫範式與例外處理、SM12 查詢。程式 `ZR_TR27_LOCK_OBJECT` 已建立並啟用 (`sap_create_object` + `sap_set_source`)。Lock Object `EZTR21_STUD` 本身建立是 GUI-only (ADT 沒有建立 API, 跟 Enhancement 課程 en08 案例一遇到的限制相同), 已由使用者於 2026-07-31 在 SE11 建立 (Primary Table `ZTR21_STUD`、Lock Parameters `MANDT+ID`、Lock Mode `E`)。端對端驗證通過: `programrun` 無頭執行 `ZR_TR27_LOCK_OBJECT` (`p_id` 預設 `S9001`), 確認

ENQUEUE_EZTR21_STUD 鎖定成功、讀取學生資料正確、E 模式下同一使用者重複 ENQUEUE 確實疊加 (不會擋自己)、兩次 DEQUEUE_EZTR21_STUD 皆正常執行。至此 ex27 全數完工，基礎課全部 27 題完課。

建議授課順序 (題號 ≠ 順序)

ex01 → ex02 → ex17 (流程控制) → ex18 (字串日期) → ex03 → ex04 → ex05 → ex19 (除錯) → ex16 (Field-Symbol) → ex06 → ex07 → ex08 → ex09 → ex24 (可編輯 ALV, 進階選修) → ex10 → ex22 (訊息與文字元素) → ex11 → ex20 (群組小計) → ex12 → ex14 (INCLUDE 拆檔) → ex15 (Function Module) → ex25 (Data Dictionary 總覽/Global Type) → ex21 (Z 資料表) → ex27 (並行控制與 Lock Object) → ex13 (期末綜合實作一) → ex23 (期末整合練習二, 全課程最後一題) → ex26 (新式語法總覽, 進階選修)

題號在 13 之後的主題都是後來補的，依主題插進對應位置授課，不重編題號 (SAP 端答案程式依原題號命名)：ex17/ex18 是基本功，緊接變數宣告之後；ex19 除錯放在 internal table 之後 (有足夠複雜度可供追蹤)；ex24 是 ex09 的進階篇 (lec09 第 8 節起)，緊接 ex09、可視班級程度列為選修；ex22 收攏 ex07 的 Selection Texts 伏筆與 ex10 首次登場的 MESSAGE；ex20 需要 JOIN 的資料、且是 ex12 列印排版的前置；ex25 是 DDIC 的總覽先修課，接在 ex15 (FM, SM30 需要 function group 觀念) 之後、ex21 (DDIC 深入動手建) 之前；ex21 承接 ex25 的三層件觀念做完整的自建 Header/Detail 練習；ex27 緊接 ex21 之後，用同一張 EZTR21_STUD 表把「寫入資料」跟「保護資料不被同時改壞」兩個主題串起來；期末實作 ex13 用到 ex14/ex15 技能；ex23 需要 ex21 的外鍵/Search Help 觀念才有意義，是全課程真正的最後一題，用「訂單 Header/Detail」把外鍵、Search Help、LUW 三條線收在一起；ex26 是全課程收尾後的「新舊語法對照總複習」，需要學員已經看懂前面所有傳統寫法 (尤其 ex11 的 JOIN、ex18 的字串/CONCATENATE、ex17 的 IF/CASE、ex20 的累加) 才能體會新式寫法省了什麼，可視班級程度列為選修。