

練習 16：Field-Symbol

後來補的主題：建議在 **ex05** 之後任何時間點教（只依賴 ex03/ex04/ex05 的 internal table 技能；答案程式用到 ex08 的 FORM，先教也不影響理解）。

學習目標

- 理解 Field-Symbol 是別名不是複本：ASSIGN 之後改 <fs> 等於改本尊
- 會宣告與指派：FIELD-SYMBOLS <fs> TYPE ...、ASSIGN ... TO <fs>、行內宣告 FIELD-SYMBOL(<fs>)
- 會用 LOOP AT ... ASSIGNING 直接修改表格內容——不用 work area、不用 MODIFY
- 會用 READ TABLE ... ASSIGNING 單筆就地修改
- 會防呆：IS ASSIGNED、sy-subrc；知道 UNASSIGN 後亂用會 dump
- 看得懂舊程式的 ASSIGN COMPONENT ... OF STRUCTURE 動態欄位存取

事前準備

建立程式 ZR_TR16_<你的姓名縮寫>，套件 \$TMP。

題目需求

沿用 ex05 的學生成績資料（4 筆：85 / 92 / 67 / 45）。

- 別名不是複本：宣告 gv_total TYPE i VALUE 100 與 FIELD-SYMBOLS <fs_num> TYPE i；ASSIGN 之後把 <fs_num> 加 50，輸出 gv_total——證明改別名就是改本尊（存取前用 IS ASSIGNED 防呆）
- LOOP ASSIGNING 打等第：LOOP AT gt_students ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_student>).，直接改 <ls_student>-grade（>=80 A、>=60 B、其餘 C）——整段沒有 work area、沒有 MODIFY，對照 ex05 第 4 步的三段式寫法
- READ TABLE ASSIGNING 補考：WITH KEY id = 'S0004' 拿到那一列的別名，成績 +30、等第重打成 B；記得檢查 sy-subrc
- 動態欄位存取（看懂舊程式用）：DO 迴圈配 ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE gs_student TO FIELD-SYMBOL(<fs_comp>)，逐欄輸出第一筆的每個欄位值，sy-subrc <> 0 時 EXIT
- 實驗（看完註解掉）：UNASSIGN <fs_num>。之後再 <fs_num> = 999。——執行期 dump GETWA_NOT_ASSIGNED，記住這個 dump 名字，維護時會再見到它

預期輸出（範例）

```
=== 1) 別名不是複本 ===
改 <fs_num> 之後 gv_total =      150
=== 2) LOOP ASSIGNING 打等第（沒有 MODIFY） ===
S0001 王小明      85 A
S0002 李小美      92 A
S0003 陳大文      67 B
S0004 張三豐      45 C
=== 3) READ TABLE ASSIGNING 補考後 ===
```

```

S0001 王小明      85 A
S0002 李小美      92 A
S0003 陳大文      67 B
S0004 張三豐      75 B
=== 4) ASSIGN COMPONENT 逐欄輸出第一筆 ===
欄位      1 : S0001
欄位      2 : 王小明
欄位      3 :      85
欄位      4 : A

```

對比：ex05 的 MODIFY vs ex16 的 ASSIGNING

	ex05 (INTO + MODIFY)	ex16 (ASSIGNING)
LOOP 拿到的	複本 (work area)	那一列本人 (別名)
改完要做什麼	MODIFY 寫回，忘了就丟失	什麼都不用，改了就是改了
效能	每筆複製一次 (欄位多時有感)	零複製
風險	忘記 MODIFY	「順手」改到不該改的欄位

團隊實務備註

- 要修改就 **ASSIGNING**、唯讀可以 **INTO**：這是團隊建議的預設選擇。ASSIGNING 沒有「忘了 MODIFY」的坑、也省複製；唯讀場景 INTO 的複本反而是保護 (改了也不影響表格)
- LOOP AT ... ASSIGNING 中不要 **DELETE** 當前那一列——別名會懸空，跟 ex05 思考題 2 的 sy-tabix 是同級的經典陷阱
- 舊程式 (ZDQM 系列等) 常見 **ASSIGN COMPONENT** 配動態欄位名做泛用邏輯，第 4 步練的就是讀懂它的基本功
- OOP 課程 op12 的 build 方法就是用 **ASSIGNING** 算營收——這題學的寫法會一路用到結業

思考題

1. 第 2 步的 LOOP 如果把 **ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_student>)** 換回 **INTO gs_student**，但忘了寫 **MODIFY**，輸出會變怎樣？ (就是 ex05 思考題 1——現在你知道兩種解法了)
2. **READ TABLE ... ASSIGNING** 找不到資料時 **<ls_hit>** 是什麼狀態？不檢查 **sy-subrc** 直接用會發生什麼事？
3. 唯讀的 LOOP (只 WRITE 不改) 用 **ASSIGNING** 也比較快，那為什麼團隊備註還建議唯讀用 INTO？ (提示：複本是保護——手滑改到 **<ls>** 的欄位，錯誤會直接進表格)

答案

見 `zr_tr16_field_symbols.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS`)。