

練習 18：字串與日期處理

授課順序：接在練習 17 之後。講義見 [lec18](#)。

學習目標

- 會用 **CONCATENATE** (含 **SEPARATED BY**) 與 **SPLIT** (含拆進多個變數)
- 會用 **CONDENSE** / **REPLACE** / **TRANSLATE** 整理字串
- 會用位移取子字串 **變數+位移(長度)** (0 起算) 讀與寫，會用 **strlen()**
- 會做日期運算：加減天數、天數差、月初月末套路

事前準備

建立程式 **ZR_TR18_<你的姓名縮寫>**，套件 **\$TMP**。

題目需求

1. 宣告姓 '王'、名 '小明' (都是 **c LENGTH 10**)，用 **CONCATENATE** 串成全名輸出；再用 **SEPARATED BY '-'** 把 'A' 'B' 'C' 串成 A-B-C
2. 宣告 **gv_csv TYPE string VALUE 'S0001,王小明,85'**，用 **SPLIT** 拆成學號、姓名、成績三個變數並輸出
3. 學號遮罩：用**位移寫入**把學號後 3 碼改成 *，輸出 **S0***
4. 宣告 **' ABAP is fun '**，依序輸出：**CONDENSE** 後、**CONDENSE NO-GAPS** 後的結果
5. 把需求 4 的結果用 **REPLACE** 把 **fun** 換成 **great**，再 **TRANSLATE TO UPPER CASE** 輸出
6. 用 **strlen()** 輸出全名的長度
7. 日期：輸出今天 (**sy-datum**)、30 天後、今天距 **20260101** 的天數
8. 用「位移寫入 + 下月初減一天」套路，算出**本月**月初與月末並輸出

預期輸出 (範例，以 2026/07/05 執行)

```
全名：王小明
串接：A-B-C
學號：S0001  姓名：王小明  成績：85
遮罩後學號：S0***
CONDENSE 後：[ABAP is fun]
NO-GAPS 後：[ABAPisfun]
取代+轉大寫：ABAP IS GREAT
全名長度：          3
今天：2026/07/05
30 天後：2026/08/04
距 2026/01/01：      185 天
本月月初：2026/07/01
本月月末：2026/07/31
```

(日期顯示格式依使用者設定，可能是 05.07.2026 等，不影響對錯。)

思考題

1. 需求 1 若把姓名改宣告成 `string · CONCATENATE` 的結果會不會不同？為什麼 `c` 的尾端空白不見了？
2. 需求 2 的 `SPLIT` 如果只給兩個接收變數，`gv_name` 會拿到什麼？
3. 需求 8 的月末套路為什麼要「+ 31」而不是「+ 30」？2 月會不會算錯？

答案

見 `zr_tr18_string_date.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR18_STRING_DATE`) 。