

講義 0a：環境準備——SAP GUI 安裝登入與 ABAP Workbench 導覽

本講是動手課但沒有程式作業：目標是把開發環境裝好、登得進去，並把 ABAP Workbench 的各個工具實際走一遍。上完本講，lec01 起的所有練習你都知道「在哪裡做、按什麼鍵」。

本講重點

- SAP GUI 安裝與 SAP Logon 連線設定
- 登入畫面：Client / 帳號 / 密碼 / 語言，與登入後的畫面元素
- GUI 基本操作：命令欄 (/n、/o)、F1/F4、多重 Session
- ABAP Workbench 工具導覽：SE80、SE38、SE11、SE16N、SE37、ST22
- SE38 編輯器核心操作：語法檢查、啟用、執行、Pretty Printer、除錯起手式

1. SAP GUI 安裝

SAP GUI (俗稱前端、Logon) 是連 SAP 的用戶端程式，Windows 版本目前常見 7.70 / 8.00。

- **安裝來源**：企業環境一律跟公司 IT 或 Basis 要安裝包 (版本、修正檔等級要跟公司統一) ；原廠下載在 SAP Support Portal (要 S-user 帳號)，自己不要亂裝來路不明的版本。
- 安裝時勾選預設元件即可；裝完桌面會有 **SAP Logon** 圖示——它是「連線管理器」，真正的 GUI 視窗由它啟動。
- 常見加裝：GUI scripting (自動化用，公司政策可能關閉)、SAP GUI 中文語言包 (顯示語言見登入節)。

2. SAP Logon 連線設定

第一次使用要新增系統連線 (公司通常會發設定檔或由 IT 預埋，這裡了解手動設定以備不時之需)：

1. 開 SAP Logon → Connections 按 New (新增項目) → 選 Custom Application Server。
2. 填入四個關鍵欄位 (跟 Basis 要)：

欄位	內容	範例
Description	自己看的名稱	DEV 開發機
Application Server	AP 伺服器 IP 或主機名	192.168.x.x
Instance Number	實例編號，2 碼	00
System ID (SID)	系統識別碼，3 碼	DEV

1. 若公司有負載平衡，改選 Group/Server Selection (填 Message Server 與 Logon Group)；跨網段可能還要 SAProuter 字串——這些都屬 Basis 管轄，照抄他們給的值即可。

對應第 0 講的 Landscape 觀念：DEV / QAS / PRD 會是 SAP Logon 裡三個不同的連線項目。看清楚再登入，開發只在 DEV 做。

3. 登入與登出

雙擊連線項目出現登入畫面，四個欄位：

欄位	說明
Client	3 碼 (跟 Basis 確認，如 130) ——不同 Client 資料互相隔離 (見講義 0 第 4 節)
User	你的帳號
Password	首次登入會強制改密碼
Language	EN 英文 / ZF 繁中 (系統要有裝該語言包) ；建議開發者用 EN，錯誤訊息查資料方便

登入注意事項：

- 密碼連錯數次帳號會被鎖，鎖了找 Basis 解 (SU01)。
- 同帳號重複登入會跳警告視窗：選「繼續本次登入並中斷其他連線」或「維持多重登入」——公司授權政策可能禁止多重登入，依規定選。
- 登出：System → Log Off，或命令欄輸入 `/nex` (不儲存直接全部關閉，小心用)。

4. GUI 畫面與基本操作

登入後的主畫面 (SAP Easy Access) 元素：左側功能樹、上方命令欄 (輸入 T-code 的白色框)、最下方狀態列 (訊息、系統/Client/回應時間都顯示在這)。

操作	說明
<code>/n<Tcode></code>	結束目前畫面、跳到新 T-code (如 <code>/nSE38</code>)
<code>/o<Tcode></code>	開新視窗執行 T-code (同時最多 6 個 session)
<code>/n</code>	回主畫面
F1	游標所在欄位的說明 (含技術資訊：按進去能看到欄位的資料表與欄位名——查表利器)
F4	欄位的可能值清單 (搜尋幫手 Search Help)
F3 / 綠色返回	上一頁
F8	執行

開發者日常至少開兩個 session：一個寫程式 (SE38)、一個查資料 (SE16N) 或測試執行，用 `/o` 開。

5. ABAP Workbench 工具導覽

ABAP Workbench 是開發工具的總稱 (T-code 家族 SE 開頭為主)。兩種使用習慣：從 **SE80** (Object Navigator，單一入口左樹右編輯) 做所有事，或依任務直接進個別工具——課程以個別工具為主，對照如下：

T-code	名稱	用途與本課程用法
SE38	ABAP Editor	建立/修改/執行程式——每一講都用
SE80	Object Navigator	總覽套件下所有物件；看程式 + INCLUDE 結構 (講義 14) 最方便

T-code	名稱	用途與本課程用法
SE11	ABAP Dictionary	看資料表定義、Data Element、Domain (講義 6 起)
SE16N	Data Browser	直接看表內容、下條件查資料 (驗證程式撈的數對不對)
SE37	Function Builder	建立/單測 Function Module (講義 15)
SE91	Message Maintenance	訊息類別維護 (MESSAGE 進階用法)
ST22	Dump Analysis	程式當掉 (runtime error) 的完整紀錄——除錯第一站
SM37	Job Monitor	背景執行的程式在這看結果

導覽時務必體驗 Workbench 的兩個殺手級操作：

- **前進導覽 (Forward Navigation)**：對任何名字**雙擊**就跳到它的定義——程式裡雙擊 FORM 名跳到 FORM、雙擊資料表名跳進 SE11。回程按 F3。
- **Where-Used (使用處清單)**：物件上按 Ctrl+Shift+F3 (或工具列望遠鏡 + 箭頭圖示)，列出誰在用它——改共用物件前的保命動作 (講義 14 會再強調)。

6. SE38 核心操作 (每天的手感)

操作	快捷鍵	說明
語法檢查	Ctrl+F2	寫完先檢查，訊息會標行號
啟用 Activate	Ctrl+F3	存檔 ≠ 啟用，執行的是 active 版本 (見講義 1)
執行	F8	直接跑；有選擇畫面會先停在畫面
Pretty Printer	Shift+F1	自動排版 (縮排、大小寫)，寫完習慣按一下
顯示/修改 切換	Ctrl+F1	眼鏡/鉛筆圖示；唯讀模式防手滑
版本管理	Utilities → Versions	比對/還原歷史版本 (正式物件搭配 TR 產生版本)
除錯	命令欄輸入 /h 再執行，或 程式裡設中斷點	單步 F5、跳過 F6、跑到底 F8——課堂先會「開得起來、看 得到變數值」即可，深入用法隨練習累積

另外認識兩個編輯器設定 (New Front-End Editor)：行號顯示、程式碼補全 (Ctrl+Space)，在編輯器右下角工具鈕裡。

7. 課後任務 (無程式作業)

1. 完成 GUI 安裝與 DEV 登入，改好密碼，把狀態列的系統/Client 資訊截圖存查。
2. 用 /o 同時開 SE38 與 SE16N 兩個 session；在 SE16N 查 T000 表 (Client 清單)，對照講義 0 的 Client 觀念。
3. 在 SE38 打開任一系統程式 (如 SAPBC_DATA_GENERATOR) 練習：唯讀瀏覽、雙擊前進導覽、F3 返回、Where-Used。

4. 進 ST22 看一筆 dump，找到「錯誤發生的程式行」那個段落。

環境就緒，下一講 ([lec01](#)) 寫第一支程式。