

Nombre del Proyecto: NexoStay

Planteamiento del problema

Actualmente, muchas personas tienen dificultades para encontrar y reservar hospedajes de manera rápida, segura y confiable debido a que la información se encuentra dispersa en diferentes plataformas o porque algunos establecimientos aún gestionan sus reservas de forma manual. Esto puede ocasionar problemas como sobreventa de habitaciones, información desactualizada sobre disponibilidad, dificultades para comparar opciones y una experiencia poco eficiente para los usuarios

Justificación

Actualmente, muchas personas realizan viajes por turismo, trabajo o estudios y necesitan encontrar hospedaje de forma rápida, segura y confiable. Aunque existen plataformas reconocidas, muchos pequeños hoteles y alojamientos aún presentan dificultades para digitalizar sus servicios o administrar reservas eficientemente.

Pregunta del proyecto

¿Cómo desarrollar una plataforma web de reservas de hospedaje que permita a los usuarios encontrar, comparar y reservar alojamientos de manera eficiente, mientras facilita a los establecimientos la gestión de sus servicios y disponibilidad?

Objetivo general (basado a la creación de un producto)

Desarrollar una página web que permita a los usuarios buscar, comparar y reservar alojamientos de forma rápida, segura y sencilla.

El proyecto consiste en una plataforma digital que permitirá conectar huéspedes con hoteles, apartamentos, hostales y alojamientos turísticos.

La plataforma actuará como intermediaria entre los clientes que buscan hospedaje y los establecimientos que desean ofrecer sus servicios de forma digital.


Objetivo específico

1. Diseñar una base de datos que permita almacenar y gestionar información de usuarios, alojamientos, habitaciones y reservas.
2. Implementar un sistema de autenticación y control de acceso basado en roles (cliente, propietario y administrador).
3. Desarrollar funcionalidades para la gestión de hoteles, habitaciones y disponibilidad por parte de los propietarios.
4. Implementar un módulo de búsqueda y filtrado que facilite a los usuarios encontrar alojamientos según sus necesidades.
5. Desarrollar un sistema de reservas que permita consultar disponibilidad, registrar reservas y administrar su estado.
6. Implementar funcionalidad de comentarios y calificaciones para mejorar la confianza y experiencia de los usuarios.
7. Generar reportes que permitan monitorear el uso de la plataforma y apoyar la gestión administrativa.

Alcance del proyecto

- Búsqueda rápida de alojamientos según ciudad, precio, ubicación y calificaciones. (nacional)
- Reservas en línea de manera segura.
- Visualización de imágenes, servicios y disponibilidad en tiempo real.
- Panel administrativo para gestión de hoteles y reservas.
- Sistema de opiniones y calificaciones.
- Interfaz a nivel web y dispositivos móviles.
- Facturación de pagos
- Sistemas de descuentos y promociones
- Generar servicios extra (alimentación, transporte, etc)

Diagrama de flujo de bpmn



CLIENTES

Cientes principales

- Personas que buscan hospedaje para viajes turísticos o laborales.
- Usuarios que desean comparar precios y características de alojamientos.

Cientes secundarios

- Hoteles.
- Hostales.
- Apartamentos turísticos.
- Empresas de hospedaje que quieran publicar sus servicios.

Actividades Clave

- Desarrollo y mantenimiento del sistema.
- Gestión de reservas y usuarios.
- Validación de alojamientos registrados.
- Soporte técnico.
- Seguridad de la información y protección de datos.

Roles

- Administrador
- Dueño del hotel
- Clientes

Preguntas:

¿Con qué frecuencia utiliza páginas de reservas de hoteles cuando va a viajar ?

- Siempre
- Casi siempre
- A veces
- Casi nunca
- Nunca

¿Qué tipo de servicio reserva con mayor frecuencia?


- Hoteles
- Apartamentos
- Vuelos
- Alquiler de vehículos
- Otros

¿Qué tan fácil le resulta encontrar alojamiento en las plataformas existentes para viajes específicos a Colombia?


¿La información de los alojamientos le parece clara y completa?

¿Qué aspecto considera más importante al reservar?


comodidad




ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA:




2. ¿Qué tan importante es para usted que el proceso de reserva sea rápido?




3. ¿Qué tipo de alojamiento reserva con mayor frecuencia?
stas




4. ¿Qué método de pago preferiría utilizar para realizar una reserva?
i




5. ¿Qué tan fácil le resulta encontrar alojamiento en las plataformas actuales para viajar por Colombia?




6. ¿Qué tan importante considera poder cancelar una reserva fácilmente?



7. ¿La información que presentan los alojamientos suele ser clara y completa?



8. ¿Qué elemento le genera mayor confianza al reservar un alojamiento?



Historias De Usuario

A	B	C	D
Épica	ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Gestion de usuario	HU-001	Como visitante quiero registrarme en la plataforma para poder realizar reservas y acceder a las funcionalidades del sistema.	- El usuario debe ingresar nombre, correo y contraseña. - El correo no puede estar registrado previamente. - La contraseña debe cumplir los requisitos mínimos de seguridad. - Al finalizar el registro se crea la cuenta correctamente.
Gestion de usuario	HU-002	Como cliente registrado quiero iniciar sesión para acceder a mis reservas y demás funcionalidades.	- El sistema valida correo y contraseña. - Si las credenciales son incorrectas se muestra un mensaje de error. - Si son correctas, el usuario ingresa a su cuenta.
Gestion de usuario	HU-003	Como cliente registrado quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder a mi cuenta.	- El usuario ingresa su correo. - El sistema envía un enlace para restablecer la contraseña. - El enlace tiene un tiempo de expiración.
Gestion de usuario	HU-004	Como cliente registrado quiero actualizar mi información personal para mantener mis datos actualizados.	- El usuario puede modificar su información. - Los cambios quedan almacenados. - El sistema valida los datos antes de guardar.
Gestion de usuario	HU-005	Como administrador, quiero iniciar sesión en la plataforma para gestionar usuarios, hoteles, reportes y el funcionamiento general del sistema.	- El administrador debe ingresar su correo y contraseña. - El sistema valida las credenciales. - Si son incorrectas, muestra un mensaje de error. - Si son correctas, el administrador accede al panel de administración.
Gestion de usuario	HU-006	Como administrador, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder al panel de administración cuando la olvide.	- El administrador ingresa su correo electrónico. - El sistema envía un enlace para restablecer la contraseña. - El enlace tiene un tiempo de expiración. - Después del cambio, el administrador puede iniciar sesión con la nueva contraseña.
		Como dueño del hotel, quiero registrarme en la plataforma para poder gestionar reservas y acceder a las funcionalidades del sistema.	- El dueño debe ingresar nombre, correo, contraseña y la información básica del hotel. - El correo no debe estar registrado previamente.

Gestion de usuario	HU-006	Como administrador, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder al panel de administración cuando la olvide.	- El administrador ingresa su correo electrónico. - El sistema envía un enlace para restablecer la contraseña. - El enlace tiene un tiempo de expiración. - Después del cambio, el administrador puede iniciar sesión con la nueva contraseña.
Gestion de usuario	HU-007	Como dueño del hotel, quiero registrarme en la plataforma para publicar y administrar mis alojamientos.	- El dueño debe ingresar nombre, correo, contraseña y la información básica del hotel. - El correo no debe estar registrado previamente. - La contraseña debe cumplir los requisitos de seguridad. - La cuenta queda registrada y pendiente de aprobación si aplica.
Gestion de usuario	HU-008	Como dueño del hotel, quiero iniciar sesión para administrar mis hoteles, habitaciones y reservas.	- El dueño ingresa su correo y contraseña. - El sistema valida las credenciales. - Si son incorrectas, muestra un mensaje de error. - Si son correctas, accede al panel de gestión de hoteles.
Gestion de usuario	HU-009	Como dueño del hotel, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder a mi cuenta cuando la olvide.	- El dueño ingresa su correo electrónico. - El sistema envía un enlace para restablecer la contraseña. - El enlace tiene un tiempo de expiración. - Después del cambio, puede iniciar sesión con la nueva contraseña.
Autenticación	HU-010	Como dueño del hotel, quiero actualizar mi información personal y la de mi establecimiento para mantener mis datos actualizados.	- El dueño puede modificar su información personal y de contacto. - El sistema valida los datos antes de guardarlos. - Los cambios quedan almac.
Visualización de Hoteles	HU-011	Como visitante quiero visualizar la ubicación del hotel en un mapa para conocer dónde se encuentra.	- Se muestra un mapa con la ubicación. - La dirección coincide con la registrada para el hotel.
Visualización de Hoteles	HU-012	Como visitante quiero leer las opiniones de otros huéspedes para conocer su experiencia antes de reservar.	- Los comentarios son visibles sin iniciar sesión. - Se muestran la calificación, comentario y fecha. - Los comentarios aparecen al final de la página del hotel.
ReservasRegla de negocio: Solo usuarios autenticados.	HU-013	Como cliente autenticado quiero reservar una habitación para asegurar mi alojamiento.	- El usuario debe haber iniciado sesión. - Debe seleccionar habitación y fechas. - El sistema verifica disponibilidad antes de confirmar.
Reservas	HU-014	Como cliente autenticado quiero seleccionar la fecha de entrada y salida para reservar el período deseado.	- La fecha de salida debe ser mayor a la de entrada. - No se permiten fechas pasadas. - Se calcula automáticamente el número de noches.

Reservas	HU-015	Como cliente autenticado quiero conocer la disponibilidad de habitaciones para reservar únicamente habitaciones disponibles.	- El sistema valida disponibilidad según las fechas seleccionadas. - Solo se muestran habitaciones disponibles.		
Reservas	HU-016	Como cliente autenticado quiero cancelar una reserva para liberar la habitación reservada.	- Solo pueden cancelarse reservas vigentes y 24 horas antes. - El estado cambia a "Cancelada". - Se registra la fecha de cancelación.		
Reservas	HU-017	Como cliente autenticado quiero visualizar mis reservas anteriores y actuales para consultar mi historial.	- Se muestran reservas activas, finalizadas y canceladas. - Cada reserva muestra su estado.		
Pagos	HU-018	Como cliente autenticado quiero pagar mi reserva para confirmar la compra.	- Solo pueden pagarse reservas pendientes. - El sistema registra el pago. - El estado cambia a "Pagado" cuando la transacción es exitosa.		
Pagos	HU-019	Como cliente autenticado quiero conocer el estado de mi pago para verificar si fue procesado correctamente.	El sistema muestra los estados: Pendiente, Pagado, Rechazado y Reembolsado (si aplica).		
Pagos	HU-020	Como cliente autenticado quiero descargar la factura de mi reserva para conservar el comprobante de pago.	- Solo está disponible para pagos exitosos. - La factura puede descargarse en PDF.		
Favoritos	HU-021	Como cliente autenticado quiero guardar hoteles en favoritos para consultarlos posteriormente.	- Solo usuarios autenticados pueden guardar favoritos. - No se permite guardar el mismo hotel dos veces.		
Favoritos	HU-022	Como cliente autenticado quiero eliminar un hotel de favoritos para mantener actualizada mi lista.	- El hotel desaparece de la lista inmediatamente. - El cambio queda registrado.		
Comentarios y Calificaciones	HU-023	Como cliente que completó una estancia quiero escribir una reseña del hotel para compartir mi experiencia con otros usuarios.	- El usuario debe haber completado una reserva en el hotel. - Solo puede dejar una reseña por reserva. - El comentario queda visible para todos los visitantes. - Los comentarios se muestran dentro de la página del hotel. No existe un módulo independiente. Solo pueden comentar usuarios que hayan completado una reserva en		

Comentarios y Calificaciones	HU-024	Como cliente que completó una estancia quiero asignar una calificación al hotel para valorar la calidad del servicio recibido.	- Solo pueden calificar usuarios con reservas finalizadas. - La calificación debe estar dentro del rango permitido (por ejemplo, de 1 a 5 estrellas). - La calificación actualiza el promedio del hotel.
Notificaciones	HU-025	Como cliente quiero recibir una notificación cuando mi reserva sea confirmada para tener constancia de la operación.	- La notificación se genera automáticamente. - Incluye información de la reserva.
Notificaciones	HU-026	Como cliente quiero recibir recordatorios antes de mi hospedaje para no olvidar la fecha de ingreso.	- El sistema envía el recordatorio antes de la fecha de ingreso. - Incluye información básica de la reserva.
Notificaciones	HU-027	Como cliente quiero recibir una notificación cuando una reserva sea cancelada para conocer el estado de mi reserva.	- La notificación se envía inmediatamente después de la cancelación. - Indica el motivo y el nuevo estado de la reserva.
Gestión de Usuarios	HU-028	Como administrador, quiero visualizar la lista de usuarios registrados para supervisar sus cuentas.	- El sistema muestra la lista de todos los usuarios registrados. - Se visualiza el nombre, correo, estado y rol de cada usuario. - La información se carga correctamente al ingresar al módulo.
Gestión de Usuarios	HU-029	Como administrador, quiero bloquear usuarios que incumplan las políticas de la plataforma para proteger el sistema.	- El administrador puede bloquear un usuario. - El sistema solicita confirmación antes del bloqueo. - El usuario bloqueado no puede iniciar sesión. - El estado del usuario cambia a "Bloqueado".
Gestión de Usuarios	HU-030	Como administrador, quiero activar o desactivar cuentas para controlar el acceso al sistema.	- El administrador puede cambiar el estado de una cuenta. - El sistema actualiza el estado inmediatamente. - El usuario solo puede acceder según el estado de su cuenta.
Gestión de Usuarios	HU-031	Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios para definir sus permisos dentro de la plataforma.	- El administrador puede seleccionar un rol disponible. - El sistema guarda correctamente el nuevo rol. - Los permisos cambian según el rol asignado.
Gestión de Hoteles	HU-032	Como administrador, quiero aprobar hoteles registrados para permitir su publicación en la plataforma.	- El administrador puede aprobar un hotel pendiente. - El estado cambia a "Aprobado". - El hotel queda disponible para los clientes.
Gestión de Hoteles	HU-033	Como administrador, quiero eliminar hoteles que incumplan las políticas para mantener la calidad de la plataforma.	- El administrador puede eliminar un hotel. - El sistema solicita confirmación antes de eliminarlo. - El hotel deja de aparecer en la plataforma.

Gestión de Hoteles	HU-035	Como administrador, quiero verificar la información de los hoteles para garantizar que sea correcta.	• El administrador puede revisar todos los datos del hotel. • El sistema permite identificar información incompleta. • Solo la información verificada permanece publicada.	
Moderación de Contenido	HU-036	Como administrador, quiero revisar los comentarios publicados para mantener un ambiente respetuoso.	• El administrador visualiza todos los comentarios. • Puede aprobar o eliminar comentarios. • Los cambios se reflejan inmediatamente.	
Moderación de Contenido	HU-037	Como administrador, quiero gestionar los reportes enviados por los usuarios para resolver incidencias.	• El administrador puede consultar todos los reportes. • Puede cambiar el estado del reporte (pendiente, en proceso o resuelto). • El sistema guarda el historial de cambios.	
Moderación de Contenido	HU-038	Como administrador, quiero eliminar contenido inapropiado para proteger la comunidad.	• El administrador puede eliminar publicaciones o comentarios. • El sistema solicita confirmación antes de eliminarlos. • El contenido deja de ser visible inmediatamente.	
Reportes Globales	HU-039	Como administrador, quiero visualizar el total de reservas para conocer la actividad de la plataforma.	• El sistema muestra el número total de reservas. • La información está actualizada. • Se pueden consultar diferentes períodos de tiempo.	
Reportes Globales	HU-040	Como administrador, quiero visualizar el número de usuarios registrados para monitorear el crecimiento de la plataforma.	• El sistema muestra el total de usuarios registrados. • Solo se actualizan automáticamente. • Los datos se actualizan automáticamente. • La información puede filtrarse por fechas.	
Reportes Globales	HU-041	Como administrador, quiero visualizar el número de hoteles activos para conocer la oferta disponible.	• El sistema muestra el total de hoteles activos. • Solo se incluyen hoteles aprobados. • La información está actualizada.	
Reportes Globales	HU-042	Como administrador, quiero visualizar las ganancias del sistema para evaluar su rendimiento financiero.	• El sistema muestra las ganancias totales. • Los datos pueden consultarse por período. • La información coincide con las reservas registradas.	
Reportes Globales	HU-043	Como administrador, quiero visualizar estadísticas generales para apoyar la toma de decisiones.	• El sistema presenta gráficos e indicadores del sistema. • Las estadísticas se actualizan automáticamente. • El administrador puede consultar diferentes períodos de tiempo.	
Administración de Usuarios	HU-044	Como propietario quiero visualizar la lista de usuarios registrados para supervisar sus cuentas.	• El sistema muestra el nombre, correo, estado y rol de cada usuario. • El propietario puede consultar la información de todos los usuarios registrados.	
			• El propietario debe haber iniciado sesión. • Debe ingresar la información obligatoria del hotel.	

Gestión de Hoteles	HU-045	Como propietario de hotel quiero registrar un hotel en la plataforma para ofrecer mis alojamientos a los clientes.	• El propietario debe haber iniciado sesión. • Debe ingresar la información obligatoria del hotel. • El sistema valida que el nombre del hotel no esté duplicado para el mismo propietario. • El hotel queda registrado con estado inactivo hasta completar la información requerida (o según la política del sistema).	
Gestión de Hoteles	HU-046	Como propietario de hotel quiero modificar la información de mi hotel para mantenerla actualizada.	• Solo el propietario del hotel puede editar la información. • Los cambios son validados antes de guardarse. • La información actualizada se refleja inmediatamente para los usuarios.	
Gestión de Hoteles	HU-047	Como propietario de hotel quiero agregar imágenes de mi hotel para mostrar sus instalaciones a los clientes.	• Solo el propietario puede subir imágenes. • Se permiten formatos de imagen válidos. • Las imágenes quedan asociadas al hotel correspondiente. • El propietario puede eliminar o reemplazar imágenes existentes.	
Gestión de Hoteles	HU-048	Como propietario de hotel quiero configurar los servicios que ofrece mi hotel para informar a los clientes sobre las comodidades disponibles.	• El propietario puede agregar o quitar servicios. • Los cambios quedan visibles en la página del hotel. • Solo se muestran servicios disponibles para selección.	
Gestión de Hoteles	HU-049	Como propietario de hotel quiero cambiar el estado de mi hotel para controlar si puede recibir nuevas reservas.	• Solo el propietario puede cambiar el estado. • Un hotel desactivado no aparece en las búsquedas. • Las reservas existentes no son eliminadas.	
Gestión de Habitaciones	HU-050	Como propietario de hotel quiero registrar habitaciones en mi hotel para ofrecerlas a los clientes.	• La habitación debe pertenecer a un hotel del propietario. • Debe registrarse con precio, capacidad y disponibilidad. • La habitación queda disponible para futuras reservas.	
Gestión de Habitaciones	HU-051	Como propietario de hotel quiero modificar la información de una habitación para mantener sus datos actualizados.	• Solo el propietario puede editar sus habitaciones. • Los cambios quedan registrados correctamente. • La información actualizada se refleja en las búsquedas.	
Gestión de Habitaciones	HU-052	Como propietario de hotel quiero definir el precio de una habitación para establecer su costo de reserva.	• El precio debe ser mayor que cero. • El nuevo precio aplica para futuras reservas. • El sistema guarda el cambio correctamente.	
Gestión de Habitaciones	HU-053	Como propietario de hotel quiero establecer la capacidad máxima de una habitación para indicar el número de huéspedes permitidos.	• La capacidad debe ser mayor a cero. • El sistema actualiza la información correctamente.	


Gestión de Habitaciones	HU-054	Como propietario de hotel quiero actualizar la disponibilidad de mis habitaciones para controlar cuáles pueden reservarse.	• El propietario puede habilitar o deshabilitar habitaciones. • Las habitaciones no disponibles no aparecen como reservables. • Los cambios se reflejan inmediatamente.	
Gestión de Habitaciones	HU-055	Como propietario de hotel quiero agregar imágenes a las habitaciones para mostrar sus características.	• El propietario puede subir varias imágenes. • Solo se aceptan formatos válidos. • Las imágenes quedan asociadas a la habitación correspondiente.	
Gestión de Reservas del Hotel	HU-056	Como propietario de hotel quiero visualizar las reservas realizadas en mi hotel para administrar las solicitudes de alojamiento.	• Solo se muestran reservas de los hoteles del propietario. • Se visualiza información del cliente, habitación, fechas y estado. • Las reservas pueden consultarse por filtros.	
Gestión de Reservas del Hotel	HU-057	Como propietario de hotel quiero confirmar una reserva para garantizar la disponibilidad al cliente.	• Solo pueden confirmarse reservas pendientes. • El estado cambia a "Confirmada". • El cliente recibe una notificación.	
Gestión de Reservas del Hotel	HU-058	Como propietario de hotel quiero cancelar una reserva para gestionar situaciones excepcionales.	• Solo pueden cancelarse reservas activas. • El sistema solicita un motivo de cancelación. • El cliente recibe una notificación. • La disponibilidad de la habitación se actualiza.	
Gestión de Reservas del Hotel	HU-059	Como propietario de hotel quiero actualizar el estado de una reserva para reflejar el progreso de la estancia.	• El sistema permite cambiar el estado según el flujo definido. • Se registra la fecha de cada cambio. • El cliente puede consultar el estado actualizado.	
Gestión de servicios extra	HU-060	Como propietario de hotel quiero agregar el servicio extra que pueda tener la reserva para que puedan las personas adquirir este servicio.	• El sistema permite agregar el precio del servicio extra. • Se suma el precio total de la reserva.	
Gestión de servicios extra	HU-061	Como propietario de hotel quiero actualizar el servicio extra que pueda tener la reserva para que puedan las personas adquirir este servicio.	• El sistema permite actualizar el precio del servicio extra. • Se actualiza el precio total de la reserva.	
Gestión de servicios extra	HU-062	Como propietario de hotel quiero eliminar el servicio extra que pueda tener la reserva para que puedan las personas adquirir este servicio.	• El sistema permite eliminar el precio del servicio extra.	

Gestión de servicios extra	HU-062	Como propietario de hotel quiero eliminar el servicio extra que pueda tener la reserva para que puedan las personas adquirir este servicio.	El sistema permita eliminar el precio del servicio extra.
Gestión de servicios extra	HU-063	Como propietario de hotel quiero poder asignar el servicio ya creado a una habitación para que lo pueda tener incluido.	El sistema asignar servicios extras a habitaciones.
Gestión de Disponibilidad	HU-064	Como propietario de hotel quiero bloquear determinadas fechas para una habitación para evitar reservas durante ese período.	- El propietario selecciona la habitación y el rango de fechas. - Las fechas bloqueadas no pueden reservarse. - El sistema evita bloqueos sobre reservas ya confirmadas.
Gestión de Disponibilidad	HU-065	Como propietario de hotel quiero visualizar la ocupación de mi hotel para conocer la disponibilidad de habitaciones.	- El sistema muestra habitaciones ocupadas y disponibles. - La información se actualiza automáticamente. - Puede consultarse por rango de fechas.
Gestión de Disponibilidad	HU-066	Como propietario de hotel quiero controlar los cupos disponibles de mis habitaciones para evitar sobreventas.	- El sistema calcula los cupos disponibles. - No permite reservas cuando no existen cupos. - La disponibilidad se actualiza después de cada reserva o cancelación.
Gestión Financiera	HU-067	Como propietario de hotel quiero visualizar los ingresos generados por mis reservas para conocer el desempeño financiero de mi hotel.	- Solo se muestran ingresos del propietario autenticado. - Los ingresos pueden consultarse por período. - El sistema muestra el total generado.
Gestión Financiera	HU-068	Como propietario de hotel quiero revisar el historial de pagos recibidos para llevar un control financiero.	- Se muestran todos los pagos asociados a las reservas. - El historial puede filtrarse por fechas. - Cada registro muestra el estado del pago.
Gestión Financiera	HU-069	Como propietario de hotel quiero visualizar únicamente las reservas pagadas para controlar las reservas confirmadas financieramente.	- Solo aparecen reservas con pago exitoso. - Se muestra el monto pagado y la fecha del pago. - Puede filtrarse por período.
Estadísticas	HU-070	Como propietario de hotel quiero visualizar la cantidad de reservas realizadas cada mes para analizar el comportamiento de mi negocio.	- El sistema muestra las reservas agrupadas por mes. - Puede filtrarse por año. - Solo se consideran reservas del propietario.
Estadísticas	HU-071	Como propietario de hotel quiero identificar las habitaciones con mayor número de reservas para conocer cuáles tienen mayor demanda.	- El sistema ordena las habitaciones según la cantidad de reservas. - La información puede consultarse por período. - Solo se muestran habitaciones del propietario.
Estadísticas	HU-072	Como propietario de hotel quiero visualizar los ingresos obtenidos durante un período para evaluar el rendimiento económico de mi hotel.	- El sistema calcula el total de ingresos. - Puede filtrarse por fechas. - Solo se consideran pagos confirmados.
Estadísticas	HU-073	Como propietario de hotel quiero conocer la calificación promedio de mi hotel para evaluar la satisfacción de los clientes.	- El sistema calcula el promedio de todas las calificaciones recibidas. - Solo se consideran reseñas publicadas. - El promedio se actualiza automáticamente cuando se registra una nueva calificación.
Gestión de Comentarios	HU-074	Como propietario de hotel quiero reportar comentarios ofensivos o inapropiados para solicitar su revisión por parte de un administrador.	- El propietario puede seleccionar una razón para el reporte. - El comentario permanece visible mientras el reporte es revisado. - El sistema registra la fecha, el motivo y el propietario que realizó el reporte. - El administrador recibe una notificación para revisar el caso.

DIAGRAMA Y DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO:

NEXOSTAY

Diagrama de Casos de Uso



Los diagramas de casos de uso y la documentacion (formato de casos de uso extendido) de acuerdo con el refinamiento de requisitos.

[https://docs.google.com/document/d/1Mguh7d-](https://docs.google.com/document/d/1Mguh7d-4R3tmc8nU4jAVgU790ZJ7HtgA_zfGEgab_uw/edit?usp=sharing)

[4R3tmc8nU4jAVgU790ZJ7HtgA_zfGEgab_uw/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1Mguh7d-4R3tmc8nU4jAVgU790ZJ7HtgA_zfGEgab_uw/edit?usp=sharing).



42 casos de uso documentados

CU-001 a CU-074, trazados a las historias de usuario HU-062 a HU-074.



Formato extendido

Descripcion, actores, precondiciones, postcondiciones, secuencia normal y excepciones.




Diagramas UML por caso

Actor principal y secundario, limite del sistema y relaciones include / extend.

CU-001	Registro para ser usuario		
Descripción	Como visitante quiero registrarme en la plataforma para poder realizar reservas y acceder a las funcionalidades del sistema.		
Actores	Visitante		
Pre condiciones	El usuario no está registrado y accede al formulario de registro.		
Post condiciones	La cuenta queda creada correctamente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Selecciona 'Registrarse'	Muestra formulario.
	2	Ingresa nombre, correo y contraseña.	Valida la información.


	3	Si el correo ya está registrado.	Si la contraseña no cumple requisitos, solicita corregir.
	4	Confirma el registro.	Crea la cuenta y muestra mensaje de éxito
	5	Fin.	
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Datos incompletos o error del sistema.	Informa el error y cancela el registro.
	2		
	3		
Rendimiento	El registro debe completarse en máximo 5 segundos.		
Frecuencia	Alta (varias veces al día).		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			



CU-002	Iniciar sesión
--------	----------------


Descripción	Permite que un cliente registrado acceda al sistema mediante la validación de su correo electrónico y contraseña para consultar sus reservas y utilizar las funcionalidades disponibles.		
Actores	Cliente registrado		
Pre condiciones	- El usuario debe estar registrado en el sistema. - Debe disponer de un correo electrónico y una contraseña válidos.		
Post condiciones	- Si la autenticación es correcta, el usuario accede a su cuenta y puede utilizar las funcionalidades del sistema. - Si la autenticación falla, el sistema mantiene al usuario fuera de la sesión y muestra un mensaje de error.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente selecciona la opción Iniciar sesión.	El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
	2	El cliente ingresa su correo electrónico y contraseña.	El sistema recibe las credenciales.
	3	El cliente confirma el inicio de sesión.	El sistema valida el correo y la contraseña.
	4		Si las credenciales son correctas, el sistema autentica al usuario.
	5		El sistema muestra la página principal de la cuenta del usuario con acceso a sus reservas y demás funcionalidades.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa un correo o contraseña incorrectos.	El sistema muestra un mensaje indicando que las credenciales son inválidas y solicita intentarlo nuevamente.
	2	El usuario deja uno o más campos vacíos.	El sistema informa que todos los campos son obligatorios y no permite continuar.
	3		
Rendimiento	La validación de las credenciales debe realizarse en un tiempo máximo de 3 segundos.		

Frecuencia	Alta. Se ejecuta cada vez que un usuario desea acceder al sistema.
Importancia	Alta. Es indispensable para acceder a las funcionalidades del sistema.
Urgencia	Alta. Debe implementarse desde las primeras versiones del sistema.
Comentarios	El sistema debe proteger las credenciales del usuario mediante mecanismos de autenticación seguros y no permitir el acceso con datos inválidos.




CU-003	Recuperar contraseña		
Descripción	Permite que un cliente registrado recupere el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace para restablecer su contraseña.		
Actores	Cliente registrado		
Pre condiciones	- El usuario debe estar registrado en el sistema. - El usuario debe tener acceso al correo electrónico asociado a su cuenta.		
Post condiciones	- El sistema envía un enlace para restablecer la contraseña. - El usuario puede establecer una nueva contraseña mediante el enlace, siempre que este se encuentre vigente. - Si el enlace ha expirado, el usuario deberá solicitar uno nuevo.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente selecciona la opción ¿Olvidó su contraseña?	El sistema muestra el formulario para recuperar la contraseña.

	2	El cliente ingresa su correo electrónico.	El sistema recibe y valida el correo ingresado.
	3	El cliente confirma la solicitud de recuperación.	El sistema procesa la solicitud y envía un enlace para restablecer la contraseña al correo registrado.
	4	El cliente accede al enlace recibido en su correo.	El sistema verifica que el enlace sea válido y que no haya expirado.
	5	El cliente ingresa y confirma su nueva contraseña.	El sistema actualiza la contraseña y permite al usuario volver a iniciar sesión.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente ingresa un correo que no está registrado.	El sistema informa que no es posible procesar la solicitud de recuperación.
	2	El cliente intenta utilizar un enlace expirado.	El sistema informa que el enlace ha expirado y solicita generar una nueva solicitud de recuperación.
	3	El cliente ingresa una contraseña que no cumple los requisitos establecidos.	El sistema muestra un mensaje indicando los requisitos que debe cumplir la nueva contraseña.
Rendimiento	El sistema debe procesar la solicitud y enviar el enlace de recuperación en un tiempo máximo de 3 segundos, sin contar el tiempo de entrega del correo electrónico.		
Frecuencia	Media. Se ejecuta cuando un usuario registrado olvida o necesita restablecer su contraseña.		
Importancia	Alta. Permite recuperar el acceso a la cuenta.		
Urgencia	Alta. Debe estar disponible junto con el proceso de inicio de sesión.		
Comentarios	El enlace de recuperación debe tener un tiempo de expiración para garantizar la seguridad del proceso.		




CU-004	Actualizar información personal		
Descripción	Permite que un cliente registrado modifique su información personal para mantener sus datos actualizados en el sistema.		
Actores	Cliente registrado		
Pre condiciones	- El usuario debe estar registrado en el sistema. - El usuario debe haber iniciado sesión.		
Post condiciones	- La información personal queda actualizada. - Los cambios realizados quedan almacenados en el sistema. - Los datos son validados antes de ser almacenados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente ingresa a su cuenta.	El sistema muestra las opciones disponibles para el usuario..
	2	El cliente selecciona la opción Editar información personal.	El sistema muestra los datos personales registrados.
	3	El cliente modifica la información que desea actualizar.	El sistema recibe los nuevos datos ingresados.
	4	El cliente confirma los cambios.	El sistema valida que los datos ingresados cumplan con los requisitos establecidos.

	5		El sistema almacena los cambios realizados.
	6		El sistema informa al cliente que su información fue actualizada correctamente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente ingresa información con un formato incorrecto.	El sistema muestra un mensaje indicando que los datos ingresados no son válidos y solicita corregirlos.
	2	El cliente deja campos obligatorios vacíos.	El sistema informa cuáles campos son obligatorios y no permite guardar los cambios.
	3	El cliente cancela la actualización.	El sistema descarta los cambios y mantiene la información anterior.
Rendimiento	El sistema debe validar y guardar los cambios en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media. Se ejecuta cuando un cliente necesita modificar sus datos personales.		
Importancia	Media-Alta. Permite mantener actualizada la información del cliente.		
Urgencia	Media. Debe estar disponible después de que el usuario pueda acceder a su cuenta.		
Comentarios	El sistema debe validar la información antes de almacenarla para evitar datos incorrectos o incompletos.		




CU-005	Iniciar sesión como administrador		
Descripción	Permite que el administrador acceda al panel de administración mediante la validación de su correo electrónico y contraseña para gestionar usuarios, hoteles, reportes y el funcionamiento general del sistema.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El administrador debe estar registrado y autorizado en el sistema. - Debe disponer de un correo electrónico y contraseña válidos.		
Post condiciones	- Si las credenciales son correctas, el administrador accede al panel de administración. - Si las credenciales son incorrectas, el administrador no obtiene acceso al panel.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción Iniciar sesión .	El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
	2	El administrador ingresa su correo electrónico y contraseña.	El sistema recibe las credenciales ingresadas.
	3	El administrador confirma el inicio de sesión.	El sistema valida el correo y la contraseña.

	4		El sistema verifica que las credenciales sean correctas y que correspondan a un administrador autorizado.
	5		El sistema autentica al administrador y permite el acceso.
	6		El sistema muestra el panel de administración con las opciones para gestionar usuarios, hoteles, reportes y el funcionamiento general del sistema.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador ingresa un correo o contraseña incorrectos.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que las credenciales no son válidas y solicita intentarlo nuevamente.
	2	El administrador deja uno o más campos vacíos.	El sistema informa que los campos son obligatorios y no permite iniciar sesión.
	3	Un usuario que no tiene permisos de administrador intenta acceder al panel.	El sistema rechaza el acceso al panel de administración.
Rendimiento	La validación de las credenciales debe realizarse en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Alta. Se ejecuta cada vez que el administrador necesita acceder al panel de administración.		
Importancia	Alta. Es necesario para realizar las funciones administrativas del sistema.		
Urgencia	Alta. Debe estar disponible para permitir la administración y mantenimiento de la plataforma.		
Comentarios	El acceso al panel debe estar restringido exclusivamente a usuarios con permisos de administrador.		



CU-006	Recuperar contraseña de administrador		
Descripción	Permite que el administrador recupere el acceso al panel de administración mediante el envío de un enlace para restablecer su contraseña.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El administrador debe estar registrado y autorizado en el sistema. - Debe tener acceso al correo electrónico asociado a su cuenta.		
Post condiciones	- El sistema envía un enlace para restablecer la contraseña. - La nueva contraseña queda almacenada en el sistema. - El administrador puede iniciar sesión nuevamente utilizando la nueva contraseña.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción ¿Olvidó su contraseña?	El sistema muestra el formulario para recuperar la contraseña..
	2	El administrador ingresa su correo electrónico.	El sistema recibe y valida el correo ingresado.
	3	El administrador confirma la solicitud de recuperación.	El sistema procesa la solicitud y envía un enlace para restablecer la contraseña al correo registrado
	4	El administrador accede al enlace recibido.	El sistema verifica que el enlace sea válido y que no haya expirado.

	5	El administrador ingresa y confirma su nueva contraseña.	El sistema valida la nueva contraseña y actualizar la contraseña de la cuenta.
	6	El administrador intenta iniciar sesión con la nueva contraseña.	El sistema valida las nuevas credenciales y permite el acceso al panel de administración.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador ingresa un correo que no está registrado.	El sistema informa que no es posible procesar la solicitud de recuperación.
	2	El administrador intenta utilizar un enlace expirado.	El sistema informa que el enlace ha expirado y solicita generar una nueva solicitud de recuperación.
	3	El administrador ingresa una contraseña que no cumple los requisitos establecidos.	El sistema muestra los requisitos que debe cumplir la nueva contraseña y solicita ingresarla nuevamente.
Rendimiento	El sistema debe procesar la solicitud y generar el enlace de recuperación en un tiempo máximo de 3 segundos, sin contar el tiempo de entrega del correo.		
Frecuencia	Baja. Se ejecuta cuando el administrador olvida o necesita restablecer su contraseña..		
Importancia	Alta. Permite recuperar el acceso al panel de administración.		
Urgencia	Alta. Debe estar disponible para garantizar la recuperación del acceso administrativo.		
Comentarios	El enlace de recuperación debe tener un tiempo de expiración para garantizar la seguridad del proceso.		




CU-007	Registrar dueño de hotel		
Descripción	Permite que el dueño de un hotel se registre en la plataforma proporcionando sus datos personales y la información básica del hotel para posteriormente publicar y administrar sus alojamientos.		
Actores	Dueño del hotel		
Pre condiciones	- El usuario debe contar con la información personal y básica del hotel requerida. - El correo electrónico no debe estar registrado previamente en el sistema..		
Post condiciones	- La cuenta del dueño queda registrada en el sistema. - La información básica del hotel queda almacenada. - La cuenta queda pendiente de aprobación cuando el sistema lo requiera.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El dueño del hotel selecciona la opción Registrarse .	El sistema muestra el formulario de registro.
	2	El dueño ingresa su nombre, correo, contraseña e información básica del hotel.	El sistema recibe los datos ingresados.

	3	El dueño confirma el registro.	El sistema valida que el correo no esté registrado previamente.
	4		El sistema valida que la contraseña cumpla los requisitos de seguridad establecidos.
	5		El sistema valida la información ingresada y registra la cuenta.
	6		El sistema almacena la información básica del hotel asociada a la cuenta.
	7		El sistema informa que el registro fue realizado correctamente y, si aplica, indica que la cuenta queda pendiente de aprobación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El dueño ingresa un correo que ya está registrado.	El sistema muestra un mensaje indicando que el correo ya se encuentra registrado y solicita utilizar otro
	2	El dueño ingresa una contraseña que no cumple los requisitos de seguridad.	El sistema muestra los requisitos que debe cumplir la contraseña y solicita ingresarla nuevamente.
	3	El dueño deja campos obligatorios vacíos.	El sistema informa cuáles campos son obligatorios y no permite completar el registro.
	4	El dueño ingresa información con un formato inválido.	El sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir la información ingresada.
Rendimiento	El sistema debe validar y procesar la información del registro en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media. Se ejecuta cada vez que un nuevo dueño de hotel desea registrarse en la plataforma.		
Importancia	Alta. Es necesario para permitir que los dueños puedan publicar y administrar sus alojamientos.		
Urgencia	Alta. Debe estar disponible antes de las funcionalidades de publicación y administración de alojamientos.		

Comentarios


La cuenta puede quedar pendiente de aprobación según las reglas establecidas para la plataforma.



German


CU-008	Reserva de habitación		
Descripción	El cliente autenticado desea reservar una habitación para asegurar su alojamiento, el sistema permite seleccionar las fechas, verificar la disponibilidad y registrar la reserva exitosamente		
Actores	Cliente autenticado (actor principal) sistema nexostay (actor secundario)		
Pre condiciones	- El cliente debe haber iniciado sesión. - Debe existir al menos una habitación disponible. - El cliente debe seleccionar la habitación y las fechas de entrada y salida		
Post condiciones	- La reserva queda registrada en el sistema. - La habitación queda reservada para las fechas seleccionadas. - El estado de la reserva queda como pendiente de pago.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente inicia sección en nexostay.	El sistema autentica al cliente, y muestra el panel

			principal.
	2	El cliente busca un hotel y selecciona una habitación.	El sistema muestra la información de la habitación seleccionada.
	3	El cliente selecciona la fecha de entrada y la fecha de salida.	El sistema valida que las fechas sean correctas, y calcula automáticamente el número de noches.
	4	El cliente confirma la solicitud de reserva	El sistema verifica la disponibilidad de la habitación
	5	El cliente confirma la reserva	El sistema registra la reserva y genera un código único con estado pendiente de pago.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente pierde la conexión durante la reserva	El sistema cancela el proceso e informa que la transacción no pudo completarse
	2	Ocurre un error al guardar la reserva	El sistema muestra un mensaje de error y no registra la reserva
	3	La sesión del cliente expira antes de completar la reserva	El sistema solicita iniciar sesión nuevamente antes de continuar
Rendimiento	El sistema debe realizar las acciones descritas del 1 al 5 en un tiempo máximo de 5 segundos, siempre que los servicios de base datos y red estén disponibles.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera se lleve a cabo una media de 300 veces por día.		
Importancia	vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	- El sistema debe validar la disponibilidad en tiempo real antes de confirmar la reserva. - Cada reserva debe generar un identificador único - La reserva permanecerá en estado pendiente de pago hasta que el cliente complete el pago.		



CU-009	CANCELAR RESERVA		
Descripción	El cliente autenticado desea cancelar una reserva vigente para liberar habitación y actualizar el estado de la reserva n el sistema.		
Actores	Cliente (actor uno) sistema nexostay (actor dos)		
Pre condiciones	- El cliente debe haber iniciado sesión. - Debe existir una reserva vigente. - La cancelación debe realizarse con al menos 24 horas de anticipación de la fecha de ingreso,		
Post condiciones	- La reserva cambia al estado cancelada. - La habitación queda nuevamente disponible para las fechas canceladas. - Se registra la hora y fecha para la cancelación.		
La Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente inicia sección en nexostay.	El sistema autentica al cliente, y muestra el panel principal.
	2	El cliente accede a la sesión mis reservas	El sistema muestra la información de reserva del cliente.
	3	El cliente selecciona la reserva que desea cancelar	El sistema muestra la información detallada de la reserva
	4	El cliente hace clic en cancelar la reserva	El sistema verifica que se cumpla con las condiciones de cancelación
	5	El cliente visualiza el resultado de la operación	El sistema muestra un mensaje indicado confirmando

			que la reserva fue cancelada exitosamente
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente intenta cancelar una reserva inexistente	El sistema informa que la reserva no fue encontrada
	2	Ocurre un error al actualizar la información de la reserva	El sistema muestra un mensaje de error y mantiene el estado normal de la reserva
	3	El cliente pierde la conexión durante el proceso	El sistema cancela la operación eh informa que la cancelación no pudo completarse
Rendimiento	El sistema deberá realizar los pasos del 1 al 5 en 5 segundos		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo unas 50 veces al día		
Importancia	importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	- Solo podrán cancelar reservas que se encuentren en estado vigente - La cancelación deberá realizarse con un mínimo de 24 horas antes de la fecha de ingreso según las políticas de nexostay - Al cancelarse la reserva la habitación estará disponible para próximas reservas - El sistema deberá registrar la fecha y hora de cancelación para fines de auditoría y consulta del historial de reservas		



CU-010	Consultar reserva		
Descripción	El cliente autenticado desea consultar sus reservas para conocer las reservas actuales y anteriores, así como el estado de cada una.		
Actores	Cliente autenticado (Actor principal), Sistema NexoStay (Actor secundario).		
Pre condiciones	• El cliente debe haber iniciado sesión. • El cliente debe tener o haber tenido reservas registradas en el sistema.		
Post condiciones	• El cliente puede visualizar sus reservas. • El sistema muestra correctamente el estado de cada reserva. • No se modifica ninguna reserva durante la consulta.		
La Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente inicia sesión en NexoStay.	El sistema autentica al cliente y muestra el panel principal.
	2	El cliente selecciona la opción mis reservas.	El sistema consulta las reservas cliente.
	3	El cliente solicita visualizar sus reservas.	El sistema muestra las reservas actuales y anteriores.
	4	El cliente selecciona una reserva específica.	El sistema muestra los detalles de la reserva seleccionada.
	5	El cliente consulta la información de la reserva.	El sistema muestra el hotel, habitación, fechas, valor, código y estado de la reserva.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente pierde la conexión durante la consulta.	El sistema informa que no fue posible cargar las reservas y permite intentarlo nuevamente.
	2	Se presenta un error al consultar la base de datos.	El sistema muestra un mensaje de error y no modifica ninguna información.
	3	La sesión del cliente ha expirado.	El sistema solicita al cliente iniciar sesión nuevamente.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un		

	tiempo máximo de 5 segundos, siempre que los servicios de red y base de datos estén disponibles.
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 200 veces por día
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Comentarios	- El cliente solo podrá consultar las reservas asociadas a su propia cuenta. - Las reservas deberán mostrar como mínimo los estados Pendiente, Pagado, Finalizada y Cancelada. - El sistema debe mostrar las reservas actuales y el historial de reservas. - La consulta de reservas no modifica los datos almacenados. - Desde el detalle de una reserva, el cliente podrá acceder a otras funciones relacionadas, como cancelar reserva, realizar pago o descargar factura, cuando corresponda.



CU-011	Pagar Reserva
Descripción	El cliente autenticado desea realizar el pago de una reserva pendiente para confirmar la compra de su alojamiento.
Actores	Cliente autenticado (Actor principal), Sistema NexoStay y Pasarela de pago (Actores secundarios)
Pre condiciones	- El cliente debe haber iniciado sesión. - Debe existir una reserva registrada a nombre del cliente. - La reserva debe encontrarse en estado Pendiente de pago. - La reserva no debe estar cancelada.
Post condiciones	


	• El pago queda registrado en el sistema. • La reserva cambia al estado Pagado si la transacción es exitosa. • Se registra la fecha, hora y referencia de la transacción. • El cliente puede consultar el comprobante de pago.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente inicia sesión en NexoStay.	El sistema autentica al cliente y muestra el panel principal.
	2	El cliente ingresa a Mis Reservas.	El sistema muestra las reservas cuenta.
	3	El cliente selecciona una reserva pendiente de pago.	El sistema muestra los detalles de la reserva y el valor total a pagar.
	4	El cliente selecciona la opción Pagar Reserva.	El sistema muestra los métodos de pago disponibles.
	5	El cliente selecciona un método de pago solicitados.	El sistema valida la información ingresada y envía la solicitud a la pasarela de pago.
	6	El cliente confirma el pago.	La pasarela de pago procesa la transacción y devuelve el resultado al sistema.
	7	El cliente consulta el resultado del pago.	El sistema muestra un mensaje de confirmación y la información de la transacción.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente pierde la conexión durante el pago.	El sistema informa que no fue posible completar la transacción y permite intentarlo nuevamente.

	2	La pasarela de pago no responde.	El sistema informa que el pago no pudo ser procesado y mantiene la reserva pendiente.
	3	La reserva ya fue cancelada antes de realizar	El sistema impide realizar el pago e informa que la reserva no se encuentra disponible para pago
	4	Se presenta un error al registrar la transacción.	El sistema informa del error y evita marcar la reserva como pagada hasta confirmar la transacción.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 8 en un tiempo máximo de 10 segundos, sin contar el tiempo que tarde la entidad bancaria o pasarela de pago externa en procesar la transacción.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 150 veces al día.		
Importancia	vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	- Solo se podrán pagar reservas que se encuentren en estado Pendiente de pago. - El sistema debe verificar el resultado de la transacción antes de cambiar el estado de la reserva a Pagado. - Cada transacción debe tener una referencia única. - Si el pago es rechazado, la reserva permanecerá pendiente. - El estado del pago podrá ser Pendiente, Pagado, Rechazado o Reembolsado, según corresponda. - El pago exitoso permitirá posteriormente al cliente descargar la factura de la reserva.		




CU-012	Descargar la Factura		
Descripción	El cliente autenticado desea descargar la factura de una reserva cuyo pago fue realizado exitosamente, para conservar el comprobante de la transacción.		
Actores	Cliente autenticado (Actor principal), Sistema NexoStay (Actor secundario).		
Pre condiciones	• El cliente debe haber iniciado sesión. • Debe existir una reserva asociada al cliente. • El pago de la reserva debe haber sido realizado exitosamente. • La factura debe estar disponible en el sistema.		
Post condiciones	• La factura es generada o recuperada correctamente. • El cliente puede descargar la factura en formato PDF. • La información de la factura permanece almacenada en el sistema.		
La Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente inicia sesión en NexoStay.	El sistema autentica al cliente y muestra el panel principal.
	2	El cliente ingresa a Mis Reservas.	El sistema muestra las reservas asociadas al cliente.
	3	El cliente selecciona una reserva con pago exitoso.	El sistema muestra los detalles de la reserva.
	4	El cliente selecciona la opción Descargar Factura.	El sistema verifica que el pago de la reserva haya sido

			realizado exitosamente.
	5	El cliente confirma la descarga.	El sistema genera el archivo de factura en formato PDF y permite descargarlo.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente intenta descargar una factura de una reserva que no le pertenece.	El sistema impide el acceso y muestra un mensaje de autorización.
	2	Se presenta un error al generar la factura.	El sistema informa que no fue posible generar la factura y permite intentarlo nuevamente.
	3	Ocurre un error durante la descarga.	El sistema informa que la descarga no pudo completarse.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 7 en un tiempo máximo de 5 segundos, sin contar el tiempo que tarde el dispositivo del usuario en completar la descarga.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 veces al día.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	• La factura solo estará disponible cuando el pago haya sido exitoso. • La factura debe generarse en formato PDF. • La factura debe contener información como número de factura, datos del cliente, alojamiento, fechas de reserva, valor pagado y fecha del pago. • El cliente únicamente podrá descargar facturas correspondientes a sus propias reservas. • La descarga de la factura no modifica el estado de la reserva ni del pago.		



CU-013	Gestionar favoritos		
Descripción	El cliente autenticado desea agregar o eliminar hoteles de su lista de favoritos para guardar y consultar posteriormente los alojamientos de su interés.		
Actores	Cliente autenticado (Actor principal), Sistema NexoStay (Actor secundario).		
Pre condiciones	• El cliente debe haber iniciado sesión. • Debe existir un hotel registrado en NexoStay. • Para eliminar un favorito, el hotel debe encontrarse previamente en la cliente.		
Post condiciones	• El hotel queda agregado o eliminado de la lista de favoritos. • El cambio queda registrado en el sistema. • La lista de favoritos se actualiza para el cliente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente inicia sesión en NexoStay.	El sistema autentica al cliente y muestra el panel principal.
	2	El cliente busca y selecciona un hotel.	El sistema muestra la información la opción de Agregar a favoritos.
	3	El cliente selecciona Agregar a favoritos.	El sistema verifica que el hotel no se encuentre previamente en favoritos.
	4		El sistema muestra los hoteles guardados por el cliente.

		El cliente ingresa a Mis Favoritos.	
	5	El cliente selecciona un hotel que desea eliminar.	El sistema muestra la opción Eliminar de favoritos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente pierde la conexión al agregar un hotel.	El sistema informa que no fue posible agregar el hotel y permite intentarlo nuevamente.
	2	El cliente pierde la conexión al eliminar un hotel.	El sistema informa que no fue posible eliminar el hotel y mantiene el registro anterior.
	3	Se presenta un error en la base de datos.	El sistema informa que la operación no pudo completarse y no modifica la lista de favoritos.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 7 en un tiempo máximo de 5 segundos, siempre que los servicios de red y base de datos estén disponibles.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 veces al día.		
Importancia	importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	- Solo los clientes autenticados pueden gestionar favoritos. - Un mismo hotel no puede aparecer dos veces en la lista de favoritos del mismo cliente. - Al eliminar un hotel, este debe desaparecer inmediatamente de la lista. - La lista de favoritos debe estar asociada exclusivamente a la cuenta del cliente. - Este caso de uso integra las funcionalidades de HU-021 (agregar favorito) y HU-022 (eliminar favorito).		



CU-014	Valorar hotel		
Descripción	El cliente que ha completado una estancia desea valorar el hotel mediante una calificación y una reseña para compartir su experiencia con otros usuarios.		
Actores	Cliente autenticado (Actor principal), Sistema NexoStay (Actor secundario).		
Pre condiciones	• El cliente debe haber iniciado sesión. • Debe haber completado una reserva en el hotel. • La reserva debe encontrarse en estado Finalizada. • El cliente no debe haber realizado previamente una valoración para esa reserva.		
Post condiciones	• La calificación queda registrada. • La reseña queda registrada y visible en la página del hotel.		
La Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente inicia sesión en NexoStay.	El sistema autentica al cliente y muestra el panel principal.
	2	El cliente selecciona una reserva finalizada.	El sistema verifica que el cliente pueda realizar una valoración.
	3	El cliente selecciona una reserva finalizada.	El sistema verifica que el cliente pueda realizar una valoración.
	4		El sistema muestra el formulario

		El cliente selecciona la opción Valorar Hotel.	de valoración.
	5	El cliente selecciona una calificación de	El sistema valida que la calificación esté dentro del rango permitido.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente pierde la conexión al publicar la valoración.	El sistema informa que la valoración no pudo registrarse y permite intentarlo nuevamente.
	2	Se presenta un error al guardar la valoración.	El sistema informa del error y no publica la valoración.
	3	La reserva no puede ser encontrada.	El sistema informa que no se encontró la reserva asociada.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 8 en un tiempo máximo de 5 segundos , siempre que los servicios de red y base de datos estén disponibles.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 50 veces al día .		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	- Solo pueden valorar los clientes que hayan completado una estancia en el hotel. - La calificación debe estar entre 1 y 5 estrellas. - Un cliente solo puede realizar una valoración por reserva. - La reseña se mostrará directamente en la página del hotel; no existirá un módulo independiente de comentarios. - La calificación debe actualizar automáticamente el promedio del hotel. - Este caso de uso integra HU-023 (escribir reseña) y HU-024 (asignar		

	calificación).
--	----------------

Catalina

CU-015	Enviar notificaciones al cliente		
Descripción	Permite al sistema enviar automáticamente notificaciones al cliente cuando ocurre un evento relacionado con una reserva, como su confirmación, cancelación o la proximidad de la fecha de ingreso. El objetivo es mantener informado al cliente sobre el estado de su reserva.		
Actores	Sistema (Actor principal) Cliente (Actor secundario)		
Pre condiciones	Existe una reserva registrada en el sistema. La reserva pertenece a un cliente registrado. El cliente posee un medio de notificación válido (notificación dentro de la plataforma). Se produce un evento que requiere una notificación.		
Post condiciones	La notificación queda enviada al cliente. El sistema registra el envío de la notificación. El cliente puede consultar la información recibida.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Se produce un evento relacionado con una reserva (confirmación, cancelación o recordatorio).	El sistema detecta el evento automáticamente.
	2	El sistema identifica al cliente asociado con la reserva.	Recupera la información necesaria de la reserva.
	3		• Genera el contenido de la notificación según el tipo de evento. • Envía la notificación al cliente.
	4	El cliente recibe la notificación.	El sistema registra el envío como exitoso.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente no posee un medio de notificación válido	El sistema registra el error y deja pendiente el envío.
	2	Ocorre un error durante el envío.	El sistema registra el incidente e intenta nuevamente según la política definida
	3	La reserva no existe o fue eliminada antes del envío	El sistema cancela la generación de la notificación.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas entre los pasos 1 y 5 en un máximo de		

	5 segundos después de detectarse el evento.
Frecuencia	Este caso de uso se espera ejecutar varias veces al día, dependiendo de las reservas realizadas, confirmadas y canceladas.
Importancia	importante
Urgencia	puede esperar
Comentarios	Este caso de uso agrupa las historias de usuario HU-025, HU-026 y HU-027, ya que todas corresponden al proceso de envío automático de notificaciones al cliente.



CU-016	Consultar usuarios registrados		
Descripción	Permite al administrador consultar la lista de usuarios registrados en la plataforma para supervisar sus cuentas y visualizar información relevante como nombre, correo electrónico, estado y rol.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador ha iniciado sesión. El administrador posee permisos para gestionar usuarios. Existen usuarios registrados en la plataforma.		
Post condiciones	El administrador visualiza correctamente la información de los usuarios. No se modifica información durante la consulta		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador ingresa al módulo de	El sistema valida los permisos del

		Gestión de Usuarios.	administrador.
	2	El administrador solicita visualizar los usuarios registrados.	El sistema consulta la información almacenada.
	3		Recupera la lista de usuarios registrados.
	4		Muestra nombre, correo electrónico, estado y rol de cada usuario.
	5	El administrador consulta la información requerida.	El sistema mantiene disponible la información mientras permanezca en el módulo.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador intenta ingresar sin permisos suficientes	El sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de autorización insuficiente.
	2	No existen usuarios registrados.	El sistema informa que no hay registros disponibles.
	3	Se presenta un error al consultar la base de datos.	El sistema informa que la información no pudo recuperarse e invita a intentar nuevamente.
Rendimiento	El sistema deberá ejecutar las acciones comprendidas entre los pasos 1 y 5 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera ejecutar varias veces al día por los administradores de la plataforma.		
Importancia	importante		
Urgencia	hay presión		
Comentarios	Este caso de uso corresponde a la historia de usuario HU-028 y sirve como punto de partida para otros casos de uso administrativos, como bloquear usuarios, activar/desactivar cuentas y asignar roles		



CU-017	Administrar estado de usuarios		
Descripción	Permite al administrador gestionar el estado de las cuentas de los usuarios registrados, pudiendo bloquearlas o activarlas/desactivarlas para controlar el acceso a la plataforma y garantizar el cumplimiento de las políticas establecidas.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador ha iniciado sesión. El administrador posee permisos para gestionar usuarios. El usuario a administrar existe en el sistema.		
Post condiciones	El estado del usuario queda actualizado. El sistema registra la modificación realizada. El usuario podrá acceder o no a la plataforma según el nuevo estado de su cuenta.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador ingresa al módulo Gestión de Usuarios.	El sistema valida los permisos del administrador.
	2	El administrador selecciona un usuario de la lista.	El sistema muestra la información del usuario y su estado actual.
	3	El administrador selecciona la opción para modificar el estado de la cuenta.	El sistema solicita la confirmación de la operación.
	4	El administrador confirma la acción.	El sistema actualiza el estado del usuario.
	5		El sistema registra el cambio realizado.
	6		El sistema informa que la actualización fue realizada correctamente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador cancela la operación.	El sistema no realiza cambios y conserva el estado actual del usuario.
	2	El usuario seleccionado no existe.	El sistema informa que el usuario no fue encontrado.
	3	Ocurre un error al actualizar la	El sistema informa el error y mantiene el

	información.	estado anterior del usuario.
Rendimiento	El sistema deberá ejecutar las acciones comprendidas entre los pasos 1 y 6 en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia	Este caso de uso se espera ejecutar varias veces al día, dependiendo de la actividad administrativa de la plataforma.	
Importancia	vital	
Urgencia	hay presión	
Comentarios	Este caso pretende Bloquear usuarios y Activar o desactivar cuentas, ya que ambas corresponden a la administración del estado de las cuentas de usuario.	



CU-018	Asignar roles a usuarios
Descripción	Permite al administrador asignar o modificar el rol de un usuario registrado para definir los permisos y funcionalidades a los que podrá acceder dentro de la plataforma.
Actores	Administrador
Pre condiciones	El administrador ha iniciado sesión. El administrador posee permisos para administrar roles. El usuario existe en el sistema.

	Existen roles previamente configurados en la plataforma.		
Post condiciones	El usuario queda asociado al nuevo rol. El sistema actualiza automáticamente los permisos correspondientes. Se registra la modificación realizada.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo Gestión de Usuarios.	El sistema valida los permisos del administrador.
	2	El administrador selecciona el usuario al que desea modificar el rol.	El sistema muestra la información del usuario.
	3	El administrador selecciona la opción "Asignar rol".	El sistema muestra los roles disponibles.
	4	El administrador selecciona el nuevo rol.	El sistema valida la selección realizada.
	5	El administrador confirma el cambio.	El sistema guarda el nuevo rol asignado.
	6		El sistema actualiza los permisos del usuario según el rol seleccionado.
	7		El sistema informa que el rol fue asignado correctamente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario seleccionado no existe.	El sistema informa que el usuario no fue encontrado.
	2	El rol seleccionado no se encuentra disponible.	El sistema solicita seleccionar un rol válido.
	3	Se produce un error al guardar la información.	El sistema informa el error y mantiene el rol anterior
Rendimiento	El sistema deberá ejecutar las acciones comprendidas entre los pasos 1 y 7 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera ejecutar ocasionalmente, cuando sea necesario modificar los permisos de un usuario.		
Importancia	importante		
Urgencia	hay presión		
Comentarios	La asignación de roles determina el conjunto de permisos disponibles para cada usuario dentro de la plataforma y debe estar restringida únicamente a los administradores autorizados.		



CU-19	Administrar hoteles		
Descripción	Permite al administrador gestionar los hoteles registrados en la plataforma mediante la supervisión de su información, la verificación de los datos proporcionados, la aprobación de hoteles que cumplen los requisitos y la eliminación de aquellos que incumplen las políticas de la plataforma.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador ha iniciado sesión. El administrador posee permisos para gestionar hoteles. Existen hoteles registrados en la plataforma.		
Post condiciones	El estado del hotel queda actualizado cuando corresponde. El hotel es aprobado o eliminado según la acción realizada. La información de los hoteles permanece actualizada en la plataforma. Se registra la acción realizada por el administrador.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador ingresa al módulo Gestión de Hoteles.	El sistema valida los permisos del administrador.
	2	El administrador selecciona un hotel registrado.	El sistema muestra toda la información del hotel, incluyendo descripción, imágenes y estado.
	3	El administrador revisa la información del hotel.	El sistema permite consultar todos los datos registrados.
	4	El administrador verifica que la información sea correcta y completa.	El sistema mantiene disponible la información para su revisión.
	5	El administrador selecciona la acción que	El sistema solicita la confirmación de la operación cuando sea necesario.

		desea realizar sobre el hotel.	
	5.1	Si el administrador selecciona "Aprobar hotel", el sistema:	- Cambia el estado del hotel a Aprobado. - Publica el hotel para que pueda aparecer en las búsquedas realizadas por los clientes.
	5.2	Si el administrador selecciona "Eliminar hotel", el sistema:	- Solicita confirmación. - Elimina el hotel de la plataforma. - El hotel deja de aparecer en las búsquedas y consultas.
	6		El administrador confirma la acción.
	7		El sistema registra la acción realizada y actualiza el estado del hotel.
	8		El sistema informa que la operación fue realizada exitosamente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El hotel seleccionado no existe.	El sistema informa que el hotel no fue encontrado.
	2	El administrador cancela la operación.	El sistema conserva el estado actual del hotel y no realiza modificaciones.
	3	Se produce un error durante la actualización del hotel.	El sistema informa el error y mantiene la información anterior.
	4	Se intenta aprobar un hotel con información incompleta.	El sistema impide la aprobación e informa los datos faltantes.
Rendimiento	El sistema deberá ejecutar las acciones comprendidas entre los pasos 1 y 8 en un máximo de 5 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera ejecutar varias veces al día, dependiendo de la cantidad de hoteles registrados y pendientes de revisión.		
Importancia	vital		
Urgencia	hay presión		
Comentarios	Todas estas funcionalidades forman parte del proceso administrativo de gestión de hoteles.		



CU-020	administración de comentarios		
Descripción	Permite al administrador revisar los comentarios publicados por los usuarios, con el fin de garantizar el cumplimiento de las políticas de la plataforma. El administrador puede eliminar comentarios según su contenido.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador ha iniciado sesión. El administrador posee permisos para moderar contenido. Existen comentarios registrados en la plataforma		
Post condiciones	El comentario queda aprobado (que es por defecto) o eliminado. El sistema registra la acción realizada por el administrador. Los cambios se reflejan inmediatamente para los usuarios de la plataforma.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo Moderación de Comentarios.	El sistema valida los permisos del administrador.
	2	El administrador consulta la lista de comentarios publicados por hoteles o reportados.	El sistema muestra todos los comentarios registrados.
	2.1	el administrador puede buscar comentarios por: Hotel, Fecha, si esta	El sistema mostrará únicamente los comentarios que cumplan los criterios seleccionados.


		reportado.	
	3	El administrador selecciona un comentario.	El sistema presenta el contenido completo del comentario.
	4	El administrador analiza el contenido del comentario.	El sistema mantiene disponible la información para su revisión.
	5	El administrador selecciona la acción correspondiente.	El sistema ejecuta la acción seleccionada.
	5. 1	El administrador selecciona "Eliminar comentario"	Solicita confirmación. Elimina el comentario de la plataforma. Actualiza inmediatamente la información mostrada a los usuarios.
	6		El sistema actualiza el estado del comentario.
	7		El sistema informa que la operación fue realizada correctamente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El comentario ya fue eliminado por otro administrador.	El sistema informa que el comentario ya no se encuentra disponible.
	2	El administrador cancela la operación.	El sistema no realiza cambios sobre el comentario.
	3	Se presenta un error al actualizar la información.	El sistema informa el error y mantiene el estado anterior del comentario.
Rendimiento	El sistema deberá ejecutar las acciones comprendidas entre los pasos 1 y 7 en un máximo de 3 segundos		
Frecuencia	Este caso de uso se espera ejecutar varias veces al día, dependiendo de la cantidad de comentarios publicados por los usuarios.		
Importancia	importante		
Urgencia	puede esperar		
Comentarios	La moderación de comentarios permite mantener un ambiente respetuoso dentro de la plataforma, garantizando que el contenido publicado cumpla con las políticas establecidas y mejorando la experiencia de los usuarios.		



Santiago


CU-021	Administrar estado del hotel		
Descripción	Permite al propietario cambiar el estado de su hotel (activo o desactivado) para controlar su disponibilidad en la plataforma.		
Actores	Propietario del hotel, Sistema		
Pre condiciones	- El propietario ha iniciado sesión. - El hotel está registrado en la plataforma. - El propietario es el dueño del hotel.		
Post condiciones	- El estado del hotel queda actualizado. - Si el hotel está desactivado, no aparece en las búsquedas. - Las reservas existentes permanecen activas.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El propietario accede a la gestión de su hotel.	El sistema muestra la información del hotel y su estado actual.
	2	El propietario selecciona la opción Cambiar estado .	El sistema solicita la confirmación del cambio.

	3	El propietario confirma la acción.	El sistema actualiza el estado del hotel.
			Si el hotel queda desactivado, deja de aparecer en las búsquedas y mantiene las reservas existentes.
			El sistema muestra un mensaje de confirmación del cambio realizado.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	Un usuario que no es el propietario intenta cambiar el estado del hotel.	El sistema deniega la acción y muestra un mensaje de permisos insuficientes.
	E2	Ocurre un error al guardar el cambio.	El sistema informa el error y conserva el estado anterior del hotel.
Rendimiento	El sistema deberá actualizar el estado del hotel en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Cada vez que el propietario necesite activar o desactivar su hotel.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar.		
Comentarios	Al desactivar el hotel no se eliminan las reservas existentes; únicamente deja de estar disponible para nuevas búsquedas y reservas.		



CU-022	Gestionar habitaciones		
Descripción	Permite al propietario crear y editar las habitaciones de su hotel para mantener su información actualizada y disponible para reservas.		
Actores	Propietario del hotel, Sistema		
Precondiciones	- El propietario ha iniciado sesión. - El hotel está registrado. - El propietario administra ese hotel.		
Postcondiciones	- La habitación queda creada o actualizada. - Los cambios se reflejan en las búsquedas y reservas.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El propietario ingresa a la gestión de habitaciones.	El sistema muestra las habitaciones registradas.
	2	Selecciona crear o editar una habitación.	El sistema muestra el formulario correspondiente.
	3	Ingresa o modifica precio, capacidad y disponibilidad.	El sistema valida la información.
	4	Confirma la operación.	El sistema guarda los cambios.

			El sistema actualiza la información de la habitación y la refleja en las búsquedas.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El propietario deja campos obligatorios vacíos.	El sistema solicita completar la información.
	E2	Intenta administrar habitaciones de otro hotel.	El sistema deniega la acción.
Rendimiento	Máximo 3 segundos para guardar los cambios.		
Frecuencia	Cada vez que el propietario administre habitaciones.		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Solo el propietario del hotel puede administrar sus habitaciones.		




CU-023	Administrar imágenes de habitaciones		
Descripción	Permite al propietario agregar imágenes a las habitaciones para mostrar sus características a los clientes.		
Actores	Propietario del hotel, Sistema		
Pre condiciones	- El propietario ha iniciado sesión. - La habitación existe.		
Post condiciones	- Las imágenes quedan asociadas a la habitación.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El propietario selecciona una habitación.	El sistema muestra su información.
	2	Selecciona la opción agregar imágenes.	El sistema permite cargar archivos.
	3	Selecciona una o varias imágenes.	El sistema valida el formato.
	4	Confirma la carga.	El sistema almacena las imágenes y las asocia a la habitación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	Carga un formato no permitido.	El sistema rechaza el archivo y muestra un mensaje de error.
	E2	Ocurre un error durante la carga.	El sistema informa el error y no guarda la imagen.
Rendimiento	La carga debe completarse en un máximo de 5 segundos por imagen.		
Frecuencia	Cada vez que el propietario actualice las imágenes.		
Importancia	Importante.		
Urgencia	Puede esperar.		
Comentarios	Se pueden asociar varias imágenes a una misma habitación.		




CU-024	Gestionar reservas		
Descripción	Permite al propietario consultar y administrar las reservas de su hotel.		
Actores	Propietario del hotel, Sistema		
Precondiciones	- El propietario ha iniciado sesión. - Existen reservas registradas.		
Postcondiciones	- El estado de la reserva queda actualizado. - El cliente recibe la notificación correspondiente. - La disponibilidad de la habitación se actualiza cuando corresponde		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El propietario accede al módulo de reservas.	El sistema muestra las reservas del hotel.
	2	Selecciona una reserva.	El sistema muestra sus detalles.
	3	Confirma, cancela o actualiza el estado.	El sistema guarda el nuevo estado.
	4		El sistema notifica al cliente y actualiza la disponibilidad de la habitación cuando sea necesario.

Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El propietario intenta modificar una reserva inexistente.	El sistema informa que la reserva no existe.
	E2	Se presenta un error al actualizar la reserva.	El sistema informa el error y conserva el estado anterior.
Rendimiento	El cambio de estado debe realizarse en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Cada vez que el propietario administre reservas.		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Inmediatamente.		
Comentarios	El sistema mantiene un historial de los cambios realizados sobre la reserva.		




CU-025	Gestionar servicios extra		
Descripción	Permite al propietario administrar los servicios adicionales asociados a las reservas.		
Actores	Propietario del hotel, Sistema		
Pre condiciones	- El propietario ha iniciado sesión. - Existe una reserva registrada.		
Post condiciones	- Los servicios adicionales quedan actualizados. - El total de la reserva se recalcula automáticamente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El propietario accede a una reserva.	El sistema muestra la información de la reserva.
	2	Selecciona la opción gestionar servicios extra.	El sistema muestra los servicios disponibles.
	3	Agrega o modifica un servicio y su precio.	El sistema valida la información.
	4	Confirma los cambios.	El sistema guarda la información y recalcula el valor total de la reserva.
			El sistema muestra el nuevo total actualizado.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El propietario ingresa un precio inválido.	El sistema solicita corregir el valor.
	E2	Se presenta un error al guardar la información.	El sistema informa el error y no actualiza la reserva.
Rendimiento	El sistema debe actualizar el total de la reserva en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Cada vez que se agregue o modifique un servicio adicional.		
Importancia	Importante.		

Urgencia	Puede esperar.
Comentarios	El total de la reserva siempre debe reflejar el costo actualizado de los servicios adicionales.




Steven galvis



CU-026	Caso de Uso del Administrador número 001		
Descripción	Como administrador, gestionar los reportes y contenido de la plataforma para resolver incidencias y mantener segura la comunidad.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El administrador debe tener permisos de moderación. - Deben existir reportes o contenido disponible para revisar.		
Postcondiciones	- El reporte queda actualizado con su estado correspondiente. - El contenido inapropiado puede ser eliminado. - El sistema registra las acciones realizadas por el administrador.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador ingresa al módulo de moderación.	El sistema muestra los reportes y contenidos reportados.
	2	El administrador selecciona un reporte.	El sistema muestra la información del reporte y del contenido involucrado.

		• El administrador revisa el contenido reportado. • El administrador decide la acción a realizar.	• El sistema permite visualizar el contenido y los datos del reporte. • El sistema muestra las opciones disponibles para gestionar el reporte.
	...	El administrador cambia el estado del reporte o elimina el contenido.	... El sistema aplica la acción seleccionada
		El administrador confirma la acción.	... El sistema guarda la acción realizada y actualiza el estado del reporte.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El administrador intenta eliminar contenido sin confirmar la acción.	El sistema solicita confirmación antes de realizar la eliminación.
	...	El administrador intenta solucionar un reporte inexistente	El sistema informa que el reporte no está disponible.
		Se presenta un error al guardar la acción.	El sistema informa del error y mantiene la información anterior.
Rendimiento	El sistema deberá mostrar los reportes y registrar las acciones realizadas en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo varias veces al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El sistema debe conservar un historial de las acciones realizadas sobre los reportes y contenidos.		




CU-027	Caso de Uso del Administrador número 002		
Descripción	Como administrador, consultar reportes y estadísticas generales para conocer el funcionamiento de la plataforma y apoyar la toma de decisiones.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - Debe tener permisos para consultar los reportes. - Deben existir datos registrados en el sistema.		
Postcondiciones	- El administrador obtiene información actualizada de la plataforma. - Puede consultar los datos según el periodo seleccionado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador ingresa al módulo de reportes	El sistema muestra el panel de reportes y estadísticas.
	2	El administrador selecciona el tipo de información que desea consultar..	[El sistema muestra las opciones disponibles.

		• El administrador selecciona un período de tiempo. • El administrador solicita consultar los datos. • El administrador revisa la información presentada.	• El sistema procesa la información correspondiente al período seleccionado. • El sistema muestra los indicadores y estadísticas correspondientes. • El sistema mantiene visibles los resultados obtenidos.
	...		...
			...
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El administrador selecciona un periodo sin información	El sistema informa que no existen datos disponibles para el período seleccionado.
	...	Se presenta un error al consultar los datos.	El sistema muestra un mensaje indicando que no fue posible cargar la información.
Rendimiento	El sistema deberá mostrar los reportes y estadísticas en un máximo de 5 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo varias veces por semana.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Puede esperar		

CU-028	Caso de Uso del Administrador número 003		
Descripción	Como administrador, consultar los usuarios registrados para supervisar sus cuentas y conocer su información dentro de la plataforma.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	• El administrador debe haber iniciado sesión. • Debe tener permisos para consultar usuarios. • Deben existir usuarios registrados en la plataforma.		
Post condiciones	• El administrador puede visualizar la información de los usuarios registrados. • La información consultada permanece almacenada sin modificaciones.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador ingresa al módulo de usuarios.	El sistema muestra la lista de usuarios registrados..
	2	El administrador selecciona un usuario.	El sistema muestra la información del usuario seleccionado
		• El administrador consulta los datos del usuario. • El administrador finaliza la consulta.	• El sistema muestra nombre, correo, estado y rol del usuario. • El sistema mantiene los datos almacenados sin realizar modificaciones.
	...		...
			...
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El administrador busca un usuario que no existe.	El sistema informa que no se encontró ningún usuario.
	...	No existen usuarios registrados.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay usuarios disponibles.

		Se presenta un error al cargar los usuarios.	El sistema informa que no fue posible obtener la información.
Rendimiento	El sistema deberá cargar la lista de usuarios en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo varias veces al día.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	La información de los usuarios debe mostrarse de forma segura y únicamente a usuarios autorizados.		



CU-029	caso de uso propietario
Descripción	Como propietario, gestionar la información de su hotel para mantenerlo actualizado y mostrar sus servicios a los clientes.
Actores	Propietario de hotel
Precondiciones	- El propietario debe haber iniciado sesión. - El propietario debe tener un hotel registrado o estar en proceso de

	registrarlo. • Debe tener permisos para administrar la información del hotel.		
Post condicioness	• La información del hotel queda registrada o actualizada. • Los cambios quedan asociados al hotel correspondiente. • La información actualizada puede ser consultada por los usuarios según el estado del hotel.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El propietario ingresa al modulo de gestión de hoteles	El sistema muestra los hoteles asociados al propietario.
	2	El propietario selecciona un hotel.	El sistema muestra la información actual del hotel.
		- El propietario registra o modifica la información del hotel. - El propietario agrega imágenes o servicios del hotel	- El sistema valida los datos ingresados. - El sistema valida y asocia la información al hotel seleccionado.
	...	El propietario guarda los cambios.	... El sistema muestra la información actualizada del hotel.
		El propietario finaliza la gestión.	... El sistema almacena la información actualizada.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El propietario ingresa información obligatoria incompleta.	El sistema indica los campos que deben completarse.
	...	El propietario registra un hotel con un nombre duplicado.	El sistema informa que ya existe un hotel con ese nombre para el propietario

	El propietario intenta cargar una imagen no válida.	El sistema rechaza la imagen e informa los formatos permitidos.
Rendimiento	El sistema deberá cargar la lista de usuarios en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo varias veces al mes o cuando el propietario necesite actualizar su hotel.	
Importancia	vital	
Urgencia	importante	
Comentarios	Solo el propietario autorizado podrá modificar la información de su hotel.	


CU-030 — Eliminar servicio extra

Modulo: Gestión de servicios extra | Historia de usuario origen: HU-030

CU-030	Eliminar servicio extra		
Descripción	El propietario de hotel elimina un servicio extra existente (y su precio asociado) para que deje de ofrecerse en las reservas del hotel.		
Actores	Propietario de hotel		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado en el sistema. - Existe al menos un servicio extra registrado para el hotel.		
Postcondiciones	- El servicio extra y su precio quedan eliminados. - El servicio ya no puede asociarse a nuevas reservas ni habitaciones.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario accede al modulo de Gestión de servicios extra.	El sistema muestra la lista de servicios extra registrados del hotel.
	2	El propietario selecciona el servicio extra que desea eliminar.	El sistema solicita la confirmacion de la eliminacion.

	3	El propietario confirma la eliminacion.	El sistema elimina el servicio y su precio, y actualiza la lista mostrada.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	3.1	En el caso de que el servicio este asociado a reservas activas, el propietario no podra completar la eliminacion.	El sistema impide la eliminacion, mantiene el servicio y notifica al propietario que existen reservas asociadas.
Rendimiento	El sistema debera realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 3 en un maximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 5 veces al mes		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Se recomienda una eliminación lógica (marcado como inactivo) para conservar el histórico de servicios ofrecidos.		

Diagrama UML de casos de uso




CU-031 — Asignar servicio extra a una habitación

Modulo: Gestión de servicios extra | Historia de usuario origen: HU-031

CU-031	Asignar servicio extra a una habitación		
Descripción	El propietario de hotel asigna un servicio extra ya creado a una habitación para que quede incluido/disponible en ella.		
Actores	Propietario de hotel		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - Existe al menos un servicio extra creado y al menos una habitación registrada.		
Postcondiciones	- El servicio extra queda asignado a la habitación seleccionada. - El servicio aparece como disponible al reservar dicha habitación.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario selecciona una habitación.	El sistema muestra los servicios extra disponibles para asignar.
	2	El propietario selecciona el servicio extra a asignar.	El sistema valida que el servicio no esté ya asignado a la habitación.
	3	El propietario confirma la asignación.	El sistema asocia el servicio a la habitación y actualiza la información.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	2.1	En el caso de que el servicio ya esté asignado a la habitación, el propietario no podrá volver a asignarlo.	El sistema informa que el servicio ya se encuentra asignado y no realiza cambios.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 3 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 10 veces al mes		

Importancia	Importante
Urgencia	Puede esperar
Comentarios	Permitir la asignación múltiple de servicios en una sola operación mejoraría la experiencia.

Diagrama UML de casos de uso




CU-032 — Bloquear fechas de una habitación

Modulo: *Gestión de Disponibilidad* | Historia de usuario origen: *HU-032*

CU-032	Bloquear fechas de una habitación
Descripción	El propietario de hotel bloquea determinadas fechas de una habitación para evitar que se realicen reservas durante ese periodo.
Actores	Propietario de hotel
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - La habitación seleccionada existe y está registrada en el hotel.

Postcondiciones	- Las fechas seleccionadas quedan bloqueadas para la habitación. - No es posible reservar la habitación en dicho rango de fechas.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario selecciona la habitación a gestionar.	El sistema muestra el calendario de disponibilidad de la habitación.
	2	El propietario selecciona el rango de fechas a bloquear.	El sistema verifica que el rango no contenga reservas confirmadas.
	3	El propietario confirma el bloqueo.	El sistema registra las fechas como bloqueadas y actualiza el calendario.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	2.1	En el caso de que el rango contenga reservas ya confirmadas, el propietario no podrá bloquear esas fechas.	El sistema evita el bloqueo, señala las fechas en conflicto y notifica al propietario.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 3 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 8 veces al mes		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Útil para mantenimiento de habitaciones o uso privado del propietario.		

Diagrama UML de casos de uso




CU-033 — Visualizar la ocupación del hotel

Modulo: Gestión de Disponibilidad | Historia de usuario origen: HU-033

CU-033	Visualizar la ocupación del hotel		
Descripción	El propietario del hotel visualiza la ocupación de su hotel para conocer la disponibilidad de habitaciones ocupadas y libres.		
Actores	Propietario de hotel		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - El hotel tiene habitaciones registradas.		
Postcondiciones	El propietario visualiza el estado de ocupación actualizado de su hotel.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario accede a la vista de ocupación del hotel.	El sistema muestra las habitaciones ocupadas y disponibles con información actualizada.
	2	El propietario selecciona un rango de fechas para consultar.	El sistema filtra y muestra la ocupación correspondiente al rango indicado.

Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1.1	En el caso de que el hotel no tenga habitaciones registradas, no se mostrara ocupación.	El sistema informa que no existen habitaciones registradas para mostrar.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 2 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 30 veces al mes		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	La información se actualiza automáticamente tras cada reserva o cancelación.		

Diagrama UML de casos de uso




CU-034 — Controlar cupos disponibles

Modulo: Gestión de Disponibilidad | Historia de usuario origen: HU-034

CU-034 Controlar cupos disponibles

Descripción	El propietario del hotel controla los cupos disponibles de sus habitaciones para evitar sobreventas.		
Actores	Propietario de hotel, Sistema (proceso automático)		
Precondiciones	• El propietario se encuentra autenticado. • Las habitaciones tienen una capacidad/cupo definido.		
Postcondiciones	• Los cupos disponibles quedan calculados y actualizados. • No se permiten reservas cuando no existan cupos disponibles.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario consulta los cupos disponibles de sus habitaciones.	El sistema calcula y muestra los cupos disponibles por habitación.
	2	Un cliente intenta realizar una reserva.	El sistema verifica que existan cupos disponibles antes de permitir la reserva.
	3	Se confirma o cancela una reserva.	El sistema actualiza automáticamente la disponibilidad de cupos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	2.1	En el caso de que no existan cupos disponibles, la reserva no podrá completarse.	El sistema rechaza la reserva y notifica que no hay disponibilidad.
Rendimiento	El sistema deberá realizar el cálculo de cupos (paso 1) en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Continua, en cada intento de reserva		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Debe garantizar la consistencia ante reservas concurrentes (control de concurrencia).		

Diagrama UML de casos de uso




CU-035 — Visualizar ingresos generados por reservas

Módulo: *Gestión Financiera* | Historia de usuario origen: *HU-035*

CU-035	Visualizar ingresos generados por reservas		
Descripción	El propietario de hotel visualiza los ingresos generados por sus reservas para conocer el desempeño financiero de su hotel.		
Actores	Propietario de hotel		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - Existen reservas con pagos asociados al propietario.		
Postcondiciones	El propietario visualiza el total de ingresos generados en el periodo consultado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario accede al módulo financiero de ingresos.	El sistema muestra únicamente los ingresos del propietario autenticado.
	2	El propietario selecciona un periodo de consulta.	El sistema calcula y muestra el total generado en dicho periodo.

Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	2.1	En el caso de que no existan ingresos en el periodo, no se mostrará total.	El sistema informa que no se registran ingresos para el periodo seleccionado.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 2 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 20 veces al mes		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Los ingresos deben aislarse por propietario (control de acceso a datos).		

Diagrama UML de casos de uso




CU-036 — Revisar historial de pagos recibidos

Módulo: Gestión Financiera | Historia de usuario origen: HU-036

CU-036	Revisar historial de pagos recibidos
---------------	---

Descripción	El propietario del hotel revisa el historial de pagos recibidos para llevar un control financiero de sus reservas.		
Actores	Propietario de hotel		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - Existen pagos registrados asociados a las reservas del propietario.		
Postcondiciones	El propietario visualiza el historial de pagos con su estado correspondiente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario accede al historial de pagos.	El sistema muestra todos los pagos asociados a las reservas del propietario.
	2	El propietario aplica un filtro por fechas.	El sistema muestra los pagos del rango indicado con su estado.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	2.1	En el caso de que no existan pagos en el rango, no se mostrará historial.	El sistema informa que no hay pagos registrados para el filtro aplicado.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 2 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 15 veces al mes		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Cada registro debe mostrar el estado del pago (exitoso, pendiente, fallido).		

Diagrama UML de casos de uso




CU-037 — Visualizar reservas pagadas

Módulo: Gestión Financiera | Historia de usuario origen: HU-037

CU-037	Visualizar reservas pagadas		
Descripción	El propietario de hotel visualiza únicamente las reservas pagadas para controlar las reservas confirmadas financieramente.		
Actores	Propietario de hotel		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - Existen reservas con pago exitoso asociadas al propietario.		
Postcondiciones	El propietario visualiza las reservas con pago exitoso, con monto y fecha de pago.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario accede a la vista de reservas pagadas.	El sistema muestra únicamente las reservas con pago exitoso.

	2	El propietario filtra por periodo.	El sistema muestra el monto pagado y la fecha del pago de cada reserva del periodo.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	2.1	En el caso de que no existan reservas pagadas en el periodo, no se mostrará resultado.	El sistema informa que no hay reservas pagadas para el periodo seleccionado.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 2 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 20 veces al mes		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Complementa el control de ingresos, mostrando solo pagos confirmados.		

Diagrama UML de casos de uso




CU-038 — Visualizar reservas mensuales

Modulo: Estadísticas | Historia de usuario origen: HU-038

CU-038	Visualizar reservas mensuales		
Descripción	El propietario de hotel visualiza la cantidad de reservas realizadas cada mes para analizar el comportamiento de su negocio.		
Actores	Propietario de hotel		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - Existen reservas registradas asociadas al propietario.		
Postcondiciones	El propietario visualiza las reservas agrupadas por mes.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario accede al módulo de estadísticas de reservas.	El sistema muestra las reservas del propietario agrupadas por mes.
	2	El propietario filtra por año.	El sistema muestra las reservas mensuales correspondientes al año seleccionado.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	2.1	En el caso de que no existan reservas para el año, no se mostrarán datos.	El sistema informa que no hay reservas registradas para el año seleccionado.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 2 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 12 veces al mes		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Se recomienda representación gráfica (barras) para facilitar el análisis.		

Diagrama UML de casos de uso




CU-039 — Identificar habitaciones más reservadas

Modulo: Estadísticas | Historia de usuario origen: HU-039

CU-039	Identificar habitaciones más reservadas		
Descripción	El propietario de hotel identifica las habitaciones con mayor número de reservas para conocer cuales tienen mayor demanda.		
Actores	Propietario de hotel		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - Existen reservas registradas sobre las habitaciones del propietario.		
Postcondiciones	El propietario visualiza las habitaciones ordenadas según su número de reservas.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)

	1	El propietario accede a la estadística de demanda de habitaciones.	El sistema muestra las habitaciones del propietario ordenadas por cantidad de reservas.
	2	El propietario selecciona un periodo de consulta.	El sistema calcula y muestra el ranking de habitaciones del periodo.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	2.1	En el caso de que no existan reservas en el periodo, no se mostrará ranking.	El sistema informa que no hay datos suficientes para el periodo seleccionado.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 2 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 10 veces al mes		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Apoya decisiones de precios y promociones según la demanda.		

Diagrama UML de casos de uso




CU-040 — Visualizar ingresos por periodo

Modulo: Estadísticas | Historia de usuario origen: HU-040

CU-040	Visualizar ingresos por periodo		
Descripción	El propietario de hotel visualiza los ingresos obtenidos durante un periodo para evaluar el rendimiento económico de su hotel.		
Actores	Propietario de hotel		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - Existen pagos confirmados asociados al propietario.		
Postcondiciones	El propietario visualiza el total de ingresos confirmados del periodo consultado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario accede a la estadística de ingresos por periodo.	El sistema solicita el rango de fechas a evaluar.
	2	El propietario indica el rango de fechas.	El sistema calcula el total de ingresos considerando solo pagos confirmados y lo muestra.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	2.1	En el caso de que no existan pagos confirmados en el rango, no se mostrará total.	El sistema informa que no hay ingresos confirmados para el periodo.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 2 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 12 veces al mes		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Solo se consideran pagos confirmados para evitar sobreestimar el ingreso.		

Diagrama UML de casos de uso




CU-041 — Conocer la calificación promedio del hotel

Modulo: Estadísticas | Historia de usuario origen: HU-041

CU-041	Conocer la calificación promedio del hotel		
Descripción	El propietario de hotel consultar la calificación promedio de su hotel para evaluar la satisfacción de los clientes.		
Actores	Propietario de hotel, Sistema (cálculo automático)		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - Existen reseñas publicadas sobre el hotel.		
Postcondiciones	El propietario visualiza la calificación promedio actualizada del hotel.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario accede a la vista de calificación del hotel.	El sistema calcula el promedio de todas las calificaciones publicadas y lo muestra.

	2	Se registra una nueva calificación publicada.	El sistema actualiza automáticamente el promedio mostrado.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1.1	En el caso de que no existan reseñas publicadas, no se podrá calcular el promedio.	El sistema informa que aún no hay calificaciones disponibles.
Rendimiento	El sistema deberá realizar el cálculo del promedio (paso 1) en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Media de 15 veces al mes		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Solo se consideran reseñas publicadas; las reportadas o en revisión pueden excluirse según política.		

Diagrama UML de casos de uso




CU-042 — Reportar comentario ofensivo o inapropiado

Modulo: Gestión de Comentarios | Historia de usuario origen: HU-042


CU-042	Reportar comentario ofensivo o inapropiado		
Descripción	El propietario del hotel reporta un comentario ofensivo o inapropiado para solicitar su revisión por parte de un administrador.		
Actores	Propietario de hotel, Administrador		
Precondiciones	- El propietario se encuentra autenticado. - Existe un comentario visible asociado a su hotel.		
Postcondiciones	- El reporte queda registrado con fecha, motivo y propietario que lo realizó. - El comentario permanece visible mientras el reporte es revisado. - El administrador recibe una notificación para revisar el caso.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	1	El propietario selecciona el comentario a reportar.	El sistema muestra las razones disponibles para el reporte.
	2	El propietario selecciona la razón del reporte y confirma.	El sistema registra la fecha, el motivo y el propietario, y mantiene el comentario visible.
	3	—	El sistema envía una notificación al administrador para que revise el caso.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reaccion (sistema)
	2.1	En el caso de que el comentario ya haya sido reportado por el propietario, no se duplicará el reporte.	El sistema informa que el comentario ya fue reportado y no crea un nuevo registro.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 3 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Media de 3 veces al mes		
Importancia	Importante		

Urgencia	Hay presión
Comentarios	La decisión final (mantener u ocultar el comentario) corresponde al administrador.

Diagrama UML de casos de uso



Prototipo: mockups y wireframes





¡Bienvenido de nuevo!

Ingresar tus credenciales para acceder

Correo electrónico

Contraseña

[Olvidé mi contraseña](#)

Iniciar sesión

O continúa con



¿Aún no tienes cuenta? [Crear cuenta](#)

Únete a StayHub

Completa tus datos para crear tu cuenta gratuita

Nombre completo

Correo electrónico

Número telefónico

Contraseña

Confirmar contraseña

☐ Acepto los [Términos de Servicio](#) y la [Política de Privacidad](#).

Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Ya tengo cuenta](#)

Métodos de Pago

Mantén tus datos actualizados para agilizar tus próximas reservas.



Subir foto

Eliminar

JPG o PNG. Máximo 1MB.

Nombre completo

Juan Pérez

Correo electrónico

✉ juan.perez@example.com

Número telefónico

+34 612 345 678

Documento de Identidad (DNI/Pasaporte)

12345678-Z

Dirección de residencia

Calle Gran Vía 45, Piso 3B, Madrid, España

Guardar cambios

Alojamientos

Compañía

Soporte



COSTOS DEL PROYECTO:

Presupuesto general — Escenario Recomendado

Concepto	Valor
Escenario seleccionado	Recomendado
Historias de usuario y casos de uso	na
Desarrolladores	6
Tarifa por hora/desarrollador	\$25,000
Horas de desarrollo	780
Horas de planificación	100
Horas de análisis	60
Horas de diseño técnico/arquitectura	70
Horas de integración	120
Horas de QA/pruebas	120
Horas de despliegue	40
Subtotal horas	1,290 h
Contingencia (15%)	194 h
Horas totales presupuestadas	1,484 h
Costo total de mano de obra	\$37,100,000
Equipos – 6 computadores	\$15,000,000
Infraestructura año 1	\$2,626,800
INVERSIÓN TOTAL AÑO 1	\$54,726,800

Características del proyecto

Criterio	Detalle
Arquitectura	Monolítica tipo API
Frontend / Backend	Separados lógicamente
Base de datos	MySQL
Servidor seleccionado	Hostinger KVM 2
Imágenes	Inicialmente almacenadas en el VPS
Pagos	Wompi como opción recomendada
Medios de pago	PSE + tarjetas
Mapas	Google Maps Platform
Equipo	6 desarrolladores

	A	B	C	D
1	Comparación de escenarios			
2				
3	Fase	Optimista	Recomendado	Conservador
4	Desarrollo de las HU	650 h	780 h	950 h
5	Planificación	70 h	100 h	120 h
6	Análisis	50 h	60 h	80 h
7	Diseño técnico / arquitectura	50 h	70 h	90 h
8	Integración	80 h	120 h	160 h
9	Pruebas / QA	80 h	120 h	160 h
10	Despliegue	30 h	40 h	60 h
11	Subtotal	1,010 h	1,290 h	1,620 h
12	Contingencia	152 h	194 h	243 h
13	TOTAL	1,162 h	1,484 h	1,863 h
14	Costo mano de obra	\$29,050,000	\$37,100,000	\$46,575,000
16	Escenario seleccionado: Recomendado			
18	Se selecciona porque proporciona un margen razonable para las 74 historias de usuario, integraciones, pruebas, correcciones y despliegue sin sobredimensionar el presupuesto.			
20	Distribución por desarrollador (6 desarrolladores)			
21	Escenario	Horas totales	Horas/persona	Costo/persona
22	Optimista	1,162 h	194 h	\$4,841,667
23	Recomendado	1,484 h	247 h	\$6,183,333
24	Conservador	1,863 h	311 h	\$7,762,500

Desglose de tareas por fase		
Fase	Tarea	Horas fase
Planificación	Definir alcance, objetivos y entregables	100 h
	Organizar backlog de 74 historias	
	Definir equipo y responsabilidades	
	Crear cronograma y hitos	
	Definir metodología de trabajo	
Análisis	Plan de riesgos	60 h
	Revisión detallada de historias de usuario	
	Elaboración de casos de uso	
	Definición de reglas de negocio	
	Requisitos funcionales y no funcionales	
Diseño técnico / arquitectura	Modelo inicial de datos	70 h
	Dependencias con servicios externos	
	Diseño de arquitectura monolítica tipo API	
	Diseño de capas y módulos	
	Diseño de base de datos	
Desarrollo	Diseño de autenticación y autorización	780 h
	Diseño de API	
	Diseño de integraciones	
	Diseño de seguridad	
	Autenticación y cuentas	
Integración	Consulta pública de hoteles	120 h
	Gestión de hoteles	
	Gestión de habitaciones	
	Reservas	
	Pagos e información de pago	
	Favoritos	
	Comentarios y calificaciones	
	Notificaciones	
	Administración de usuarios	
	Moderación y reportes	
	Reportes y estadísticas globales	
	Gestión de reservas del propietario	
	Servicios extra	
	Disponibilidad y cupos	
	Gestión financiera del propietario	
	Estadísticas del propietario	
	Integración frontend-backend	
	Validaciones y manejo de errores	
	Documentación técnica básica	
	Integración de módulos	
	Integración de reservas y disponibilidad	120 h
	Integración de pagos	

Desglose de tareas por fase		
Fase	Tarea	Horas fase
Integración	Integración de módulos	120 h
	Integración de reservas y disponibilidad	
	Integración de pagos	
	Integración de Google Maps	
	Integración de notificaciones/correo	
	Integración frontend-backend	
	Integración de permisos	
Pruebas / QA	Pruebas de flujo completo	120 h
	Plan de pruebas	
	Pruebas funcionales	
	Pruebas de integración	
	Pruebas de autenticación/autorización	
	Pruebas de reservas	
	Pruebas de pagos	
Despliegue	Pruebas de validación y errores	40 h
	Pruebas de rendimiento básicas	
	Corrección de incidencias	
	Validación final / UAT	
	Preparar servidor VPS	
	Configurar aplicación	
	Configurar base de datos	
	Configurar dominio y DNS	
	Configurar HTTPS	
	Configurar CI/CD o despliegue	
	Configurar almacenamiento de imágenes	
	Configurar backups	
	Configurar servicios externos	
	Smoke test en producción	
Resumen económico de las fases		
Fase	Horas	Costo
Planificación	100 h	\$2,500,000
Análisis	60 h	\$1,500,000
Diseño técnico / arquitectura	70 h	\$1,750,000
Desarrollo	780 h	\$19,500,000
Integración	120 h	\$3,000,000
Pruebas / QA	120 h	\$3,000,000
Despliegue	40 h	\$1,000,000
Subtotal	1,290 h	\$32,250,000

	A	B	C	D	E	F	G
1	Infraestructura — año 1						
2							
3	Concepto	Proveedor / opción	Cantidad	Costo unitario	Costo año 1	Tipo	
4	VPS	Hostinger KVM 2	1	\$348,800	\$348,800	Fijo	
5	Dominio	Incluido con VPS elegible	1	\$0	\$0	Primer año	
6	Backups adicionales	Servicio de respaldo	1	\$480,000	\$480,000	Presupuestado	
7	Correo transaccional	Servicio de correo	1	\$800,000	\$800,000	Presupuestado	
8	Google Maps Platform	Reserva presupuestal	1	\$1,200,000	\$1,200,000	Variable	
9	MySQL	Open source	1	\$0	\$0	Sin licencia	
10	Redis	Mismo VPS	1	\$0	\$0	Inicial	
11	SSL	VPS	1	\$0	\$0	Sin licencia	
12	Cloudflare básico	Opcional	1	\$0	\$0	Gratuito	
14	TOTAL INFRAESTRUCTURA				\$2,626,800		
15							
16	Renovación del dominio						
17	Concepto	Año 1	Año 2				
18	Dominio		\$0 \$61.900 aprox.				
19							
20	El valor de \$61.900 es una referencia presupuestal y debe validarse al momento de la renovación según el dominio/TLD y registrador.						

A101	Comparación de proveedores de servidor						
	A	B	C	D	E	F	G
1	Comparación de proveedores de servidor						
2							
3	Opción	Configuración de referencia	Mensual aprox.	Anual aprox.	Ventajas	Desventajas	Decisión
4	Hostinger KVM 2	2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe, i	\$28,900	\$348,800	Bajo costo, recursos suficientes, admini	Menos servicios empresariales ges	SELECCIONADO
5	AWS Lightsail	≈ 2 vCPU, 4 GB RAM	\$75,000	\$900,000	Ecosistema AWS, fácil de escalar	Puede aumentar con recursos/serv	Comparativo
6	Azure Linux VM	≈ 2 vCPU, 8 GB RAM	depende del ser	depende del ser	Ecosistema Microsoft/Azure	NO APLICA. Las tecnologías que a	Comparativo
7							
8	¿Por qué Hostinger?						
9	Para la primera versión del proyecto:						
10	• La aplicación será monolítica.						
11	• No se necesitan microservicios.						
12	• No se requiere autoescalado inicialmente.						
13	• 8 GB de RAM son suficientes como punto de partida.						
14	• El costo es mucho más predecible.						
15	• Se puede alojar aplicación, MySQL, Redis y almacenamiento inicial de imágenes en el mismo VPS.						
16	• Se puede migrar posteriormente a AWS si aumenta considerablemente el tráfico.						
17							
18							
19							
20							

	A	B	C	D	E
1	Equipos de cómputo				
2					
3	Equipo	Cantidad	Costo unitario	Costo total	
4	Computador portátil/desktop	6	\$2,500,000	\$15,000,000	
5	TOTAL	6 h		\$15,000,000	
6					
7	Especificaciones recomendadas				
8	Componente	Recomendación			
9	Procesador	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5			
10	RAM	16 GB			
11	Almacenamiento	SSD/NVMe 512 GB			
12	Pantalla	Full HD			
13	GPU	Integrada			
14	Sistema operativo	Windows/Linux			
15	Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth			
16					
17	No se considera necesaria una GPU dedicada porque el proyecto es principalmente de desarrollo web.				
18					

A1:C1  Totales del proyecto — Año 1

	A	B	C	D
1	Totales del proyecto — Año 1			
2				
3	Rubro	Horas	Costo	
4	Desarrollo	780 h	\$19,500,000	
5	Planificación	100 h	\$2,500,000	
6	Análisis	60 h	\$1,500,000	
7	Diseño técnico / arquitectura	70 h	\$1,750,000	
8	Integración	120 h	\$3,000,000	
9	QA / pruebas	120 h	\$3,000,000	
10	Despliegue	40 h	\$1,000,000	
11	SUBTOTAL MANO DE OBRA	1,290 h	\$32,250,000	
12	Contingencia 15%	194 h	\$4,850,000	
13	TOTAL MANO DE OBRA	1,484 h	\$37,100,000	
14	Equipos	—	\$15,000,000	
15	Infraestructura año 1	—	\$2,626,800	
16	TOTAL PROYECTO AÑO 1	1,484 h	\$54,726,800	
17				
18				
19	Resumen final del presupuesto			
20	Concepto	Valor		
21	Mano de obra	\$37,100,000		
22	Equipos	\$15,000,000		
23	Infraestructura año 1	\$2,626,800		
24	TOTAL AÑO 1 (COP)	\$54,726,800		
25	Desarrolladores	6		
26	Historias de usuario	74		
27	Horas totales	1,484 h		
28	Duración estimada	≈ 3 meses		
29	Escenario	Recomendado		
30	Tarifa	\$25,000		
31				
32	<i>Importante: los \$54.726.800 COP son la inversión estimada del primer año. Las comisiones de Wompi y el consumo real de Google Maps son variables y, por eso, no están sumados como costos fijos. El almacenamiento externo de</i>			
33				
34				
35				