

J A B B O I D

## Cahier de test

### [TVL01] - Rédiger un message

ID:	8	Cette fonctionnalité essentielle devra permettre d'écrire un message à l'aide de l'outil clavier d'Android.
Importance:	Très haute	
Nature:	Fonctionnel	
Type:	Non défini	
Statut:	Rédigé	
Automatisé?	Non	
Pièces jointes:	0	
Créé:	le 5 mai 2014 16:56 par sjala.	
Modifié:	le 5 mai 2014 17:15 par sjala.	

#### Prérequis & Etapes

Requis 1 : L'application qui sera utiliser pour les entrées texte devra être opérationnelle. Requis 2 : L'ouverture d'une conversation avec un autre utilisateur est nécessaire pour que cette fonction puisse opérer.		
#	Action	Résultat attendu
1	Appuyer sur la zone de texte : "message"	Le clavier s'ouvre
2	Ecrire son message sur le clavier	Le message apparait dans la zone

#### Exigences couvertes

Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1
Jabboid	Stabilité	Critique	1
Jabboid	Ajustement écran	Majeure	1

### [TVL02] - Envoyer un message

ID:	9	Cette fonctionnalité essentielle devra permettre d'envoyer le message que l'utilisateur aura rédigé au préalable.
Importance:	Très haute	
Nature:	Fonctionnel	
Type:	Non défini	
Statut:	Rédigé	
Automatisé?	Non	
Pièces jointes:	0	
Créé:	le 5 mai 2014 16:56 par sjala.	
Modifié:	le 5 mai 2014 17:15 par sjala.	

#### Prérequis & Etapes

Requis 1 : La fonction de rédaction du message devra être opérationnelle. Requis 2 : L'ouverture d'une conversation avec un autre utilisateur est nécessaire pour que cette fonction puisse opérer. Requis 3 : La connexion au serveur Jabber est requise pour cette fonctionnalité.		
#	Action	Résultat attendu
1	Avoir avoir rédiger son message appuyer sur envoyer	Le message est envoyé

#### Exigences couvertes

Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Ajustement écran	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1

### [TVL03] - Recevoir un message

ID:	11	Cette fonctionnalité essentielle devra permettre de recevoir un message rédigé par un autre utilisateur.
Importance:	Très haute	
Nature:	Fonctionnel	
Type:	Non défini	
Statut:	Rédigé	
Automatisé?	Non	
Pièces jointes:	0	
Créé:	le 5 mai 2014 16:58 par sjala.	
Modifié:	le 18 août 2014 16:15 par drizz.	

#### Prérequis & Etapes

Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise pour cette fonctionnalité.		
#	Action	Résultat attendu
1	Quelqu'un vous à envoyé un message	Un message à été reçu

#### Exigences couvertes

Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1
Jabboid	Mots de passe	Critique	1
Jabboid	Ajustement écran	Majeure	1

## 1.1 - Tests de validation > 1\_Messagerie > 1\_Messagerie

Contient les tests en rapport avec la fonctionnalité 'Messagerie'

### [TVL11] - Joindre un fichier

ID:	13	Fonctionnalité qui doit permettre aux différents utilisateurs de joindre un fichier à une conversation, pour pouvoir par la suite l'envoyer au destinataire. Cette fonction a une priorité importante pour l'application.
Importance:	Haute	
Nature:	Fonctionnel	
Type:	Non défini	
Statut:	Rédigé	
Automatisé?	Non	
Pièces jointes:	0	
Créé:	le 5 mai 2014 16:59 par sjala.	
Modifié:	le 5 mai 2014 17:16 par sjala.	

#### Prérequis & Etapes

Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise pour cette fonctionnalité. Requis 2 : La messagerie doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle. Requis 3 : Le carnet d'adresse doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle.		
#	Action	Résultat attendu
1	Appuyer sur menu	Le menu apparait
2	Appuyer sur envoyer un fichier	Le menu d'exploration android
3	Choisir le fichier à envoyer	Le fichier est sélectionné

#### Exigences couvertes

Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
---------------	----------	-----------	---------

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1
Jabboid	Stabilité	Critique	1
Jabboid	Ajustement écran	Majeure	1

[TVL12] - Envoyer un fichier			
ID:	14	Fonctionnalité qui permet à un utilisateur d'envoyer un fichier joint à son message texte. Cette fonction a une priorité importante pour l'application.	
Importance:	Haute		
Nature:	Fonctionnel		
Type:	Non défini		
Statut:	Rédigé		
Automatisé?	Non		
Pièces jointes:	0		
Créé:	le 5 mai 2014 16:59 par sjala.		
Modifié:	le 5 mai 2014 17:16 par sjala.		

Prérequis & Etapes		
	Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise pour cette fonctionnalité. Requis 2 : La messagerie doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle. Requis 3 : Le carnet d'adresse doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle.	
#	Action	Résultat attendu
1	Après avoir sélectionné le fichier appuyé sur envoyer	Le fichier est envoyé

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Ajustement écran	Majeure	1

[TVL13] - Recevoir un fichier			
ID:	15	Fonctionnalité qui permet à un utilisateur de recevoir un fichier lors d'une conversation texte. Cette fonction a une priorité importante pour l'application.	
Importance:	Haute		
Nature:	Fonctionnel		
Type:	Non défini		
Statut:	Rédigé		
Automatisé?	Non		
Pièces jointes:	0		
Créé:	le 5 mai 2014 17:00 par sjala.		
Modifié:	le 5 mai 2014 17:18 par sjala.		

Prérequis & Etapes		
	Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise pour cette fonctionnalité. Requis 2 : La messagerie doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle. Requis 3 : Le carnet d'adresse doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle.	
#	Action	Résultat attendu
1	Une demande de reception de fichier est envoyé, appuyer sur ok	Le fichier est reçu

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Design	Majeure	1

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1
Jabboid	Ajustement écran	Majeure	1

## 1.2 - Tests de validation > 2\_Echange de fichiers > 2\_Echange de fichiers

Contient les tests en rapport avec la fonctionnalité 'Messagerie'

## 1.3 - Tests de validation > 3\_Carnet d'adresse > 3\_Carnet d'adresse

Contient les tests en rapport avec la fonctionnalité 'Carnet d'adresse'

## 1.4 - Tests de validation > 4\_Autre > 4\_Autre

Contient les tests en rapport avec les autres fonctionnalités.

## 1 - Tests de validation > Tests de validation

Ici se situent les tests de validation de l'application Jabboid

[TVL21] - Présence/Statut		
ID:	17	Fonctionnalité qui doit permettre à un utilisateur de visualiser facilement quel sont les statuts de ses contacts. La fonction ajoutera une icône spéciale à chaque type de statut. (Vert pour disponible, Orange pour Occupé, Rouge pour Absent et Noir pour déconnecté). Cette fonction a une priorité mineure pour l'application.
Importance:	Haute	
Nature:	Utilisateur	
Type:	Non défini	
Statut:	Rédigé	
Automatisé?	Non	
Pièces jointes:	0	
Créé:	le 5 mai 2014 17:01 par sjala.	
Modifié:	le 5 mai 2014 17:19 par sjala.	

Prérequis & Etapes		
Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise pour cette fonctionnalité. Requis 2 : La messagerie doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle. Requis 3 : Le carnet d'adresse doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle.		
#	Action	Résultat attendu
1	Appuyer sur changer de status	Un menu de statut s'ouvre
2	Cliquer sur le statut voulu	Un statut apparait

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Ajustement écran	Majeure	1

[TVL22] - Conférence texte		
ID:	18	<p>Fonctionnalité qui doit permettre à un utilisateur de créer une conférence texte avec plusieurs contacts afin de communiquer ensemble sur le même fil de discussion.</p> <p>Le nombre d'utilisateurs en simultané serait limité à huit.</p> <p>Cette fonction a une priorité majeure pour l'application.</p>
Importance:	Haute	
Nature:	Fonctionnel	
Type:	Non défini	
Statut:	Rédigé	
Automatisé?	Non	
Pièces jointes:	0	
Créé:	le 5 mai 2014 17:01 par sjala.	
Modifié:	le 5 mai 2014 17:20 par sjala.	

Prérequis & Etapes		
<p>Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise pour cette fonctionnalité.</p> <p>Requis 2 : La messagerie doit être implémentée dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle.</p> <p>Requis 3 : Le carnet d'adresse doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle. Il doit aussi avoir plusieurs contacts dans le carnet d'adresse.</p>		
#	Action	Résultat attendu
1	Cliquer sur ajouter une personne à la conversion	Une zone de destinataire apparait
2	Ecrire l'ID jabber du destinataire	Le destinataire apparait dans le chat avec les autres destinataires

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabber	Simplicité	Majeure	1
Jabber	Rapidité	Majeure	1
Jabber	Ajustement écran	Majeure	1

[TVL23] - Afficher la liste des contacts		
ID:	19	<p>Cette fonctionnalité doit permettre à l'utilisateur de visualiser facilement la liste de ses contacts directement dans le menu de l'application.</p> <p>Ces contacts sont triés avec comme critère l'ordre alphabétique. C'est une fonctionnalité essentielle de Jabber.</p>
Importance:	Très haute	
Nature:	Utilisateur	
Type:	Non défini	
Statut:	Rédigé	
Automatisé?	Non	
Pièces jointes:	0	
Créé:	le 5 mai 2014 17:02 par sjala.	
Modifié:	le 5 mai 2014 17:20 par sjala.	

Prérequis & Etapes		
<p>Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise pour tout ajout ou modification d'adresse Jabber d'un contact car une synchronisation est nécessaire.</p> <p>L'accès au serveur Jabber est aussi nécessaire pour envoyer un message à un contact</p> <p>Requis 2 : La fonctionnalité messagerie doit aussi être implémentée dans le logiciel, pour garantir le fonctionnement de l'option envoyer un message.</p>		
#	Action	Résultat attendu
1	Appuyer sur carnet d'adresse	Le carnet apparait

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabber	Simplicité	Majeure	1
Jabber	Ajustement écran	Majeure	1

[TVL24] - Ajouter un contact		
ID:	20	Cette fonctionnalité essentielle à l'application doit permettre à l'utilisateur de créer et d'ajouter à son carnet d'adresse un contact. Plusieurs champs seront à remplir pour la création de ce nouveau contact.
Importance:	Haute	
Nature:	Fonctionnel	
Type:	Non défini	
Statut:	Rédigé	
Automatisé?	Non	
Pièces jointes:	0	
Créé:	le 5 mai 2014 17:02 par sjala.	
Modifié:	le 5 mai 2014 17:20 par sjala.	

Prérequis & Etapes		
Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise pour tout ajout ou modification d'adresse Jabber d'un contact car une synchronisation est nécessaire. L'accès au serveur Jabber est aussi nécessaire pour envoyer un message à un contact Requis 2 : La fonctionnalité messagerie doit aussi être implémentée dans le logiciel, pour garantir le fonctionnement de l'option envoyer un message.		
#	Action	Résultat attendu
1	Cliquer sur le plus	Le menu de création de contact apparait
2	Cliquer sur chaque zone pour ecrire les informations	Le clavier apparait, et l'informations s'ecrie dans la zone voulue
3	Validez pour confirmer	Le contact est ajouté

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1

[TVL25] - Supprimer un contact		
ID:	21	Cette fonctionnalité essentielle à l'application doit permettre à l'utilisateur de supprimer un contact de son carnet d'adresse.
Importance:	Haute	
Nature:	Fonctionnel	
Type:	Non défini	
Statut:	Rédigé	
Automatisé?	Non	
Pièces jointes:	0	
Créé:	le 5 mai 2014 17:02 par sjala.	
Modifié:	le 5 mai 2014 17:20 par sjala.	

Prérequis & Etapes		
Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise pour tout ajout ou modification d'adresse Jabber d'un contact car une synchronisation est nécessaire. L'accès au serveur Jabber est aussi nécessaire pour envoyer un message à un contact Requis 2 : La fonctionnalité messagerie doit aussi être implémentée dans le logiciel, pour garantir le fonctionnement de l'option envoyer un message.		
#	Action	Résultat attendu
1	Cliquer sur un contact à supprimer	Les informations du contact apparaissent
2	Cliquez un haut a droite sur le menu deroulant	Les options du menu déroulant s'affichent
3	Cliquez sur supprimer le contact	Le contact est supprimé

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Design	Majeure	1
Jabboid	Simplicité	Majeure	1

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Rapidité	Majeure	1
Jabboid	Stabilité	Critique	1

[TVL26] - Éditer un contact			
ID:	22	Cette fonctionnalité est essentielle pour l'application et va permettre à l'utilisateur de modifier un contact déjà inscrit dans son carnet d'adresse.	
Importance:	Haute		
Nature:	Fonctionnel		
Type:	Non défini		
Statut:	Rédigé		
Automatisé?	Non		
Pièces jointes:	0		
Créé:	le 5 mai 2014 17:03 par sjala.		
Modifié:	le 5 mai 2014 17:21 par sjala.		

Prérequis & Etapes		
Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise pour tout ajout ou modification d'adresse Jabber d'un contact car une synchronisation est nécessaire. L'accès au serveur Jabber est aussi nécessaire pour envoyer un message à un contact Requis 2 : La fonctionnalité messagerie doit aussi être implémentée dans le logiciel, pour garantir le fonctionnement de l'option envoyer un message. Requis 3 : Le carnet d'adresse doit contenir déjà au moins un contact pour que cette fonction soit viable.		
#	Action	Résultat attendu
1	Cliquer sur un contact à supprimer	Les informations du contact apparaissent
2	Cliquez un haut a droite sur le menu deroulant	Les options du menu déroulant s'affichent
3	Cliquer sur modifier un contact	Les informations sont maintenant modifiables
4	Cliquer sur chaque zone pour ecrire les informations	Le clavier apparait, et l'informations s'ecrie dans la zone voulue
5	Validez pour confirmer	Le contact est modifié

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1
Jabboid	Ajustement écran	Majeure	1

[TVL29] - Avatar			
ID:	33	Chaque utilisateur peut définir une image de compte dit « avatar » que les autres utilisateurs verront apparaitre dans leurs carnets d'adresses et fils de discussion.	
Importance:	Moyenne		
Nature:	Utilisateur		
Type:	Non défini		
Statut:	Rédigé		
Automatisé?	Non		
Pièces jointes:	0		
Créé:	le 5 mai 2014 17:10 par sjala.		
Modifié:	le 5 mai 2014 17:21 par sjala.		

Prérequis & Etapes	
Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise. Requis 2 : Un fichier contenant des avatars « de base » est nécessaire au fonctionnement de cette fonctionnalité. Requis 3 : Le carnet d'adresse doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle.	



#	Action	Résultat attendu
1	Appuyer sur changer d'avatar	Un explorateur android apparait
2	Choisir l'image voulue dans l'explorateur	L'image apparait désormais comme votre avatar

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1

[TVL31] - Gestion des messages hors-ligne			
ID:	27	La fonctionnalité de gestion des messages hors-ligne de priorité moyenne, permet de pouvoir récupérer les messages qui ont été envoyés à l'utilisateur lorsque celui-ci était déconnecté de l'application.	
Importance:	Moyenne		
Nature:	Utilisateur		
Type:	Non défini		
Statut:	Rédigé		
Automatisé?	Non		
Pièces jointes:	0		
Créé:	le 5 mai 2014 17:05 par sjala.		
Modifié:	le 5 mai 2014 17:22 par sjala.		

Prérequis & Etapes		
	Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise. Requis 2 : Avoir reçu des messages en étant déconnecté. Requis 3 : La fonctionnalité messagerie doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle.	
#	Action	Résultat attendu
1	Recevoir un message en etant hors-ligne puis se connecter	Voir le message apparaitre

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1

[TVL32] - Multi-Comptes			
ID:	28	La fonctionnalité majeure, Multi-Comptes permet à l'utilisateur de pouvoir se connecter à plusieurs comptes Jabber et permet également de fusionner chaque carnet d'adresse appartenant à chaque compte. L'utilisateur peut ajouter et supprimer des comptes Jabber.	
Importance:	Faible		
Nature:	Utilisateur		
Type:	Non défini		
Statut:	Rédigé		
Automatisé?	Non		
Pièces jointes:	0		
Créé:	le 5 mai 2014 17:05 par sjala.		
Modifié:	le 5 mai 2014 17:22 par sjala.		

Prérequis & Etapes		
	Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise. Requis 2 : Avoir au moins deux compte Jabber Requis 3 : Le carnet d'adresse doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle.	
#	Action	Résultat attendu
1	Cliquer sur le menu de connexion et choisir ajouter un compte	Une fenetre de connexion apparait
2	Entrer ces données de connexions et validez	Les contacts du deuxieme comptes apparaissent maintenant dans le carnet d'adresses

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1

[TVL33] - Langues			
ID:	29	<p>La fonctionnalité mineure, multi-langues permettrait de pouvoir traduire l'application en plusieurs langues facilement.</p> <p>La langue par défaut serait l'anglais et cette option permettrait de passer du français à l'anglais.</p> <p>L'implémentation d'une nouvelle langue devrait être faisable sans avoir à toucher le code de l'application.</p>	
Importance:	Moyenne		
Nature:	Utilisateur		
Type:	Non défini		
Statut:	Rédigé		
Automatisé?	Non		
Pièces jointes:	0		
Créé:	le 5 mai 2014 17:06 par sjala.		
Modifié:	le 5 mai 2014 17:22 par sjala.		

Prérequis & Etapes		
	Requis 1 : Fichier xml contenant les traductions de la langue souhaitée.	
#	Action	Résultat attendu
1	Appuyer sur changer de langue dans le menu des options	Une liste des langue disponible apparait
2	Choisir la langue voulut	La langue aura changé

Exigences couvertes			
Nom du projet	Exigence	Criticité	Version
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Rapidité	Majeure	1
Jabboid	Ajustement écran	Majeure	1

[TVL34] - Gestionnaires d'historique			
ID:	30	<p>Cette fonctionnalité essentielle permettra d'afficher l'historique des conversations, fichiers échangés avec les contacts.</p> <p>L'historique pourra être supprimé soit manuellement soit de manière automatisée.</p>	
Importance:	Moyenne		
Nature:	Utilisateur		
Type:	Non défini		
Statut:	Rédigé		
Automatisé?	Non		
Pièces jointes:	0		
Créé:	le 5 mai 2014 17:07 par sjala.		
Modifié:	le 5 mai 2014 17:22 par sjala.		

Prérequis & Etapes		
	<p>Requis 1 : La connexion au serveur Jabber est requise.</p> <p>Requis 2 : La fonctionnalité messagerie doit être implémenté dans l'application pour que la cette fonctionnalité soit opérationnelle.</p>	
#	Action	Résultat attendu
1	Quitter l'application après une conversation puis réouvrir	Le chat contient les messages précédents
2	Aller dans option et cliquer sur supprimer l'historique	Le chat est désormais vide

Exigences couvertes			
<i>Nom du projet</i>	<i>Exigence</i>	<i>Criticité</i>	<i>Version</i>
Jabboid	Simplicité	Majeure	1
Jabboid	Optimisation	Majeure	1

## Table des matières

<b>Jabboid</b>	...	<b>2</b>
TVL01 - Rédiger un message	...	2
TVL02 - Envoyer un message	...	2
TVL03 - Recevoir un message	...	3
<b>1.1 - Tests de validation &gt; 1_Messagerie &gt; 1_Messagerie</b>	...	<b>3</b>
TVL11 - Joindre un fichier	...	3
TVL12 - Envoyer un fichier	...	4
TVL13 - Recevoir un fichier	...	4
<b>1.2 - Tests de validation &gt; 2_Echange de fichiers &gt; 2_Echange de fichiers</b>	...	<b>5</b>
<b>1.3 - Tests de validation &gt; 3_Carnet d'adresse &gt; 3_Carnet d'adresse</b>	...	<b>5</b>
<b>1.4 - Tests de validation &gt; 4_Autre &gt; 4_Autre</b>	...	<b>5</b>
<b>1 - Tests de validation &gt; Tests de validation</b>	...	<b>5</b>
TVL21 - Présence/Statut	...	5
TVL22 - Conférence texte	...	5
TVL23 - Afficher la liste des contacts	...	6
TVL24 - Ajouter un contact	...	6
TVL25 - Supprimer un contact	...	7
TVL26 - Éditer un contact	...	8
TVL29 - Avatar	...	8
TVL31 - Gestion des messages hors-ligne	...	9
TVL32 - Multi-Comptes	...	9
TVL33 - Langues	...	10
TVL34 - Gestionnaires d'historique	...	10