

SKRIPSI

PORTING PHP MENJADI PLAY FRAMEWORK (STUDI  
KASUS : KIRI *FRONT-END*)



STEVEN SUTANA

NPM: 2012730046

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
«tahun»



UNDERGRADUATE THESIS

PORTING PHP TO PLAY FRAMEWORK(CASE STUDY : KIRI  
*FRONT-END*)



STEVEN SUTANA

NPM: 2012730046

DEPARTMENT OF INFORMATICS  
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES  
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
«tahun»



LEMBAR PENGESAHAN

PORTING PHP MENJADI PLAY FRAMEWORK (STUDI  
KASUS : KIRI *FRONT-END*)

STEVEN SUTANA

NPM: 2012730046

Bandung, «tanggal» «bulan» «tahun»

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Pascal Alfadian, M.Com.  
Ketua Tim Penguji

«pembimbing pendamping/2»  
Anggota Tim Penguji

«penguji 1»

«penguji 2»

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Mariskha Tri Aditia, PDEng



## PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PORTING PHP MENJADI PLAY FRAMEWORK (STUDI KASUS : KIRI *FRONT-END*)**

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung,  
Tanggal «tanggal» «bulan» «tahun»

Meterai

Steven Sutana  
NPM: 2012730046





## ABSTRAK

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Indonesia» Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

**Kata-kata kunci:** «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Indonesia»



## ABSTRACT

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Inggris» Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

**Keywords:** «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Inggris»



*«kepada siapa anda mempersembahkan skripsi ini...?»*



## KATA PENGANTAR

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Bandung, «bulan» «tahun»

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xix</b>
<b>1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Rumusan Masalah . . . . .	1
1.3 Tujuan . . . . .	1
1.4 Batasan Masalah . . . . .	1
1.5 Metode Penelitian . . . . .	2
1.6 Sistematika Penulisan . . . . .	2
<b>2 THE DESCRIPTION OF A SET OF TRAJECTORIES AND ITS MEDIAN TRAJECTORY</b>	<b>3</b>
2.1 Set of Trajectories . . . . .	3
2.2 Properties of the Median Trajectory . . . . .	4
<b>A THE PROGRAM</b>	<b>7</b>
<b>B THE SOURCE CODE</b>	<b>9</b>

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Numbering of points and segments . . . . .	3
2.2	Possible median trajectory (in black) with backward direction (pointed by the blue arrow) . . . . .	4
2.3	Red arcs indicate the angular change at each vertex . . . . .	4
A.1	Interface of the program . . . . .	7

## DAFTAR TABEL

2.1	Table $\Gamma$ after inserting $\mathcal{S}_1$ . . . . .	5
2.2	$\mathcal{S}_2$ between $v_{start}$ and $\mathcal{S}_1$ . . . . .	5
2.3	$\mathcal{S}_2$ between $\mathcal{S}_1$ and $v_{end}$ . . . . .	5
2.4	Final $\Gamma$ . . . . .	5



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

KIRI (<http://kiri.travel>) merupakan aplikasi website yang membantu pengguna bepergian baik dalam kota maupun luar kota. Jika dalam kota, KIRI akan menentukan angkutan kota yang tersedia di kota tersebut, jika luar kota, maka KIRI menentukan travel yang tersedia ke kota yang akan dituju serta angkutan kota menuju tempat tujuan. Saat ini, KIRI tersedia dalam berbagai kota, yaitu Bandung, Depok, Jakarta, Surabaya, dan Malang. KIRI menyediakan berbagai rute alternatif yang dapat dipilih oleh pengguna. KIRI juga dapat membimbing pengguna langkah demi langkah untuk mencapai lokasi tujuan.

Dalam pengembangan website, kita sering menjumpai bahasa yang dipakai adalah bahasa PHP. PHP tersebut kurang cocok dengan proyek besar. Masalah yang sering dijumpai seperti tidak ada deklarasi variabel, tidak ada tipe variabel. Dalam pengembangan website terdapat berbagai macam framework. Framework adalah kerangka yang membantu pengguna untuk menyelesaikan website.

Dari berbagai framework yang dapat digunakan, dipilih Play Framework. Play Framework merupakan framework untuk membuat website dengan bahasa pemrograman Java. Play Framework menerapkan konsep MVC, yaitu Model, View, dan Controller. Dalam penelitian ini, Play Framework dipakai karena Play Framework terstruktur dan umum.

### 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana memahami dan menganalisa kode KIRI yang sudah ada?
- Bagaimana melakukan porting kode KIRI (PHP) menjadi Play Framework (Java) ?

### 1.3 Tujuan

- Memahami dan menganalisa kode KIRI.
- Menjadikan kode KIRI menjadi Play Framework.

### 1.4 Batasan Masalah

1. Lorem ipsum

## 1.5 Metode Penelitian

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini:

1. Memahami dan melakukan analisa kode KIRI yang sudah ada.
2. Melakukan studi literatur tentang metode yang berkaitan dengan kode PHP dan Java (Play Framework).
3. Merancang dan mengimplementasikan kode KIRI yang sudah ada menjadi Play Framework.
4. Melakukan pengujian dan eksperimen.
5. Membuat dokumen skripsi.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Setiap bab dalam penulisan ini memiliki sistematika yang dijelaskan ke dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Bab 1: Pendahuluan, yaitu membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab 2: Dasar Teori, yaitu membahas mengenai teori-teori yang mendukung berjalannya skripsi ini yang berisi tentang penggunaan Play Framework.
3. Bab 3: Analisis, yaitu membahas mengenai analisis masalah yang berisi tentang kode KIRI *Front-End Server Side* serta melakukan *porting* kode KIRI *Front-End Server Side* menjadi Play Framework.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Play Framework

Play *Framework* merupakan sebuah *framework* untuk membuat *web* dengan menggunakan bahasa Java dan Scala. Play *Framework* menggunakan konsep MVC (Model, View, dan Controller).

#### 2.2 Openlayers

Openlayers adalah *library* untuk menampilkan peta pada *web browser* terkini dengan menggunakan bahasa Javascript. Openlayers mempunyai performa yang baik untuk ditampilkan pada *web browser*. Modul yang dipakai dalam Openlayers adalah:

1. Bing Maps untuk menampilkan peta menggunakan Bing.
2. Draw untuk menggambar poin pada peta.

#### 2.3 Zurb Foundation

Zurb Foundation adalah sebuah *framework* untuk membuat tampilan *web* menjadi responsif. Karena tampilan KIRI menggunakan Javascript, maka Zurb Foundation yang digunakan adalah Javascript. Modul yang dipakai dalam Zurb Foundation adalah:

1. jquery.js dan fastclick.js untuk instalasi Zurb Foundation.
2. foundation.min.js untuk memuat fungsi utama Zurb Foundation dan semua *plugin* Javascript.
3. foundation.alert.js untuk menampilkan *alert* pada *web*.






# LAMPIRAN A

## THE PROGRAM

The interface of the program is shown in Figure A.1:



Gambar A.1: Interface of the program

Step by step to compute the median trajectory using the program:

1. Create several waypoints. Click anywhere in the “Environment” area(1) or create them automatically by setting the parameters for waypoint(2) or clicking the button “Random”(3).

2. The “Variation” tab could be used to create variations by providing values needed to make them(4).
3. Create a set of trajectories by setting all parameters(5) and clicking the button “Create”(6).
4. Compute the median using the homotopic algorithm:
  - Define all parameters needed for the homotopic algorithm(7).
  - Create crosses by clicking the “Create Crosses” button(8).
  - Compute the median by clicking the “Compute Median” button(9).
5. Compute the median using the switching method and the buffer algorithm:
  - Define all parameters needed for the buffer algorithm(10).
  - Create valid edges by clicking the “Create Valid Edges”button(11).
  - Compute the median by clicking the “Compute Median”button(12).
6. Save the resulting median by clicking the “Save Trajectories” button(13). The result is saved in the computer memory and can be seen in “Data” tab(14)
7. The set of trajectories and its median trajectories will appear in the “Environment” area(1) and the user can change what to display by selecting various choices in “Visualize” and “Median” area(15).
8. To save all data to the disk, click the “Save”(16) button. A file dialog menu will appear.
9. To load data from the disk, click the “Load”(17) button.

# LAMPIRAN B

## THE SOURCE CODE

Listing B.1: MyFurSet.java

```
1
2 import java.util.ArrayList;
3 import java.util.Collections;
4 import java.util.HashSet;
5
6 /**
7  *
8  * @author Lionov
9  */
10
11 //class for set of vertices close to furthest edge
12 public class MyFurSet {
13     protected int id; //id of the set
14     protected MyEdge FurthestEdge; //the furthest edge
15     protected HashSet<MyVertex> set; //set of vertices close to furthest edge
16     protected ArrayList<ArrayList<Integer>> ordered; //list of all vertices in the set for each
17         trajectory
18     protected ArrayList<Integer> closeID; //store the ID of all vertices
19     protected ArrayList<Double> closeDist; //store the distance of all vertices
20     protected int totaltrj; //total trajectories in the set
21
22     /**
23      * Constructor
24      * @param id : id of the set
25      * @param totaltrj : total number of trajectories in the set
26      * @param FurthestEdge : the furthest edge
27      */
28     public MyFurSet(int id,int totaltrj,MyEdge FurthestEdge) {
29         this.id = id;
30         this.totaltrj = totaltrj;
31         this.FurthestEdge = FurthestEdge;
32         set = new HashSet<MyVertex>();
33         ordered = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
34         for (int i=0;i<totaltrj;i++) ordered.add(new ArrayList<Integer>());
35         closeID = new ArrayList<Integer>(totaltrj);
36         closeDist = new ArrayList<Double>(totaltrj);
37         for (int i = 0; i < totaltrj; i++) {
38             closeID.add(-1);
39             closeDist.add(Double.MAX_VALUE);
40         }
41     }
42
43     /**
44      * set a vertex into the set
45      * @param v : vertex to be added to the set
46      */
47     public void add(MyVertex v) {
48         set.add(v);
49     }
50
51     /**
52      * check whether vertex v is a member of the set
53      * @param v : vertex to be checked
54      * @return true if v is a member of the set , false otherwise
55      */
56     public boolean contains(MyVertex v) {
57         return this.set.contains(v);
58     }
59 }
```