

27 Multiple choice questions

59%

1. indicates the beginning and end of the web page body.

- A. `<head></head>`
- B. ☒ `<html></html>`
- C. ☒ `<body></body>`
- D. `<title></title>`

2. 2nd largest font size

- A. `<h4></h4>`
- B. `<h3></h3>`
- C. ☒ `<h2></h2>`
- D. `<h5></h5>`

3. tag used to embed code into a frame

- A. ``
- B. ☒ `<center></center>`
- C. ☒ `<iframe></iframe>`
- D. `<table></table>`

4. centers text or graphics on a web page

- A. ☒ `<center></center>`
- B. `<html></html>`
- C. `<table></table>`
- D. ☒ ``

5. emphasizes or bold text

- A. ☒ `<h6></h6>`
- B. ☒ ``
- C. `<h4></h4>`
- D. `<h2></h2>`

6. creates an anchor tag that is used to create hyperlinks

- A. `<p></p>`
- B. ✓ `<a>`
- C. ✗ ``
- D. `<i></i>`

7. breaks a line of text at the point where the tag appears

- A. `<hr>`
- B. ✓ `
`
- C. `<a>`
- D. ``

8. indicates the beginning and end of a section of the document used for the title and other document header information.

- A. ✗ `<body></body>`
- B. `<title></title>`
- C. `<html></html>`
- D. ✓ `<head></head>`

9. displays images in a web page

- A. `<hr>`
- B. ✓ ``
- C. `<i></i>`
- D. `
`

10. inserts horizontal line

- A. `
`
- B. ``
- C. ✓ `<hr>`
- D. `<h1></h1>`

11. Tag used to create a table header. Using a `<th>` instead of `<tr>` will create the row with bold text. It is usually used on the first row of a table.

- A. `<td></td>`
- B. ✓ `<th></th>`
- C. ``
- D. `<tr></tr>`

12. 4th largest font size

- A. ✓ `<h4></h4>`
- B. `<h5></h5>`
- C. `<h2></h2>`
- D. `<h3></h3>`

13. Bolds text

- A. `<p></p>`
- B. `<i></i>`
- C. ✓ ``
- D. `<a>`

14. paragraph tag

- A. ✓ `<p></p>`
- B. `<tr></tr>`
- C. `<i></i>`
- D. ``

15. table row tags

- A. ✗ `<td></td>`
- B. `<h6></h6>`
- C. `<th></th>`
- D. ✓ `<tr></tr>`

16. 2nd smallest font size

- A. ✓ `<h5></h5>`
- B. `<h4></h4>`
- C. `<h2></h2>`
- D. `<h6></h6>`

17. smallest font size

- A. `<h5></h5>`
- B. `<h2></h2>`
- C. `<h4></h4>`
- D. ✓ `<h6></h6>`

18. structure for an ordered or numbered(1,2,3) list

- A. `<center></center>`
- B. ✗ `<html></html>`
- C. ✓ ``
- D. `<body></body>`

19. The table data tags define the individual cells of the table. The cells must be created with a row, and there must be the same number of cells in each row.

- A. ``
- B. `<th></th>`
- C. ✓ `<td></td>`
- D. `<tr></tr>`

20. indicates the beginning and end of the title: the title is displayed on title bar of the browser

- A. ✓ `<title></title>`
- B. `<html></html>`
- C. `<body></body>`
- D. `<head></head>`

21. italicizes text

- A. `<tr></tr>`
- B. `<p></p>`
- C. ✓ `<i></i>`
- D. ``

22. Unordered (bulleted) list tag

- A. ✗ `<h2></h2>`
- B. `<h3></h3>`
- C. ``
- D. ✓ ``

23. indicates the beginning and end of an html document

- A. ✗ `<head></head>`
- B. `<title></title>`
- C. `<body></body>`
- D. ✓ `<html></html>`

24. used to define tables in a web page

- A. ✓ `<table></table>`
- B. ✗ `<center></center>`
- C. `<title></title>`
- D. ``

25. tag that defines a list item

- A. ``
- B. ✓ ``
- C. `<h3></h3>`
- D. `<h5></h5>`

26. largest heading font size

- A. `<h4></h4>`
- B. `<h3></h3>`
- C. `<h2></h2>`
- D. ✓ `<h1></h1>`

27. 3rd largest heading font size

- A. `<h5></h5>`
- B. ✓ `<h3></h3>`
- C. `<h2></h2>`
- D. `<h4></h4>`