	Ca	Ca_ICP	Ti	Ti_ICP	Mn	Mn_ICP	Fe	Fe_ICP	Sr	Sr_ICP	Zr	Zr_ICP	coh/inc	DM
Ca_ICP	0.86													
Ti	0.9	0.77												
Ti_ICP	0.85	0.84	0.94											
Mn	0.71	0.71	0.6	0.65										
Mn_ICP	0.72	0.87	0.58	0.69	0.77									
Fe	0.72	0.57	0.64	0.64	0.52	0.51								
Fe_ICP	0.38	0.33	0.33	0.35	0.28	0.35	0.73							
Sr	0.89	0.84	0.87	0.86	0.67	0.71	0.68	0.38						
Sr_ICP	0.86	0.9	0.82	0.82	0.59	0.73	0.58	0.32	0.9					
Zr	−0.09	−0.15	0.16	0.08	−0.14	−0.24	−0.37	−0.45	−0.18	−0.13				
Zr_ICP	0.58	0.52	0.73	0.74	0.51	0.48	0.4	0.16	0.54	0.48	0.53			
coh/inc	0.87	0.8	0.76	0.78	0.76	0.77	0.76	0.46	0.85	0.73	−0.24	0.57		
DM	0.24	0.34	0.15	0.31	0.39	0.52	0.34	0.28	0.34	0.26	−0.28	0.22	0.47