	Dry_mas	coh_inc	Zr_ICP	Zr	Sr_ICP	Sr	Fe_ICP	Fe	Mn_ICP	Mn	Ti_ICP	Ti	Ca_ICP	Ca
coh_inc	0.84													
Zr_ICP	0.57	0.51												
Zr	0.53	−0.26	−0.23											
Sr_ICP	−0.11	0.49	0.73	0.57										
Sr	0.91	−0.17	0.55	0.84	0.72									
Fe_ICP	0.3	0.23	−0.49	0.11	0.45	0.4								
Fe	0.81	0.61	0.5	−0.4	0.35	0.72	0.61							
Mn_ICP	0.46	0.27	0.72	0.73	−0.24	0.48	0.79	0.73						
Mn	0.78	0.45	0.2	0.67	0.59	−0.12	0.51	0.75	0.66					
Ti_ICP	0.66	0.7	0.57	0.28	0.86	0.82	0.08	0.74	0.78	0.65				
Ti	0.94	0.6	0.58	0.58	0.27	0.87	0.83	0.16	0.73	0.76	0.58			
Ca_ICP	0.77	0.84	0.71	0.88	0.49	0.25	0.84	0.9	−0.13	0.53	0.79	0.66		
Ca	0.86	0.9	0.85	0.71	0.73	0.64	0.3	0.89	0.86	−0.08	0.58	0.86	0.66	

