	Dry_mas	coh_inc	Zr_ICP	Zr	Sr_ICP	Sr	Fe_ICP	Fe	Mn_ICP	Mn	Ti_ICP	Ti	Ca_ICP	Ca
coh_inc	0.84													
Zr_ICP	0.45	0.46												
Zr	0.78	0.72	0.6											
Sr_ICP	0.37	0.2	0.56	0.46										
Sr	0.78	0.48	0.29	0.79	0.73									
Fe_ICP	0.56	0.35	0.15	0.05	0.58	0.53								
Fe	0.84	0.69	0.39	0.4	0.26	0.78	0.7							
Mn_ICP	0.56	0.55	0.74	0.64	0.5	0.37	0.71	0.71						
Mn	0.8	0.7	0.47	0.8	0.56	0.68	0.51	0.87	0.79					
Ti_ICP	0.76	0.8	0.49	0.38	0.69	0.63	0.73	0.74	0.7	0.69				
Ti	0.85	0.87	0.68	0.68	0.41	0.78	0.58	0.82	0.67	0.86	0.76			
Ca_ICP	0.69	0.79	0.69	0.77	0.39	0.34	0.78	0.89	0.52	0.39	0.66	0.59		
Ca	0.78	0.87	0.72	0.87	0.74	0.74	0.55	0.92	0.76	0.64	0.38	0.91	0.78	

