

PVA

Date de création : mercredi 5 novembre 2025, 16:50:21

Auteur : stevie.mobue-me-efangon@etu.cyu.fr

Table des matières

PVA

Page 1	1
Fréquence sur Target Gift Flag	1.1
Fréquence sur Gender	1.2
Fréquence sur Demographic Cluster	1.3
Fréquence sur Status Category 96NK	1.4
Page 2	2
Arbre de décision sur Target Gift Flag	2.1
Arbre	2.2
Icicle	2.3
Importance des variables	2.4
Matrice de confusion	2.5
Page 2 (1)	3
Régression logistique sur Target Gift Flag	3.1
Synthèse de l'ajustement	3.2
Courbe du rapport de cotes	3.3
Courbe résiduelle	3.4
Matrice de confusion	3.5
Page 2 (1) (1)	4
Forêt sur Target Gift Flag	4.1
Importance des variables	4.2
Graphique des erreurs	4.3
Matrice de confusion	4.4
Page 2 (1) (1) (1)	5
Gradient Boosting sur Target Gift Flag	5.1
Importance des variables	5.2
Graphique des itérations	5.3
Matrice de confusion	5.4

Table des matières

Page 2 (1)(1)(1)(1)	6
Réseau de neurones sur Target Gift Flag	6.1
Réseau	6.2
Graphique des itérations	6.3
Matrice de confusion	6.4
Page 7	7
Comparaison de modèles sur Target Gift Flag	7.1
En-tête	7.2
Test d'ajustement	7.3
Matrice de confusion	7.4
Annexe	8
A1.1 - Réseau	8
A1.2 - Graphique des itérations	8
A2.1 - Test d'ajustement	8
Pages développées	9
Barre - Target Gift Flag 1 Résultats	9
Barre - Gender 1 Résultats	10
Barre - Demographic Cluster 1 Résultats	11
Barre - Status Category 96NK 1 Résultats	13
Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Statistiques du noeud	14
Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Règles du noeud	18
Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Importance des variables	28
Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Matrice de confusion	29
Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Lift	30
Arbre de décision - Target Gift Flag 1 ROC	31
Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Statistiques de seuil	35
Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Mauvaise classification	43
Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Statistiques des évaluations	44
Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Résumé de l'évaluation	46
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Informations sur le modèle	48
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Dimensions	49

Table des matières

Pages développées	9
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Profil de réponse	50
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Historique des itérations	51
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Convergence	52
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Tests d'ajustement	53
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Résultats estimés des paramètres	54
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Test de type III	57
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Rapport de cotes	58
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Matrice de confusion	61
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Lift	62
Régression logistique - Target Gift Flag 1 ROC	63
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Statistiques de seuil	67
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Mauvaise classification	75
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Statistiques des évaluations	76
Régression logistique - Target Gift Flag 1 Résumé de l'évaluation	78
Forêt - Target Gift Flag 1 Importance des variables	80
Forêt - Target Gift Flag 1 Métrique de l'erreur	81
Forêt - Target Gift Flag 1 Matrice de confusion	85
Forêt - Target Gift Flag 1 Lift	86
Forêt - Target Gift Flag 1 ROC	87
Forêt - Target Gift Flag 1 Statistiques de seuil	91
Forêt - Target Gift Flag 1 Mauvaise classification	99
Forêt - Target Gift Flag 1 Statistiques des évaluations	100
Forêt - Target Gift Flag 1 Résumé de l'évaluation	102
Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Importance des variables	104
Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Historique des itérations	105
Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Matrice de confusion	107
Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Lift	108
Gradient boosting - Target Gift Flag 1 ROC	109
Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Statistiques de seuil	113
Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Mauvaise classification	121
Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Statistiques des évaluations	122
Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Résumé de l'évaluation	124

Table des matières

Pages développées 9

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Informations sur le modèle 126

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Historique des itérations 127

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Convergence 129

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Matrice de confusion 130

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Lift 131

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 ROC 132

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Statistiques de seuil 136

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Mauvaise classification 144

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Statistiques des évaluations 145

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Résumé de l'évaluation 147


Comparaison de modèles 1 Statistiques 149

Comparaison de modèles 1 Importance des variables 152

Comparaison de modèles 1 Synthèse du modèle champion 154


Fréquence sur Target Gift Flag

Target Gift Flag




Fréquence sur Gender

Gender




Fréquence sur Demographic Cluster

Demographic Cluster



Fréquence sur Status Category 96NK


Status Category 96NK




Arbre de décision sur Target Gift Flag

Événement : 1 Ajusté : KS (Youden) 0,1993 Observations : 107 k sur 107 k


Arbre



Importance des variables



Matrice de confusion






Régression logistique sur Target Gift Flag


Événement : 1 Ajusté : **KS (Youden) 0,1863** Observations : **65 k sur 107 k**

Synthèse de l'ajustement




Courbe résiduelle

Résiduel




Courbe du rapport de cotes



Matrice de confusion

Observées




Forêt sur Target Gift Flag




Événement : 1 Ajusté : **KS (Youden) 0,1559** Observations : 107 k sur 107 k

Importance des variables




Graphique des erreurs

Taux de mauvaise classification



Matrice de confusion

Observées




Gradient Boosting sur Target Gift Flag




Événement : 1 Ajusté : **KS (Youden) 0,3452** Observations : **107 k sur 107 k**

Importance des variables




Graphique des itérations

Taux de mauvaise classification



Matrice de confusion

Observées




Réseau de neurones sur Target Gift Flag




Événement : 1 Ajusté : **KS (Youden) 0,1317** Observations : **65 k sur 107 k**

Réseau




Moyenne absolue de ne...



Moyenne...



Lien absolu




Lien

A1.1

Graphique des itérations


Objectif / Perte



A1.2

Matrice de confusion

Observées



Prédit


Comparaison de modèles sur Target Gift Flag



Événement : 1

Test d'ajustement

Matrice de confusion



A2.1

Annexe

A1.1 Réseau

Avertissements :

Une ou plusieurs couches de neurones comportent trop de neurones et ont été tronquées. La couche Variable indépendante est tronquée de 86 à 50 neurones.

A1.2 Graphique des itérations

Avertissements :

Une ou plusieurs couches de neurones comportent trop de neurones et ont été tronquées. La couche Variable indépendante est tronquée de 86 à 50 neurones.

A2.1 Test d'ajustement

Avertissements :

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 : Une ou plusieurs couches de neurones comportent trop de neurones et ont été tronquées. La couche Variable indépendante est tronquée de 86 à 50 neurones.
Le nombre d'observations pour tous les modèles ne correspond pas.

Target Gift Flag ▲	Fréquence ▼
0	53 273
1	53 273

Gender ▲	Fréquence ▼
F	57 453
M	43 175
U	5 918

Demographic Cluster	Fréquence
40	4 752
24	4 411
36	4 411
35	4 224
27	3 641
12	3 553
49	3 553
18	3 531
13	3 399
30	2 882
14	2 728
39	2 662
00	2 640
11	2 596
45	2 508
43	2 497
51	2 420
16	2 211
41	2 167
46	2 156
28	2 134
02	2 101
44	2 035
08	2 002
17	1 958
10	1 925
20	1 881
21	1 815
53	1 738
03	1 683

Demographic Cluster	Fréquence
42	1 540
25	1 485
34	1 452
23	1 441
22	1 375
31	1 375
01	1 331
38	1 298
15	1 188
26	1 100
37	1 089
48	1 056
05	1 045
47	946
07	858
29	803
32	792
09	770
50	770
06	583
33	572
04	561
19	550
52	352

Status Category 96NK ▲	Fréquence ▼
A	64 086
S	26 015
F	7 260
N	6 314
E	2 497
L	374

ID du noeud	Profondeur	Identifiant parent	N enfants	Type	Observations	% observations	Pourcentage du parent	Gain	Valeur prédite
0	0	-1	2	Classe	106 546	100,00 %	.	0,0122	0
1	1	0	2	Classe	68 607	64,39 %	64,39 %	0,0062	0
2	1	0	2	Classe	37 939	35,61 %	35,61 %	0,0103	1
3	2	1	2	Classe	37 147	34,86 %	54,14 %	0,0038	0
4	2	1	2	Classe	31 460	29,53 %	45,86 %	0,0071	0
5	2	2	2	Classe	14 025	13,16 %	36,97 %	0,0230	1
6	2	2	2	Classe	23 914	22,44 %	63,03 %	0,0084	1
7	3	3	2	Classe	10 901	10,23 %	29,35 %	0,0082	1
8	3	3	2	Classe	26 246	24,63 %	70,65 %	0,0055	0
9	3	4	0	Feuille	18 656	17,51 %	59,30 %	0,0000	0
10	3	4	2	Classe	12 804	12,02 %	40,70 %	0,0097	0
11	3	5	0	Feuille	3 828	3,59 %	27,29 %	0,0000	1
12	3	5	2	Classe	10 197	9,57 %	72,71 %	0,0112	0
13	3	6	2	Classe	2 046	1,92 %	8,56 %	0,0328	1
14	3	6	2	Classe	21 868	20,52 %	91,44 %	0,0086	1
15	4	7	0	Feuille	77	0,07 %	0,71 %	0,0000	0
16	4	7	2	Classe	10 824	10,16 %	99,29 %	0,0076	1
17	4	8	2	Classe	24 046	22,57 %	91,62 %	0,0038	0
18	4	8	2	Classe	2 200	2,06 %	8,38 %	0,0331	1
19	4	10	0	Feuille	110	0,10 %	0,86 %	0,0000	1
20	4	10	2	Classe	12 694	11,91 %	99,14 %	0,0067	0
21	4	12	2	Classe	5 093	4,78 %	49,95 %	0,0140	1
22	4	12	0	Feuille	5 104	4,79 %	50,05 %	0,0000	0
23	4	13	0	Feuille	1 991	1,87 %	97,31 %	0,0000	1
24	4	13	2	Classe	55	0,05 %	2,69 %	0,7219	0
25	4	14	2	Classe	3 036	2,85 %	13,88 %	0,0234	1
26	4	14	2	Classe	18 832	17,67 %	86,12 %	0,0074	1
27	5	16	0	Feuille	3 443	3,23 %	31,81 %	0,0000	0
28	5	16	0	Feuille	7 381	6,93 %	68,19 %	0,0000	1




0	1	
53 273 (50,00 %)	53 273 (50,00 %)	
37 620 (54,83 %)	30 987 (45,17 %)	
15 653 (41,26 %)	22 286 (58,74 %)	
18 799 (50,61 %)	18 348 (49,39 %)	
18 821 (59,83 %)	12 639 (40,17 %)	
6 864 (48,94 %)	7 161 (51,06 %)	
8 789 (36,75 %)	15 125 (63,25 %)	
4 906 (45,01 %)	5 995 (54,99 %)	
13 893 (52,93 %)	12 353 (47,07 %)	
11 913 (63,86 %)	6 743 (36,14 %)	
6 908 (53,95 %)	5 896 (46,05 %)	
1 320 (34,48 %)	2 508 (65,52 %)	
5 544 (54,37 %)	4 653 (45,63 %)	
418 (20,43 %)	1 628 (79,57 %)	
8 371 (38,28 %)	13 497 (61,72 %)	
77 (100,00 %)		
4 829 (44,61 %)	5 995 (55,39 %)	
13 046 (54,25 %)	11 000 (45,75 %)	
847 (38,50 %)	1 353 (61,50 %)	
	110 (100,00 %)	
6 908 (54,42 %)	5 786 (45,58 %)	
2 453 (48,16 %)	2 640 (51,84 %)	
3 091 (60,56 %)	2 013 (39,44 %)	
374 (18,78 %)	1 617 (81,22 %)	
44 (80,00 %)	11 (20,00 %)	
770 (25,36 %)	2 266 (74,64 %)	
7 601 (40,36 %)	11 231 (59,64 %)	
1 793 (52,08 %)	1 650 (47,92 %)	
3 036 (41,13 %)	4 345 (58,87 %)	



ID du noeud	Identifiant parent	Type	Demographic Cluster
0	-1	Classe	
1	0	Classe	
2	0	Classe	
3	1	Classe	00, 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 53, ou manq...
4	1	Classe	05, 06, 08, 10, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, ou 52
5	2	Classe	01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 12, 17, 19, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 49, ou 50
6	2	Classe	00, 04, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 51, 52, 53, ou manq...
7	3	Classe	00, 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 53, ou manq...
8	3	Classe	00, 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 53, ou manq...
9	4	Feuille	05, 06, 08, 10, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, ou 52
10	4	Classe	05, 06, 08, 10, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, ou 52
11	5	Feuille	01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 12, 17, 19, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 49, ou 50
12	5	Classe	01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 12, 17, 19, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 49, ou 50
13	6	Classe	00, 04, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 51, 52, 53, ou manq...
14	6	Classe	00, 04, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 51, 52, 53, ou manq...
15	7	Feuille	00, 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 53, ou manq...
16	7	Classe	00, 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 53, ou manq...
17	8	Classe	00, 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 53, ou manq...
18	8	Classe	00, 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 53, ou manq...
19	10	Feuille	05, 06, 08, 10, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, ou 52
20	10	Classe	05, 06, 08, 10, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, ou 52
21	12	Classe	01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 12, 17, 19, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 49, ou 50
22	12	Feuille	01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 12, 17, 19, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 49, ou 50
23	13	Feuille	00, 04, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 51, 52, 53, ou manq...
24	13	Classe	00, 04, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 51, 52, 53, ou manq...
25	14	Classe	00, 04, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 51, 52, 53, ou manq...
26	14	Classe	00, 04, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 51, 52, 53, ou manq...
27	16	Feuille	00, 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 53, ou manq...
28	16	Feuille	00, 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 53, ou manq...

Gift Count 36 Months	Gift Count All Months	Gift Count Card 36 Months	Gift Count Card All Months	Median Home Value Region	Median Income Region	
< 4 ou manquant						
≥ 4						
< 4 ou manquant						
< 4 ou manquant						
≥ 4						
≥ 4						
< 4 ou manquant						
< 4 ou manquant						
< 4 ou manquant						
< 4 ou manquant						
≥ 4						
≥ 4						
≥ 4						
≥ 4						
< 4 ou manquant						
< 4 ou manquant						
< 4 ou manquant						
< 4 ou manquant						
< 4 ou manquant						
< 4 ou manquant						
≥ 4						
≥ 4						
≥ 4						
≥ 4						
≥ 4						
≥ 4						
< 4 ou manquant						
< 4 ou manquant						

Promotion Count Card All Months	Status Category Star All Months	Time Since First Gift	Time Since Last Gift	
	< 1 ou manquant			
	≥ 1			
			< 15	
			≥ 15 ou manquant	
< 8	≥ 1			
≥ 8 ou manquant	≥ 1			
			< 18	
			≥ 18 ou manquant	
			< 15	
			< 15	
			≥ 15 ou manquant	
			≥ 15 ou manquant	



Promotion Count Card All Months	Status Category Star All Months	Time Since First Gift	Time Since Last Gift	
≥ 8 ou manquant	≥ 1			
≥ 8 ou manquant	≥ 1			
			< 18	
			< 18	
			< 15	
			< 15	
			≥ 15 ou manquant	
			≥ 15 ou manquant	
			≥ 15 ou manquant	
			≥ 15 ou manquant	

Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Importance des variables

Variable	Importance
Gift Count 36 Months	918,0774
Demographic Cluster	552,1571
Gift Amount Average All Months	316,9648
Age	198,0056
Time Since Last Gift	197,5661
Status Category Star All Months	148,9628
Status Category 96NK	140,1663
Promotion Count 36 Months	117,6500
Gift Amount Average Card 36 Months	93,2826
Promotion Count Card All Months	64,5927
Median Home Value Region	62,4704
Promotion Count 12 Months	58,5209
Gift Amount Average 36 Months	46,9078
Gender	0,0000
Gift Amount Last	0,0000
Gift Count All Months	0,0000
Gift Count Card 36 Months	0,0000
Gift Count Card All Months	0,0000
Home Owner	0,0000
Median Income Region	0,0000
Percent Veterans Region	0,0000
Promotion Count All Months	0,0000
Promotion Count Card 12 Months	0,0000
Promotion Count Card 36 Months	0,0000
Time Since First Gift	0,0000

Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Matrice de confusion

Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Lift

Centile	Observations	Événements	Modèle	Best	Modèle cumulé	Best cumulé
5,00	5 328	4 164	1,5634	2,0003	1,5634	2,0003
10,00	5 328	3 520	1,3215	2,0003	1,4425	2,0003
15,00	5 328	3 256	1,2223	2,0003	1,3691	2,0003
20,00	5 328	3 239	1,2159	2,0003	1,3308	2,0003
25,00	5 328	3 239	1,2159	2,0003	1,3078	2,0003
30,00	5 328	3 186	1,1962	2,0003	1,2892	2,0003
35,00	5 328	3 099	1,1633	2,0003	1,2712	2,0003
40,00	5 328	2 822	1,0596	2,0003	1,2448	2,0003
45,00	5 328	2 753	1,0335	2,0003	1,2213	2,0003
50,00	5 328	2 477	0,9300	1,9976	1,1922	2,0000
55,00	5 328	2 359	0,8857	0,0000	1,1643	1,8182
60,00	5 328	2 357	0,8848	0,0000	1,1410	1,6667
65,00	5 328	2 324	0,8726	0,0000	1,1204	1,5385
70,00	5 328	2 324	0,8726	0,0000	1,1027	1,4286
75,00	5 328	2 324	0,8726	0,0000	1,0873	1,3333
80,00	5 328	2 164	0,8125	0,0000	1,0701	1,2500
85,00	5 328	1 982	0,7441	0,0000	1,0510	1,1765
90,00	5 328	1 926	0,7230	0,0000	1,0327	1,1111
95,00	5 328	1 926	0,7230	0,0000	1,0164	1,0526
100,00	5 314	1 832	0,6876	0,0000	1,0000	1,0000

Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
0,00	1,0000	1,000	
0,01	1,0000	0,998	
0,02	1,0000	0,998	
0,03	1,0000	0,998	
0,04	1,0000	0,998	
0,05	1,0000	0,998	
0,06	1,0000	0,998	
0,07	1,0000	0,998	
0,08	1,0000	0,998	
0,09	1,0000	0,998	
0,10	1,0000	0,998	
0,11	1,0000	0,998	
0,12	1,0000	0,998	
0,13	1,0000	0,998	
0,14	1,0000	0,998	
0,15	1,0000	0,998	
0,16	1,0000	0,998	
0,17	1,0000	0,998	
0,18	1,0000	0,998	
0,19	1,0000	0,998	
0,20	1,0000	0,998	
0,21	0,9992	0,994	
0,22	0,9992	0,994	
0,23	0,9992	0,994	
0,24	0,9992	0,994	
0,25	0,9992	0,994	
0,26	0,9988	0,993	
0,27	0,9988	0,993	
0,28	0,9988	0,993	
0,29	0,9988	0,993	

	Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
	0,30	0,9988	0,993	
	0,31	0,9988	0,993	
	0,32	0,9988	0,993	
	0,33	0,9988	0,993	
	0,34	0,9988	0,993	
	0,35	0,9988	0,993	
	0,36	0,9988	0,993	
	0,37	0,8722	0,770	
	0,38	0,8656	0,759	
	0,39	0,8656	0,759	
	0,40	0,8278	0,701	
	0,41	0,8278	0,701	
	0,42	0,8278	0,701	
	0,43	0,8278	0,701	
	0,44	0,6816	0,512	
	0,45	0,5782	0,382	
	0,46	0,5782	0,382	
	0,47	0,5782	0,382	
	0,48	0,5472	0,348	Oui
	0,49	0,5472	0,348	
	0,50	0,5472	0,348	
	0,51	0,5472	0,348	
	0,52	0,4869	0,292	
	0,53	0,4869	0,292	
	0,54	0,4382	0,249	
	0,55	0,4382	0,249	
	0,56	0,4382	0,249	
	0,57	0,4382	0,249	
	0,58	0,4382	0,249	
	0,59	0,3566	0,192	

	Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
	0,60	0,3566	0,192	
	0,61	0,1524	0,060	
	0,62	0,1524	0,060	
	0,63	0,1524	0,060	
	0,64	0,1421	0,055	
	0,65	0,1421	0,055	
	0,66	0,0950	0,030	
	0,67	0,0950	0,030	
	0,68	0,0950	0,030	
	0,69	0,0747	0,020	
	0,70	0,0747	0,020	
	0,71	0,0747	0,020	
	0,72	0,0747	0,020	
	0,73	0,0747	0,020	
	0,74	0,0747	0,020	
	0,75	0,0747	0,020	
	0,76	0,0747	0,020	
	0,77	0,0326	0,007	
	0,78	0,0326	0,007	
	0,79	0,0326	0,007	
	0,80	0,0326	0,007	
	0,81	0,0326	0,007	
	0,82	0,0023	0,000	
	0,83	0,0023	0,000	
	0,84	0,0023	0,000	
	0,85	0,0023	0,000	
	0,86	0,0023	0,000	
	0,87	0,0023	0,000	
	0,88	0,0023	0,000	
	0,89	0,0023	0,000	

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,00	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,01	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,02	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,03	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,04	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,05	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,06	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,07	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,08	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,09	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,10	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,11	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,12	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,13	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,14	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,15	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,16	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,17	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,18	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,19	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,20	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,21	0,5024	0,9992	0,0056	0,9944	0,0008	0,0047	0,4988	0,5567	0,6675	
0,22	0,5024	0,9992	0,0056	0,9944	0,0008	0,0047	0,4988	0,5567	0,6675	
0,23	0,5024	0,9992	0,0056	0,9944	0,0008	0,0047	0,4988	0,5567	0,6675	
0,24	0,5024	0,9992	0,0056	0,9944	0,0008	0,0047	0,4988	0,5567	0,6675	
0,25	0,5024	0,9992	0,0056	0,9944	0,0008	0,0047	0,4988	0,5567	0,6675	
0,26	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	
0,27	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	

0,5000	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4989	
0,4976	
0,4976	
0,4976	
0,4976	
0,4976	
0,4972	
0,4972	

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,28	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	
0,29	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	
0,30	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	
0,31	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	
0,32	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	
0,33	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	
0,34	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	
0,35	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	
0,36	0,5028	0,9988	0,0068	0,9932	0,0012	0,0056	0,4986	0,5569	0,6676	
0,37	0,5513	0,8722	0,2304	0,7696	0,1278	0,1026	0,4687	0,5763	0,6603	
0,38	0,5535	0,8656	0,2414	0,7586	0,1344	0,1070	0,4671	0,5773	0,6597	
0,39	0,5535	0,8656	0,2414	0,7586	0,1344	0,1070	0,4671	0,5773	0,6597	
0,40	0,5636	0,8278	0,2994	0,7006	0,1722	0,1272	0,4584	0,5818	0,6548	
0,41	0,5636	0,8278	0,2994	0,7006	0,1722	0,1272	0,4584	0,5818	0,6548	
0,42	0,5636	0,8278	0,2994	0,7006	0,1722	0,1272	0,4584	0,5818	0,6548	
0,43	0,5636	0,8278	0,2994	0,7006	0,1722	0,1272	0,4584	0,5818	0,6548	
0,44	0,5850	0,6816	0,4883	0,5117	0,3184	0,1699	0,4288	0,5903	0,6215	
0,45	0,5983	0,5782	0,6184	0,3816	0,4218	0,1966	0,3976	0,5974	0,5900	
0,46	0,5983	0,5782	0,6184	0,3816	0,4218	0,1966	0,3976	0,5974	0,5900	
0,47	0,5983	0,5782	0,6184	0,3816	0,4218	0,1966	0,3976	0,5974	0,5900	
0,48	0,5996	0,5472	0,6521	0,3479	0,4528	0,1993	0,3887	0,5973	0,5775	
0,49	0,5996	0,5472	0,6521	0,3479	0,4528	0,1993	0,3887	0,5973	0,5775	
0,50	0,5996	0,5472	0,6521	0,3479	0,4528	0,1993	0,3887	0,5973	0,5775	
0,51	0,5996	0,5472	0,6521	0,3479	0,4528	0,1993	0,3887	0,5973	0,5775	
0,52	0,5975	0,4869	0,7080	0,2920	0,5131	0,1949	0,3749	0,5915	0,5474	
0,53	0,5975	0,4869	0,7080	0,2920	0,5131	0,1949	0,3749	0,5915	0,5474	
0,54	0,5945	0,4382	0,7508	0,2492	0,5618	0,1889	0,3626	0,5843	0,5193	
0,55	0,5945	0,4382	0,7508	0,2492	0,5618	0,1889	0,3626	0,5843	0,5193	

Taux de mauvaise classification (événement)	
0,4972	
0,4972	
0,4972	
0,4972	
0,4972	
0,4972	
0,4972	
0,4972	
0,4972	
0,4972	
0,4487	
0,4465	
0,4465	
0,4364	
0,4364	
0,4364	
0,4364	
0,4150	
0,4017	
0,4017	
0,4017	
0,4004	
0,4004	
0,4004	
0,4004	
0,4025	
0,4025	
0,4055	
0,4055	

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,56	0,5945	0,4382	0,7508	0,2492	0,5618	0,1889	0,3626	0,5843	0,5193	
0,57	0,5945	0,4382	0,7508	0,2492	0,5618	0,1889	0,3626	0,5843	0,5193	
0,58	0,5945	0,4382	0,7508	0,2492	0,5618	0,1889	0,3626	0,5843	0,5193	
0,59	0,5822	0,3566	0,8078	0,1922	0,6434	0,1644	0,3503	0,5580	0,4605	
0,60	0,5822	0,3566	0,8078	0,1922	0,6434	0,1644	0,3503	0,5580	0,4605	
0,61	0,5459	0,1524	0,9395	0,0605	0,8476	0,0919	0,2842	0,4115	0,2513	
0,62	0,5459	0,1524	0,9395	0,0605	0,8476	0,0919	0,2842	0,4115	0,2513	
0,63	0,5459	0,1524	0,9395	0,0605	0,8476	0,0919	0,2842	0,4115	0,2513	
0,64	0,5438	0,1421	0,9455	0,0545	0,8579	0,0875	0,2773	0,3976	0,2374	
0,65	0,5438	0,1421	0,9455	0,0545	0,8579	0,0875	0,2773	0,3976	0,2374	
0,66	0,5326	0,0950	0,9703	0,0297	0,9050	0,0652	0,2384	0,3168	0,1689	
0,67	0,5326	0,0950	0,9703	0,0297	0,9050	0,0652	0,2384	0,3168	0,1689	
0,68	0,5326	0,0950	0,9703	0,0297	0,9050	0,0652	0,2384	0,3168	0,1689	
0,69	0,5273	0,0747	0,9798	0,0202	0,9253	0,0545	0,2130	0,2708	0,1365	
0,70	0,5273	0,0747	0,9798	0,0202	0,9253	0,0545	0,2130	0,2708	0,1365	
0,71	0,5273	0,0747	0,9798	0,0202	0,9253	0,0545	0,2130	0,2708	0,1365	
0,72	0,5273	0,0747	0,9798	0,0202	0,9253	0,0545	0,2130	0,2708	0,1365	
0,73	0,5273	0,0747	0,9798	0,0202	0,9253	0,0545	0,2130	0,2708	0,1365	
0,74	0,5273	0,0747	0,9798	0,0202	0,9253	0,0545	0,2130	0,2708	0,1365	
0,75	0,5273	0,0747	0,9798	0,0202	0,9253	0,0545	0,2130	0,2708	0,1365	
0,76	0,5273	0,0747	0,9798	0,0202	0,9253	0,0545	0,2130	0,2708	0,1365	
0,77	0,5128	0,0326	0,9930	0,0070	0,9674	0,0256	0,1771	0,1408	0,0628	
0,78	0,5128	0,0326	0,9930	0,0070	0,9674	0,0256	0,1771	0,1408	0,0628	
0,79	0,5128	0,0326	0,9930	0,0070	0,9674	0,0256	0,1771	0,1408	0,0628	
0,80	0,5128	0,0326	0,9930	0,0070	0,9674	0,0256	0,1771	0,1408	0,0628	
0,81	0,5128	0,0326	0,9930	0,0070	0,9674	0,0256	0,1771	0,1408	0,0628	
0,82	0,5011	0,0023	1,0000	0,0000	0,9977	0,0023	0,0000	0,0113	0,0045	
0,83	0,5011	0,0023	1,0000	0,0000	0,9977	0,0023	0,0000	0,0113	0,0045	

Taux de mauvaise classification (événement)	
0,4055	
0,4055	
0,4055	
0,4178	
0,4178	
0,4541	
0,4541	
0,4541	
0,4562	
0,4562	
0,4674	
0,4674	
0,4674	
0,4727	
0,4727	
0,4727	
0,4727	
0,4727	
0,4727	
0,4727	
0,4727	
0,4727	
0,4872	
0,4872	
0,4872	
0,4872	
0,4872	
0,4989	
0,4989	

Arbre de décision - Target Gift Flag 1 Mauvaise classification

Réponse	Événement	Valeur	Observations
Correct	1	Vrai positif	29 150
Incorrect	1	Faux négatif	24 123
Correct	0	Vrai négatif	34 738
Incorrect	0	Faux positif	18 535



Courbe	Synthèse
Matrice de confusion	Le graphique de la matrice de confusion affiche le nombre d'observations prédisant chaque niveau de réponse. Un plus grand nombre d'observations où le niveau observé et le niveau prédit sont les mêmes indique un meilleur modèle. Pour ces données, les pourcentages de chaque valeur observée qui sont correctement prédits sont les suivants : 0 - 65,21 % et 1 - 54,72 %.
Lift	La courbe lift mesure le rapport entre le pourcentage de réponse capturée et le pourcentage de réponse de ligne de base. Ce modèle a un lift de 1,5634 au quantile 5 % ce qui signifie qu'il y a environ 1,56 fois plus d'événements dans ce quantile que prévu de façon aléatoire (5 % du nombre total d'événements).
Lift cumulé	Le lift cumulé mesure le rapport de réponses capturées en pourcentage avec la réponse en pourcentage de la ligne de base, jusqu'à et y compris le quantile indiqué. Ce modèle a un lift cumulé de 1,4425 dans le quantile 10 % ce qui signifie qu'il y a environ 1,44 fois plus d'événements dans les 2 premiers quantiles que prévu de façon aléatoire (10 % du nombre total d'événements). Etant donné que cette valeur est supérieure à 1, il vaut mieux utiliser votre modèle pour identifier les répondants que pas de modèle du tout.
ROC	La courbe ROC (Receiver Operator Characteristic) est un graphique de sensibilité (le taux de vrais positifs) par rapport à la 1-spécificité (le taux de faux positifs), qui sont tous deux des mesures de classification basées sur la matrice de confusion. Ces mesures sont calculées à différentes valeurs de seuil. Pour aider à identifier le meilleur seuil à utiliser lors du scoring de vos données, la ligne de référence de seuil KS est tracée à la valeur de 1-spécificité où la plus grande différence entre la sensibilité et la 1-spécificité est observée. La ligne de seuil KS est tracée à la valeur de seuil 0,48 où la valeur de 1-spécificité est 0,348 et la valeur de sensibilité est 0,547. Les valeurs de seuil vont de 0 à 0,99, inclus, par incréments de 0,01. À chaque valeur de seuil, la classification de la réponse prédite est déterminée par le fait que la probabilité prédite de la réponse Target Gift Flag étant 1 est supérieure ou égale à la valeur de seuil. Lorsque la probabilité prédite de l'événement est supérieure ou égale à la valeur de seuil, la classification prédite est 1, sinon c'est NOT 1.
Seuil	Le graphique de seuil montre comment les différentes statistiques d'évaluation de modèle changent à mesure que la valeur de seuil de prédiction change. Les statistiques d'évaluation du modèle sont basées sur l'événement sélectionné pour le modèle par rapport aux non-événements. Vous pouvez déplacer de manière interactive la ligne de seuil pour représenter différentes valeurs de seuil de prédiction. Au fur et à mesure que vous déplacez la ligne de seuil, les statistiques d'évaluation du modèle sont mises à jour. Cela vous permet de choisir un seuil qui représente le mieux votre problème particulier et votre objectif métier. Lorsque la statistique d'exactitude est activée, sa valeur pour le seuil sélectionné est toujours affichée.

Courbe	Synthèse
Mauvaise classification	Le graphique de mauvaise classification est une représentation visuelle de l'exactitude de la prédiction à la valeur de seuil spécifiée, 0,50. Le graphique affiche le nombre de vrais positifs pour les événements correctement classés, de faux positifs pour les événements NOT qui ne sont pas classés comme événements, de faux négatifs pour les événements classés comme événements NOT et de vrais négatifs pour les événements NOT classés comme événements NOT. Les vrais négatifs incluent les classifications d'événements NOT qui prédisent un niveau différent de celui observé, tant que les deux sont des événements NOT. La classification de la réponse prédite est déterminée par le fait que la probabilité prédite du niveau 1 de la réponse Target Gift Flag est supérieure ou égale à la valeur de seuil. Lorsqu'elle est supérieure ou égale à la valeur de seuil, la classification prédite est un événement, sinon c'est un événement NOT. Pour ces données, pour la barre correspondant au niveau d'événement de Target Gift Flag, 1, le segment de la barre coloré comme "Correct" correspond aux vrais positifs.

Description	Valeur
Source de données	ADML.PVA
Variable de réponse	Target Gift Flag
Distribution	Binaire
Fonction de liaison	Logit
Technique d'optimisation	Newton-Raphson avec Ridging



Description	Valeur	✕✕
Nombre d'effets du modèle	26	
Nombre d'effets de classification	4	
Nombre de colonnes en X	87	
Rang de la matrice des produits croisés	83	
Observations lues	106 546	
Observations utilisées	64 988	

Valeur triée	Effectif	Target Gift Flag
1	34111	1
2	30877	0



Régression logistique - Target Gift Flag 1 Historique des itérations

[illegible]

Raison	Statut
Critère de convergence (GCONV=1E-6) respecté.	0

Statistique	Valeur	✕✕
Log-vraisemblance -2	86726,58	
AIC	86890,58	
AICC	86890,79	
BIC	87635,3	
R carré remis à l'échelle maximale	0,064212	
R-carré	0,048119	

Paramètre	Estimation	Erreur type	Khi-2	Pr > khi-2
Constante	0,746633	0,132281	31,85808	<0,00001
Demographic Cluster 00	-0,03055	0,095002	0,103414	0,74777
Demographic Cluster 01	-0,21077	0,110711	3,624416	0,05694
Demographic Cluster 02	-0,57852	0,090144	41,18746	<0,00001
Demographic Cluster 03	0,053205	0,098758	0,290235	0,59007
Demographic Cluster 04	-0,18192	0,136898	1,765872	0,18389
Demographic Cluster 05	-0,45943	0,102038	20,27236	<0,00001
Demographic Cluster 06	-0,73607	0,13668	29,00158	<0,00001
Demographic Cluster 07	-0,37903	0,115948	10,68639	0,00108
Demographic Cluster 08	-0,60671	0,088628	46,86217	<0,00001
Demographic Cluster 09	-0,48598	0,120466	16,2747	0,00005
Demographic Cluster 10	-0,9427	0,093609	101,4183	<0,00001
Demographic Cluster 11	-0,51844	0,085715	36,58282	<0,00001
Demographic Cluster 12	-0,40636	0,080446	25,51549	<0,00001
Demographic Cluster 13	-0,18828	0,086046	4,787945	0,02866
Demographic Cluster 14	-0,1657	0,086201	3,694856	0,05458
Demographic Cluster 15	-0,65073	0,100992	41,51697	<0,00001
Demographic Cluster 16	-0,48054	0,08563	31,49259	<0,00001
Demographic Cluster 17	-0,5608	0,091163	37,84267	<0,00001
Demographic Cluster 18	-0,15318	0,080001	3,666411	0,05552
Demographic Cluster 19	-0,86908	0,135368	41,21788	<0,00001
Demographic Cluster 20	-0,26468	0,092334	8,217178	0,00415
Demographic Cluster 21	-0,55194	0,093209	35,06433	<0,00001
Demographic Cluster 22	-0,23449	0,098527	5,664076	0,01732
Demographic Cluster 23	-0,44091	0,095729	21,2135	<0,00001
Demographic Cluster 24	-0,30058	0,078858	14,5288	0,00014
Demographic Cluster 25	-0,63081	0,09971	40,02351	<0,00001
Demographic Cluster 26	-0,52551	0,101746	26,67669	<0,00001
Demographic Cluster 27	-0,23882	0,079731	8,971918	0,00274
Demographic Cluster 28	-0,27576	0,087643	9,90029	0,00165

Paramètre	Estimation	Erreur type	Khi-2	Pr > khi-2
Demographic Cluster 29	-0,28756	0,111438	6,658879	0,00987
Demographic Cluster 30	-0,74109	0,082919	79,87888	<0,00001
Demographic Cluster 31	-0,45938	0,101796	20,36457	<0,00001
Demographic Cluster 32	-1,25262	0,11789	112,8974	<0,00001
Demographic Cluster 33	-0,27443	0,12643	4,711574	0,02996
Demographic Cluster 34	-0,23927	0,097565	6,014492	0,01419
Demographic Cluster 35	-0,26583	0,079361	11,21971	0,00081
Demographic Cluster 36	-0,39995	0,078585	25,90215	<0,00001
Demographic Cluster 37	-0,62486	0,107226	33,96005	<0,00001
Demographic Cluster 38	-0,38602	0,101868	14,35954	0,00015
Demographic Cluster 39	-0,14536	0,085555	2,886728	0,08931
Demographic Cluster 40	-0,32023	0,077935	16,88302	0,00004
Demographic Cluster 41	-0,94999	0,088557	115,0762	<0,00001
Demographic Cluster 42	-0,27648	0,095933	8,305993	0,00395
Demographic Cluster 43	-0,66927	0,088421	57,29122	<0,00001
Demographic Cluster 44	-0,95873	0,089902	113,7235	<0,00001
Demographic Cluster 45	-0,6777	0,088966	58,02623	<0,00001
Demographic Cluster 46	-0,1342	0,09051	2,198322	0,13816
Demographic Cluster 47	-0,73562	0,120347	37,36205	<0,00001
Demographic Cluster 48	-0,61081	0,107324	32,39012	<0,00001
Demographic Cluster 49	-0,56611	0,081659	48,06044	<0,00001
Demographic Cluster 50	-0,4184	0,12056	12,04418	0,00052
Demographic Cluster 51	-0,56276	0,088995	39,98667	<0,00001
Demographic Cluster 52	-0,96091	0,155891	37,99445	<0,00001
Demographic Cluster 53	0	.	.	.
Gender F	0,023866	0,046181	0,267069	0,60530
Gender M	-0,00448	0,046607	0,009221	0,92350
Gender U	0	.	.	.
Home Owner H	0,10843	0,019442	31,10361	<0,00001
Home Owner U	0	.	.	.

Paramètre	Estimation	Erreur type	Khi-2	Pr > khi-2
Status Category 96NK A	-0,01991	0,023813	0,698721	0,40321
Status Category 96NK E	0,42474	0,09378	20,51306	<0,00001
Status Category 96NK F	-0,11516	0,058088	3,930017	0,04743
Status Category 96NK L	-0,49575	0,146311	11,48063	0,00070
Status Category 96NK N	0,049457	0,049686	0,990803	0,31955
Status Category 96NK S	0	.	.	.
Age	0,004571	0,000514	79,19708	<0,00001
Gift Amount Average 36 Months	-0,02412	0,004275	31,81835	<0,00001
Gift Amount Average All Months	0,007722	0,002976	6,733052	0,00946
Gift Amount Average Card 36 Months	0,009852	0,003281	9,014973	0,00268
Gift Amount Last	0,000878	0,001554	0,319451	0,57194
Gift Count 36 Months	0,069428	0,009175	57,26609	<0,00001
Gift Count All Months	-0,00367	0,002982	1,513329	0,21863
Gift Count Card 36 Months	0,01622	0,01305	1,544679	0,21392
Gift Count Card All Months	-0,00567	0,006317	0,805675	0,36940
Median Home Value Region	8,366E-7	.	.	.
Median Income Region	-1,48E-6	3,94E-7	14,1176	0,00017
Percent Veterans Region	-0,00135	0,000905	2,223048	0,13596
Promotion Count 12 Months	-0,00664	0,007709	0,741464	0,38919
Promotion Count 36 Months	-0,0264	0,007061	13,97986	0,00018
Promotion Count All Months	0,015255	0,002141	50,78786	<0,00001
Promotion Count Card 12 Months	-0,01316	0,017225	0,583429	0,44497
Promotion Count Card 36 Months	0,071586	0,01327	29,10172	<0,00001
Promotion Count Card All Months	-0,06537	0,006105	114,646	<0,00001
Status Category Star All Months	0,1071	0,022923	21,82996	<0,00001
Time Since First Gift	0,00913	0,000781	136,8103	<0,00001
Time Since Last Gift	-0,04942	0,002757	321,2607	<0,00001

Régression logistique - Target Gift Flag 1 Test de type III

Effet	DDL	Khi-2	Pr > khi-2
Demographic Cluster	53	828,9107	<0,00001
Gender	2	2,958882	0,22776
Home Owner	1	31,10361	<0,00001
Status Category 96NK	5	49,3616	<0,00001
Age	1	79,19708	<0,00001
Gift Amount Average 36 Months	1	31,81835	<0,00001
Gift Amount Average All Months	1	6,733052	0,00946
Gift Amount Average Card 36 Months	1	9,014973	0,00268
Gift Amount Last	1	0,319451	0,57194
Gift Count 36 Months	1	57,26609	<0,00001
Gift Count All Months	1	1,513329	0,21863
Gift Count Card 36 Months	1	1,544679	0,21392
Gift Count Card All Months	1	0,805675	0,36940
Median Home Value Region	0	.	.
Median Income Region	1	14,1176	0,00017
Percent Veterans Region	1	2,223048	0,13596
Promotion Count 12 Months	1	0,741464	0,38919
Promotion Count 36 Months	1	13,97986	0,00018
Promotion Count All Months	1	50,78786	<0,00001
Promotion Count Card 12 Months	1	0,583429	0,44497
Promotion Count Card 36 Months	1	29,10172	<0,00001
Promotion Count Card All Months	1	114,646	<0,00001
Status Category Star All Months	1	21,82996	<0,00001
Time Since First Gift	1	136,8103	<0,00001
Time Since Last Gift	1	321,2607	<0,00001

Description	Estimation du rapport de cotes	Valeur du niveau de confiance inférieur (95 %)	Valeur du niveau de confiance supérieur (95 %)	P-Value
Age	1,004581	1,003571	1,005593	<0,00001
Demographic Cluster 00 contre 53	0,969911	0,80513	1,168416	0,74777
Demographic Cluster 01 contre 53	0,809961	0,651969	1,006238	0,05694
Demographic Cluster 02 contre 53	0,560725	0,469915	0,669085	<0,00001
Demographic Cluster 03 contre 53	1,054645	0,869047	1,279882	0,59007
Demographic Cluster 04 contre 53	0,833669	0,637478	1,090239	0,18389
Demographic Cluster 05 contre 53	0,631646	0,517152	0,771488	<0,00001
Demographic Cluster 06 contre 53	0,478995	0,366428	0,626142	<0,00001
Demographic Cluster 07 contre 53	0,684522	0,545371	0,859177	0,00108
Demographic Cluster 08 contre 53	0,54514	0,458213	0,648557	<0,00001
Demographic Cluster 09 contre 53	0,615092	0,485735	0,778899	0,00005
Demographic Cluster 10 contre 53	0,389574	0,324273	0,468026	<0,00001
Demographic Cluster 11 contre 53	0,595451	0,503368	0,704379	<0,00001
Demographic Cluster 12 contre 53	0,666073	0,568914	0,779826	<0,00001
Demographic Cluster 13 contre 53	0,828382	0,699822	0,980558	0,02866
Demographic Cluster 14 contre 53	0,847304	0,71559	1,003261	0,05458
Demographic Cluster 15 contre 53	0,521666	0,427985	0,635854	<0,00001
Demographic Cluster 16 contre 53	0,618449	0,522896	0,731463	<0,00001
Demographic Cluster 17 contre 53	0,57075	0,477361	0,682408	<0,00001
Demographic Cluster 18 contre 53	0,857971	0,733459	1,003621	0,05552
Demographic Cluster 19 contre 53	0,419337	0,321616	0,546751	<0,00001
Demographic Cluster 20 contre 53	0,767451	0,640407	0,919698	0,00415
Demographic Cluster 21 contre 53	0,575833	0,479686	0,691251	<0,00001
Demographic Cluster 22 contre 53	0,790976	0,652074	0,959466	0,01732
Demographic Cluster 23 contre 53	0,64345	0,533371	0,776246	<0,00001
Demographic Cluster 24 contre 53	0,740389	0,63436	0,864139	0,00014
Demographic Cluster 25 contre 53	0,532163	0,437695	0,64702	<0,00001
Demographic Cluster 26 contre 53	0,591253	0,484359	0,721738	<0,00001
Demographic Cluster 27 contre 53	0,787556	0,673618	0,920765	0,00274

Description	Estimation du rapport de cotes	Valeur du niveau de confiance inférieur (95 %)	Valeur du niveau de confiance supérieur (95 %)	P-Value
Demographic Cluster 28 contre 53	0,758991	0,639198	0,901235	0,00165
Demographic Cluster 29 contre 53	0,75009	0,602917	0,933188	0,00987
Demographic Cluster 30 contre 53	0,476595	0,405106	0,560699	<0,00001
Demographic Cluster 31 contre 53	0,631678	0,517425	0,77116	<0,00001
Demographic Cluster 32 contre 53	0,285756	0,226803	0,360034	<0,00001
Demographic Cluster 33 contre 53	0,760004	0,593195	0,973719	0,02996
Demographic Cluster 34 contre 53	0,7872	0,650187	0,953087	0,01419
Demographic Cluster 35 contre 53	0,766572	0,656146	0,895582	0,00081
Demographic Cluster 36 contre 53	0,670352	0,57466	0,781978	<0,00001
Demographic Cluster 37 contre 53	0,535335	0,433865	0,660536	<0,00001
Demographic Cluster 38 contre 53	0,679757	0,556728	0,829973	0,00015
Demographic Cluster 39 contre 53	0,86471	0,731217	1,022575	0,08931
Demographic Cluster 40 contre 53	0,725984	0,623144	0,845796	0,00004
Demographic Cluster 41 contre 53	0,386746	0,325121	0,460051	<0,00001
Demographic Cluster 42 contre 53	0,758448	0,628445	0,915344	0,00395
Demographic Cluster 43 contre 53	0,512083	0,430602	0,608982	<0,00001
Demographic Cluster 44 contre 53	0,38338	0,321443	0,45725	<0,00001
Demographic Cluster 45 contre 53	0,507785	0,426532	0,604516	<0,00001
Demographic Cluster 46 contre 53	0,874418	0,73228	1,044146	0,13816
Demographic Cluster 47 contre 53	0,47921	0,378517	0,606688	<0,00001
Demographic Cluster 48 contre 53	0,542913	0,439922	0,670015	<0,00001
Demographic Cluster 49 contre 53	0,567732	0,483766	0,666272	<0,00001
Demographic Cluster 50 contre 53	0,658099	0,519602	0,833512	0,00052
Demographic Cluster 51 contre 53	0,569636	0,47846	0,678188	<0,00001
Demographic Cluster 52 contre 53	0,382546	0,281831	0,519252	<0,00001
Gender F contre U	1,024153	0,935525	1,121178	0,60530
Gender M contre U	0,995534	0,908624	1,090758	0,92350
Home Owner H contre U	1,114527	1,072856	1,157817	<0,00001
Median Home Value Region	1,000001	1,000001	1,000001	.

Description	Estimation du rapport de cotes	Valeur du niveau de confiance inférieur (95 %)	Valeur du niveau de confiance supérieur (95 %)	P-Value
Median Income Region	0,999999	0,999998	0,999999	0,00017
Percent Veterans Region	0,998652	0,996883	1,000424	0,13596
Gift Amount Average 36 Months	0,976172	0,968026	0,984386	<0,00001
Gift Amount Average All Months	1,007752	1,001891	1,013647	0,00946
Gift Amount Average Card 36 Months	1,0099	1,003427	1,016416	0,00268
Gift Amount Last	1,000879	0,997835	1,003931	0,57194
Gift Count 36 Months	1,071895	1,052793	1,091344	<0,00001
Gift Count All Months	0,996339	0,990534	1,002178	0,21863
Gift Count Card 36 Months	1,016352	0,990685	1,042684	0,21392
Gift Count Card All Months	0,994346	0,982112	1,006733	0,36940
Time Since First Gift	1,009171	1,007629	1,010716	<0,00001
Time Since Last Gift	0,951783	0,946654	0,95694	<0,00001
Promotion Count 12 Months	0,993384	0,978488	1,008507	0,38919
Promotion Count 36 Months	0,973944	0,960558	0,987517	0,00018
Promotion Count All Months	1,015372	1,011121	1,019641	<0,00001
Promotion Count Card 12 Months	0,986929	0,954165	1,020818	0,44497
Promotion Count Card 36 Months	1,074211	1,046632	1,102516	<0,00001
Promotion Count Card All Months	0,93672	0,925578	0,947996	<0,00001
Status Category 96NK A contre S	0,980292	0,93559	1,027129	0,40321
Status Category 96NK E contre S	1,529193	1,272439	1,837755	<0,00001
Status Category 96NK F contre S	0,891228	0,795324	0,998696	0,04743
Status Category 96NK L contre S	0,609116	0,457256	0,811409	0,00070
Status Category 96NK N contre S	1,050701	0,953204	1,158169	0,31955
Status Category Star All Months	1,113046	1,064146	1,164192	<0,00001

Régression logistique - Target Gift Flag 1 Matrice de confusion

Régression logistique - Target Gift Flag 1 Lift

Centile	Observations	Événements	Modèle	Best	Modèle cumulé	Best cumulé
5,00	3 250	2 381	1,3960	1,9055	1,3960	1,9055
10,00	3 250	2 348	1,3767	1,9055	1,3864	1,9055
15,00	3 250	2 106	1,2348	1,9055	1,3358	1,9055
20,00	3 250	2 053	1,2037	1,9055	1,3028	1,9055
25,00	3 250	1 749	1,0255	1,9055	1,2473	1,9055
30,00	3 250	2 035	1,1932	1,9055	1,2383	1,9055
35,00	3 250	1 982	1,1621	1,9055	1,2274	1,9055
40,00	3 250	1 776	1,0413	1,9055	1,2042	1,9055
45,00	3 250	1 885	1,1052	1,9055	1,1932	1,9055
50,00	3 250	1 705	0,9997	1,9055	1,1738	1,9055
55,00	3 250	1 771	1,0384	0,9446	1,1615	1,8182
60,00	3 250	1 600	0,9381	0,0000	1,1429	1,6667
65,00	3 250	1 414	0,8291	0,0000	1,1187	1,5385
70,00	3 250	1 412	0,8279	0,0000	1,0980	1,4286
75,00	3 250	1 457	0,8543	0,0000	1,0817	1,3333
80,00	3 250	1 619	0,9493	0,0000	1,0734	1,2500
85,00	3 250	1 405	0,8238	0,0000	1,0588	1,1765
90,00	3 250	1 204	0,7059	0,0000	1,0392	1,1111
95,00	3 250	1 296	0,7599	0,0000	1,0245	1,0526
100,00	3 238	913	0,5353	0,0000	1,0000	1,0000

Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
0,00	1,0000	1,000	
0,01	1,0000	1,000	
0,02	1,0000	1,000	
0,03	1,0000	1,000	
0,04	1,0000	1,000	
0,05	1,0000	1,000	
0,06	1,0000	1,000	
0,07	1,0000	1,000	
0,08	1,0000	1,000	
0,09	1,0000	1,000	
0,10	1,0000	1,000	
0,11	1,0000	1,000	
0,12	1,0000	1,000	
0,13	1,0000	1,000	
0,14	1,0000	1,000	
0,15	1,0000	1,000	
0,16	1,0000	1,000	
0,17	1,0000	1,000	
0,18	1,0000	1,000	
0,19	1,0000	1,000	
0,20	1,0000	1,000	
0,21	0,9994	0,999	
0,22	0,9994	0,998	
0,23	0,9987	0,996	
0,24	0,9974	0,995	
0,25	0,9974	0,991	
0,26	0,9961	0,989	
0,27	0,9952	0,984	
0,28	0,9942	0,981	
0,29	0,9932	0,978	

Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
0,30	0,9900	0,973	
0,31	0,9871	0,965	
0,32	0,9839	0,957	
0,33	0,9787	0,943	
0,34	0,9736	0,926	
0,35	0,9645	0,916	
0,36	0,9574	0,902	
0,37	0,9484	0,883	
0,38	0,9368	0,866	
0,39	0,9226	0,841	
0,40	0,9126	0,816	
0,41	0,8968	0,787	
0,42	0,8820	0,764	
0,43	0,8623	0,739	
0,44	0,8349	0,711	
0,45	0,8078	0,679	
0,46	0,7878	0,647	
0,47	0,7591	0,612	
0,48	0,7323	0,571	
0,49	0,7033	0,533	
0,50	0,6727	0,492	Oui
0,51	0,6430	0,457	
0,52	0,6056	0,421	
0,53	0,5711	0,388	
0,54	0,5385	0,355	
0,55	0,4947	0,321	
0,56	0,4628	0,290	
0,57	0,4276	0,261	
0,58	0,3847	0,232	
0,59	0,3544	0,207	

Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
0,60	0,3154	0,184	
0,61	0,2854	0,157	
0,62	0,2557	0,128	
0,63	0,2293	0,110	
0,64	0,2019	0,095	
0,65	0,1774	0,080	
0,66	0,1554	0,067	
0,67	0,1354	0,055	
0,68	0,1135	0,045	
0,69	0,0964	0,036	
0,70	0,0793	0,030	
0,71	0,0655	0,027	
0,72	0,0526	0,024	
0,73	0,0406	0,018	
0,74	0,0329	0,012	
0,75	0,0235	0,010	
0,76	0,0174	0,006	
0,77	0,0139	0,004	
0,78	0,0103	0,002	
0,79	0,0077	0,001	
0,80	0,0068	0,001	
0,81	0,0048	0,001	
0,82	0,0032	0,000	
0,83	0,0019	0,000	
0,84	0,0010	0,000	
0,85	0,0003	0,000	
0,86	0,0003	0,000	
0,87	0,0003	0,000	
0,88	0,0003	0,000	
0,89	0,0000	0,000	

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,00	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,01	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,02	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,03	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,04	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,05	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,06	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,07	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,08	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,09	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,10	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,11	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,12	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,13	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,14	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,15	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,16	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,17	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,18	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,19	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,20	0,5251	1,0000	0,0004	0,9996	0,0000	0,0004	0,4750	0,5801	0,6885	
0,21	0,5249	0,9994	0,0007	0,9993	0,0006	0,0001	0,4751	0,5800	0,6883	
0,22	0,5254	0,9994	0,0018	0,9982	0,0006	0,0011	0,4748	0,5802	0,6885	
0,23	0,5259	0,9987	0,0036	0,9964	0,0013	0,0023	0,4746	0,5805	0,6886	
0,24	0,5261	0,9974	0,0053	0,9947	0,0026	0,0028	0,4744	0,5805	0,6884	
0,25	0,5278	0,9974	0,0089	0,9911	0,0026	0,0063	0,4735	0,5814	0,6892	
0,26	0,5281	0,9961	0,0110	0,9890	0,0039	0,0072	0,4733	0,5815	0,6890	
0,27	0,5300	0,9952	0,0160	0,9840	0,0048	0,0112	0,4723	0,5824	0,6897	

0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4749
0,4751
0,4746
0,4741
0,4739
0,4722
0,4719
0,4700

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	✖✖
0,28	0,5310	0,9942	0,0192	0,9808	0,0058	0,0134	0,4717	0,5829	0,6899	
0,29	0,5320	0,9932	0,0224	0,9776	0,0068	0,0157	0,4712	0,5834	0,6902	
0,30	0,5327	0,9900	0,0274	0,9726	0,0100	0,0174	0,4707	0,5836	0,6898	
0,31	0,5345	0,9871	0,0346	0,9654	0,0129	0,0217	0,4696	0,5845	0,6900	
0,32	0,5369	0,9839	0,0431	0,9569	0,0161	0,0270	0,4682	0,5856	0,6904	
0,33	0,5410	0,9787	0,0574	0,9426	0,0213	0,0361	0,4658	0,5876	0,6912	
0,34	0,5462	0,9736	0,0741	0,9259	0,0264	0,0477	0,4626	0,5903	0,6925	
0,35	0,5464	0,9645	0,0844	0,9156	0,0355	0,0490	0,4621	0,5901	0,6906	
0,36	0,5491	0,9574	0,0980	0,9020	0,0426	0,0554	0,4603	0,5913	0,6903	
0,37	0,5535	0,9484	0,1172	0,8828	0,0516	0,0656	0,4573	0,5935	0,6904	
0,38	0,5555	0,9368	0,1343	0,8657	0,0632	0,0711	0,4555	0,5943	0,6887	
0,39	0,5597	0,9226	0,1589	0,8411	0,0774	0,0815	0,4521	0,5963	0,6875	
0,40	0,5665	0,9126	0,1842	0,8158	0,0874	0,0968	0,4473	0,6001	0,6885	
0,41	0,5718	0,8968	0,2127	0,7873	0,1032	0,1095	0,4428	0,6029	0,6873	
0,42	0,5750	0,8820	0,2358	0,7642	0,1180	0,1178	0,4395	0,6045	0,6854	
0,43	0,5768	0,8623	0,2615	0,7385	0,1377	0,1238	0,4367	0,6053	0,6814	
0,44	0,5753	0,8349	0,2886	0,7114	0,1651	0,1235	0,4355	0,6036	0,6736	
0,45	0,5767	0,8078	0,3213	0,6787	0,1922	0,1291	0,4320	0,6039	0,6670	
0,46	0,5812	0,7878	0,3530	0,6470	0,2122	0,1409	0,4264	0,6066	0,6639	
0,47	0,5828	0,7591	0,3880	0,6120	0,2409	0,1471	0,4219	0,6070	0,6564	
0,48	0,5880	0,7323	0,4286	0,5714	0,2677	0,1609	0,4139	0,6105	0,6511	
0,49	0,5909	0,7033	0,4667	0,5333	0,2967	0,1700	0,4070	0,6122	0,6435	
0,50	0,5944	0,6727	0,5080	0,4920	0,3273	0,1807	0,3983	0,6147	0,6352	
0,51	0,5956	0,6430	0,5433	0,4567	0,3570	0,1863	0,3913	0,6152	0,6254	
0,52	0,5931	0,6056	0,5793	0,4207	0,3944	0,1849	0,3861	0,6122	0,6097	
0,53	0,5904	0,5711	0,6117	0,3883	0,4289	0,1828	0,3810	0,6088	0,5941	
0,54	0,5890	0,5385	0,6448	0,3552	0,4615	0,1834	0,3738	0,6064	0,5791	
0,55	0,5824	0,4947	0,6794	0,3206	0,5053	0,1741	0,3698	0,5975	0,5543	

Taux de mauvaise classification (événement)
0,4690
0,4680
0,4673
0,4655
0,4631
0,4590
0,4538
0,4536
0,4509
0,4465
0,4445
0,4403
0,4335
0,4282
0,4250
0,4232
0,4247
0,4233
0,4188
0,4172
0,4120
0,4091
0,4056
0,4044
0,4069
0,4096
0,4110
0,4176

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	✖✖
0,56	0,5801	0,4628	0,7097	0,2903	0,5372	0,1724	0,3622	0,5929	0,5363	
0,57	0,5757	0,4276	0,7392	0,2608	0,5724	0,1668	0,3557	0,5850	0,5141	
0,58	0,5669	0,3847	0,7681	0,2319	0,6153	0,1528	0,3530	0,5693	0,4825	
0,59	0,5626	0,3544	0,7927	0,2073	0,6456	0,1471	0,3462	0,5593	0,4596	
0,60	0,5533	0,3154	0,8162	0,1838	0,6846	0,1316	0,3454	0,5387	0,4257	
0,61	0,5504	0,2854	0,8432	0,1568	0,7146	0,1286	0,3321	0,5267	0,3999	
0,62	0,5484	0,2557	0,8717	0,1283	0,7443	0,1275	0,3122	0,5141	0,3728	
0,63	0,5433	0,2293	0,8903	0,1097	0,7707	0,1196	0,3023	0,4953	0,3451	
0,64	0,5357	0,2019	0,9045	0,0955	0,7981	0,1064	0,2998	0,4688	0,3134	
0,65	0,5301	0,1774	0,9198	0,0802	0,8226	0,0972	0,2903	0,4435	0,2838	
0,66	0,5247	0,1554	0,9327	0,0673	0,8446	0,0881	0,2817	0,4166	0,2556	
0,67	0,5201	0,1354	0,9451	0,0549	0,8646	0,0806	0,2683	0,3891	0,2286	
0,68	0,5134	0,1135	0,9551	0,0449	0,8865	0,0686	0,2636	0,3511	0,1967	
0,69	0,5085	0,0964	0,9637	0,0363	0,9036	0,0601	0,2544	0,3177	0,1708	
0,70	0,5027	0,0793	0,9704	0,0296	0,9207	0,0498	0,2523	0,2785	0,1434	
0,71	0,4966	0,0655	0,9729	0,0271	0,9345	0,0384	0,2724	0,2407	0,1201	
0,72	0,4915	0,0526	0,9765	0,0235	0,9474	0,0291	0,2882	0,2029	0,0979	
0,73	0,4880	0,0406	0,9822	0,0178	0,9594	0,0228	0,2841	0,1656	0,0769	
0,74	0,4865	0,0329	0,9875	0,0125	0,9671	0,0204	0,2555	0,1398	0,0630	
0,75	0,4827	0,0235	0,9900	0,0100	0,9765	0,0136	0,2772	0,1041	0,0456	
0,76	0,4812	0,0174	0,9936	0,0064	0,9826	0,0110	0,2500	0,0797	0,0340	
0,77	0,4807	0,0139	0,9964	0,0036	0,9861	0,0103	0,1887	0,0649	0,0273	
0,78	0,4794	0,0103	0,9975	0,0025	0,9897	0,0078	0,1795	0,0491	0,0204	
0,79	0,4787	0,0077	0,9989	0,0011	0,9923	0,0067	0,1111	0,0374	0,0153	
0,80	0,4783	0,0068	0,9993	0,0007	0,9932	0,0061	0,0870	0,0329	0,0134	
0,81	0,4773	0,0048	0,9993	0,0007	0,9952	0,0041	0,1176	0,0237	0,0096	
0,82	0,4766	0,0032	0,9996	0,0004	0,9968	0,0029	0,0909	0,0159	0,0064	
0,83	0,4761	0,0019	1,0000	0,0000	0,9981	0,0019	0,0000	0,0096	0,0039	

Taux de mauvaise classification (événement)	
0,4199	
0,4243	
0,4331	
0,4374	
0,4467	
0,4496	
0,4516	
0,4567	
0,4643	
0,4699	
0,4753	
0,4799	
0,4866	
0,4915	
0,4973	
0,5034	
0,5085	
0,5120	
0,5135	
0,5173	
0,5188	
0,5193	
0,5206	
0,5213	
0,5217	
0,5227	
0,5234	
0,5239	

Régression logistique - Target Gift Flag 1 Mauvaise classification



Courbe	Synthèse
Matrice de confusion	Le graphique de la matrice de confusion affiche le nombre d'observations prédisant chaque niveau de réponse. Un plus grand nombre d'observations où le niveau observé et le niveau prédit sont les mêmes indique un meilleur modèle. Pour ces données, les pourcentages de chaque valeur observée qui sont correctement prédits sont les suivants : 0 - 50,80 % et 1 - 67,27 %.
Lift	La courbe lift mesure le rapport entre le pourcentage de réponse capturée et le pourcentage de réponse de ligne de base. Ce modèle a un lift de 1,3960 au quantile 5 % ce qui signifie qu'il y a environ 1,40 fois plus d'événements dans ce quantile que prévu de façon aléatoire (5 % du nombre total d'événements).
Lift cumulé	Le lift cumulé mesure le rapport de réponses capturées en pourcentage avec la réponse en pourcentage de la ligne de base, jusqu'à et y compris le quantile indiqué. Ce modèle a un lift cumulé de 1,3864 dans le quantile 10 % ce qui signifie qu'il y a environ 1,39 fois plus d'événements dans les 2 premiers quantiles que prévu de façon aléatoire (10 % du nombre total d'événements). Etant donné que cette valeur est supérieure à 1, il vaut mieux utiliser votre modèle pour identifier les répondants que pas de modèle du tout.
ROC	La courbe ROC (Receiver Operator Characteristic) est un graphique de sensibilité (le taux de vrais positifs) par rapport à la 1-spécificité (le taux de faux positifs), qui sont tous deux des mesures de classification basées sur la matrice de confusion. Ces mesures sont calculées à différentes valeurs de seuil. Pour aider à identifier le meilleur seuil à utiliser lors du scoring de vos données, la ligne de référence de seuil KS est tracée à la valeur de 1-spécificité où la plus grande différence entre la sensibilité et la 1-spécificité est observée. La ligne de seuil KS est tracée à la valeur de seuil 0,51 où la valeur de 1-spécificité est 0,457 et la valeur de sensibilité est 0,643. Les valeurs de seuil vont de 0 à 0,99, inclus, par incréments de 0,01. À chaque valeur de seuil, la classification de la réponse prédite est déterminée par le fait que la probabilité prédite de la réponse Target Gift Flag étant 1 est supérieure ou égale à la valeur de seuil. Lorsque la probabilité prédite de l'événement est supérieure ou égale à la valeur de seuil, la classification prédite est 1, sinon c'est NOT 1.
Seuil	Le graphique de seuil montre comment les différentes statistiques d'évaluation de modèle changent à mesure que la valeur de seuil de prédiction change. Les statistiques d'évaluation du modèle sont basées sur l'événement sélectionné pour le modèle par rapport aux non-événements. Vous pouvez déplacer de manière interactive la ligne de seuil pour représenter différentes valeurs de seuil de prédiction. Au fur et à mesure que vous déplacez la ligne de seuil, les statistiques d'évaluation du modèle sont mises à jour. Cela vous permet de choisir un seuil qui représente le mieux votre problème particulier et votre objectif métier. Lorsque la statistique d'exactitude est activée, sa valeur pour le seuil sélectionné est toujours affichée.

Courbe	Synthèse
Mauvaise classification	Le graphique de mauvaise classification est une représentation visuelle de l'exactitude de la prédiction à la valeur de seuil spécifiée, 0,50. Le graphique affiche le nombre de vrais positifs pour les événements correctement classés, de faux positifs pour les événements NOT qui ne sont pas classés comme événements, de faux négatifs pour les événements classés comme événements NOT et de vrais négatifs pour les événements NOT classés comme événements NOT. Les vrais négatifs incluent les classifications d'événements NOT qui prédisent un niveau différent de celui observé, tant que les deux sont des événements NOT. La classification de la réponse prédite est déterminée par le fait que la probabilité prédite du niveau 1 de la réponse Target Gift Flag est supérieure ou égale à la valeur de seuil. Lorsqu'elle est supérieure ou égale à la valeur de seuil, la classification prédite est un événement, sinon c'est un événement NOT. Pour ces données, pour la barre correspondant au niveau d'événement de Target Gift Flag, 1, le segment de la barre coloré comme "Correct" correspond aux vrais positifs.

Forêt - Target Gift Flag 1 Importance des variables

Variable	Importance	Écart-type
Gift Amount Last	116,5954	189,4151
Gift Amount Average Card 36 Months	114,4997	175,9630
Gift Count 36 Months	111,2297	183,5497
Gift Amount Average All Months	65,2044	123,9792
Gift Count Card 36 Months	62,9009	110,7049
Time Since Last Gift	61,9907	66,3994
Gift Amount Average 36 Months	56,4697	103,2194
Demographic Cluster	39,5207	49,0810
Time Since First Gift	31,9889	36,9792
Promotion Count Card 12 Months	31,5245	39,3306
Promotion Count Card 36 Months	26,8244	39,1392
Gift Count All Months	25,0498	75,1866
Status Category Star All Months	18,2753	69,3295
Gift Count Card All Months	17,4531	38,6427
Status Category 96NK	14,7597	40,0163
Age	13,2482	17,4026
Promotion Count Card All Months	10,1135	16,5448
Promotion Count 12 Months	9,5449	18,8085
Promotion Count All Months	8,6869	17,1735
Median Home Value Region	8,6159	14,4477
Promotion Count 36 Months	6,9895	16,8410
Percent Veterans Region	3,9512	6,9378
Median Income Region	1,7846	5,2878
Gender	1,7479	4,2426
Home Owner	0,1563	1,0911

Nombre d'arbres	Taux de mauvaise classification	Taux de mauvaise classification (Out-of-bag)
1	0,4431	0,4435
2	0,4489	0,4488
3	0,4247	0,4416
4	0,4243	0,4387
5	0,4328	0,4380
6	0,4332	0,4389
7	0,4409	0,4404
8	0,4410	0,4405
9	0,4409	0,4380
10	0,4375	0,4368
11	0,4376	0,4349
12	0,4328	0,4339
13	0,4335	0,4323
14	0,4336	0,4343
15	0,4339	0,4340
16	0,4328	0,4323
17	0,4327	0,4317
18	0,4318	0,4325
19	0,4313	0,4314
20	0,4307	0,4311
21	0,4323	0,4324
22	0,4304	0,4328
23	0,4310	0,4325
24	0,4306	0,4312
25	0,4302	0,4309
26	0,4288	0,4301
27	0,4291	0,4303
28	0,4282	0,4308
29	0,4327	0,4314
30	0,4281	0,4306

Nombre d'arbres	Taux de mauvaise classification	Taux de mauvaise classification (Out-of-bag)
31	0,4321	0,4310
32	0,4325	0,4319
33	0,4323	0,4319
34	0,4320	0,4321
35	0,4307	0,4318
36	0,4284	0,4313
37	0,4284	0,4305
38	0,4271	0,4305
39	0,4293	0,4307
40	0,4264	0,4303
41	0,4277	0,4308
42	0,4272	0,4312
43	0,4292	0,4314
44	0,4281	0,4309
45	0,4286	0,4309
46	0,4281	0,4309
47	0,4293	0,4305
48	0,4285	0,4307
49	0,4305	0,4311
50	0,4282	0,4309
51	0,4295	0,4309
52	0,4288	0,4310
53	0,4292	0,4308
54	0,4289	0,4303
55	0,4290	0,4301
56	0,4277	0,4297
57	0,4286	0,4297
58	0,4270	0,4296
59	0,4277	0,4299
60	0,4275	0,4304

Nombre d'arbres	Taux de mauvaise classification	Taux de mauvaise classification (Out-of-bag)
61	0,4301	0,4305
62	0,4286	0,4301
63	0,4299	0,4302
64	0,4302	0,4305
65	0,4305	0,4303
66	0,4300	0,4303
67	0,4310	0,4307
68	0,4298	0,4305
69	0,4303	0,4304
70	0,4295	0,4304
71	0,4300	0,4305
72	0,4301	0,4306
73	0,4298	0,4305
74	0,4289	0,4307
75	0,4299	0,4313
76	0,4300	0,4316
77	0,4323	0,4318
78	0,4317	0,4321
79	0,4319	0,4318
80	0,4320	0,4323
81	0,4322	0,4322
82	0,4314	0,4320
83	0,4318	0,4319
84	0,4317	0,4320
85	0,4326	0,4321
86	0,4316	0,4322
87	0,4318	0,4323
88	0,4310	0,4323
89	0,4308	0,4318
90	0,4310	0,4314

Nombre d'arbres	Taux de mauvaise classification	Taux de mauvaise classification (Out-of-bag)
91	0,4304	0,4312
92	0,4300	0,4311
93	0,4300	0,4310
94	0,4296	0,4309
95	0,4301	0,4307
96	0,4293	0,4305
97	0,4292	0,4303
98	0,4288	0,4308
99	0,4289	0,4309
100	0,4291	0,4311

Forêt - Target Gift Flag 1 Matrice de confusion

Prédit	Observées	Observations	Pourcentage
0	0	43 626	81,89 %
1	0	9 647	18,11 %
0	1	36 069	67,71 %
1	1	17 204	32,29 %

Forêt - Target Gift Flag 1 Lift

Centile	Observations	Événements	Modèle	Best	Modèle cumulé	Best cumulé
5,00	5 328	3 794	1,4244	2,0003	1,4244	2,0003
10,00	5 328	3 569	1,3400	2,0003	1,3822	2,0003
15,00	5 328	3 504	1,3155	2,0003	1,3600	2,0003
20,00	5 328	3 233	1,2139	2,0003	1,3235	2,0003
25,00	5 328	2 982	1,1197	2,0003	1,2827	2,0003
30,00	5 328	2 805	1,0531	2,0003	1,2444	2,0003
35,00	5 328	2 540	0,9534	2,0003	1,2029	2,0003
40,00	5 328	2 903	1,0898	2,0003	1,1887	2,0003
45,00	5 328	2 705	1,0155	2,0003	1,1695	2,0003
50,00	5 328	2 743	1,0299	1,9976	1,1555	2,0000
55,00	5 328	2 577	0,9675	0,0000	1,1384	1,8182
60,00	5 328	2 424	0,9101	0,0000	1,1194	1,6667
65,00	5 328	2 534	0,9513	0,0000	1,1065	1,5385
70,00	5 328	2 320	0,8711	0,0000	1,0897	1,4286
75,00	5 328	2 369	0,8894	0,0000	1,0763	1,3333
80,00	5 328	2 460	0,9234	0,0000	1,0668	1,2500
85,00	5 328	2 055	0,7715	0,0000	1,0494	1,1765
90,00	5 328	2 103	0,7896	0,0000	1,0350	1,1111
95,00	5 328	2 074	0,7788	0,0000	1,0215	1,0526
100,00	5 314	1 577	0,5920	0,0000	1,0000	1,0000

	Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
	0,00	1,0000	1,000	
	0,01	0,9785	0,943	
	0,02	0,9091	0,834	
	0,03	0,8765	0,785	
	0,04	0,8625	0,759	
	0,05	0,8536	0,747	
	0,06	0,8350	0,724	
	0,07	0,8061	0,692	
	0,08	0,7879	0,668	
	0,09	0,7638	0,639	
	0,10	0,7582	0,629	
	0,11	0,7409	0,608	
	0,12	0,7029	0,561	
	0,13	0,6820	0,541	
	0,14	0,6583	0,513	
	0,15	0,6479	0,499	
	0,16	0,6327	0,480	
	0,17	0,6058	0,454	
	0,18	0,5922	0,441	
	0,19	0,5858	0,432	
	0,20	0,5755	0,420	Oui
	0,21	0,5486	0,394	
	0,22	0,5327	0,380	
	0,23	0,5189	0,367	
	0,24	0,5102	0,357	
	0,25	0,5018	0,348	
	0,26	0,4898	0,335	
	0,27	0,4737	0,323	
	0,28	0,4664	0,317	
	0,29	0,4580	0,310	

	Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
	0,30	0,4462	0,300	
	0,31	0,4344	0,290	
	0,32	0,4262	0,284	
	0,33	0,4206	0,279	
	0,34	0,4167	0,273	
	0,35	0,4128	0,267	
	0,36	0,4072	0,261	
	0,37	0,4033	0,254	
	0,38	0,3960	0,250	
	0,39	0,3894	0,242	
	0,40	0,3836	0,238	
	0,41	0,3785	0,231	
	0,42	0,3694	0,224	
	0,43	0,3632	0,216	
	0,44	0,3593	0,212	
	0,45	0,3543	0,207	
	0,46	0,3483	0,203	
	0,47	0,3413	0,198	
	0,48	0,3364	0,194	
	0,49	0,3306	0,188	
	0,50	0,3229	0,181	
	0,51	0,3163	0,176	
	0,52	0,3099	0,173	
	0,53	0,3035	0,170	
	0,54	0,3015	0,167	
	0,55	0,2949	0,162	
	0,56	0,2897	0,156	
	0,57	0,2849	0,153	
	0,58	0,2810	0,150	
	0,59	0,2759	0,145	

	Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
	0,60	0,2715	0,142	
	0,61	0,2670	0,137	
	0,62	0,2626	0,134	
	0,63	0,2550	0,127	
	0,64	0,2503	0,124	
	0,65	0,2445	0,119	
	0,66	0,2379	0,116	
	0,67	0,2327	0,113	
	0,68	0,2271	0,109	
	0,69	0,2216	0,106	
	0,70	0,2174	0,104	
	0,71	0,2123	0,102	
	0,72	0,2044	0,096	
	0,73	0,1951	0,092	
	0,74	0,1910	0,088	
	0,75	0,1869	0,086	
	0,76	0,1829	0,084	
	0,77	0,1786	0,082	
	0,78	0,1743	0,079	
	0,79	0,1708	0,077	
	0,80	0,1668	0,076	
	0,81	0,1619	0,074	
	0,82	0,1578	0,072	
	0,83	0,1536	0,071	
	0,84	0,1509	0,069	
	0,85	0,1480	0,067	
	0,86	0,1437	0,064	
	0,87	0,1390	0,062	
	0,88	0,1332	0,059	
	0,89	0,1276	0,055	



Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	✖✖ ✖✖
0,00	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,01	0,5180	0,9785	0,0574	0,9426	0,0215	0,0359	0,4906	0,5634	0,6700	
0,02	0,5377	0,9091	0,1662	0,8338	0,0909	0,0754	0,4784	0,5702	0,6629	
0,03	0,5456	0,8765	0,2147	0,7853	0,1235	0,0913	0,4725	0,5731	0,6586	
0,04	0,5518	0,8625	0,2412	0,7588	0,1375	0,1037	0,4680	0,5761	0,6581	
0,05	0,5533	0,8536	0,2529	0,7471	0,1464	0,1065	0,4667	0,5766	0,6565	
0,06	0,5556	0,8350	0,2763	0,7237	0,1650	0,1113	0,4643	0,5771	0,6527	
0,07	0,5572	0,8061	0,3083	0,6917	0,1939	0,1144	0,4618	0,5765	0,6454	
0,08	0,5602	0,7879	0,3324	0,6676	0,2121	0,1204	0,4586	0,5775	0,6418	
0,09	0,5623	0,7638	0,3607	0,6393	0,2362	0,1245	0,4556	0,5776	0,6357	
0,10	0,5645	0,7582	0,3708	0,6292	0,2418	0,1291	0,4535	0,5788	0,6352	
0,11	0,5666	0,7409	0,3923	0,6077	0,2591	0,1332	0,4506	0,5793	0,6309	
0,12	0,5710	0,7029	0,4392	0,5608	0,2971	0,1421	0,4438	0,5804	0,6210	
0,13	0,5706	0,6820	0,4592	0,5408	0,3180	0,1412	0,4422	0,5788	0,6137	
0,14	0,5728	0,6583	0,4873	0,5127	0,3417	0,1456	0,4378	0,5791	0,6064	
0,15	0,5744	0,6479	0,5009	0,4991	0,3521	0,1489	0,4351	0,5798	0,6036	
0,16	0,5761	0,6327	0,5195	0,4805	0,3673	0,1522	0,4316	0,5801	0,5988	
0,17	0,5760	0,6058	0,5461	0,4539	0,3942	0,1520	0,4283	0,5782	0,5883	
0,18	0,5754	0,5922	0,5585	0,4415	0,4078	0,1507	0,4271	0,5767	0,5824	
0,19	0,5768	0,5858	0,5678	0,4322	0,4142	0,1536	0,4245	0,5775	0,5806	
0,20	0,5779	0,5755	0,5804	0,4196	0,4245	0,1559	0,4217	0,5778	0,5769	
0,21	0,5772	0,5486	0,6058	0,3942	0,4514	0,1544	0,4181	0,5749	0,5648	
0,22	0,5764	0,5327	0,6201	0,3799	0,4673	0,1528	0,4163	0,5727	0,5571	
0,23	0,5760	0,5189	0,6331	0,3669	0,4811	0,1520	0,4142	0,5711	0,5503	
0,24	0,5768	0,5102	0,6434	0,3566	0,4898	0,1536	0,4114	0,5711	0,5466	
0,25	0,5770	0,5018	0,6523	0,3477	0,4982	0,1540	0,4093	0,5704	0,5426	
0,26	0,5776	0,4898	0,6655	0,3345	0,5102	0,1553	0,4058	0,5699	0,5370	
0,27	0,5752	0,4737	0,6766	0,3234	0,5263	0,1503	0,4057	0,5655	0,5272	

Taux de mauvaise classification (événement)	
0,5000	
0,4820	
0,4623	
0,4544	
0,4482	
0,4467	
0,4444	
0,4428	
0,4398	
0,4377	
0,4355	
0,4334	
0,4290	
0,4294	
0,4272	
0,4256	
0,4239	
0,4240	
0,4246	
0,4232	
0,4221	
0,4228	
0,4236	
0,4240	
0,4232	
0,4230	
0,4224	
0,4248	

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	✖✖
0,28	0,5747	0,4664	0,6830	0,3170	0,5336	0,1495	0,4046	0,5642	0,5231	
0,29	0,5742	0,4580	0,6905	0,3095	0,5420	0,1485	0,4033	0,5626	0,5182	
0,30	0,5732	0,4462	0,7002	0,2998	0,5538	0,1464	0,4019	0,5600	0,5111	
0,31	0,5723	0,4344	0,7101	0,2899	0,5656	0,1445	0,4002	0,5574	0,5039	
0,32	0,5713	0,4262	0,7165	0,2835	0,5738	0,1427	0,3995	0,5551	0,4986	
0,33	0,5709	0,4206	0,7212	0,2788	0,5794	0,1419	0,3986	0,5538	0,4950	
0,34	0,5721	0,4167	0,7274	0,2726	0,5833	0,1441	0,3954	0,5545	0,4933	
0,35	0,5730	0,4128	0,7332	0,2668	0,5872	0,1460	0,3926	0,5551	0,4915	
0,36	0,5732	0,4072	0,7392	0,2608	0,5928	0,1464	0,3904	0,5545	0,4882	
0,37	0,5744	0,4033	0,7456	0,2544	0,5967	0,1489	0,3868	0,5554	0,4865	
0,38	0,5731	0,3960	0,7502	0,2498	0,6040	0,1462	0,3868	0,5526	0,4812	
0,39	0,5735	0,3894	0,7576	0,2424	0,6106	0,1470	0,3837	0,5520	0,4773	
0,40	0,5729	0,3836	0,7621	0,2379	0,6164	0,1458	0,3827	0,5503	0,4732	
0,41	0,5738	0,3785	0,7692	0,2308	0,6215	0,1476	0,3789	0,5505	0,4704	
0,42	0,5729	0,3694	0,7764	0,2236	0,6306	0,1458	0,3771	0,5477	0,4638	
0,43	0,5735	0,3632	0,7838	0,2162	0,6368	0,1470	0,3731	0,5474	0,4599	
0,44	0,5736	0,3593	0,7879	0,2121	0,6407	0,1472	0,3712	0,5468	0,4573	
0,45	0,5736	0,3543	0,7929	0,2071	0,6457	0,1472	0,3689	0,5458	0,4538	
0,46	0,5727	0,3483	0,7970	0,2030	0,6517	0,1454	0,3682	0,5434	0,4491	
0,47	0,5716	0,3413	0,8020	0,1980	0,6587	0,1433	0,3672	0,5405	0,4435	
0,48	0,5712	0,3364	0,8061	0,1939	0,6636	0,1425	0,3657	0,5389	0,4396	
0,49	0,5711	0,3306	0,8117	0,1883	0,6694	0,1423	0,3629	0,5374	0,4353	
0,50	0,5709	0,3229	0,8189	0,1811	0,6771	0,1419	0,3593	0,5354	0,4294	
0,51	0,5701	0,3163	0,8239	0,1761	0,6837	0,1402	0,3577	0,5326	0,4239	
0,52	0,5687	0,3099	0,8274	0,1726	0,6901	0,1373	0,3577	0,5289	0,4181	
0,53	0,5669	0,3035	0,8303	0,1697	0,6965	0,1338	0,3586	0,5246	0,4121	
0,54	0,5670	0,3015	0,8325	0,1675	0,6985	0,1340	0,3571	0,5242	0,4105	
0,55	0,5663	0,2949	0,8377	0,1623	0,7051	0,1326	0,3550	0,5212	0,4047	

Taux de mauvaise classification (événement)	
0,4253	
0,4258	
0,4268	
0,4277	
0,4287	
0,4291	
0,4279	
0,4270	
0,4268	
0,4256	
0,4269	
0,4265	
0,4271	
0,4262	
0,4271	
0,4265	
0,4264	
0,4264	
0,4273	
0,4284	
0,4288	
0,4289	
0,4291	
0,4299	
0,4313	
0,4331	
0,4330	
0,4337	

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,56	0,5668	0,2897	0,8439	0,1561	0,7103	0,1336	0,3502	0,5204	0,4007	
0,57	0,5662	0,2849	0,8474	0,1526	0,7151	0,1324	0,3487	0,5181	0,3964	
0,58	0,5656	0,2810	0,8501	0,1499	0,7190	0,1311	0,3479	0,5159	0,3928	
0,59	0,5654	0,2759	0,8548	0,1452	0,7241	0,1307	0,3448	0,5139	0,3883	
0,60	0,5647	0,2715	0,8579	0,1421	0,7285	0,1295	0,3435	0,5115	0,3842	
0,61	0,5649	0,2670	0,8629	0,1371	0,7330	0,1299	0,3393	0,5102	0,3803	
0,62	0,5644	0,2626	0,8662	0,1338	0,7374	0,1288	0,3375	0,5079	0,3762	
0,63	0,5638	0,2550	0,8726	0,1274	0,7450	0,1276	0,3332	0,5040	0,3689	
0,64	0,5633	0,2503	0,8763	0,1237	0,7497	0,1266	0,3308	0,5014	0,3643	
0,65	0,5626	0,2445	0,8807	0,1193	0,7555	0,1251	0,3280	0,4979	0,3585	
0,66	0,5610	0,2379	0,8842	0,1158	0,7621	0,1220	0,3275	0,4925	0,3514	
0,67	0,5600	0,2327	0,8873	0,1127	0,7673	0,1200	0,3264	0,4885	0,3459	
0,68	0,5593	0,2271	0,8914	0,1086	0,7729	0,1185	0,3235	0,4847	0,3401	
0,69	0,5579	0,2216	0,8943	0,1057	0,7784	0,1158	0,3230	0,4797	0,3339	
0,70	0,5566	0,2174	0,8957	0,1043	0,7826	0,1132	0,3241	0,4754	0,3290	
0,71	0,5553	0,2123	0,8984	0,1016	0,7877	0,1107	0,3237	0,4706	0,3231	
0,72	0,5541	0,2044	0,9038	0,0962	0,7956	0,1082	0,3201	0,4640	0,3143	
0,73	0,5514	0,1951	0,9077	0,0923	0,8049	0,1028	0,3211	0,4538	0,3031	
0,74	0,5515	0,1910	0,9120	0,0880	0,8090	0,1030	0,3153	0,4514	0,2987	
0,75	0,5503	0,1869	0,9137	0,0863	0,8131	0,1006	0,3159	0,4465	0,2935	
0,76	0,5497	0,1829	0,9164	0,0836	0,8171	0,0993	0,3137	0,4427	0,2889	
0,77	0,5484	0,1786	0,9182	0,0818	0,8214	0,0968	0,3140	0,4374	0,2834	
0,78	0,5475	0,1743	0,9207	0,0793	0,8257	0,0950	0,3127	0,4326	0,2780	
0,79	0,5467	0,1708	0,9226	0,0774	0,8292	0,0933	0,3120	0,4285	0,2736	
0,80	0,5454	0,1668	0,9240	0,0760	0,8332	0,0909	0,3129	0,4232	0,2685	
0,81	0,5439	0,1619	0,9259	0,0741	0,8381	0,0878	0,3141	0,4164	0,2619	
0,82	0,5428	0,1578	0,9279	0,0721	0,8422	0,0857	0,3136	0,4110	0,2565	
0,83	0,5414	0,1536	0,9292	0,0708	0,8464	0,0828	0,3155	0,4047	0,2509	

Taux de mauvaise classification (événement)	
0,4332	
0,4338	
0,4344	
0,4346	
0,4353	
0,4351	
0,4356	
0,4362	
0,4367	
0,4374	
0,4390	
0,4400	
0,4407	
0,4421	
0,4434	
0,4447	
0,4459	
0,4486	
0,4485	
0,4497	
0,4503	
0,4516	
0,4525	
0,4533	
0,4546	
0,4561	
0,4572	
0,4586	

Forêt - Target Gift Flag 1 Mauvaise classification

Réponse	Événement	Valeur	Observations
Correct	1	Vrai positif	17 204
Incorrect	1	Faux négatif	36 069
Correct	0	Vrai négatif	43 626
Incorrect	0	Faux positif	9 647





Courbe	Synthèse
Matrice de confusion	Le graphique de la matrice de confusion affiche le nombre d'observations prédisant chaque niveau de réponse. Un plus grand nombre d'observations où le niveau observé et le niveau prédit sont les mêmes indique un meilleur modèle. Pour ces données, les pourcentages de chaque valeur observée qui sont correctement prédits sont les suivants : 0 - 81,89 % et 1 - 32,29 %.
Lift	La courbe lift mesure le rapport entre le pourcentage de réponse capturée et le pourcentage de réponse de ligne de base. Ce modèle a un lift de 1,4244 au quantile 5 % ce qui signifie qu'il y a environ 1,42 fois plus d'événements dans ce quantile que prévu de façon aléatoire (5 % du nombre total d'événements).
Lift cumulé	Le lift cumulé mesure le rapport de réponses capturées en pourcentage avec la réponse en pourcentage de la ligne de base, jusqu'à et y compris le quantile indiqué. Ce modèle a un lift cumulé de 1,3822 dans le quantile 10 % ce qui signifie qu'il y a environ 1,38 fois plus d'événements dans les 2 premiers quantiles que prévu de façon aléatoire (10 % du nombre total d'événements). Etant donné que cette valeur est supérieure à 1, il vaut mieux utiliser votre modèle pour identifier les répondants que pas de modèle du tout.
ROC	La courbe ROC (Receiver Operator Characteristic) est un graphique de sensibilité (le taux de vrais positifs) par rapport à la 1-spécificité (le taux de faux positifs), qui sont tous deux des mesures de classification basées sur la matrice de confusion. Ces mesures sont calculées à différentes valeurs de seuil. Pour aider à identifier le meilleur seuil à utiliser lors du scoring de vos données, la ligne de référence de seuil KS est tracée à la valeur de 1-spécificité où la plus grande différence entre la sensibilité et la 1-spécificité est observée. La ligne de seuil KS est tracée à la valeur de seuil 0,2 où la valeur de 1-spécificité est 0,42 et la valeur de sensibilité est 0,575. Les valeurs de seuil vont de 0 à 0,99, inclus, par incréments de 0,01. À chaque valeur de seuil, la classification de la réponse prédite est déterminée par le fait que la probabilité prédite de la réponse Target Gift Flag étant 1 est supérieure ou égale à la valeur de seuil. Lorsque la probabilité prédite de l'événement est supérieure ou égale à la valeur de seuil, la classification prédite est 1, sinon c'est NOT 1.
Seuil	Le graphique de seuil montre comment les différentes statistiques d'évaluation de modèle changent à mesure que la valeur de seuil de prédiction change. Les statistiques d'évaluation du modèle sont basées sur l'événement sélectionné pour le modèle par rapport aux non-événements. Vous pouvez déplacer de manière interactive la ligne de seuil pour représenter différentes valeurs de seuil de prédiction. Au fur et à mesure que vous déplacez la ligne de seuil, les statistiques d'évaluation du modèle sont mises à jour. Cela vous permet de choisir un seuil qui représente le mieux votre problème particulier et votre objectif métier. Lorsque la statistique d'exactitude est activée, sa valeur pour le seuil sélectionné est toujours affichée.

Courbe	Synthèse
Mauvaise classification	Le graphique de mauvaise classification est une représentation visuelle de l'exactitude de la prédiction à la valeur de seuil spécifiée, 0,50. Le graphique affiche le nombre de vrais positifs pour les événements correctement classés, de faux positifs pour les événements NOT qui ne sont pas classés comme événements, de faux négatifs pour les événements classés comme événements NOT et de vrais négatifs pour les événements NOT classés comme événements NOT. Les vrais négatifs incluent les classifications d'événements NOT qui prédisent un niveau différent de celui observé, tant que les deux sont des événements NOT. La classification de la réponse prédite est déterminée par le fait que la probabilité prédite du niveau 1 de la réponse Target Gift Flag est supérieure ou égale à la valeur de seuil. Lorsqu'elle est supérieure ou égale à la valeur de seuil, la classification prédite est un événement, sinon c'est un événement NOT. Pour ces données, pour la barre correspondant au niveau d'événement de Target Gift Flag, 1, le segment de la barre coloré comme "Correct" correspond aux vrais positifs.

Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Importance des variables

Variable	Importance	Écart-type
Demographic Cluster	115,4506	80,3875
Gift Count 36 Months	42,3585	89,7199
Age	33,6286	23,5053
Time Since Last Gift	32,9461	37,5164
Gift Amount Last	31,2449	66,5230
Gift Amount Average Card 36 Months	28,7996	28,1919
Gift Amount Average All Months	18,7689	23,9157
Median Home Value Region	17,3261	20,0448
Promotion Count 36 Months	13,2972	17,3284
Promotion Count 12 Months	13,1718	16,8264
Gift Count Card All Months	13,1081	23,2651
Percent Veterans Region	12,2643	18,2723
Time Since First Gift	10,2881	13,9476
Gift Count All Months	9,2758	18,6727
Promotion Count Card All Months	9,1400	14,0469
Median Income Region	9,0248	14,5548
Promotion Count All Months	7,7112	13,2917
Gift Amount Average 36 Months	7,4250	13,3248
Status Category 96NK	7,2349	12,2845
Gift Count Card 36 Months	6,1820	10,8901
Promotion Count Card 12 Months	6,0060	11,9500
Status Category Star All Months	5,0827	15,3002
Promotion Count Card 36 Months	3,8849	9,0318
Gender	1,6891	5,9915
Home Owner	0,3433	2,4034

Nombre d'arbres	Taux de mauvaise classification
1	0,4131
2	0,4023
3	0,3975
4	0,3951
5	0,3892
6	0,3882
7	0,3880
8	0,3853
9	0,3795
10	0,3777
11	0,3771
12	0,3755
13	0,3755
14	0,3740
15	0,3728
16	0,3713
17	0,3689
18	0,3666
19	0,3640
20	0,3642
21	0,3639
22	0,3614
23	0,3603
24	0,3584
25	0,3568
26	0,3569
27	0,3569
28	0,3539
29	0,3527
30	0,3513

Nombre d'arbres	Taux de mauvaise classification
31	0,3494
32	0,3500
33	0,3463
34	0,3449
35	0,3419
36	0,3438
37	0,3418
38	0,3402
39	0,3408
40	0,3385
41	0,3361
42	0,3342
43	0,3342
44	0,3333
45	0,3321
46	0,3330
47	0,3321
48	0,3321
49	0,3299
50	0,3274

Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Matrice de confusion

Prédit	Observées	Observations	Pourcentage
0	0	37 158	69,75 %
1	0	16 115	30,25 %
0	1	18 766	35,23 %
1	1	34 507	64,77 %

Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Lift

Centile	Observations	Événements	Modèle	Best	Modèle cumulé	Best cumulé
5,00	5 328	4 910	1,8433	2,0003	1,8433	2,0003
10,00	5 328	4 327	1,6245	2,0003	1,7339	2,0003
15,00	5 328	4 040	1,5167	2,0003	1,6615	2,0003
20,00	5 328	3 910	1,4679	2,0003	1,6131	2,0003
25,00	5 328	3 491	1,3106	2,0003	1,5526	2,0003
30,00	5 328	3 447	1,2941	2,0003	1,5095	2,0003
35,00	5 328	3 172	1,1908	2,0003	1,4640	2,0003
40,00	5 328	2 854	1,0715	2,0003	1,4149	2,0003
45,00	5 328	2 841	1,0666	2,0003	1,3762	2,0003
50,00	5 328	2 659	0,9983	1,9976	1,3384	2,0000
55,00	5 328	2 486	0,9333	0,0000	1,3016	1,8182
60,00	5 328	2 369	0,8894	0,0000	1,2672	1,6667
65,00	5 328	2 248	0,8440	0,0000	1,2347	1,5385
70,00	5 328	2 104	0,7899	0,0000	1,2029	1,4286
75,00	5 328	2 057	0,7722	0,0000	1,1742	1,3333
80,00	5 328	1 870	0,7020	0,0000	1,1447	1,2500
85,00	5 328	1 586	0,5954	0,0000	1,1124	1,1765
90,00	5 328	1 291	0,4847	0,0000	1,0775	1,1111
95,00	5 328	1 028	0,3859	0,0000	1,0411	1,0526
100,00	5 314	583	0,2189	0,0000	1,0000	1,0000

Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
0,00	1,0000	1,000	
0,01	1,0000	1,000	
0,02	1,0000	1,000	
0,03	1,0000	1,000	
0,04	1,0000	1,000	
0,05	1,0000	1,000	
0,06	1,0000	1,000	
0,07	1,0000	1,000	
0,08	1,0000	1,000	
0,09	1,0000	1,000	
0,10	1,0000	1,000	
0,11	1,0000	1,000	
0,12	1,0000	1,000	
0,13	1,0000	1,000	
0,14	1,0000	1,000	
0,15	1,0000	1,000	
0,16	1,0000	1,000	
0,17	1,0000	1,000	
0,18	1,0000	0,999	
0,19	1,0000	0,999	
0,20	1,0000	0,998	
0,21	1,0000	0,998	
0,22	1,0000	0,996	
0,23	1,0000	0,994	
0,24	1,0000	0,990	
0,25	0,9998	0,986	
0,26	0,9990	0,978	
0,27	0,9988	0,970	
0,28	0,9967	0,958	
0,29	0,9950	0,947	

	Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
	0,30	0,9924	0,931	
	0,31	0,9899	0,913	
	0,32	0,9858	0,897	
	0,33	0,9810	0,878	
	0,34	0,9765	0,858	
	0,35	0,9703	0,831	
	0,36	0,9610	0,801	
	0,37	0,9502	0,770	
	0,38	0,9383	0,738	
	0,39	0,9234	0,703	
	0,40	0,9050	0,664	
	0,41	0,8856	0,630	
	0,42	0,8660	0,593	
	0,43	0,8433	0,561	
	0,44	0,8220	0,524	
	0,45	0,7910	0,482	
	0,46	0,7638	0,443	
	0,47	0,7349	0,409	
	0,48	0,7101	0,376	
	0,49	0,6766	0,339	
	0,50	0,6477	0,302	Oui
	0,51	0,6120	0,274	
	0,52	0,5813	0,247	
	0,53	0,5478	0,218	
	0,54	0,5174	0,192	
	0,55	0,4867	0,170	
	0,56	0,4547	0,148	
	0,57	0,4239	0,131	
	0,58	0,3861	0,111	
	0,59	0,3541	0,097	

	Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
	0,60	0,3283	0,080	
	0,61	0,3008	0,069	
	0,62	0,2746	0,058	
	0,63	0,2482	0,050	
	0,64	0,2238	0,042	
	0,65	0,2032	0,035	
	0,66	0,1848	0,028	
	0,67	0,1642	0,024	
	0,68	0,1447	0,020	
	0,69	0,1282	0,016	
	0,70	0,1107	0,012	
	0,71	0,0960	0,008	
	0,72	0,0838	0,006	
	0,73	0,0747	0,005	
	0,74	0,0640	0,003	
	0,75	0,0527	0,002	
	0,76	0,0446	0,001	
	0,77	0,0359	0,001	
	0,78	0,0279	0,001	
	0,79	0,0217	0,000	
	0,80	0,0159	0,000	
	0,81	0,0114	0,000	
	0,82	0,0087	0,000	
	0,83	0,0062	0,000	
	0,84	0,0047	0,000	
	0,85	0,0029	0,000	
	0,86	0,0008	0,000	
	0,87	0,0002	0,000	
	0,88	0,0000	0,000	
	0,89	0,0000	0,000	

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,00	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,01	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,02	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,03	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,04	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,05	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,06	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,07	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,08	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,09	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,10	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,11	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,12	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,13	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,14	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,15	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,16	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,17	0,5000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5556	0,6667	
0,18	0,5003	1,0000	0,0006	0,9994	0,0000	0,0006	0,4998	0,5557	0,6668	
0,19	0,5006	1,0000	0,0012	0,9988	0,0000	0,0012	0,4997	0,5559	0,6669	
0,20	0,5008	1,0000	0,0017	0,9983	0,0000	0,0017	0,4996	0,5560	0,6670	
0,21	0,5011	1,0000	0,0023	0,9977	0,0000	0,0023	0,4994	0,5561	0,6672	
0,22	0,5019	1,0000	0,0037	0,9963	0,0000	0,0037	0,4991	0,5565	0,6675	
0,23	0,5030	1,0000	0,0060	0,9940	0,0000	0,0060	0,4985	0,5570	0,6680	
0,24	0,5052	1,0000	0,0103	0,9897	0,0000	0,0103	0,4974	0,5581	0,6690	
0,25	0,5071	0,9998	0,0145	0,9855	0,0002	0,0142	0,4964	0,5591	0,6698	
0,26	0,5103	0,9990	0,0217	0,9783	0,0010	0,0206	0,4948	0,5606	0,6711	
0,27	0,5145	0,9988	0,0301	0,9699	0,0012	0,0289	0,4927	0,5627	0,6729	

Taux de mauvaise classification (événement)	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,5000	
0,4997	
0,4994	
0,4992	
0,4989	
0,4981	
0,4970	
0,4948	
0,4929	
0,4897	
0,4855	

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,28	0,5191	0,9967	0,0415	0,9585	0,0033	0,0382	0,4902	0,5650	0,6745	
0,29	0,5238	0,9950	0,0527	0,9473	0,0050	0,0477	0,4877	0,5673	0,6764	
0,30	0,5309	0,9924	0,0694	0,9306	0,0076	0,0617	0,4839	0,5709	0,6790	
0,31	0,5382	0,9899	0,0865	0,9135	0,0101	0,0764	0,4799	0,5746	0,6819	
0,32	0,5442	0,9858	0,1026	0,8974	0,0142	0,0884	0,4765	0,5776	0,6838	
0,33	0,5514	0,9810	0,1218	0,8782	0,0190	0,1028	0,4723	0,5814	0,6862	
0,34	0,5592	0,9765	0,1419	0,8581	0,0235	0,1183	0,4678	0,5855	0,6890	
0,35	0,5696	0,9703	0,1689	0,8311	0,0297	0,1392	0,4614	0,5912	0,6927	
0,36	0,5798	0,9610	0,1986	0,8014	0,0390	0,1596	0,4547	0,5969	0,6958	
0,37	0,5900	0,9502	0,2298	0,7702	0,0498	0,1801	0,4477	0,6028	0,6986	
0,38	0,5999	0,9383	0,2616	0,7384	0,0617	0,1999	0,4404	0,6087	0,7011	
0,39	0,6102	0,9234	0,2969	0,7031	0,0766	0,2203	0,4323	0,6151	0,7031	
0,40	0,6206	0,9050	0,3362	0,6638	0,0950	0,2412	0,4231	0,6220	0,7046	
0,41	0,6278	0,8856	0,3700	0,6300	0,1144	0,2556	0,4157	0,6270	0,7041	
0,42	0,6363	0,8660	0,4066	0,5934	0,1340	0,2726	0,4066	0,6332	0,7042	
0,43	0,6409	0,8433	0,4386	0,5614	0,1567	0,2819	0,3997	0,6370	0,7014	
0,44	0,6488	0,8220	0,4755	0,5245	0,1780	0,2975	0,3895	0,6436	0,7006	
0,45	0,6544	0,7910	0,5179	0,4821	0,2090	0,3089	0,3787	0,6492	0,6960	
0,46	0,6602	0,7638	0,5567	0,4433	0,2362	0,3205	0,3673	0,6552	0,6921	
0,47	0,6630	0,7349	0,5912	0,4088	0,2651	0,3260	0,3575	0,6591	0,6856	
0,48	0,6669	0,7101	0,6238	0,3762	0,2899	0,3339	0,3463	0,6642	0,6807	
0,49	0,6686	0,6766	0,6605	0,3395	0,3234	0,3372	0,3341	0,6680	0,6712	
0,50	0,6726	0,6477	0,6975	0,3025	0,3523	0,3452	0,3183	0,6746	0,6643	
0,51	0,6692	0,6120	0,7264	0,2736	0,3880	0,3384	0,3089	0,6737	0,6491	
0,52	0,6670	0,5813	0,7528	0,2472	0,4187	0,3341	0,2984	0,6737	0,6358	
0,53	0,6649	0,5478	0,7820	0,2180	0,4522	0,3298	0,2847	0,6741	0,6204	
0,54	0,6629	0,5174	0,8084	0,1916	0,4826	0,3258	0,2702	0,6744	0,6055	
0,55	0,6582	0,4867	0,8297	0,1703	0,5133	0,3163	0,2593	0,6707	0,5874	

Taux de mauvaise classification (événement)
0,4809
0,4762
0,4691
0,4618
0,4558
0,4486
0,4408
0,4304
0,4202
0,4100
0,4001
0,3898
0,3794
0,3722
0,3637
0,3591
0,3512
0,3456
0,3398
0,3370
0,3331
0,3314
0,3274
0,3308
0,3330
0,3351
0,3371
0,3418

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,56	0,6532	0,4547	0,8517	0,1483	0,5453	0,3064	0,2459	0,6663	0,5673	
0,57	0,6464	0,4239	0,8689	0,1311	0,5761	0,2928	0,2362	0,6582	0,5452	
0,58	0,6377	0,3861	0,8893	0,1107	0,6139	0,2754	0,2228	0,6463	0,5159	
0,59	0,6287	0,3541	0,9034	0,0966	0,6459	0,2575	0,2144	0,6317	0,4882	
0,60	0,6240	0,3283	0,9197	0,0803	0,6717	0,2480	0,1966	0,6231	0,4661	
0,61	0,6159	0,3008	0,9310	0,0690	0,6992	0,2319	0,1865	0,6067	0,4393	
0,62	0,6081	0,2746	0,9416	0,0584	0,7254	0,2162	0,1754	0,5888	0,4120	
0,63	0,5990	0,2482	0,9498	0,0502	0,7518	0,1980	0,1682	0,5658	0,3823	
0,64	0,5912	0,2238	0,9585	0,0415	0,7762	0,1823	0,1564	0,5429	0,3538	
0,65	0,5841	0,2032	0,9651	0,0349	0,7968	0,1683	0,1466	0,5204	0,3282	
0,66	0,5782	0,1848	0,9715	0,0285	0,8152	0,1563	0,1336	0,4986	0,3046	
0,67	0,5700	0,1642	0,9758	0,0242	0,8358	0,1400	0,1283	0,4681	0,2763	
0,68	0,5626	0,1447	0,9804	0,0196	0,8553	0,1251	0,1193	0,4367	0,2486	
0,69	0,5563	0,1282	0,9843	0,0157	0,8718	0,1125	0,1090	0,4069	0,2242	
0,70	0,5493	0,1107	0,9880	0,0120	0,8893	0,0987	0,0976	0,3712	0,1972	
0,71	0,5439	0,0960	0,9917	0,0083	0,9040	0,0878	0,0792	0,3388	0,1739	
0,72	0,5387	0,0838	0,9936	0,0064	0,9162	0,0774	0,0709	0,3080	0,1538	
0,73	0,5351	0,0747	0,9955	0,0045	0,9253	0,0702	0,0573	0,2837	0,1385	
0,74	0,5304	0,0640	0,9967	0,0033	0,9360	0,0607	0,0491	0,2522	0,1199	
0,75	0,5253	0,0527	0,9979	0,0021	0,9473	0,0506	0,0377	0,2160	0,0998	
0,76	0,5217	0,0446	0,9988	0,0012	0,9554	0,0434	0,0270	0,1884	0,0853	
0,77	0,5176	0,0359	0,9992	0,0008	0,9641	0,0351	0,0225	0,1566	0,0693	
0,78	0,5136	0,0279	0,9994	0,0006	0,9721	0,0273	0,0217	0,1251	0,0542	
0,79	0,5106	0,0217	0,9996	0,0004	0,9783	0,0213	0,0187	0,0996	0,0424	
0,80	0,5078	0,0159	0,9998	0,0002	0,9841	0,0157	0,0128	0,0747	0,0313	
0,81	0,5056	0,0114	0,9998	0,0002	0,9886	0,0112	0,0179	0,0543	0,0225	
0,82	0,5042	0,0087	0,9998	0,0002	0,9913	0,0085	0,0233	0,0419	0,0172	
0,83	0,5031	0,0062	1,0000	0,0000	0,9938	0,0062	0,0000	0,0302	0,0123	

Taux de mauvaise classification (événement)	
0,3468	
0,3536	
0,3623	
0,3713	
0,3760	
0,3841	
0,3919	
0,4010	
0,4088	
0,4159	
0,4218	
0,4300	
0,4374	
0,4437	
0,4507	
0,4561	
0,4613	
0,4649	
0,4696	
0,4747	
0,4783	
0,4824	
0,4864	
0,4894	
0,4922	
0,4944	
0,4958	
0,4969	

Gradient boosting - Target Gift Flag 1 Mauvaise classification

Réponse	Événement	Valeur	Observations
Correct	1	Vrai positif	34 507
Incorrect	1	Faux négatif	18 766
Correct	0	Vrai négatif	37 158
Incorrect	0	Faux positif	16 115



Courbe	Synthèse
Matrice de confusion	Le graphique de la matrice de confusion affiche le nombre d'observations prédisant chaque niveau de réponse. Un plus grand nombre d'observations où le niveau observé et le niveau prédit sont les mêmes indique un meilleur modèle. Pour ces données, les pourcentages de chaque valeur observée qui sont correctement prédits sont les suivants : 0 - 69,75 % et 1 - 64,77 %.
Lift	La courbe lift mesure le rapport entre le pourcentage de réponse capturée et le pourcentage de réponse de ligne de base. Ce modèle a un lift de 1,8433 au quantile 5 % ce qui signifie qu'il y a environ 1,84 fois plus d'événements dans ce quantile que prévu de façon aléatoire (5 % du nombre total d'événements).
Lift cumulé	Le lift cumulé mesure le rapport de réponses capturées en pourcentage avec la réponse en pourcentage de la ligne de base, jusqu'à et y compris le quantile indiqué. Ce modèle a un lift cumulé de 1,7339 dans le quantile 10 % ce qui signifie qu'il y a environ 1,73 fois plus d'événements dans les 2 premiers quantiles que prévu de façon aléatoire (10 % du nombre total d'événements). Etant donné que cette valeur est supérieure à 1, il vaut mieux utiliser votre modèle pour identifier les répondants que pas de modèle du tout.
ROC	La courbe ROC (Receiver Operator Characteristic) est un graphique de sensibilité (le taux de vrais positifs) par rapport à la 1-spécificité (le taux de faux positifs), qui sont tous deux des mesures de classification basées sur la matrice de confusion. Ces mesures sont calculées à différentes valeurs de seuil. Pour aider à identifier le meilleur seuil à utiliser lors du scoring de vos données, la ligne de référence de seuil KS est tracée à la valeur de 1-spécificité où la plus grande différence entre la sensibilité et la 1-spécificité est observée. La ligne de seuil KS est tracée à la valeur de seuil 0,5 où la valeur de 1-spécificité est 0,302 et la valeur de sensibilité est 0,648. Les valeurs de seuil vont de 0 à 0,99, inclus, par incréments de 0,01. À chaque valeur de seuil, la classification de la réponse prédite est déterminée par le fait que la probabilité prédite de la réponse Target Gift Flag étant 1 est supérieure ou égale à la valeur de seuil. Lorsque la probabilité prédite de l'événement est supérieure ou égale à la valeur de seuil, la classification prédite est 1, sinon c'est NOT 1.
Seuil	Le graphique de seuil montre comment les différentes statistiques d'évaluation de modèle changent à mesure que la valeur de seuil de prédiction change. Les statistiques d'évaluation du modèle sont basées sur l'événement sélectionné pour le modèle par rapport aux non-événements. Vous pouvez déplacer de manière interactive la ligne de seuil pour représenter différentes valeurs de seuil de prédiction. Au fur et à mesure que vous déplacez la ligne de seuil, les statistiques d'évaluation du modèle sont mises à jour. Cela vous permet de choisir un seuil qui représente le mieux votre problème particulier et votre objectif métier. Lorsque la statistique d'exactitude est activée, sa valeur pour le seuil sélectionné est toujours affichée.

Courbe	Synthèse
Mauvaise classification	Le graphique de mauvaise classification est une représentation visuelle de l'exactitude de la prédiction à la valeur de seuil spécifiée, 0,50. Le graphique affiche le nombre de vrais positifs pour les événements correctement classés, de faux positifs pour les événements NOT qui ne sont pas classés comme événements, de faux négatifs pour les événements classés comme événements NOT et de vrais négatifs pour les événements NOT classés comme événements NOT. Les vrais négatifs incluent les classifications d'événements NOT qui prédisent un niveau différent de celui observé, tant que les deux sont des événements NOT. La classification de la réponse prédite est déterminée par le fait que la probabilité prédite du niveau 1 de la réponse Target Gift Flag est supérieure ou égale à la valeur de seuil. Lorsqu'elle est supérieure ou égale à la valeur de seuil, la classification prédite est un événement, sinon c'est un événement NOT. Pour ces données, pour la barre correspondant au niveau d'événement de Target Gift Flag, 1, le segment de la barre coloré comme "Correct" correspond aux vrais positifs.

Description	Valeur
Modèle	Réseau de neurones
Observations utilisées	64 988
Observations lues	106 546
Variable de réponse/à expliquer	Target Gift Flag
Nombre de neurones	98
Nombre de neurones en entrée	86
Nombre de neurones en sortie	2
Nombre de neurones masqués	10
Nombre de couches masquées	1
Nombre de paramètres de pondération	870
Nombre de paramètres de biais	12
Architecture	MLP
Valeur initiale pour poids initial	1 234
Technique d'optimisation	LBFGS
Nombre de réseaux de neurones	1
Valeur de l'objectif	2,793077

Itérations	Objectif	Perte
1	3,9176	2,9002
2	3,8289	2,8144
3	3,8119	2,7999
4	3,7159	2,7373
5	3,6787	2,7297
6	3,6234	2,7360
7	3,5036	2,8220
8	3,4419	2,7686
9	3,4260	2,7731
10	3,3826	2,7628
11	3,3451	2,7547
12	3,2469	2,7155
13	3,1593	2,7137
14	3,1168	2,7125
15	3,0890	2,7357
16	3,0617	2,7268
17	3,0451	2,7190
18	3,0309	2,7160
19	3,0095	2,7141
20	2,9372	2,7135
21	2,9062	2,7043
22	2,8947	2,7033
23	2,8857	2,7001
24	2,8553	2,7020
25	2,8369	2,7142
26	2,8299	2,7174
27	2,8115	2,7269
28	2,8045	2,7303
29	2,7977	2,7324
30	2,7946	2,7340

128

Raison

L'optimisation a atteint la valeur de l'objectif souhaitée.



Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Matrice de confusion

Prédit	Observées	Observations	Pourcentage
0	0	12 342	39,97 %
1	0	18 535	60,03 %
0	1	9 141	26,80 %
1	1	24 970	73,20 %

Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Lift

Centile	Observations	Événements	Modèle	Best	Modèle cumulé	Best cumulé
5,00	3 250	2 238	1,3122	1,9055	1,3122	1,9055
10,00	3 250	2 151	1,2612	1,9055	1,2867	1,9055
15,00	3 250	2 013	1,1803	1,9055	1,2512	1,9055
20,00	3 250	1 936	1,1351	1,9055	1,2222	1,9055
25,00	3 250	1 818	1,0659	1,9055	1,1909	1,9055
30,00	3 250	1 688	0,9897	1,9055	1,1574	1,9055
35,00	3 250	1 796	1,0530	1,9055	1,1425	1,9055
40,00	3 250	1 782	1,0448	1,9055	1,1303	1,9055
45,00	3 250	1 651	0,9680	1,9055	1,1123	1,9055
50,00	3 250	1 875	1,0994	1,9055	1,1110	1,9055
55,00	3 250	1 600	0,9381	0,9446	1,0952	1,8182
60,00	3 250	1 622	0,9510	0,0000	1,0832	1,6667
65,00	3 250	2 029	1,1896	0,0000	1,0914	1,5385
70,00	3 250	1 809	1,0607	0,0000	1,0892	1,4286
75,00	3 250	1 470	0,8619	0,0000	1,0741	1,3333
80,00	3 250	1 452	0,8513	0,0000	1,0601	1,2500
85,00	3 250	1 548	0,9076	0,0000	1,0512	1,1765
90,00	3 250	1 224	0,7177	0,0000	1,0326	1,1111
95,00	3 250	1 316	0,7716	0,0000	1,0189	1,0526
100,00	3 238	1 093	0,6408	0,0000	1,0000	1,0000

Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
0,00	1,0000	1,000	
0,01	1,0000	1,000	
0,02	1,0000	1,000	
0,03	1,0000	1,000	
0,04	1,0000	1,000	
0,05	1,0000	1,000	
0,06	1,0000	1,000	
0,07	1,0000	1,000	
0,08	1,0000	1,000	
0,09	1,0000	1,000	
0,10	1,0000	1,000	
0,11	1,0000	1,000	
0,12	1,0000	1,000	
0,13	1,0000	1,000	
0,14	1,0000	1,000	
0,15	1,0000	1,000	
0,16	1,0000	1,000	
0,17	1,0000	1,000	
0,18	1,0000	1,000	
0,19	1,0000	1,000	
0,20	1,0000	1,000	
0,21	1,0000	1,000	
0,22	1,0000	1,000	
0,23	1,0000	1,000	
0,24	1,0000	1,000	
0,25	1,0000	1,000	
0,26	1,0000	1,000	
0,27	1,0000	1,000	
0,28	1,0000	1,000	
0,29	1,0000	1,000	

Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
0,30	1,0000	1,000	
0,31	1,0000	1,000	
0,32	1,0000	1,000	
0,33	1,0000	1,000	
0,34	1,0000	1,000	
0,35	1,0000	1,000	
0,36	1,0000	1,000	
0,37	1,0000	1,000	
0,38	1,0000	1,000	
0,39	1,0000	1,000	
0,40	1,0000	1,000	
0,41	1,0000	1,000	
0,42	1,0000	1,000	
0,43	1,0000	1,000	
0,44	1,0000	1,000	
0,45	1,0000	1,000	
0,46	0,9997	1,000	
0,47	0,9845	0,962	
0,48	0,9233	0,854	
0,49	0,8223	0,713	
0,50	0,7320	0,600	Oui
0,51	0,6637	0,554	
0,52	0,6282	0,520	
0,53	0,5627	0,444	
0,54	0,4408	0,330	
0,55	0,3163	0,219	
0,56	0,1964	0,116	
0,57	0,0971	0,049	
0,58	0,0377	0,017	
0,59	0,0135	0,004	

Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
0,60	0,0023	0,001	
0,61	0,0000	0,000	
0,62	0,0000	0,000	
0,63	0,0000	0,000	
0,64	0,0000	0,000	
0,65	0,0000	0,000	
0,66	0,0000	0,000	
0,67	0,0000	0,000	
0,68	0,0000	0,000	
0,69	0,0000	0,000	
0,70	0,0000	0,000	
0,71	0,0000	0,000	
0,72	0,0000	0,000	
0,73	0,0000	0,000	
0,74	0,0000	0,000	
0,75	0,0000	0,000	
0,76	0,0000	0,000	
0,77	0,0000	0,000	
0,78	0,0000	0,000	
0,79	0,0000	0,000	
0,80	0,0000	0,000	
0,81	0,0000	0,000	
0,82	0,0000	0,000	
0,83	0,0000	0,000	
0,84	0,0000	0,000	
0,85	0,0000	0,000	
0,86	0,0000	0,000	
0,87	0,0000	0,000	
0,88	0,0000	0,000	
0,89	0,0000	0,000	

Seuil	Sensibilité	1 - Spécificité	KS (Youden)
0,90	0,0000	0,000	
0,91	0,0000	0,000	
0,92	0,0000	0,000	
0,93	0,0000	0,000	
0,94	0,0000	0,000	
0,95	0,0000	0,000	
0,96	0,0000	0,000	
0,97	0,0000	0,000	
0,98	0,0000	0,000	
0,99	0,0000	0,000	

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,00	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,01	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,02	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,03	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,04	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,05	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,06	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,07	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,08	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,09	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,10	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,11	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,12	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,13	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,14	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,15	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,16	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,17	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,18	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,19	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,20	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,21	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,22	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,23	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,24	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,25	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,26	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,27	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,28	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,29	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,30	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,31	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,32	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,33	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,34	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,35	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,36	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,37	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,38	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,39	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,40	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,41	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,42	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,43	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,44	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,45	0,5249	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,46	0,5249	0,9997	0,0004	0,9996	0,0003	0,0000	0,4751	0,5800	0,6884	
0,47	0,5350	0,9845	0,0385	0,9615	0,0155	0,0230	0,4692	0,5847	0,6897	
0,48	0,5540	0,9233	0,1461	0,8539	0,0767	0,0693	0,4557	0,5930	0,6848	
0,49	0,5682	0,8223	0,2875	0,7125	0,1777	0,1098	0,4396	0,5986	0,6666	
0,50	0,5741	0,7320	0,3997	0,6003	0,2680	0,1317	0,4260	0,5999	0,6434	
0,51	0,5601	0,6637	0,4457	0,5543	0,3363	0,1093	0,4305	0,5861	0,6130	
0,52	0,5575	0,6282	0,4795	0,5205	0,3718	0,1077	0,4286	0,5819	0,5985	
0,53	0,5597	0,5627	0,5565	0,4435	0,4373	0,1192	0,4164	0,5793	0,5730	
0,54	0,5498	0,4408	0,6701	0,3299	0,5592	0,1109	0,4038	0,5569	0,5069	
0,55	0,5371	0,3163	0,7809	0,2191	0,6837	0,0973	0,3853	0,5171	0,4177	

Taux de mauvaise classification (événement)
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4751
0,4650
0,4460
0,4318
0,4259
0,4399
0,4425
0,4403
0,4502
0,4629

Seuil	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Taux de faux positifs	Taux de faux négatifs	Kolmogorov-Smirnov (KS)	Taux de fausses découvertes	Score F0.5	Score F1	
0,56	0,5229	0,1964	0,8835	0,1165	0,8036	0,0799	0,3494	0,4449	0,3017	
0,57	0,5029	0,0971	0,9512	0,0488	0,9029	0,0483	0,3128	0,3101	0,1701	
0,58	0,4866	0,0377	0,9825	0,0175	0,9623	0,0203	0,2952	0,1554	0,0716	
0,59	0,4804	0,0135	0,9961	0,0039	0,9865	0,0096	0,2075	0,0634	0,0266	
0,60	0,4760	0,0023	0,9993	0,0007	0,9977	0,0015	0,2222	0,0112	0,0045	
0,61	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,62	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,63	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,64	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,65	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,66	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,67	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,68	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,69	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,70	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,71	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,72	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,73	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,74	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,75	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,76	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,77	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,78	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,79	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,80	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,81	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,82	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	
0,83	0,4751	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	.	0,0000	0,0000	

[illegible]




Réseau de neurones - Target Gift Flag 1 Mauvaise classification



Courbe	Synthèse
Matrice de confusion	Le graphique de la matrice de confusion affiche le nombre d'observations prédisant chaque niveau de réponse. Un plus grand nombre d'observations où le niveau observé et le niveau prédit sont les mêmes indique un meilleur modèle. Pour ces données, les pourcentages de chaque valeur observée qui sont correctement prédits sont les suivants : 0 - 39,97 % et 1 - 73,20 %.
Lift	La courbe lift mesure le rapport entre le pourcentage de réponse capturée et le pourcentage de réponse de ligne de base. Ce modèle a un lift de 1,3122 au quantile 5 % ce qui signifie qu'il y a environ 1,31 fois plus d'événements dans ce quantile que prévu de façon aléatoire (5 % du nombre total d'événements).
Lift cumulé	Le lift cumulé mesure le rapport de réponses capturées en pourcentage avec la réponse en pourcentage de la ligne de base, jusqu'à et y compris le quantile indiqué. Ce modèle a un lift cumulé de 1,2867 dans le quantile 10 % ce qui signifie qu'il y a environ 1,29 fois plus d'événements dans les 2 premiers quantiles que prévu de façon aléatoire (10 % du nombre total d'événements). Etant donné que cette valeur est supérieure à 1, il vaut mieux utiliser votre modèle pour identifier les répondants que pas de modèle du tout.
ROC	La courbe ROC (Receiver Operator Characteristic) est un graphique de sensibilité (le taux de vrais positifs) par rapport à la 1-spécificité (le taux de faux positifs), qui sont tous deux des mesures de classification basées sur la matrice de confusion. Ces mesures sont calculées à différentes valeurs de seuil. Pour aider à identifier le meilleur seuil à utiliser lors du scoring de vos données, la ligne de référence de seuil KS est tracée à la valeur de 1-spécificité où la plus grande différence entre la sensibilité et la 1-spécificité est observée. La ligne de seuil KS est tracée à la valeur de seuil 0,5 où la valeur de 1-spécificité est 0,6 et la valeur de sensibilité est 0,732. Les valeurs de seuil vont de 0 à 0,99, inclus, par incréments de 0,01. À chaque valeur de seuil, la classification de la réponse prédite est déterminée par le fait que la probabilité prédite de la réponse Target Gift Flag étant 1 est supérieure ou égale à la valeur de seuil. Lorsque la probabilité prédite de l'événement est supérieure ou égale à la valeur de seuil, la classification prédite est 1, sinon c'est NOT 1.
Seuil	Le graphique de seuil montre comment les différentes statistiques d'évaluation de modèle changent à mesure que la valeur de seuil de prédiction change. Les statistiques d'évaluation du modèle sont basées sur l'événement sélectionné pour le modèle par rapport aux non-événements. Vous pouvez déplacer de manière interactive la ligne de seuil pour représenter différentes valeurs de seuil de prédiction. Au fur et à mesure que vous déplacez la ligne de seuil, les statistiques d'évaluation du modèle sont mises à jour. Cela vous permet de choisir un seuil qui représente le mieux votre problème particulier et votre objectif métier. Lorsque la statistique d'exactitude est activée, sa valeur pour le seuil sélectionné est toujours affichée.

Courbe	Synthèse
Mauvaise classification	Le graphique de mauvaise classification est une représentation visuelle de l'exactitude de la prédiction à la valeur de seuil spécifiée, 0,50. Le graphique affiche le nombre de vrais positifs pour les événements correctement classés, de faux positifs pour les événements NOT qui ne sont pas classés comme événements, de faux négatifs pour les événements classés comme événements NOT et de vrais négatifs pour les événements NOT classés comme événements NOT. Les vrais négatifs incluent les classifications d'événements NOT qui prédisent un niveau différent de celui observé, tant que les deux sont des événements NOT. La classification de la réponse prédite est déterminée par le fait que la probabilité prédite du niveau 1 de la réponse Target Gift Flag est supérieure ou égale à la valeur de seuil. Lorsqu'elle est supérieure ou égale à la valeur de seuil, la classification prédite est un événement, sinon c'est un événement NOT. Pour ces données, pour la barre correspondant au niveau d'événement de Target Gift Flag, 1, le segment de la barre coloré comme "Correct" correspond aux vrais positifs.



0,400

0,406

0,429

0,327

0,426

Variable	Rang de Arbre de décision - Target Gift Flag 1	Rang de Régression logistique - Target Gift Flag 1	Rang de Forêt - Target Gift Flag 1	Rang de Gradient boosting - Target Gift Flag 1	Rang de Réseau de neurones - Target Gift Flag 1	
Gift Count 36 Months	1	6	3	2		
Demographic Cluster	2	1	8	1		
Gift Amount Average All Months	3	16	4	7		
Age	4	5	16	3		
Time Since Last Gift	5	2	6	4		
Status Category Star All Months	6	12	13	22		
Status Category 96NK	7	8	15	19		
Promotion Count 36 Months	8	14	21	9		
Gift Amount Average Card 36 Months	9	15	2	6		
Promotion Count Card All Months	10	4	17	15		
Median Home Value Region	11	25	20	8		
Promotion Count 12 Months	12	22	18	10		
Gift Amount Average 36 Months	13	9	7	18		
Gender	14	20	24	24		
Gift Amount Last	15	24	1	5		
Gift Count All Months	16	19	12	14		
Gift Count Card 36 Months	17	18	5	20		
Gift Count Card All Months	18	21	14	11		
Home Owner	19	10	25	25		
Median Income Region	20	13	23	16		
Percent Veterans Region	21	17	22	12		
Promotion Count All Months	22	7	19	17		
Promotion Count Card 12 Months	23	23	10	21		
Promotion Count Card 36 Months	24	11	11	23		
Time Since First Gift	25	3	9	13		

Importance de Arbre de décision - Target Gift Flag 1	Importance de Régression logistique - Target Gift Flag 1	Importance de Forêt - Target Gift Flag 1	Importance de Gradient boosting - Target Gift Flag 1	Importance de Réseau de neurones - Target Gift Flag 1	
918,077447	0,000000	111,229735	42,358464		
552,157057	0,000000	39,520717	115,450571		
316,964795	0,009464	65,204440	18,768853		
198,005574	0,000000	13,248214	33,628649		
197,566074	0,000000	61,990696	32,946056		
148,962848	0,000003	18,275334	5,082748		
140,166286	0,000000	14,759658	7,234894		
117,649980	0,000185	6,989504	13,297203		
93,282588	0,002678	114,499740	28,799639		
64,592661	0,000000	10,113480	9,139964		
62,470355	0,000000	8,615873	17,326078		
58,520929	0,389192	9,544918	13,171783		
46,907790	0,000000	56,469693	7,424958		
0,000000	0,227765	1,747854	1,689130		
0,000000	0,571938	116,595368	31,244875		
0,000000	0,218632	25,049825	9,275779		
0,000000	0,213923	62,900861	6,181979		
0,000000	0,369402	17,453088	13,108091		
0,000000	0,000000	0,156302	0,343339		
0,000000	0,000172	1,784568	9,024835		
0,000000	0,135964	3,951234	12,264251		
0,000000	0,000000	8,686894	7,711168		
0,000000	0,444971	31,524469	6,006029		
0,000000	0,000000	26,824436	3,884907		
0,000000	0,000000	31,988940	10,288094		



Synthèse du modèle champion

Le modèle champion est Gradient boosting - Target Gift Flag 1. Le modèle a été choisi sur la base de KS (Youden) (0,35). 67,26 % des données ont été correctement classées en utilisant le modèle Gradient boosting - Target Gift Flag 1 avec une valeur de seuil de prédiction de 0,5. Les 21 facteurs les plus importants avec une importance relative de plus de 10 % sont Gift Count 36 Months ; Gift Amount Average Card 36 Months ; Gift Amount Last ; Gift Count Card 36 Months ; Gift Count Card All Months ; Gift Count All Months ; Gift Amount Average 36 Months ; Gift Amount Average All Months ; Status Category Star All Months ; Status Category 96NK ; Promotion Count Card 36 Months ; Time Since Last Gift ; Demographic Cluster ; Promotion Count All Months ; Promotion Count Card All Months ; Time Since First Gift ; Promotion Count 12 Months ; Promotion Count 36 Months ; Promotion Count Card 12 Months ; Median Home Value Region ; et Age.