

Dokumentasjon:

1. Opprettet database og tabeller:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE skole_fravaer_db;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE skole_fravaer_db;
Database changed
MariaDB [skole_fravaer_db]> CREATE TABLE IF NOT EXISTS klasser (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   navn VARCHAR(50) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.082 sec)

MariaDB [skole_fravaer_db]>
MariaDB [skole_fravaer_db]> CREATE TABLE IF NOT EXISTS elever (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   fornavn VARCHAR(50) NOT NULL,
  ->   etternavn VARCHAR(50) NOT NULL,
  ->   klasse_id INT,
  ->   FOREIGN KEY (klasse_id) REFERENCES klasser(id)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.054 sec)

MariaDB [skole_fravaer_db]>
MariaDB [skole_fravaer_db]> INSERT INTO klasser (navn)
  -> VALUES
  -> ('2ITA'),
  -> ('2ITB');
Query OK, 2 rows affected (0.011 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [skole_fravaer_db]>
MariaDB [skole_fravaer_db]> INSERT INTO elever (fornavn, etternavn, klasse_id)
  -> VALUES
  -> ('Ali', 'Hansen', 1),
  -> ('Sara', 'Olsen', 1),
  -> ('Jonas', 'Berg', 2);
Query OK, 3 rows affected (0.004 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [skole_fravaer_db]>
```

```

MariaDB [skole_fravaer_db]> CREATE TABLE fag (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   navn VARCHAR(100) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.063 sec)

MariaDB [skole_fravaer_db]> CREATE TABLE fravaer (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   elev_id INT NOT NULL,
  ->   fag_id INT NOT NULL,
  ->   dato DATE NOT NULL,
  ->   status VARCHAR(50) NOT NULL,
  ->   kommentar TEXT,
  ->   FOREIGN KEY (elev_id) REFERENCES elever(id),
  ->   FOREIGN KEY (fag_id) REFERENCES fag(id)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.038 sec)

MariaDB [skole_fravaer_db]> INSERT INTO fag (navn) VALUES('Informasjonstekno
logi'),('Matematikk'),('Norsk'),('Engelsk'),('Naturfag');
Query OK, 5 rows affected (0.013 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

```

USE skole_fravaer_db;

CREATE TABLE fag_sporsmal (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  navn VARCHAR(100),
  epost VARCHAR(150),
  navn_hash VARCHAR(255),
  epost_hash VARCHAR(255),
  sporsmal TEXT NOT NULL,
  svar TEXT,
  status VARCHAR(30) DEFAULT 'ny',
  er_slettet BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  opprettet DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

USE skole_fravaer_db;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS brukere (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  brukernavn VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  passord_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  rolle VARCHAR(20) DEFAULT 'bruker'
);

```

2. app.py:

- Dette er hovedfilen i Flask-prosjektet ditt. Her ligger alle routes, databasekoblingen og koden som henter, legger til, sletter og viser data fra MariaDB.

```
1  from flask import Flask, render_template
2  import mariadb
3
4  app = Flask(__name__)
5
6  def get_db_connection():
7      return mariadb.connect(
8          host="10.200.14.18",
9          user="webuser",
10         password="IMI2026*",
11         database="skole_fravaer_db"
12     )
13
14  @app.route("/")
15  def index():
16      return render_template("index.html")
17
18  @app.route("/elever")
19  def elever():
20      conn = get_db_connection()
21      cursor = conn.cursor(dictionary=True)
22
23      cursor.execute("""
24          SELECT
25              elever.id,
26              elever.fornavn,
27              elever.etternavn,
28              klasser.navn AS klasse
29          FROM elever
30          JOIN klasser ON elever.klasse_id = klasser.id
31      """)
32
33      elever_liste = cursor.fetchall()
34
35      cursor.close()
36      conn.close()
37
38      return render_template("elever.html", elever=elever_liste)
39
40
41  if __name__ == "__main__":
42      app.run(debug=True)
```

➤ Templates

3. Elever.html

- Denne siden viser alle elevene som ligger i databasen. Den bruker en tabell og viser informasjon som ID, fornavn, etternavn og klasse.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="no">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Elever</title>
6      <link rel="stylesheet" href="/static/style.css">
7  </head>
8  <body>
9
10     <h1>Elevliste</h1>
11
12     <table>
13         <tr>
14             <th>ID</th>
15             <th>Fornavn</th>
16             <th>Etternavn</th>
17             <th>Klasse</th>
18         </tr>
19
20         {% for elev in elever %}
21         <tr>
22             <td>{{ elev.id }}</td>
23             <td>{{ elev.fornavn }}</td>
24             <td>{{ elev.etternavn }}</td>
25             <td>{{ elev.klasse }}</td>
26         </tr>
27         {% endfor %}
28     </table>
29
30     <br>
31
32     <a href="/">Tilbake til forsiden</a>
33
34 </body>
35 </html>
```

4. Index.html

- Dette er forsiden til systemet. Den gir brukeren en kort introduksjon og knapper videre til viktige sider som elevliste, registrer fravær og dashboard.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="no">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Skole fraværssystem</title>
6   <link rel="stylesheet" href="/static/style.css">
7 </head>
8 <body>
9
10  <h1>Skole fraværssystem</h1>
11
12  <p>Dette er starten på mitt SQL-prosjekt.</p>
13  <p>Systemet viser elever og hvilken klasse de går i.</p>
14
15  <a href="/elever">Se elever</a>
16
17 </body>
18 </html>
```

5. base.html

- Dette er hovedmalen som de andre HTML-filene bygger på. Den inneholder navbaren, footer, CSS-linken og {% block content %} der innholdet fra andre sider vises.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="no">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>{% block title %}Skole fraværssystem{% endblock %}</title>
6   <link rel="stylesheet" href="/static/style.css">
7 </head>
8 <body>
9
10  <nav>
11    <h2>Skole fraværssystem</h2>
12
13    <div>
14      <a href="/">Hjem</a>
15      <a href="/elever">Elever</a>
16      <a href="/legg-til-elev">Legg til elev</a>
17      <a href="/registrer-fravaer">Registrer fravær</a>
18      <a href="/fravaer">Fravær</a>
19      <a href="/faq">FAQ</a>
20    </div>
21  </nav>
22
23  <main>
24    {% block content %}
25    {% endblock %}
26  </main>
27
28  <footer>
29    <p>Laget av Stefanos Gkiokas /p>
30  </footer>
31
32  <script src="/static/script.js"></script>
33 </body>
34 </html>
```

6. legg_til_elev.html

- Denne siden brukes for å registrere en ny elev. Den har et skjema der man skriver inn fornavn, etternavn og velger klasse.

```
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Legg til elev{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6
7  <h1>Legg til ny elev</h1>
8
9  <form method="POST">
10     <label>Fornavn:</label>
11     <input type="text" name="fornavn" required>
12
13     <label>Etternavn:</label>
14     <input type="text" name="etternavn" required>
15
16     <label>Klasse:</label>
17     <select name="klasse_id" required>
18         {% for klasse in klasser %}
19             <option value="{{ klasse.id }}">{{ klasse.navn }}</option>
20         {% endfor %}
21     </select>
22
23     <button type="submit">Lagre elev</button>
24 </form>
25
26 {% endblock %}
```

7. faq.html

- Dette er en FAQ-side som forklarer prosjektet på en enkel måte. Den svarer på vanlige spørsmål om hva systemet gjør, hvordan data lagres og hvilke SQL-funksjoner som brukes.

```
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}FAQ{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6
7  <h1>FAQ</h1>
8
9  <div class="faq-box">
10     <h3>Hva er dette systemet?</h3>
11     <p>
12         Dette er et skole-fraværssystem som kan brukes til å registrere elever og fravær.
13     </p>
14 </div>
15
16 <div class="faq-box">
17     <h3>Hvilken teknologi bruker prosjektet?</h3>
18     <p>
19         Prosjektet bruker Flask som backend, MariaDB som database, og HTML/CSS/JavaScript som frontend.
20     </p>
21 </div>
22
23 <div class="faq-box">
24     <h3>Hvordan lagres dataene?</h3>
25     <p>
26         Dataene lagres i en SQL-database. Elever, klasser, fag og fravær ligger i egne tabeller.
27     </p>
28 </div>
29
30 <div class="faq-box">
31     <h3>Hvilke SQL-funksjoner viser prosjektet?</h3>
32     <p>
33         Prosjektet viser CREATE TABLE, INSERT, SELECT, DELETE, FOREIGN KEY og JOIN.
34     </p>
35 </div>
36
37 <div class="faq-box">
38     <h3>Hva kan forbedres videre?</h3>
39     <p>
40         Systemet kan forbedres med innlogging, lærerroller, søkefunksjon og fraværspersent.
41     </p>
42 </div>
43
44 {% endblock %}
```

8. elev_detaljer.html

- Denne siden viser mer informasjon om én bestemt elev. Den viser også fraværet som er registrert på akkurat den eleven.

```
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Elev detaljer{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6
7  {% if elev %}
8
9  <h1>{{ elev.fornavn }} {{ elev.etternavn }}</h1>
10
11  <div class="card">
12      <h3>Elevinformasjon</h3>
13      <p><strong>ID:</strong> {{ elev.id }}</p>
14      <p><strong>Klasse:</strong> {{ elev.klasse }}</p>
15  </div>
16
17  <h2>Fravær for denne eleven</h2>
18
19  <table>
20      <tr>
21          <th>Fag</th>
22          <th>Dato</th>
23          <th>Status</th>
24          <th>Kommentar</th>
25      </tr>
```

```
26
27     {% for f in fravaer %}
28     <tr>
29         <td>{{ f.fag }}</td>
30         <td>{{ f.dato }}</td>
31         <td>{{ f.status }}</td>
32         <td>{{ f.kommentar }}</td>
33     </tr>
34     {% endfor %}
35 </table>
36
37 {% else %}
38
39 <h1>Elev ikke funnet</h1>
40 <p>Denne eleven finnes ikke i databasen.</p>
41
42 {% endif %}
43
44 <br>
45 <a class="btn" href="/elever">Tilbake til elever</a>
46
47 {% endblock %}
```

9. registrer_fravaer.html

- Denne siden brukes for å registrere nytt fravær. Man velger elev, fag, dato, status og kan skrive en kommentar.

```
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Registrer fravær{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6
7  <h1>Registrer fravær</h1>
8
9  <form method="POST">
10     <label>Velg elev:</label>
11     <select name="elev_id" required>
12         {% for elev in elever %}
13             <option value="{{ elev.id }}">
14                 {{ elev.fornavn }} {{ elev.etternavn }} - {{ elev.klasse }}
15             </option>
16         {% endfor %}
17     </select>
18
19     <label>Velg fag:</label>
20     <select name="fag_id" required>
21         {% for f in fag %}
22             <option value="{{ f.id }}">{{ f.navn }}</option>
23         {% endfor %}
24     </select>
25
26     <label>Dato:</label>
27     <input type="date" name="dato" required>
28
29     <label>Status:</label>
30     <select name="status" required>
31         <option value="Fravær">Fravær</option>
32         <option value="For sent">For sent</option>
33         <option value="Dokumentert">Dokumentert</option>
34     </select>
35
36     <label>Kommentar:</label>
37     <textarea name="kommentar" placeholder="Skriv eventuell kommentar"></textarea>
38
39     <button type="submit">Registrer fravær</button>
40 </form>
41
42 {% endblock %}
```

10. fravaer.html

- Denne siden viser alt registrert fravær i systemet. Den henter data fra flere tabeller og viser elevnavn, fag, dato, status og kommentar.

```
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Fravær{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6
7  <h1>Registrert fravær</h1>
8
9  <a class="btn" href="/registrer-fravaer">Registrer nytt fravær</a>
10
11  <table>
12      <tr>
13          <th>ID</th>
14          <th>Elev</th>
15          <th>Fag</th>
16          <th>Dato</th>
17          <th>Status</th>
18          <th>Kommentar</th>
19      </tr>
20
21      {% for f in fravaer %}
22      <tr>
23          <td>{{ f.id }}</td>
24          <td>{{ f.fornavn }} {{ f.etternavn }}</td>
25          <td>{{ f.fag }}</td>
26          <td>{{ f.dato }}</td>
27          <td>{{ f.status }}</td>
28          <td>{{ f.kommentar }}</td>
29      </tr>
30      {% endfor %}
31  </table>
32
33  {% endblock %}
```

11. dashboard.html

- Dette er oversiktssiden for systemet. Den viser enkel statistikk, for eksempel antall elever, antall fravær og antall fag.

```
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Dashboard{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6
7  <h1>Dashboard</h1>
8
9  <p>Her får du en enkel oversikt over dataene i systemet.</p>
10
11  <section class="cards">
12      <div class="card">
13          <h3>Antall elever</h3>
14          <p class="big-number">{{ antall_elever }}</p>
15      </div>
16
17      <div class="card">
18          <h3>Antall fravær</h3>
19          <p class="big-number">{{ antall_fravaer }}</p>
20      </div>
21
22      <div class="card">
23          <h3>Antall fag</h3>
24          <p class="big-number">{{ antall_fag }}</p>
25      </div>
26  </section>
27
28  {% endblock %}
```

12. login.html

- login.html brukes for å logge inn i systemet. Brukeren skriver inn brukernavn og passord. Flask sjekker om brukeren finnes i databasen og om passordet stemmer. Hvis innloggingen er riktig, lagres brukeren i en session.

```
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Logg inn{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6
7  <h1>Logg inn</h1>
8
9  <p>Logg inn for å bruke skole-fraværssystemet.</p>
10
11  {% if error %}
12      <div class="error-box">
13          {{ error }}
14      </div>
15  {% endif %}
16
17  <form method="POST">
18      <label>Brukernavn:</label>
19      <input type="text" name="brukernavn" required>
20
21      <label>Passord:</label>
22      <input type="password" name="password" required>
23
24      <button type="submit">Logg inn</button>
25  </form>
26
27  <p>
28      Har du ikke bruker?
29      <a href="/register">Registrer deg her</a>
30  </p>
31
32  {% endblock %}
```

13. register.html

- register.html brukes for å lage en ny bruker. Brukeren skriver inn brukernavn og passord. Når skjemaet sendes inn, blir passordet hashet før det lagres i databasen. Dette gjør at passordet ikke lagres som vanlig tekst.

```
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Registrer bruker{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6
7  <h1>Registrer bruker</h1>
8
9  <p>Lag en ny bruker for å få tilgang til systemet.</p>
10
11  {% if error %}
12      <div class="error-box">
13          {{ error }}
14      </div>
15  {% endif %}
16
17  <form method="POST">
18      <label>Brukernavn:</label>
19      <input type="text" name="brukernavn" required>
20
21      <label>Passord:</label>
22      <input type="password" name="passord" required>
23
24      <button type="submit">Registrer</button>
25  </form>
26
27  <p>
28      Har du allerede bruker?
29      <a href="/login">Logg inn her</a>
30  </p>
31
32  {% endblock %}
```

14. admin_faq.html

- admin_faq.html er en admin-side for innsendte FAQ-spørsmål. Her kan admin se spørsmål som brukere har sendt inn. Admin kan svare på spørsmål eller anonymisere personinformasjonen til personen som sendte spørsmålet. Spørsmålet beholdes i databasen, men navn og e-post skjules.

```
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Admin FAQ{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6
7  <h1>Admin - FAQ spørsmål</h1>
8
9  <p>
10     Her kan du se spørsmål som brukere har sendt inn. Du kan svare på spørsmål,
11     eller anonymisere personinformasjon hvis spørsmålet skal slettes.
12 </p>
13
14 <table>
15   <tr>
16     <th>ID</th>
17     <th>Navn</th>
18     <th>E-post</th>
19     <th>Spørsmål</th>
20     <th>Svar</th>
21     <th>Status</th>
22     <th>Handling</th>
23   </tr>
24
```

```
25   {% for s in sporsmal %}
26     <tr>
27       <td>{{ s.id }}</td>
28       <td>{{ s.navn }}</td>
29       <td>{{ s.epost }}</td>
30       <td>{{ s.sporsmal }}</td>
31       <td>
32         {% if s.svar %}
33           {{ s.svar }}
34         {% else %}
35           Ikke besvart
36         {% endif %}
37       </td>
38       <td>{{ s.status }}</td>
39       <td>
40         {% if not s.er_slettet %}
41           <form method="POST" action="/admin/faq/svar/{{ s.id }}">
42             <textarea name="svar" placeholder="Skriv svar her" required></textarea>
43             <button type="submit">Svar</button>
44           </form>
45
46           <a class="delete-btn" href="/admin/faq/slett/{{ s.id }}" onclick="return confirmDelete();">
47             Anonymiser
48           </a>
49         {% else %}
50           Personinfo anonymisert
51         {% endif %}
52       </td>
53     </tr>
54   {% endfor %}
55 </table>
```

➤ Static:

1. script.js

- Denne filen brukes til enkel JavaScript i prosjektet. Akkurat nå kan den for eksempel brukes til å vise en bekreftelse før man sletter en elev.

```
1  function confirmDelete() {  
2      return confirm("Er du sikker på at du vil slette denne eleven?");  
3  }
```

2. style.css

- Denne filen bestemmer hvordan nettsiden ser ut. Her ligger designet for navbar, tabeller, knapper, skjemaer, kort, mobilvisning og større skjermer.

```
1  * {  
2      box-sizing: border-box;  
3  }  
4  
5  html {  
6      scroll-behavior: smooth;  
7  }  
8  
9  body {  
10     margin: 0;  
11     font-family: Arial, sans-serif;  
12     background-color: #f4f6f8;  
13     color: #222;  
14 }  
15  
16 /* Navbar */  
17 nav {  
18     background-color: #1e293b;  
19     color: white;  
20     padding: 16px 5%;  
21     display: flex;  
22     justify-content: space-between;  
23     align-items: center;  
24     gap: 20px;  
25 }  
26  
27 nav h2 {  
28     margin: 0;  
29     font-size: clamp(20px, 2vw, 30px);  
30     white-space: nowrap;  
31 }
```

```
33   nav div {
34     display: flex;
35     gap: 12px;
36     flex-wrap: wrap;
37     justify-content: flex-end;
38   }
39
40   nav a {
41     color: white;
42     text-decoration: none;
43     font-weight: bold;
44     padding: 8px 10px;
45     border-radius: 6px;
46     font-size: clamp(14px, 1.2vw, 17px);
47   }
48
49   nav a:hover {
50     background-color: #334155;
51   }
52
53   /* Hovedinnhold */
54   main {
55     width: min(1200px, 90%);
56     margin: 0 auto;
57     padding: 40px 0;
58     min-height: 80vh;
59   }
60
```

```
61 footer {
62     background-color: #1e293b;
63     color: white;
64     text-align: center;
65     padding: 15px;
66 }
67
68 h1 {
69     margin-top: 0;
70     font-size: clamp(28px, 4vw, 48px);
71 }
72
73 h3 {
74     font-size: clamp(20px, 2vw, 26px);
75 }
76
77 p {
78     font-size: clamp(16px, 1.5vw, 19px);
79     line-height: 1.6;
80 }
81
```

```
82  /* Forside */
83  .hero {
84      background-color: white;
85      padding: clamp(25px, 4vw, 50px);
86      border-radius: 14px;
87      max-width: 900px;
88      box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05);
89  }
90
91  .button-group {
92      margin-top: 20px;
93      display: flex;
94      gap: 12px;
95      flex-wrap: wrap;
96  }
97
98  .btn {
99      display: inline-block;
100     background-color: #2563eb;
101     color: white;
102     padding: 11px 18px;
103     text-decoration: none;
104     border-radius: 8px;
105     font-weight: bold;
106     font-size: 16px;
107     border: none;
108     cursor: pointer;
109 }
110
111 .btn:hover {
112     background-color: #1d4ed8;
113 }
114
```

```
114
115 .green {
116 |   background-color: #16a34a;
117 | }
118
119 .green:hover {
120 |   background-color: #15803d;
121 | }
122
123 /* Cards */
124 .cards {
125 |   display: grid;
126 |   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
127 |   gap: 22px;
128 |   margin-top: 25px;
129 | }
130
131 .card {
132 |   background-color: white;
133 |   padding: 22px;
134 |   border-radius: 12px;
135 |   border-left: 5px solid #2563eb;
136 |   box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05);
137 | }
138
139 .card h3 {
140 |   margin-top: 0;
141 | }
142
```

```
143  /* Tabeller */
144  ✓ table {
145      width: 100%;
146      border-collapse: collapse;
147      background-color: ■ white;
148      margin-top: 20px;
149      border-radius: 10px;
150      overflow: hidden;
151  }
152
153  ✓ th, td {
154      border: 1px solid ■ #d1d5db;
155      padding: 12px;
156      text-align: left;
157      font-size: 15px;
158  }
159
160  ✓ th {
161      background-color: ■ #2563eb;
162      color: ■ white;
163  }
164
```

```
165  /* Skjema */
166  form {
167      background-color: white;
168      padding: clamp(20px, 3vw, 35px);
169      width: min(500px, 100%);
170      border-radius: 12px;
171      box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05);
172  }
173
174  label {
175      display: block;
176      margin-top: 15px;
177      font-weight: bold;
178  }
179
180  input, select, textarea {
181      width: 100%;
182      padding: 11px;
183      margin-top: 6px;
184      border: 1px solid #cbd5e1;
185      border-radius: 7px;
186      font-size: 16px;
187  }
188
189  textarea {
190      min-height: 90px;
191      resize: vertical;
192  }
193
```

```
193
194 button {
195     margin-top: 18px;
196     background-color: #16a34a;
197     color: white;
198     border: none;
199     padding: 11px 18px;
200     border-radius: 8px;
201     cursor: pointer;
202     font-weight: bold;
203     font-size: 16px;
204 }
205
206 button:hover {
207     background-color: #15803d;
208 }
209
210 /* Slett-knapp */
211 .delete-btn {
212     background-color: #dc2626;
213     color: white;
214     padding: 7px 12px;
215     border-radius: 6px;
216     text-decoration: none;
217     font-weight: bold;
218 }
219
220 .delete-btn:hover {
221     background-color: #b91c1c;
222 }
223
```

```
224  /* FAQ */
225  .faq-box {
226      background-color: white;
227      padding: 22px;
228      border-radius: 12px;
229      margin-bottom: 15px;
230      border-left: 5px solid #2563eb;
231      box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05);
232  }
233
234  .faq-box h3 {
235      margin-top: 0;
236  }
237
238  .big-number {
239      font-size: 42px;
240      font-weight: bold;
241      color: #2563eb;
242  }
243
244  .small-btn {
245      padding: 7px 12px;
246      font-size: 14px;
247  }
248
```

```
248
249  /* Vanlige små skjermer */
250  @media (max-width: 800px) {
251      nav {
252          flex-direction: column;
253          align-items: flex-start;
254      }
255
256      nav div {
257          justify-content: flex-start;
258      }
259
260      nav a {
261          background-color: #334155;
262      }
263
264      main {
265          width: 92%;
266          padding: 25px 0;
267      }
268
269      .hero {
270          padding: 25px;
271      }
272
273      .button-group {
274          flex-direction: column;
275      }
276
277      .btn {
278          width: 100%;
279          text-align: center;
280      }
281
```

```
282     table {
283         display: block;
284         overflow-x: auto;
285         white-space: nowrap;
286     }
287 }
288
289 /* Ekstra små mobiler */
290 @media (max-width: 480px) {
291     nav {
292         padding: 14px 20px;
293     }
294
295     nav div {
296         width: 100%;
297         flex-direction: column;
298     }
299
300     nav a {
301         width: 100%;
302         text-align: center;
303     }
304
305     th, td {
306         padding: 9px;
307         font-size: 14px;
308     }
309
310     footer {
311         font-size: 14px;
312     }
313 }
```

```
314
315  /* Store skjermmer / projektor */
316  @media (min-width: 1400px) {
317      main {
318          width: min(1300px, 85%);
319      }
320
321      .hero {
322          max-width: 1000px;
323      }
324
325      th, td {
326          font-size: 17px;
327          padding: 15px;
328      }
329
330      .btn, button {
331          font-size: 18px;
332          padding: 13px 22px;
333      }
334  }
```