TFPT: Was beim Übergang zum Teilraum erhalten bleiben muss

R036 / R037 · 31. Oktober 2026 · Rechenidentitäten im angegebenen Modellumfang

Naht, Compiler, E_8, Clocks

Vorhandene Strukturen behalten

→

Higgs wirkt auf die ganze Materie

Vorhandene Yukawas und Flavor behalten

→

Gemeinsame geometrische Wirkung

Tatsächliche ursprüngliche Abbildung wird geprüft

Quellen, geordnete Antworten und Erinnerung verbinden die Schritte. Die physische Gesamtherleitung bleibt offen.

Zwei Rechenwege, die unterschiedliche Fragen beantworten

Ganzes System

Alle Komponenten wirken zusammen

→

Vollständig entwickeln

Dann den gewünschten Teil auslesen

→

Bewegung bleibt sichtbar

Rückwirkung ist enthalten

Berechnete Rückwirkung ↑

Teilraum isolieren

Andere Komponenten vorher entfernen

→

Eigenes Teilsystem entwickeln

Rückwirkung entfällt ohne Zusatzrechnung

→

Bewegung kann fehlen

Massenbeitrag kann trotzdem bleiben

Konkreter Nachweis am vorhandenen Materieoperator: Die Kopplung wechselt zwischen den beiden internen Hälften.

Wer eine Hälfte zu früh entfernt, kann ihre Rückwirkung auf die andere verlieren. Der normale Higgsraum ist damit nicht gleichgesetzt.

Exakt berechneter Unterschied der Bewegungsbeiträge:

$$\Delta a_4^{\mathrm{kin}} = \frac{A}{16\pi^2} \int |DH|^2$$

Für die gegebene Produktrealisierung und parallele interne Hälfte.

Die konstante Massen / Krümmungsrelation bleibt −12.

Der zuvor gefundene Faktor sechs ist dadurch noch nicht behoben.

A bezeichnet das bereits vorhandene gemeinsame Yukawamoment. Keine neue Kopplung und keine neue Normalgeometrie gewählt.