Die gemeinsame Quelle muss auch das Zusammenspiel liefern

R062: Ein tatsächliches Quarkfarbtripel wird vollständig lesbar. Seine Higgsklasse wird direkt entscheidbar.

Das ganze vorhandene Gerüst bleibt erhalten

P1 / P2 → E8 · Clocks · Erinnerung · Yukawa / Flavor · Alpha

Ursprünglicher Higgs und Yukawaoperator

Gibt das konditionale Verhalten jeder der drei Farben vor.
Die Higgsfluktuation verbindet ihre Besetzungen.

Neu bestimmt: die Wirkung auf das Farbfeld

Positive, nichtkonstante Higgsfluktuation erzwingt:
Die Feldwirkung hängt von den anderen Besetzungen ab.

Vier gezielte Quellenwerte lesen das Ganze

Erfassen auch die Sechsfeldinformation.
Zwei und Vierfeldantworten allein können
verschiedene Teilzustände gleich aussehen lassen.

Zwei kleine Matrizen entscheiden die Klasse

Passt irgendeine positive endliche Higgsverteilung?
Bei Erfolg: höchstens zwei Stützstellen als exakter Zeuge.
Keine Suche durch Milliarden Verteilungen nötig.

Offener Herkunftsschritt: diese Quellenwerte aus derselben ursprünglichen Gesamtregel gewinnen

Der mathematische Zeuge wählt das physische Higgsmaß nicht aus. Ganze Wirkung, Referenz und Normierung behalten.
Der gemeinsame Anschluss an wirkliche Raumzeit und Gravitation bleibt Teil von F1.

Blau: ursprüngliche Eingaben. Grün: abgeleitete Teilantwort und vollständiger Klassentest. Orange: verbleibende Herkunftsfrage.