Relatório Parcial — Perfila

Sistema de Segmentação e Perfilamento do Comportamento do Cliente
Equipe Omega · GoLang & CLP · 1ª chamada de acompanhamento: **09–11/11/2026**

Equipe: Alexia Rodrigues, Carla Evellyn, Davi Silva, Jhenyffer Kyria, Leila Biggi, Lara Nogueira e Sthefany Barboza.

1. Objetivo

Construir, em Go, um sistema que coleta eventos de comportamento do cliente, calcula um perfil, atribui um segmento e recomenda um produto, respeitando a LGPD: nenhum dado pessoal é processado sem consentimento válido. O desenvolvimento usa um agente de IA generativa (Claude Code) guiado por especificação (SDD) e validado por cenários executáveis (BDD).

2. Roadmap e situação

Período	Marco	Peso	Situação em 07/11
20/10–27/10	Arquivos `.md`: `CLAUDE.md` + `UML1.md`…`UML8.md`, SDD e BDD	—	Concluído
27/10–08/11	**Core**: domínio + aplicação	50%	**Concluído**
09–11/11	1ª chamada de acompanhamento	—	Este relatório
09–13/11	Support: API HTTP, middlewares, CMD, gateways	25%	Em andamento
16–19/11	Generic: PostgreSQL, autenticação, Docker/Nginx	25%	A iniciar
19/11	Fechamento do escopo (depois, só correções)	—	—
23/11 · 24/11	Ensaio · evento final	—	—

Classificação DDD usada para dividir o trabalho:

- **Core** — Perfilamento, Segmentação e Recomendação (o diferencial do produto).
- **Support** — Consentimento LGPD, Coleta de eventos, Catálogo (necessários, não diferenciais). O *modelo* desses subdomínios já está pronto, porque o core depende dele; falta expô-los pela API.
- **Generic** — Autenticação, Persistência, Implantação, Logs (soluções de mercado).

3. Metodologia

Spec-Driven Development. A modelagem UML (8 diagramas, Módulos 2 a 5) foi transcrita em artefatos que o agente consome:

Artefato	Papel
`CLAUDE.md`	Constituição: 12 regras invioláveis (dependências, consentimento primeiro, nomes fiéis, sem `time.Now()`, sem estado global, logs sem dado pessoal…)
`docs/uml/UML1..UML8_*.md`	Cada diagrama em Mermaid, com regras para o agente e divergências registradas

Artefato	Papel
`specs/spec.md`	O que o sistema faz: 9 regras de negócio, 2 máquinas de estado, contratos, catálogo de erros, 21 decisões de modelagem
`specs/plan.md`, `specs/tasks.md`	Fases, portões, 27 tarefas pequenas, uma por vez
`specs/bdd-rules.md`, `features/*.feature`	15 regras de escrita e os critérios de aceite em Gherkin (português)

Ciclo por tarefa: contexto mínimo (CLAUDE.md + seções da spec + UML + features da tarefa) → testes primeiro (vermelho) → código (verde) → `make verify` → revisão com checklist. O agente não pode editar `specs/`, `docs/uml/` nem `.feature`; dúvidas vão para `OPEN_QUESTIONS.md`.

BDD: cenários em português (`# language: pt`) executados pelo godog; relógio fixo e repositórios em memória tornam cada cenário determinístico e independente.

4. O que foi entregue no Core

Domínio (`internal/domain`)

- 7 entidades do Diagrama de Classes, com tipos enumerados para estados.
- Máquina de estados do **ConsentimentoLGPD** (NAO_CONCEDIDO ⇄ CONCEDIDO → REVOGADO) e da **RecomendacaoProduto** (GERADA → ATIVA → EXPIRADA).
- Avaliador próprio de critérios de segmento (gramática fechada, sem reflexão nem execução dinâmica): `ticketMedio >= 500 && frequenciaCompras >= 3`.
- Serviços: Perfilamento (frequência, ticket médio, categoria preferida, score de engajamento em janela de 30 dias), Segmentação (por prioridade), Recomendação, Validador LGPD.
- 10 ports (7 repositórios, 2 gateways, Clock).

Aplicação (`internal/application/usecase`)

- Os 5 casos de uso do MVP (UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-08) + expiração de recomendações.
- Pré-condições comuns (RN-01): cliente existe → ativo → consentimento válido.

Infraestrutura de teste e demonstração

- Repositórios em memória (implementam os mesmos ports que o PostgreSQL implementará).
- `make demo`: o fluxo do Diagrama de Sequência de ponta a ponta, inclusive o bloqueio por falta de consentimento e a revogação com efeito imediato.

5. Resultados medidos

Indicador	Meta (portão)	Resultado
Cenários BDD `@dominio` + `@aplicacao`	100% verdes	**73/73** (476 passos)
Cobertura de domínio + aplicação	≥ 80%	**92,5%**
Teste de arquitetura (C-01, C-05, C-07, C-08)	verde	**verde** (e comprovadamente vermelho ao violar)
`go vet`, `gofmt`, testes com `-race`	sem achados	**sem achados**

Indicador	Meta (portão)	Resultado
Teste de mutação manual (validade da recomendação alterada)	cenários detectam	**3 cenários falharam**, como esperado

6. Coerência da modelagem

A auditoria (`docs/AUDITORIA_COERENCIA.md`) encontrou 16 pontos. Os documentos eram coerentes entre si nas regras; os ajustes foram:

- Alinhar os arquivos ao quadro (`CLAUDE.md` + `UML1..8.md`) e ao roadmap com datas.
- Fidelidade aos diagramas: nome `ClassificarPerfil`, atores de UC-08 (o diagrama traz o Administrador), direção do «include» (o diagrama de casos de uso estava certo; a sequência é que inverte).
- Cobertura BDD: cenários para cliente inexistente no consentimento, perfil sem segmento, valores-limite de evento e critérios válidos.

Principais decisões de modelagem mantidas: consentimento com 3 estados em vez de `bool` (D-02); ports no domínio, e não na infraestrutura (D-10); catálogo de produtos adicionado para viabilizar a recomendação (D-05); recomendação gravada uma única vez, já ATIVA (D-08).

7. Riscos e próximos passos

Risco	Mitigação
Imagens dos diagramas ainda divergem da Spec v1.0	Corrigir até 19/11 (lista em D-xx)
Perguntas Q-01 a Q-06 sem resposta	Cada uma tem padrão implementado e dono
PostgreSQL pode divergir dos fakes	Suíte de contrato única rodando contra os dois (T-19)

Support (09–13/11): handlers e rotas (`net/http` 1.22), middlewares Bearer e LGPD, mapeamento erro → HTTP, CMD `omega-server` com `serve` e `expirar-recomendacoes`. Portão: `api.feature` (12 cenários) verde. **Generic (16–19/11):** migrações e 7 repositórios PostgreSQL, Docker multiestágio, Nginx com 2 réplicas, checklist LGPD. Portão: `implantacao.feature` verde. Se a semana apertar, as duas réplicas saem do MVP (decisão até 17/11).

19/11: escopo fecha. **23/11:** ensaio. **24/11:** evento final.