



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ENTREGA 3

CASOS DE USO

Projeto e desenvolvimento de Sistemas de Informação

CAIO RUBENS FEITOSA

EURIKELLY LUIZA ALVES DELMONDES

ROBER BATISTA SOUSA SA

STHEFANY MOURA GODINHO

Picos - PI
2026

Casos de Uso

1 - Cadastro e Autenticação

UC01 - Cadastrar-se na plataforma · RF01

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	O usuário não deve possuir sessão autenticada ativa.
Fluxo Principal	1. O visitante acessa a opção de cadastro. 2. O sistema apresenta o formulário com nome, e-mail, senha e tipo de perfil. 3. O visitante preenche os campos e seleciona o perfil consumidor ou lojista. 4. O visitante confirma o envio do formulário. 5. O sistema valida o preenchimento dos campos obrigatórios e verifica se o e-mail já está cadastrado. 6. O sistema armazena a senha com algoritmo de hash e cria a conta. 7. O sistema exibe mensagem de sucesso e encaminha o usuário para a autenticação.
Fluxos Alternativos	5a. Se algum campo obrigatório estiver vazio, o sistema exibe mensagem de erro próxima ao campo e o fluxo retorna ao passo 3. 5b. Se o e-mail informado já estiver cadastrado, o sistema exibe mensagem de erro informando a duplicidade e o fluxo retorna ao passo 3. 3a. O formulário público não disponibiliza a opção de perfil administrador, impedindo esse tipo de cadastro.
Pós-condições	Uma nova conta de usuário é criada com o perfil selecionado, apta a autenticar-se (UC02).

UC02 - Autenticar-se · RF02

Ator Principal	Consumidor, Lojista
Pré-condições	O usuário deve possuir cadastro prévio (UC01).
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a opção de autenticação. 2. O sistema apresenta o formulário de login. 3. O usuário informa e-mail e senha. 4. O sistema valida as credenciais. 5. O sistema inicia uma sessão autenticada associada ao perfil do usuário. 6. O sistema redireciona o usuário à área correspondente ao seu perfil.
Fluxos Alternativos	4a. Se as credenciais forem inválidas, o sistema exibe mensagem genérica de erro, sem indicar qual dado está incorreto, e o fluxo retorna ao passo 3. 4b. Se o usuário estiver suspenso, o sistema recusa a autenticação e informa que o acesso está indisponível.
Pós-condições	Uma sessão autenticada é criada e o usuário passa a ter acesso às funcionalidades do seu perfil.

UC03 - Encerrar sessão · RF03

Ator Principal	Consumidor, Lojista
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado (UC02).
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona a opção de encerrar a sessão. 2. O sistema invalida a sessão ativa. 3. O sistema redireciona o usuário à área pública.
Fluxos Alternativos	1a. Se o usuário tentar acessar uma funcionalidade restrita após o encerramento, o sistema exige nova autenticação (UC02).
Pós-condições	A sessão é invalidada e as funcionalidades restritas exigem nova autenticação.

UC04 - Consultar perfil · RF04

Ator Principal	Consumidor, Lojista
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado (UC02).
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a área "Meu perfil". 2. O sistema recupera os dados da conta autenticada. 3. O sistema apresenta nome, e-mail e tipo de perfil, ocultando a senha e demais credenciais.
Fluxos Alternativos	2a. Se o usuário tentar consultar dados de outra conta por meio de um identificador manipulado, o sistema recusa o acesso e retorna apenas os dados da própria sessão.
Pós-condições	Os dados do perfil são apresentados ao usuário.

UC05 - Atualizar perfil · RF05

Ator Principal	Consumidor, Lojista
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado (UC02).
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a edição do perfil (UC04). 2. O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados atuais. 3. O usuário altera os campos desejados e confirma. 4. O sistema valida os dados informados. 5. O sistema armazena as alterações. 6. O sistema exibe mensagem de sucesso e apresenta os dados atualizados.
Fluxos Alternativos	4a. Se o novo e-mail já pertencer a outra conta, o sistema exibe mensagem de erro e mantém o e-mail anterior, retornando ao passo 3. 4b. Se algum campo obrigatório estiver vazio ou inválido, o sistema exibe mensagem de erro próxima ao campo e o fluxo retorna ao passo 3.
Pós-condições	Os dados do perfil são atualizados e refletidos nas próximas consultas.

2 - Gerenciamento de Lojas

UC06 - Cadastrar loja · RF06

Ator Principal	Lojista
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com perfil lojista. O lojista ainda não deve possuir loja cadastrada.
Fluxo Principal	1. O lojista acessa a opção de cadastro de loja. 2. O sistema apresenta o formulário com nome, descrição, endereço, localização, horário de funcionamento, WhatsApp e redes sociais. 3. O lojista preenche os dados e confirma o envio. 4. O sistema valida o preenchimento das informações obrigatórias. 5. O sistema vincula a loja à conta do lojista e a registra com situação "aguardando aprovação". 6. O sistema exibe mensagem de sucesso informando que a loja está em análise.
Fluxos Alternativos	4a. Se nome, endereço, horário ou WhatsApp estiverem ausentes, o sistema exibe mensagem de erro próxima ao campo e o fluxo retorna ao passo 3. 1a. Se o usuário autenticado não possuir perfil de lojista, o sistema nega o acesso à funcionalidade.
Pós-condições	A loja é registrada vinculada ao lojista, na situação "pendente", aguardando moderação do administrador (UC40).

UC07 - Consultar própria loja · RF07

Ator Principal	Lojista
Pré-condições	O lojista deve estar autenticado e possuir loja cadastrada (UC06).
Fluxo Principal	1. O lojista acessa a área "Minha loja". 2. O sistema recupera os dados da loja vinculada à conta autenticada. 3. O sistema apresenta os dados cadastrais e a situação de aprovação.
Fluxos Alternativos	2a. Se o lojista tentar consultar loja de outra conta por meio de um identificador manipulado, o sistema recusa o acesso e retorna apenas a loja vinculada à própria conta.
Pós-condições	Os dados da loja são apresentados ao lojista proprietário.

UC08 - Atualizar loja · RF08

Ator Principal	Lojista
Pré-condições	O lojista deve estar autenticado e ser o proprietário da loja.

Fluxo Principal	1. O lojista acessa a edição da própria loja (UC07). 2. O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados atuais. 3. O lojista altera os campos desejados e confirma. 4. O sistema valida as informações obrigatórias. 5. O sistema armazena as alterações e exibe mensagem de sucesso.
Fluxos Alternativos	5a. Se a loja estava rejeitada, o sistema retorna sua situação para "aguardando aprovação" após a atualização. 1a. Se um lojista não proprietário tentar submeter alterações, o sistema nega a operação. 4a. Se algum campo obrigatório estiver vazio, o sistema exibe mensagem de erro próxima ao campo e o fluxo retorna ao passo 3.
Pós-condições	Os dados da loja são atualizados e refletidos na página pública, quando aprovada.

UC09 - Visualizar página pública da loja · RF09

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	A loja deve estar na situação "aprovada".
Fluxo Principal	1. O visitante acessa a página de uma loja a partir da vitrine (UC18) ou da página de um produto (UC19). 2. O sistema verifica se a loja está aprovada. 3. O sistema apresenta os dados públicos da loja: descrição, endereço, horário, WhatsApp, redes sociais, avaliações (UC29) e produtos publicados (UC12).
Fluxos Alternativos	2a. Se a loja estiver pendente, rejeitada ou desativada, o sistema não exibe a página pública e informa a indisponibilidade.
Pós-condições	Os dados públicos da loja são apresentados ao visitante.

UC10 - Obter rota até a loja · RF10

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	O visitante deve estar visualizando a página pública da loja (UC09).
Fluxo Principal	1. O visitante seleciona a opção de localização/rota na página da loja. 2. O sistema recupera o endereço ou as coordenadas cadastradas pela loja. 3. O sistema abre o serviço de mapas com a rota até o estabelecimento.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	O visitante visualiza a rota até a loja em serviço externo de mapas.

3 - Gerenciamento de Produtos

UC11 - Cadastrar produto · RF11

Ator Principal	Lojista
-----------------------	---------

Pré-condições	O lojista deve estar autenticado e possuir loja cadastrada.
Fluxo Principal	1. O lojista acessa a opção de cadastro de produto. 2. O sistema apresenta o formulário com título, descrição, preço, categoria, fotos e variações. 3. O lojista preenche os dados, seleciona uma categoria ativa e envia ao menos uma foto. 4. O lojista confirma o cadastro. 5. O sistema valida as informações obrigatórias, o preço maior que zero e a categoria ativa. 6. O sistema vincula o produto à loja do lojista autenticado e o publica. 7. O sistema exibe mensagem de sucesso.
Fluxos Alternativos	5a. Se o preço for igual ou menor que zero, o sistema exibe mensagem de erro próxima ao campo e o fluxo retorna ao passo 3. 5b. Se título, descrição, categoria ou foto estiverem ausentes, o sistema exibe mensagem de erro próxima ao campo e o fluxo retorna ao passo 3. 5c. Se a categoria selecionada estiver inativa ou não existir, o sistema exibe mensagem de erro e o fluxo retorna ao passo 3.
Pós-condições	O produto é registrado vinculado à loja e passa a integrar a listagem da loja (UC12) e, se a loja estiver aprovada, a vitrine pública (UC18).

UC12 - Consultar produtos da loja · RF12

Ator Principal	Lojista
Pré-condições	O lojista deve estar autenticado e possuir loja cadastrada.
Fluxo Principal	1. O lojista acessa a área "Meus produtos". 2. O sistema recupera os produtos vinculados à loja do lojista autenticado. 3. O sistema apresenta a listagem com título, preço e situação de cada produto.
Fluxos Alternativos	2a. Se a loja não possuir produtos cadastrados, o sistema exibe mensagem informando a ausência de produtos.
Pós-condições	A listagem de produtos da própria loja é apresentada ao lojista.

UC13 - Atualizar produto · RF13

Ator Principal	Lojista
Pré-condições	O produto deve pertencer à loja do lojista autenticado.
Fluxo Principal	1. O lojista seleciona um produto na listagem (UC12). 2. O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados atuais. 3. O lojista altera os campos desejados e confirma. 4. O sistema valida as informações obrigatórias, o preço e a categoria. 5. O sistema armazena as alterações e exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos	1a. Se o produto não pertencer à loja do lojista autenticado, o sistema nega a operação. 4a. Se algum dado for inválido, o sistema exibe mensagem de erro próxima ao campo e o fluxo retorna ao passo 3.
Pós-condições	As alterações do produto são armazenadas e refletidas na vitrine pública.

UC14 - Excluir produto • RF14

Ator Principal	Lojista
Pré-condições	O produto deve pertencer à loja do lojista autenticado.
Fluxo Principal	1. O lojista seleciona a opção de exclusão de um produto na listagem (UC12). 2. O sistema solicita confirmação da exclusão. 3. O lojista confirma a exclusão. 4. O sistema remove o produto e seus vínculos (fotos, variações e favoritos associados). 5. O sistema exibe mensagem de sucesso.
Fluxos Alternativos	3a. Se o lojista cancelar a confirmação, o produto permanece inalterado. 1a. Se o produto não pertencer à loja do lojista autenticado, o sistema nega a operação.
Pós-condições	O produto deixa de existir na plataforma e não é mais exibido na vitrine pública nem nas listas de favoritos.

UC15 - Gerenciar fotos do produto • RF15

Ator Principal	Lojista
Pré-condições	O produto deve pertencer à loja do lojista autenticado.
Fluxo Principal	1. O lojista acessa a edição de fotos de um produto (extensão de UC13). 2. O lojista seleciona uma ou mais imagens para adicionar, ou seleciona uma foto existente para remover. 3. O sistema valida o formato (JPEG, PNG ou WebP) e o tamanho máximo de 5 MB por arquivo. 4. O sistema armazena a alteração e atualiza a exibição das fotos na página do produto.
Fluxos Alternativos	3a. Se o arquivo estiver em formato ou tamanho inválido, o sistema exibe mensagem de erro informando o motivo e o fluxo retorna ao passo 2. 2a. Se o lojista tentar remover a única foto cadastrada, o sistema impede a remoção, pois o produto deve manter ao menos uma foto.
Pós-condições	As fotos do produto são atualizadas e exibidas na página do produto (UC19).

UC16 - Gerenciar variações do produto • RF16

Ator Principal	Lojista
-----------------------	---------

Pré-condições	O produto deve pertencer à loja do lojista autenticado.
Fluxo Principal	1. O lojista acessa a edição de variações de um produto (extensão de UC13). 2. O lojista informa a característica e os valores da variação (por exemplo, tamanho: P, M, G). 3. O sistema valida e vincula a variação exclusivamente ao produto em edição. 4. O sistema armazena a variação e a exibe na página do produto.
Fluxos Alternativos	2a. Se o lojista selecionar uma variação existente, o sistema permite alterar seus valores sem afetar outros produtos. 2b. Se o lojista selecionar remover uma variação, o sistema a exclui do produto.
Pós-condições	As variações do produto são atualizadas e exibidas na página do produto (UC19), sem impacto em outros produtos.

UC17 - Marcar produto em promoção · RF17

Ator Principal	Lojista
Pré-condições	O produto deve pertencer à loja do lojista autenticado.
Fluxo Principal	1. O lojista acessa a edição de promoção de um produto (extensão de UC13). 2. O lojista marca o produto como promocional e informa o preço promocional. 3. O sistema valida se o preço promocional é maior que zero e menor que o preço regular. 4. O sistema armazena a promoção, preservando a exibição do preço regular e destacando o preço promocional. 5. O sistema notifica os consumidores que possuem o produto como favorito (UC38).
Fluxos Alternativos	3a. Se o preço promocional for inválido (menor ou igual a zero, ou maior/igual ao preço regular), o sistema exibe mensagem de erro próxima ao campo e o fluxo retorna ao passo 2. 2a. Se o lojista desmarcar a promoção, o sistema volta a exibir apenas o preço regular.
Pós-condições	O produto passa a ser exibido com preço regular e preço promocional destacado na vitrine (UC18) e na página do produto (UC19).

4 - Vitrine, Busca e Filtros

UC18 - Navegar na vitrine · RF18

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	Não é exigida autenticação.
Fluxo Principal	1. O visitante acessa a página inicial do MiniMall. 2. O sistema recupera os produtos pertencentes a lojas aprovadas. 3. O sistema apresenta a vitrine com miniaturas, título, preço e loja de cada produto.

Fluxos Alternativos	2a. Se não houver produtos disponíveis, o sistema exibe mensagem informando a ausência de produtos.
Pós-condições	A vitrine pública é apresentada, servindo de ponto de partida para busca (UC20), filtros (UC21-UC24) e visualização de produto (UC19).

UC19 - Visualizar detalhes do produto • RF19

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	O produto deve pertencer a uma loja aprovada.
Fluxo Principal	1. O visitante seleciona um produto na vitrine (UC18) ou em um resultado de busca/filtro. 2. O sistema recupera os dados do produto. 3. O sistema apresenta título, descrição, preço (regular e promocional, se houver), fotos, categoria, variações e loja responsável.
Fluxos Alternativos	2a. Se o produto estiver excluído ou indisponível, o sistema não o apresenta como disponível para contato.
Pós-condições	Os detalhes do produto são apresentados, permitindo o contato com a loja pelo WhatsApp (UC25).

UC20 - Pesquisar produtos por texto • RF20

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	Não é exigida autenticação.
Fluxo Principal	1. O visitante informa um termo de pesquisa. 2. O sistema busca produtos cujo título ou descrição correspondam ao termo, entre lojas aprovadas. 3. O sistema apresenta a lista de resultados.
Fluxos Alternativos	2a. Se nenhum produto corresponder ao termo, o sistema exibe mensagem informando que nenhum produto foi encontrado.
Pós-condições	Os produtos correspondentes ao termo pesquisado são apresentados ao visitante.

UC21 - Filtrar por categoria • RF21

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	Não é exigida autenticação.
Fluxo Principal	1. O visitante seleciona uma categoria disponível. 2. O sistema filtra os produtos pertencentes à categoria escolhida. 3. O sistema apresenta os resultados filtrados.
Fluxos Alternativos	1a. Se o visitante remover o filtro de categoria aplicado, o sistema retorna à listagem anterior.

Pós-condições	Apenas produtos da categoria selecionada são apresentados.
----------------------	--

UC22 - Filtrar por faixa de preço · RF22

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	Não é exigida autenticação.
Fluxo Principal	1. O visitante informa os valores mínimo e máximo desejados. 2. O sistema valida se o valor mínimo é menor ou igual ao valor máximo. 3. O sistema filtra os produtos dentro da faixa informada e apresenta os resultados.
Fluxos Alternativos	2a. Se o valor mínimo for maior que o valor máximo, o sistema rejeita o filtro e exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Apenas produtos dentro da faixa de preço informada são apresentados.

UC23 - Filtrar por loja · RF23

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	Não é exigida autenticação.
Fluxo Principal	1. O visitante seleciona uma loja aprovada. 2. O sistema filtra os produtos pertencentes à loja selecionada. 3. O sistema apresenta os resultados filtrados.
Fluxos Alternativos	1a. Se o visitante remover o filtro de loja aplicado, o sistema retorna à listagem anterior.
Pós-condições	Apenas produtos da loja selecionada são apresentados.

UC24 - Combinar filtros de pesquisa · RF24

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	Não é exigida autenticação.
Fluxo Principal	1. O visitante aplica um ou mais critérios entre busca textual, categoria, faixa de preço e loja. 2. O sistema combina os critérios selecionados por meio de interseção (E lógico). 3. O sistema apresenta somente os produtos que atendem a todos os critérios aplicados. 4. O visitante pode limpar todos os filtros aplicados a qualquer momento.
Fluxos Alternativos	3a. Se nenhum produto atender a todos os critérios combinados, o sistema exibe mensagem informando que nenhum produto foi encontrado.
Pós-condições	Os resultados apresentados atendem a todos os critérios combinados pelo visitante.

5 - Contato pelo WhatsApp

UC25 - Contatar loja pelo WhatsApp · RF25

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	O visitante deve estar na página de detalhes de um produto (UC19).
Fluxo Principal	1. O visitante seleciona o botão de contato na página do produto. 2. O sistema recupera o número de WhatsApp cadastrado pela loja. 3. O sistema gera a mensagem de contato (UC26). 4. O sistema redireciona o visitante ao aplicativo/site do WhatsApp com a conversa e a mensagem pré-preenchidas.
Fluxos Alternativos	2a. Se a loja não possuir um número de WhatsApp válido, o sistema informa a indisponibilidade do canal de contato.
Pós-condições	Uma conversa é iniciada diretamente entre visitante e lojista fora do MiniMall, que não registra nem processa pagamento ou pedido.

UC26 - Gerar mensagem de contato · RF26

Ator Principal	Sistema
Pré-condições	Disparado como parte do fluxo de UC25.
Fluxo Principal	1. O sistema recupera o nome, o preço vigente (regular ou promocional) e o link do produto selecionado. 2. O sistema monta o texto padrão da mensagem com esses dados. 3. O sistema disponibiliza a mensagem pré-preenchida para o passo seguinte de UC25.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	A mensagem gerada corresponde exatamente ao produto selecionado pelo visitante.

6 - Avaliações e Prova Social

UC27 - Avaliar loja · RF27

Ator Principal	Consumidor
Pré-condições	O consumidor deve estar autenticado. O consumidor não pode avaliar loja vinculada à própria conta.

Fluxo Principal	1. O consumidor acessa a opção de avaliar a loja a partir da página pública (UC09). 2. O sistema apresenta o formulário com nota (1 a 5) e comentário. 3. O consumidor preenche a nota, o comentário e, opcionalmente, anexa fotos (UC28). 4. O consumidor confirma o envio. 5. O sistema valida se a nota é um número inteiro entre 1 e 5 e se o consumidor ainda não possui avaliação ativa para a loja. 6. O sistema publica a avaliação e inclui-a no cálculo da média da loja (UC29). 7. O sistema aciona a atribuição de pontos ao consumidor (UC31).
Fluxos Alternativos	5a. Se a loja pertencer à conta do próprio consumidor, o sistema recusa a publicação da avaliação. 5b. Se o consumidor já possuir avaliação ativa para a loja, o sistema orienta a atualizar a avaliação existente (UC30). 5c. Se a nota estiver fora do intervalo de 1 a 5, o sistema exibe mensagem de erro próxima ao campo e o fluxo retorna ao passo 3.
Pós-condições	A avaliação é publicada e exibida publicamente (UC29), e o consumidor recebe pontos vinculados à loja avaliada (UC31).

UC28 - Anexar foto à avaliação · RF28

Ator Principal	Consumidor
Pré-condições	A avaliação deve estar vinculada ao consumidor autenticado.
Fluxo Principal	1. Durante a publicação da avaliação (UC27), o consumidor seleciona uma ou mais fotos do produto adquirido. 2. O sistema valida o formato (JPEG, PNG ou WebP) e o tamanho máximo de 5 MB por arquivo. 3. O sistema vincula as fotos à avaliação e as publica. 4. O sistema aciona a atribuição de pontos adicionais por foto (UC32).
Fluxos Alternativos	2a. Se o arquivo estiver em formato ou tamanho inválido, o sistema exibe mensagem de erro informando o motivo e o fluxo retorna ao passo 1.
Pós-condições	As fotos ficam vinculadas à avaliação e visíveis publicamente (UC29), e o consumidor recebe pontos adicionais (UC32).

UC29 - Consultar avaliações da loja · RF29, RF30

Ator Principal	Visitante
Pré-condições	A loja deve estar aprovada.
Fluxo Principal	1. O visitante acessa a aba de avaliações na página pública da loja (UC09). 2. O sistema recupera as avaliações ativas e não removidas pela moderação. 3. O sistema calcula a média das notas consideradas. 4. O sistema apresenta a média, as notas, os comentários e as fotos das avaliações.

Fluxos Alternativos	2a. Se a loja não possuir avaliações ativas, o sistema exibe mensagem informando a ausência de avaliações.
Pós-condições	A média e o conjunto de avaliações públicas são apresentados ao visitante.

UC30 - Gerenciar própria avaliação · RF31

Ator Principal	Consumidor
Pré-condições	O consumidor deve ser o autor da avaliação.
Fluxo Principal	1. O consumidor acessa a área "Minhas avaliações". 2. O sistema apresenta as avaliações publicadas pelo consumidor autenticado. 3. O consumidor seleciona uma avaliação para consultar, alterar ou excluir. 4. Na alteração, o sistema valida a nota e armazena as mudanças, sem gerar novos pontos. 5. Na exclusão, o sistema solicita confirmação, remove a avaliação e recalcula a média da loja (UC29).
Fluxos Alternativos	3a. Se o consumidor tentar acessar avaliação da qual não é autor, o sistema nega a operação. 5a. Se o consumidor cancelar a confirmação de exclusão, a avaliação permanece inalterada.
Pós-condições	A avaliação é atualizada ou removida; em caso de exclusão, os pontos concedidos por ela são cancelados (UC31).

7 - Sistema de Pontos e Recompensas

UC31 - Atribuir pontos por avaliação · RF32

Ator Principal	Sistema
Pré-condições	Uma avaliação deve ter sido publicada com sucesso (UC27).
Fluxo Principal	1. O sistema identifica a publicação de uma nova avaliação válida. 2. O sistema verifica se a avaliação ainda não gerou pontos anteriormente. 3. O sistema credita os pontos ao consumidor, vinculados à loja avaliada. 4. O sistema registra a movimentação no extrato do consumidor.
Fluxos Alternativos	2a. Se a avaliação já tiver gerado pontos anteriormente, o sistema não credita pontos novamente, mesmo que a avaliação tenha sido alterada.
Pós-condições	O saldo de pontos do consumidor na loja é atualizado (UC33) e uma movimentação é registrada no extrato (UC34).

UC32 - Atribuir pontos por foto · RF33

Ator Principal	Sistema
Pré-condições	Uma ou mais fotos válidas devem ter sido vinculadas a uma avaliação (UC28).

Fluxo Principal	1. O sistema identifica o envio de fotos válidas em uma avaliação. 2. O sistema verifica se a avaliação ainda não gerou pontuação por foto. 3. O sistema credita uma única pontuação adicional ao consumidor, vinculada à loja avaliada. 4. O sistema registra a movimentação no extrato do consumidor.
Fluxos Alternativos	2a. Se a avaliação já tiver recebido pontuação por foto, a substituição das fotos não gera nova pontuação.
Pós-condições	O saldo de pontos do consumidor na loja é atualizado (UC33) e uma movimentação adicional é registrada no extrato (UC34).

UC33 - Consultar saldo de pontos • RF34

Ator Principal	Consumidor
Pré-condições	O consumidor deve estar autenticado.
Fluxo Principal	1. O consumidor acessa a área "Meus pontos". 2. O sistema calcula o saldo de pontos por loja, de forma independente. 3. O sistema apresenta o saldo por loja, sem possibilidade de transferência entre lojas.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	O saldo de pontos por loja é apresentado ao consumidor.

UC34 - Consultar extrato de pontos • RF35

Ator Principal	Consumidor
Pré-condições	O consumidor deve estar autenticado.
Fluxo Principal	1. O consumidor acessa a área "Extrato de pontos", a partir da consulta de saldo (UC33). 2. O sistema recupera todas as movimentações registradas: loja, quantidade, origem e data. 3. O sistema apresenta o extrato em ordem cronológica.
Fluxos Alternativos	1a. Se uma avaliação vinculada a pontos for excluída ou removida pela moderação (UC30 ou UC42), o sistema registra uma movimentação de cancelamento, sem permitir saldo negativo, que passa a constar no extrato.
Pós-condições	O histórico de movimentações de pontos é apresentado ao consumidor.

8 - Favoritos e Promoções

UC35 - Adicionar produto aos favoritos • RF36

Ator Principal	Consumidor
Pré-condições	O consumidor deve estar autenticado.

Fluxo Principal	1. O consumidor seleciona a opção de favoritar um produto na página do produto (UC19). 2. O sistema verifica se o produto já consta na lista de favoritos do consumidor. 3. O sistema adiciona o produto à lista de favoritos. 4. O sistema confirma visualmente a adição.
Fluxos Alternativos	2a. Se o produto já estiver favoritado, o sistema não duplica o item e mantém a lista inalterada.
Pós-condições	O produto passa a constar na lista de favoritos do consumidor (UC37).

UC36 - Remover produto dos favoritos • RF37

Ator Principal	Consumidor
Pré-condições	O consumidor deve estar autenticado. O produto deve constar na lista de favoritos do consumidor.
Fluxo Principal	1. O consumidor seleciona a opção de remover um produto da lista de favoritos (UC37). 2. O sistema remove o vínculo entre o consumidor e o produto. 3. O sistema confirma a remoção.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	O produto deixa de constar na lista de favoritos do consumidor, sem alteração do produto original.

UC37 - Consultar favoritos • RF38

Ator Principal	Consumidor
Pré-condições	O consumidor deve estar autenticado.
Fluxo Principal	1. O consumidor acessa a área "Meus favoritos". 2. O sistema recupera os produtos favoritados pelo consumidor autenticado. 3. O sistema apresenta a lista, sinalizando produtos excluídos ou indisponíveis como não disponíveis para contato.
Fluxos Alternativos	2a. Se não houver produtos favoritados, o sistema exibe mensagem informando que a lista está vazia.
Pós-condições	A lista de produtos favoritados é apresentada ao consumidor.

UC38 - Notificar promoção de favorito • RF39

Ator Principal	Sistema
Pré-condições	O produto deve constar na lista de favoritos de ao menos um consumidor.

Fluxo Principal	1. O lojista marca um produto como promocional (UC17). 2. O sistema identifica os consumidores que possuem esse produto como favorito. 3. O sistema gera uma notificação de promoção para cada consumidor identificado.
Fluxos Alternativos	2a. Se não houver consumidores com o produto favoritado, nenhuma notificação é gerada.
Pós-condições	Os consumidores que favoritaram o produto recebem a notificação de promoção.

9 - Administração da Plataforma

UC39 - Consultar usuários cadastrados • RF40

Ator Principal	Administrador
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com perfil administrador.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa a área de gestão de usuários. 2. O sistema apresenta a listagem de usuários cadastrados, com nome, e-mail, perfil e situação da conta. 3. O administrador pode consultar detalhes de um usuário específico.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	A listagem e os detalhes dos usuários são apresentados ao administrador.

UC40 - Moderar cadastro de lojas • RF41

Ator Principal	Administrador
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com perfil administrador. A loja deve estar na situação "aguardando aprovação".
Fluxo Principal	1. O administrador acessa a fila de lojas pendentes de aprovação. 2. O administrador seleciona uma loja e analisa suas informações. 3. O administrador aprova a loja. 4. O sistema altera a situação da loja para "aprovada", tornando-a visível publicamente.
Fluxos Alternativos	3a. Se o administrador rejeitar a loja e informar o motivo, o sistema altera a situação para "rejeitada" e mantém a loja indisponível na vitrine, cabendo ao lojista corrigir as informações e submeter novamente (UC08).
Pós-condições	A loja passa para a situação "aprovada" ou "rejeitada", conforme a decisão do administrador.

UC41 - Gerenciar categorias de produtos • RF42

Ator Principal	Administrador
-----------------------	---------------

Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com perfil administrador.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa a área de gestão de categorias. 2. O administrador cadastra uma nova categoria ou seleciona uma categoria existente para consulta, alteração ou remoção. 3. O sistema valida a operação e a aplica sobre a categoria selecionada. 4. O sistema exibe mensagem de sucesso.
Fluxos Alternativos	3a. Se a categoria possuir produtos vinculados e a operação for de exclusão, o sistema impede a exclusão e oferece a opção de desativação, que impede o uso da categoria em novos cadastros de produto (UC11).
Pós-condições	A categoria é criada, alterada, desativada ou excluída, conforme a operação e as restrições aplicáveis.

UC42 - Moderar avaliações • RF43

Ator Principal	Administrador
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com perfil administrador.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa a fila ou a busca de avaliações denunciadas ou sob análise. 2. O administrador consulta o conteúdo de uma avaliação, comentário ou foto. 3. O administrador decide remover o conteúdo e informa o motivo. 4. O sistema remove o conteúdo e registra o responsável, a data e o motivo da remoção. 5. O sistema recalcula a média da loja afetada (UC29) e cancela os pontos gerados pela avaliação (UC31, UC32).
Fluxos Alternativos	3a. Se o administrador decidir manter a avaliação, o sistema preserva o conteúdo original, sem permitir alteração do texto publicado pelo consumidor.
Pós-condições	O conteúdo removido deixa de ser exibido publicamente e o registro da moderação fica disponível para auditoria.

UC43 - Consultar dados da plataforma • RF44

Ator Principal	Administrador
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com perfil administrador.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa o painel de dados da plataforma. 2. O sistema calcula e apresenta indicadores agregados: número de lojas por situação, produtos publicados, avaliações e engajamento dos usuários.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Os indicadores agregados da plataforma são apresentados ao administrador.