| Tabla       | user  |         |       |          |       |      |                |                                    |  |  |
|-------------|---|---------|-------|----------|-------|------|----------------|------------------------------------|--|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan datos personales de los usuarios |         |       |          |       |      |                |                                    |  |  |
| KEY         | COLUMN TYPE LENGHT NOT NULL UNIQUE UNSIGNED DEFAULT NOTES |         |       |          |       |      |                |                                    |  |  |
| PK          | id  | INT     | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | AUTO_INCREMENT | id primario de cada usuario        |  |  |
| FK          | role_id   | INT     | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo del rol de cada usuario |  |  |
| N/A         | first_name  | VARCHAR | 50    | NOT NULL | FALSE | N/A  | N/A            | nombre de usuario                  |  |  |
| N/A         | last_name   | VARCHAR | 50    | NOT NULL | FALSE | N/A  | N/A            | apellido de usuario                |  |  |
| N/A         | dni   | INT     | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | documento de identidad             |  |  |

| Tabla       | email   |         |       |          |       |      |                |                            |  |  |
|-------------|---|---------|-------|----------|-------|------|----------------|----------------------------|--|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan los emails de contacto y/o acceso los usuarios, pueden tener varios emails |         |       |          |       |      |                |                            |  |  |
| KEY         | COLUMN TYPE LENGHT NOT NULL UNIQUE UNSIGNED DEFAULT NOTES   |         |       |          |       |      |                |                            |  |  |
| PK          | id  | INT     | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | AUTO_INCREMENT | id primario de cada email  |  |  |
| FK          | user_id   | INT     | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | AUTO_INCREMENT | id foraneo de cada usuario |  |  |
| N/A         | email   | VARCHAR | 50    | NOT NULL | FALSE | N/A  | N/A            | email, n >= 1              |  |  |

| Tabla       | credential   |   |       |          |       |      |                |                                |  |  |
|-------------|--|---|-------|----------|-------|------|----------------|--------------------------------|--|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan las credenciales de acceso al sistema de los usuarios |   |       |          |       |      |                |                                |  |  |
| KEY         | COLUMN   | COLUMN TYPE LENGHT NOT NULL UNIQUE UNSIGNED DEFAULT NOTES |       |          |       |      |                |                                |  |  |
| PK          | id   | INT   | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | AUTO_INCREMENT | id primario de cada credencial |  |  |
| FK          | user_id  | INT   | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada usuario     |  |  |
| N/A         | password   | VARCHAR   | 50    | NOT NULL | FALSE | N/A  | N/A            | contraseña de acceso           |  |  |
| N/A         | token  | VARCHAR   | 50    | NOT NULL | TRUE  | N/A  | N/A            | token de acceso                |  |  |
| N/A         | alias  | VARCHAR   | 50    | NOT NULL | TRUE  | N/A  | N/A            | alias o nombre de la cuenta    |  |  |

| Tabla       | phone   |     |       |          |       |      |                |                              |  |  |
|-------------|---|-----|-------|----------|-------|------|----------------|------------------------------|--|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan los telefonos de contacto de los usuarios, pueden tener varios telefonos |     |       |          |       |      |                |                              |  |  |
| KEY         | COLUMN TYPE LENGHT NOT NULL UNIQUE UNSIGNED DEFAULT NOTES   |     |       |          |       |      |                |                              |  |  |
| PK          | id  | INT | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | AUTO_INCREMENT | id primario de cada telefono |  |  |
| FK          | user_id   | INT | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada usuario   |  |  |
| N/A         | phone   | INT | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | N/A            | telefono de usuario          |  |  |

| Tabla       | role   |         |        |          |        |          |                |                                 |  |
|-------------|--|---------|--------|----------|--------|----------|----------------|---------------------------------|--|
| Descripción | abla donde se almacenan los roles de los usuarios: cliente, profesional (empleado), proveedor, administrador |         |        |          |        |          |                |                                 |  |
| KEY         | COLUMN   | TYPE    | LENGHT | NOT NULL | UNIQUE | UNSIGNED | DEFAULT        | NOTES                           |  |
| PK          | id   | INT     | FIXED  | NOT NULL | TRUE   | TRUE     | AUTO_INCREMENT | id primario de cada rol         |  |
| N/A         | role   | VARCHAR | 50     | NOT NULL | TRUE   | N/A      | N/A            | descripcion del rol del usuario |  |

| Tabla       | specialty  |         |              |          |       |      |                |                                  |  |
|-------------|--|---------|--------------|----------|-------|------|----------------|----------------------------------|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan las distintas especialidades ofrecidas como servicio en la clinica dental |         |              |          |       |      |                |                                  |  |
| KEY         | COLUMN TYPE LENGHT NOT NULL UNIQUE UNSIGNED DEFAULT NOTES  |         |              |          |       |      |                |                                  |  |
| PK          | id   | INT     | FIXED        | NOT NULL | TRUE  | TRUE | AUTO_INCREMENT | id primario de cada especialidad |  |
| N/A         | specialty  | VARCHAR | 50           | NOT NULL | TRUE  | N/A  | N/A            | descripcion de la especialidad   |  |
| N/A         | amount   | DECIMAL | DECIMAL(8,2) | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | monto del servicio               |  |

| Tabla       | profesional  |     |       |          |       |      |                |                                 |  |  |
|-------------|--|-----|-------|----------|-------|------|----------------|---------------------------------|--|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan los profesionales y las diferentes especialidades en servicio, pueden ejercer mas de una especialidad |     |       |          |       |      |                |                                 |  |  |
| KEY         | COLUMN TYPE LENGHT NOT NULL UNIQUE UNSIGNED DEFAULT NOTES  |     |       |          |       |      |                |                                 |  |  |
| PK          | id   | INT | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | AUTO_INCREMENT | id primario de cada profesional |  |  |
| FK          | user_id  | INT | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada usuario      |  |  |
| FK          | specialty_id   | INT | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada especialidad |  |  |

| Tabla       | appointment   | appointment |       |          |       |      |                |  |  |  |  |
|-------------|---|-------------|-------|----------|-------|------|----------------|--|--|--|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan los turnos disponibles y solicitados |             |       |          |       |      |                |  |  |  |  |
| KEY         | COLUMN TYPE LENGHT NOT NULL UNIQUE UNSIGNED DEFAULT NOTES     |             |       |          |       |      |                |  |  |  |  |
| PK          | id  | INT         | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | AUTO_INCREMENT | id primario de cada turno                                  |  |  |  |
| FK          | user_id   | INT         | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada usuario                                 |  |  |  |
| FK          | profesional_id  | INT         | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada profesional y su especialidad           |  |  |  |
| N/A         | date  | TIMESTAMP   | FIXED | NOT NULL | TRUE  | N/A  | N/A            | timestamp de cada turno                                    |  |  |  |
| N/A         | status  | VARCHAR     | 10    | NOT NULL | FALSE | N/A  | disponible     | estado del turno: disponible, reservado, ausente, asistido |  |  |  |

| Tabla       | client_invoice  |     |       |          |       |      |                |  |  |  |
|-------------|---|-----|-------|----------|-------|------|----------------|--|--|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan los montos de los servicios ofrecidos a los clientes |     |       |          |       |      |                |  |  |  |
| KEY         | COLUMN TYPE LENGHT NOT NULL UNIQUE UNSIGNED DEFAULT NOTES                     |     |       |          |       |      |                |  |  |  |
| PK          | id  | INT | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | AUTO_INCREMENT | id primario de cada factura                |  |  |
| FK          | appointment_id  | INT | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada turno                   |  |  |
| FK          | specialty_id  | INT | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada especialidad o servicio |  |  |
| N/A         | invoice_number  | INT | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | N/A            | numero de factura                          |  |  |

| Tabla       | client_invoice  |     |       |          |       |      |                |  |  |  |
|-------------|---|-----|-------|----------|-------|------|----------------|--|--|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan los montos de los servicios ofrecidos a los clientes |     |       |          |       |      |                |  |  |  |
| KEY         | COLUMN TYPE LENGHT NOT NULL UNIQUE UNSIGNED DEFAULT NOTES                     |     |       |          |       |      |                |  |  |  |
| PK          | id  | INT | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | AUTO_INCREMENT | id primario de cada factura                |  |  |
| FK          | appointment_id  | INT | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada turno                   |  |  |
| FK          | specialty_id  | INT | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada especialidad o servicio |  |  |
| N/A         | invoice_number  | INT | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | numero de factura                          |  |  |

| Tabla       | provider                                 |  |       |          |       |      |                |  |  |  |
|-------------|--|--|-------|----------|-------|------|----------------|--|--|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan los proveedores |  |       |          |       |      |                |  |  |  |
| KEY         | COLUMN                                   | OLUMN TYPE LENGHT NOT NULL UNIQUE UNSIGNED DEFAULT NOTES |       |          |       |      |                |  |  |  |
| PK          | id                                       | INT  | FIXED | NOT NULL | TRUE  | TRUE | AUTO_INCREMENT | id primario de cada proveedor            |  |  |
| FK          | user_id                                  | INT  | FIXED | NOT NULL | FALSE | TRUE | N/A            | id foraneo de cada usuario               |  |  |
| N/A         | legal_name                               | VARCHAR  | 50    | NOT NULL | TRUE  | N/A  | N/A            | nombre legal o razon social de proveedor |  |  |
| N/A         | tax_id                                   | INT  | 30    | NOT NULL | TRUE  | TRUE | N/A            | numero de cuit                           |  |  |

| Tabla       | supply                               |         |              |          |        |          |                |                              |  |
|-------------|--------------------------------------|---------|--------------|----------|--------|----------|----------------|------------------------------|--|
| Descripción | Tabla donde se almacenan los insumos |         |              |          |        |          |                |                              |  |
| KEY         | COLUMN                               | TYPE    | LENGHT       | NOT NULL | UNIQUE | UNSIGNED | DEFAULT        | NOTES                        |  |
| PK          | id                                   | INT     | FIXED        | NOT NULL | TRUE   | TRUE     | AUTO_INCREMENT | id primario de cada insumo   |  |
| FK          | provider_id                          | INT     | FIXED        | NOT NULL | FALSE  | TRUE     | N/A            | id foraneo de cada proveedor |  |
| N/A         | description                          | VARCHAR | 100          | NOT NULL | FALSE  | N/A      | N/A            | descripcion del insumo       |  |
| N/A         | amount                               | DECIMAL | DECIMAL(8,2) | NOT NULL | FALSE  | TRUE     | N/A            | monto del insumo             |  |

| Tabla       | provider_invoice   |      |        |          |        |          |                |                              |
|-------------|--|------|--------|----------|--------|----------|----------------|------------------------------|
| Descripción | Tabla donde se almacenan los montos de los insumos comprados a los proveedores |      |        |          |        |          |                |                              |
| KEY         | COLUMN   | TYPE | LENGHT | NOT NULL | UNIQUE | UNSIGNED | DEFAULT        | NOTES                        |
| PK          | id   | INT  | FIXED  | NOT NULL | TRUE   | TRUE     | AUTO_INCREMENT | id primario de cada factura  |
| FK          | supply_id  | INT  | FIXED  | NOT NULL | FALSE  | TRUE     | N/A            | id foraneo de cada insumo    |
| FK          | provider_id  | INT  | FIXED  | NOT NULL | FALSE  | TRUE     | N/A            | id foraneo de cada proveedor |
| N/A         | invoice_number   | INT  | FIXED  | NOT NULL | FALSE  | TRUE     | N/A            | numero de factura            |