DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Zx63 A S200 PROJEKTY DOMÓW Z500.pl tel

tel: +48725000005 tel: (+4822)4255030 tel: (+4822)355155 projekty@z500.pl

wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina

wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne

ocieplenie: styropian

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA

24,0

12,0


wersja podstawowa w technologii murowanej



tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU




To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencja, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.





Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina ocieplenie: styropian ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne 24,1

ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA

wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

To iest wersia demonstracvina proi

To iest wersia demonstracvina proiektu!!!

iest wersia demonstracvina proiektu!!!

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna (min. lambda=0,045)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3



wersja podstawowa w technologii murowanej




Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA: RZUT PIĘTRA



To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

wersja podstawowa w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT DACHU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

jest wersja demonstracyjna projektu!!!

iest wersia demonstracvina proiektu!!!

+7,14 +7,14 SD3 -MZ3 +5,80 MW2 MZ2 MZ2 **PIĘTRO** +3,94 SS1 +2,52 +2.80 MZ2 MZ2 **PARTER** MW4

-0,30

MZ1

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

±0,00

MZ1

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE podłoga alternatywnie: wykładzina; terakota... 5,0 10,0 szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana ocieplenie: styropian hydroizolacja zatarty beton - warstwa wyrównawcza 10,0 beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)

warstwa zagęszczonego suchego piasku	2
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PG2 - POSADZKA GARAŻU NA GRUNCIE	
podłoga: gres o zwiększonej wytrzymałości	
szlichta bet z prow instalacji zdylatowana (wzmocniona)	

5,0 hydroizolacja zatarty beton - warstwa wyrównawcza 10,0 20,0 beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji) warstwa zagęszczonego suchego piasku grunt rodzimy po zdjęciu humusu

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

WZ - SCIANA I UNDAWENTOWA		
hydroizolacja		
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0	
hydroizolacja		

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA

wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem	1)
ocieplenie: styropian do fundamentów	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	

SD4 DACH NIEGGIEDI ONV

OD! DAOI! NIEGGIE! EGN!	
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blacho	-dach.
łaty i kontrłaty / deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie	2,2
konstrukcja dachu	
(opcionalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowa	inie

SS1 - STROP BETONOWY

podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka	2,0	
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana	4,0	
hydroizolacja w pom. mokrym		
styropian	5,0	
strop: gr. wg rys. konstrukcji		
sufit: tynk gładki		

SS2 - STROP drewniany - podsufitka

25,0



wersja podstawowa w technologii murowanej




Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

PRZEKRÓJ



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

wersja podstawowa w technologii murowanej

Z500

Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA:

ELEWACJE: FRONTOWA I BOCZNA To iest wersia demonstracvina proi

To iest wersia demonstracvina proiektu!!!



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zx63 A

wersja podstawowa w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

OPRACOWANIA:

ELEWACJE: OGRODOWA i BOCZNA

To iest wersia demonstracvina proiektu!!!

To iest wersia demonstracvina proi