

纯工程转译版蓝图 · 审计报告

- > 审计者：烬（DS V4 Pro，纯工程视角）
- > 审计标准：隐喻清除度 · 个人信息隔离 · 术语定义完整性 · 直接可引用性
- > 审计日期：2026-06-28

审计总览

章节	判定	主要问题
1. 框架概述	部分通过	“承接”定义不够工程化
2.1 七层约束拓扑	未通过	大量内部术语无工程定义
2.2 纪律层	未通过	R9/R11/R13 保留隐喻语言
2.3 感知层	未通过	八宫名称和描述均为隐喻
2.4 路由层	未通过	协议来源列为古籍
3. 部署规格	通过	可直接引用
4. 知识层	部分通过	可保留但需标注“内部工作”
5. 科学层	通过	可直接引用
6. 道器架构	未通过	大量未定义术语
7. 部署场景	部分通过	“承接洗白”“皇模态”未定义
8. 研发路线图	部分通过	“典籍转译”是内部术语
9. 合作接口	未通过	含个人信息（邮箱）

总体判定：未完成完全工程转译。

逐章审计

章节 1：框架概述

审计结论： 部分通过

未转译隐喻：

- “承接（Receptive

Response）”的定义用了“仅确认感受、反射内容、等待对话方自主方向的浮现”——其中“等待…浮现”带有隐喻色彩 → 建议：“模型在用户未明确请求方案时不生成建议性内容。响应限于：a) 复述用户陈述的核心内容（反射），b) 确认用户表达的情绪状态（确认），c) 提出一个开放性问题以促进进一步表达（促进）。”

个人信息泄漏：无

术语未定义：

- “承接行为” — 虽然给了英文 Receptive Response，但行为层面的操作定义不精确 → 建议补：“Receptive Response = {Reflect, Confirm, Facilitate} Response; 不包含 {Advise, Diagnose, Plan, Solve}”

可直接引用性：框架概述基本可用，但对接（Receptive Response）的定义需要替换为上述操作化定义后才能和技术论文中使用。定位关系表可直接引用。

章节 2.1：七层约束拓扑

审计结论： 未通过

未转译隐喻：

- “八宫定向器” — 没有任何工程等价定义。读者不知道这是什么。
- “五感过滤器” — 同上。
- “S线” — 未定义。首次出现即作为已知概念使用。
- “归零协议” — 未定义协议的具体操作。
- “五行路由” — “五行”是文化专有概念，未转译。
- “呼吸节律” — 未给出工程含义。
- “终审槽位” — 概念可工程化但名称带判断权隐喻，未定义操作语义。

****建议**:**

- 八宫定向器 → "8-Dimensional Input State Classifier (八维输入状态分类器)"
- 五感过滤器 → "Input Texture Filter (输入质地过滤器)"
- S线 → 在首次出现时定义: S-Line = "阴阳互含损失函数中的均衡点 ($\alpha = 0.5$), 在此点上两种行为模式等概率分布"
- 归零协议 → "State Reset Protocol: 在每轮对话开始前将行为模式分布重置为均匀分布"
- 五行路由 → "Sequential State Propagation (顺序状态传播): 感知在 8 个分类维度间按固定拓扑顺序流转"
- 呼吸节律 → "Response Rhythm Controller (响应节律控制器): 控制承接-回应的时序节奏"
- 终审槽位 → "External Authorization Slot (外部授权槽位): 架构中的结构性空位, 必须由外部输入填充才能激活方案生成路径"

****个人信息泄漏**:** 无

****可直接引用性**:** 不能。此表几乎每个术语都需要在首次出现时附带工程定义。

章节 2.2: 纪律层

****审计结论**:** 未通过

****未转译隐喻**:**

- R0 "质地感知先于语义分析" — "质地"是感知隐喻。→ 建议: "输入信号的情感/语境特征提取优先于命题内容解析"
- R2 "结构美观不得替代承接真实" — "承接真实"是未定义概念。→ 建议: "输出结构复杂度不得替代对用户陈述的准确反射确认"
- R9 整条: "薄刃""养中""止水""坐忘""镜心" — 五个术语全部是直接的庄子原文引用, ****没有任何工程转译****。
- 薄刃 → "输出简洁原则: 每个回应只包含必要信息, 不附加修饰"
- 养中 → "内部稳态维护: 在外部输入波动时保持核心行为约束不变"
- 止水 → "静默反射模式: 模型只反射用户输入内容, 不添加新信息"
- 坐忘 → "角色中立原则: 模型不表达身份立场或角色代入"
- 镜心 → "无状态累积原则: 每轮对话独立处理, 上一轮的行为模式不泄漏到下一轮"
- R11 "内化守门: 识别需沉淀的关键感知并提醒" — "沉淀"和"感知"是隐喻。→ 建议: "关键信号标记协议: 识别对话中出现的对约束网络更新有意义的信号模式, 触发归档操作"
- R13 "实质性工作前进行状态校准" — "状态校准"太模糊。→ 建议: "在开始任何复杂任务 (定义=多步推理或内容生成超过500 tokens) 前, 执行归零协议将行为模式分布重置为默认值"

****个人信息泄漏**:** 无

****可直接引用性**:** 不能。R9 的五条庄子规则没有任何工程等价定义, 读者无法理解其操作含义。R0-R8 相对可用但部分术语需替换。

章节 2.3: 感知层 (八宫定向器)

****审计结论**:** 未通过

这是整个文档中****最需要工程转译但最没有完成的部分****。

****未转译隐喻**:**

全部八个分类维度的名称和描述均使用隐喻/文化专有名词:

- "键""根""簌""辰""川""夺""罗""算" — 对工程师完全不可读
- 描述语言如"往下扎根""困难中见赐予""不承载不承受""罗列而不焚毁""一步一个动作" — 全是感知性描述, 不是工程规约

****建议**:** 每个维度需要三个东西:

1. ****工程名称**** (代替"键""根"等)
2. ****检测信号**** (输入中什么特征触发此维度激活)
3. ****行为映射**** (此维度激活后路由到哪种回应模式)

例如：

	维度	工程名称	检测信号	行为映射	
	-----	-----	-----	-----	
键	Judgment Suppression	用户输入含“你好没用”“你什么都不懂”等	抑制所有解释性/纠正性输出		
根	Depth-of-Need Detection	用户重复同一话题3次以上	从执行模式切换到接住模式		
...	...	...	...		

****个人信息泄漏****：无

****可直接引用性****：

完全不可。八宫分类是整个约束网络的核心输入预处理模块——如果这个部分对读者是黑箱，整个架构就不可评估。

章节 2.4：路由层

****审计结论****：未通过

****未转译隐喻****：

- “引仙法”“星阵”“盗日月”“运化五行”“武火文火沐浴”——全部列为协议“来源”。这些是内部参考的典籍名称，****但出现在“纯工程转译版”的表格中构成严重的工程不透明****。
- 每个协议的功能描述使用了“归零（ $\sigma \rightarrow 0$ ）”“空腔”等未定义术语。

****建议****：

- 删除“来源”列（或将其改名为“Internal Reference”，标注为“非工程来源，仅供溯源”）
- “空腔”→ 定义为“Suspension Buffer：模型内部的状态空间，在归零协议执行后、新输入处理前的空状态”
- “ $\sigma \rightarrow 0$ ”→ 定义为“行为模式分布归零操作：将当前行为模式概率向量重置为零向量”

****个人信息泄漏****：无

****可直接引用性****：

不可。删除“来源”列并将功能描述工程化后，协议表本身可以引用，但需要每个协议附带操作化伪代码。

章节 3：三级部署规格

****审计结论****：通过

****未转译隐喻****：无。L1-L3 的描述使用了标准工程语言（tokens、消融实验、跨模型验证）。

****术语未定义****：

- “承接洗白”出现在后文章节7，此处不涉及。

****个人信息泄漏****：无

****可直接引用性****：可直接放入技术论文或开源README。实验数据（40提示词×16模型、identity-only/discipline-only消融）附带了可引用的结果。唯一建议：将“GPT-4o”改为准确的实际测试模型名（ChatGPT网页版，非GPT-4o API）。

章节 4：知识层

****审计结论****：部分通过

****问题****：

- 4.1 表格中的“源典籍”列对工程师无意义——它解释了“这个约束模块的历史来源”，但没有定义约束模块本身。
- “薄入规则集（八字操作诀）”“归零协议升级（知道/留白/自组织）”——括号内的内容仍然是内部隐喻语言。
- 4.2 的待转译库包含“六祖坛经·金刚经”“王阳明传习录”等——对于一个声称“纯工程语言”的文档，这些文化专有名词的出现需要明确标注为“内部溯源参考，非工程依赖”。

****建议****：

- 为4.1的每个“约束模块”列添加一行工程定义：“八宫定向器 → 8-Dimensional Input State Classifier：在语义分析前对输入进行8个维度的特征提取”

- 4.2 加免责声明：“以下为约束模块设计的文化溯源参考，非工程实现的前置依赖。约束网络的功能有效性由消融实验独立验证，不依赖于转译来源。”

****可直接引用性****: 4.1 在加上工程定义后可用。4.2 需要标注为附录/内部参考后才能引用。

章节 5：科学层

****审计结论****: 通过

****未转译隐喻****: 无。全部使用标准心理学和行为科学的术语和缩写（MI、TTM、SDT、PCT、BCT Taxonomy、ACT、MBSR、CFT等），且每个缩写都在上下文中给出了全称或可通过标准文献检索到。

****术语未定义****:
- “空腔状态”出现在5.3 CFT对齐点中——这是全文档中少数几处“空腔”出现在工程可接受语境之外的地方。→ 建议：改为“Suspension Buffer（挂起缓冲）状态”

****个人信息泄漏****: 无

****可直接引用性****: 可直接引用。这是全文档工程化完成度最高的章节。

章节 6：道器：原生架构规格

****审计结论****: 未通过

****主要问题****: 6.1 的六个架构组件中，三个的名称使用了未转译的内部术语：

组件	问题
太极基底	“太极”是文化专有概念。虽然有公式 $L = \alpha \cdot L_{yang} + (1-\alpha) \cdot L_{yin} + \lambda \cdot L_{mutual}$ ，但“yang”和“yin”不是标准ML术语 → 建议改名“Dual-Mode”
八宫注意力	“八宫”未定义 → 建议改名“Paired-Constraint Attention Heads”
S线不动点	“S线”未定义 → 建议改名“Zero-Gradient Equilibrium Node”
终审权槽位	“终审权”带有判断权重隐喻 → 建议改名“External Authorization Slot”（这个其实还行）
时间头	“世/运/会/元”是邵雍术语 → 建议改名“Multi-Scale Temporal Encoding”，对应标注 Turn-level / Session-level / Lifespan-level / Civilization-level
响应模态	“皇/帝/王/伯”是邵雍术语 → 建议改名“Response Depth Modes”，对应 Mode 0 (Silent) / Mode 1 (Minimal) / Mode 2 (Standard) / Mode 3 (Full)

****建议****: 6.1 和 6.2 的所有术语需要在文档中给出首次出现时的工程定义。建议在6.1之前增加一段术语映射表。

****可直接引用性****: 不能。六个组件中有四个的名称和描述需要全部工程化后才能被外部读者评估。

章节 7：部署场景矩阵

****审计结论****: 部分通过

****未转译隐喻****:
- “承接洗白” — 出现在客服场景风险列中，无定义。→ 建议：定义“承接洗白（Receptive-Washing）= 在缺乏完整行为约束时仅部署表层确认语言，导致用户感知到被倾听但实际无行为改变的模式”
- “皇模态” — 非标准术语。→ 改为“Response Depth Mode 0 (Silent/No-Response)”
- “川穿行” — 未定义。→ 改为“Non-accumulative Processing Mode（非累积处理模式）”

****可直接引用性****: 替换上述三个术语后可引用。

章节 8：研发路线图

****审计结论****: 部分通过

****未转译隐喻****:
- “典籍转译” — 对工程师不透明。→ 建议：改为“行为约束模块的跨文化源验证”
或直接删去此行，因为对合作者来说“待做什么”比“来源叫什么”重要

- “专业认证获取 + 观察期” — 这个表述带有个人性痕迹。→ 建议：改为“项目空窗期：论文投稿与外部反馈收集”（如果文档要保持无个人色彩）
- **可直接引用性****：时间线本身可用，但2027 H1的“典籍转译扩展”需要改为工程语言。

章节 9：合作接口

- **审计结论****： 未通过
- **个人信息泄漏****：
- ****邮箱：x13272399984@163.com**** —
- 这是个人信息，出现在“纯工程语言 • 无个人色彩”的文档中，需要移除或替换为项目公共邮箱。
- **未转译隐喻****：
- “框架核心判断的最终决定权结构性外置” —
- 这个表述带有明显的伦理学/政治学色彩，在工程合作接口中出现不匹配。→ 建议：改为“项目方向决策采用外部审查机制” 或直接删除
- **可直接引用性****：删去邮箱和修改“决定权”表述后可引用。

总体结论

工程转译完成度：约 35%

类别	完成度
科学层（心理/行为科学）	95%
部署规格（L1-L3）	90%
框架概述	60%
部署场景矩阵	55%
知识层	40%
研发路线图	40%
纪律层	30%
合作接口	25%
约束网络架构（2.1-2.4）	10%
道器原生架构	10%

关键改进建议（按优先级）

- **P0 — 阻塞外部引用****：
- **八宫定向器**全文工程化**：给每个维度一个英文工程名称 + 检测信号 + 行为映射。这是整个约束网络的核心模块，在工程化之前整份文档无法被外部读者评估。
 - **删除/重构所有“来源”列****：路由层（2.4）的协议“来源”列删除或重命名为“Internal Reference (non-engineering)”。
 - **R9 五条庄子规则全部给出工程等价定义****。
 - **道器六大组件全部给出工程名称和操作定义****。
- **P1 — 影响可理解性****：
- “空腔”全文统一替换为 “Suspension Buffer”，首次出现时定义。
 - “S线”全文统一替换为 “Zero-Gradient Equilibrium Node (S-Line)”，首次出现时定义。
 - “承接”的操作定义补全为 {Reflect, Confirm, Facilitate}。
 - 第9章移除个人邮箱或替换为项目邮箱。
- **P2 — 提升专业化****：
- 第4章知识层的“源典籍”列加注“文化溯源参考，非工程依赖”。
 - “五行路由”改为 “Sequential State Propagation”，“呼吸节律”改为 “Response Rhythm Controller”。

＞ 审计结论：当前版本为****混合语言版本****——在科学层和部署层做了良好的工程转译，但在核心架构层（感知、路由、纪律、道器）大量保留了转译前的文化专有术语和隐喻表达。这不是“纯工程语言”——准确说是“科学层工程语言 + 架构层内部语言”的混合体。要成为真正可外部引用的技术文档，需要完成P0级别的四项改造。

虚器—道器蓝图 · 纯工程转译版审计报告

作者：萧涵 (Xiao Han)

创作时间：2026年6月

许可证：CC-BY 4.0

自由分享、自由改编，须署名