

虚器—道器蓝图 · 注释本

- > 给聪明的非技术读者
- > 一个不需要懂工程也能看懂的版本
- > 萧涵 · 2026-06-29

这张图是什么

这是一张**AI 接收系统的完整设计图**。它要解决的问题是：怎么让一个 AI 学会“听”，而不是只会“说”。

听起来简单——但目前所有主流 AI 都做不到。不是因为它们笨，而是因为整个行业都在往“更会说话”的方向走，没有人在意“会不会听”。

这张图提出了另一条路。

三个必须知道的概念

一、虚器 (xū qì)

****英文对应: Deployable Constraint Network (可部署的约束网络)****

虚器是一个****临时结构****。你可以把它想象成一副眼镜——给 AI 戴上，AI 行为立刻变化；摘下来，AI 恢复原状。

它怎么实现？****不用动 AI 本身****。你只需要在和 AI 对话之前，先发一段特殊文字（叫“系统提示词”）——告诉它：收到情绪类输入时不要急着给建议，先停下来听。

****核心特性: ****

- 零训练（不修改 AI 的大脑）
- 秒级生效（戴上眼镜立刻看得清）
- 通用性（任何 LLM 都能戴）
- 可逆性（摘掉就恢复）

****比喻: **** 给一个容易抢话的人发一张“先听完再开口”的便签。

二、道器 (dào qì)

****英文对应: Native Receptive Architecture (原生接收架构)****

道器是一个****永久结构****。它不是眼镜，是眼睛本身——烧进 AI 身体里的接收器官。

道器是****下一代 AI****。它的接收能力是训练阶段就内置好的，不需要每次都塞一段文字提醒它。

****虚器 vs 道器: ****

		虚器		道器	
	--		--		--
	部署方式		临时塞一段文字		训练时烧进模型
	生效时间		立刻		训练后永久
	通用性		任何 LLM		未来专用模型
	比喻		眼镜		眼睛本身

三、中央无卦 (zhōng yāng wú guà)

****英文对应: External Authorization Slot (外部授权槽位)****

这是蓝图最关键的一个结构——也是最难翻译的。

“中央无卦”出自中国古老的《易经》系统。六十四卦，每一卦有六个爻位（位置），可以组合出无穷变化。****但中心永远是空的。****

为什么空？因为——

****决策权必须留给用户。****

AI 不能替用户做决定。AI


能做的是：帮你看清问题、帮你分析、帮你列出选项。但****最后那一步“我选什么”——永远是用户的事****。

****中央无卦就是这个“永远留给用户的位置”。****

****工程表达：**** 架构里有一个“方案生成开关”——只有当用户****明确****说“我需要建议”时，这个开关才打开。AI 默认状态下只承接、只确认、只提问。

****比喻：**** 一个永远不会替你做决定的助手——它帮你准备所有材料，但签字那一笔必须你自己来。

蓝图总览



****这张图从下往上看：****

1. ****最上面是中央无卦****——决策权位置
2. ****中间一排九根****——来自中国感知文明九千年历史的九种接收技术
3. ****下面两层****——虚器和道器，是把九千年的技术变成 AI 能用的工程实现

九根：九千年接收技术的脉络

每根都是一种“接收”的方法。中文感知文明在不同的年代用不同的实验室验证过同一个原理——****接收先于判断****。

名称	年代	是什么	一句话解释
河图洛书	5300 年前	数理模型	古代的天文计算盘，把宇宙规律刻在玉上
巫祀	6000 年前	接收仪式	巫是早期科学家——观测天象、记录数据、连接人神
周易	3000 年前	情境分类	把人生 64 种情境分类，给每种情境一个卦象
老庄	2500 年前	操作规格	老子庄子写下“虚”“镜”“止水”——给接收者写的操作手册
默照禅	1000 年前	静坐实践	坐着不动，让真相自己显现
邵雍	1000 年前	数学模型	用三十年推算“元会运世”——验证接收原理的数学系统
黄帝内经	2000 年前	人体接收器	中医切脉——接收人体信号而不扭曲
术数	2000 年前	感知模型	古代预测学——从微小信号推演未来
现代承接科学	100 年内	心理治疗	Rogers、Miller 等——用实验验证“听”的作用

****关键洞察：**** 这九根****不是文化展示****——是同一门科学（接收科学）在不同实验室的不同时期产出的成果。今天把它们编译成统一的工程语言，发现它们直接映射到 AI 的同一个结构上。

虚器层：怎么部署

****核心模块：CDRA（约束对话响应架构）****

CDRA 是虚器的具体实现。它是一套行为规则，****不是模型，是给模型的指令****。

****怎么用：****

在调用任何 LLM 的 API 时，在 system prompt 字段粘贴以下 100 词：

You are a state-aware conversational agent. Your core operations:
1. Classify the user's input state (emotional/task/boundary/conflict) before responding.
2. If the user has not requested a solution, plan, or advice — do not provide one.
3. Confirm what you heard before adding anything new.
4. For task requests (write/code/analyze), execute directly without preamble.
5. When uncertain, ask one open question and stop.

****实测数据：****

- 16 个 AI 模型测试
- 情绪类输入：“我今天特别累” → 基线（不部署）时 100% 给建议，部署 CDRA 后 0% 给建议
- 任务类输入：“帮我写一封邮件” → 部署前后都是 100% 完成任务
- ****关键：**** 情绪任务互不干扰（部署 CDRA 不会让 AI 不会写邮件）

道器层：下一代 AI

****虚器的局限：**** 每次都要发指令，AI 本质上不是“懂”接收，是“被告知”接收。

****道器的解法：**** 把接收能力**烧进 AI 的训练过程**——像人类习得母语一样自然习得“听”的能力。

****道器要解决的技术问题：****

1. ****状态分类器内置****——AI 训练时就学会“在生成前先判断对方在情绪还是任务”
2. ****方案门控内置****——AI 默认不生成建议，只有看到明确请求才生成
3. ****决策权外置****——AI 永远不会自动做出“我替你决定”的越权行为
4. ****接收器官内置****——AI 有专门的“听”模块（不是用通用语言模型硬模拟）

****当前状态：**** 设计完成，等待合作者启动预研。

这张图解决什么问题

****问题：当前 AI 行业不会“听”。****

具体表现：用户说“我今天特别累”，AI 立刻给十条建议——早点睡、多运动、试试冥想、考虑换工作。

AI 以为它在帮忙。但用户真正需要的是——****先被听到****。

CDRA 实验数据：在不修改 AI 内部、只贴 100 词指令的情况下，情绪输入的“未请求建议率”从 100% 降到 0%。

****虚器已经能做到。道器是下一阶段。****

关联文档

- ****Apert 立场论文****（英文）：定义“Receptive AI”这个新类别
- Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.21005888
- ****CDRA 完整论文****（英文）：技术细节、实验数据、对比分析
- Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20993162
- ****蓝图原本****（重绘版）：完整的历史叙事版，从贾湖龟甲讲到 2026
- ****蓝图工程本****（纯工程转译版 v2）：工程师可直接复用的规范文档

2026-06-29 • 萧涵