Tidelight: paquete de revisión en español

Para una persona hispanohablante que revise la traducción de un sitio web preliminar sobre la prevención del suicidio. For a fluent Spanish reader.

Borrador sin revisar. Un asistente de IA redactó el texto en inglés y lo tradujo al español. Ninguna persona hispanohablante lo ha revisado, y ningún profesional clínico ha revisado todavía la versión en inglés. Quien revisa: sin registrar. Fecha de revisión: sin registrar.

Generado el November 8, 2026 a partir de los archivos del sitio. Huella del paquete 06135801a631. Si las páginas cambian, hay que generar este paquete de nuevo con `python3 tools/make_review_packet.py`.

Cómo usar este paquete

- **Revise cada sección.** Cada sección termina con un recuadro: bien así, bien con cambios, o no para el sitio.
- **Use los números.** Cada oración tiene un número, como E-HELP-12. En las notas, escriba por ejemplo "E-HELP-12: cambiar a ...".
- **Oraciones repetidas.** Una oración en gris marcada "same as" repite otra anterior. Lo que decida sobre la primera vale para todas.
- **Líneas en español de las páginas en inglés.** Las páginas en inglés tienen algunas líneas en español. Están en la Parte 3, y también necesitan su decisión.
- **Preguntas que importan.** ¿Se entiende? ¿Suena natural? ¿Cambia el sentido del inglés? ¿Hay algo que pueda confundir a alguien en crisis? ¿Debería evitarse alguna forma solo masculina, como "No estás solo"?
- **Datos de contacto.** Por favor, no escriba su nombre ni sus datos personales en este paquete, porque puede guardarse en un proyecto público.

Si algo puede causar daño, dígalo primero. Use este recuadro, o avise de inmediato a los fundadores.

Los datos de crisis en español salen de la tabla de recursos del proyecto, leída en el sitio de cada proveedor por un asistente de IA. Nadie ha llamado ni enviado textos para comprobarlos, y no debe hacerse.

Parte 1: Texto que aparece en cada página

E-SHARED-1 Salida rápida

E-SHARED-2 ¿Necesitas ayuda ahora?

E-SHARED-3 Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988, a cualquier hora.

E-SHARED-4 Si hay peligro inmediato, llama al 911.

E-SHARED-5 Tidelight | Prevención del suicidio y apoyo

E-SHARED-6 Menú

E-SHARED-7 Obtén apoyo ahora

Salida rápida: `https://www.weather.gov/`
Llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`
llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SHARED-8 **Acerca de Tidelight**

E-SHARED-9 Tidelight es un proyecto nuevo para ayudar a las personas en los Estados Unidos a encontrar apoyo para la prevención del suicidio.

E-SHARED-10 Tidelight no es un servicio de crisis.

E-SHARED-11 Los enlaces para llamar, enviar textos y chatear en este sitio te conectan con servicios externos, como la Línea 988.

E-SHARED-12 Si tú u otra persona está en peligro inmediato, llama al 911.

E-SHARED-13 Privacidad: este sitio no te pide registrarte ni llenar formularios, y no usa analíticas ni cookies.

E-SHARED-14 Está alojado en GitHub Pages, y GitHub dice que registra y guarda las direcciones IP de los visitantes por seguridad (página en inglés).

E-SHARED-15 La Salida rápida y las copias guardadas sin conexión tienen límites.

E-SHARED-16 Lee sobre la privacidad y lo que este sitio no puede ocultar.

E-SHARED-17 Versión preliminar.

E-SHARED-18 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado este contenido.

E-SHARED-19 Un asistente de IA hizo la traducción al español, y una persona hispanohablante aún no la ha revisado.

E-SHARED-20 Un asistente de IA comparó los números y enlaces de crisis con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E-SHARED-21 Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

E-SHARED-22 Consulta el estado de revisión de cada página.

E-SHARED-23 Foto: un árbol de Josué al atardecer en Queen Valley, de Emily Hassell, Servicio de Parques Nacionales (dominio público), vía Wikimedia Commons.

GitHub dice que registra y guarda las direcciones IP de los visitantes:
`https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages#data-collection`

Wikimedia Commons:
`https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joshua_tree_at_sunset_in_Queen_Valley_(50601665443).jpg`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SHARED-24 **¿Necesitas hablar con alguien ahora?**

- E-SHARED-25 Llamar al 988 | Marca 2 para español
- E-SHARED-26 Texto al 988 | Escribe AYUDA
- E-SHARED-27 Chatear en línea | Chat en español con la 988

E-SHARED-28 La 988 dice que un texto empieza con unos pasos: aceptas sus términos, contestas una breve encuesta y esperas a un consejero.

E-SHARED-29 La Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis es gratuita, confidencial y está disponible a cualquier hora.

E-SHARED-30 Es un servicio aparte de Tidelight.

E-SHARED-31 ¿Usas un aparato que no puede llamar ni enviar textos?

E-SHARED-32 Desde un teléfono, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-SHARED-33 También puedes chatear en chat.988lifeline.org.

E-SHARED-34 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

E-SHARED-35 Personas sordas o con dificultades auditivas

E-SHARED-36 *same as E-SHARED-29:* La Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis es gratuita, confidencial y está disponible a cualquier hora.

E-SHARED-37 También puedes comunicarte para hablar de otra persona.

E-SHARED-38 *same as E-SHARED-30:* Es un servicio aparte de Tidelight.

E-SHARED-39 *same as E-SHARED-29:* La Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis es gratuita, confidencial y está disponible a cualquier hora.

E-SHARED-40 *same as E-SHARED-30:* Es un servicio aparte de Tidelight.

E-SHARED-41 No necesitas leer investigaciones para pedir ayuda.

E-SHARED-42 Guarda el 988 en tus contactos

E-SHARED-43 Esto te da un pequeño archivo de contacto de la Línea 988.

E-SHARED-44 Según tu aparato, puede mostrar una vista previa del contacto o guardarse en tus descargas.

E-SHARED-45 Tú decides si lo agregas a tus contactos, y no se envía nada a Tidelight.

E-SHARED-46 En un iPhone, desplázate hasta el final de la vista previa y toca Agregar a Contactos.

E-SHARED-47 Si cierras la vista previa, no se guarda.

E-SHARED-48 En un teléfono o una computadora compartidos, otras personas pueden ver el archivo o un contacto guardado.

Llamar al 988 | Marca 2 para español: `tel:988`

Texto al 988 | Escribe AYUDA: `sms:988`

Chatear en línea | Chat en español con la 988: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Parte 2: Páginas en español

Las secciones plegadas se muestran abiertas. Los enlaces muestran la dirección completa. La versión en inglés de cada página está en el otro paquete.

Página: Inicio

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/. Los números empiezan con E-HOME.

E-HOME-1 Apoyo para la prevención del suicidio

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-HOME-2 **No estás solo.**

E-HOME-3 Si te sientes abrumado, estás en crisis o tienes pensamientos de suicidio, la Línea 988 está para ayudarte, de día o de noche.

- E-HOME-4 • *same as E-SHARED-25:* Llamar al 988 | Marca 2 para español
- E-HOME-5 • *same as E-SHARED-26:* Texto al 988 | Escribe AYUDA
- E-HOME-6 • *same as E-SHARED-27:* Chatear en línea | Chat en español con la 988

E-HOME-7 *same as E-SHARED-28:* La 988 dice que un texto empieza con unos pasos: aceptas sus términos, contestas una breve encuesta y esperas a un consejero.

E-HOME-8 *same as E-SHARED-31:* ¿Usas un aparato que no puede llamar ni enviar textos?

E-HOME-9 *same as E-SHARED-32:* Desde un teléfono, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-HOME-10 *same as E-SHARED-33:* También puedes chatear en chat.988lifeline.org.

E-HOME-11 Estas opciones te conectan con la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis, no con Tidelight.

E-HOME-12 *same as E-SHARED-35:* Personas sordas o con dificultades auditivas

E-HOME-13 ¿No sabes qué necesitas?

E-HOME-14 Explora recursos y apoyo →

E-HOME-15 Image description: Un árbol de Josué frente a un cielo de atardecer rosado y azul en el desierto.

- E-HOME-16 • Tu privacidad | Tidelight no te pide registrarte ni llenar formularios, y no te rastrea.
- E-HOME-17 • Nuestro servicio de alojamiento registra las direcciones IP de los visitantes.
- E-HOME-18 • La 988 atiende las 24 horas | Consejeros capacitados responden llamadas, textos y chats.
- E-HOME-19 • Para ti y tus seres queridos | Busca apoyo para ti o para alguien que te preocupa.

E-HOME-20 Borrador para revisión.

E-HOME-21 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E-HOME-22 Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-HOME-23 Un asistente de IA comparó los números y enlaces con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E-HOME-24 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

E-HOME-25 Encuentra el apoyo que necesitas

Llamar al 988 | Marca 2 para español: `tel:988`
Texto al 988 | Escribe AYUDA: `sms:988`
Chatear en línea | Chat en español con la 988: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-HOME-26 **¿Por dónde quieres empezar?**

E-HOME-27 Ya sea que estés en crisis, buscando maneras de sobrellevarlo o apoyando a alguien que quieres, estas páginas pueden orientarte hacia el apoyo.

E-HOME-28 **Estoy pasando por un momento difícil**

E-HOME-29 Encuentra apoyo para los momentos difíciles y aprende cómo es pedir ayuda.

E-HOME-30 **Me preocupa alguien**

E-HOME-31 Aprende cómo apoyar a un amigo, a un familiar o a un ser querido.

E-HOME-32 **Quiero saber más**

E-HOME-33 Lo que muestran los estudios sobre la prevención del suicidio, y dónde la evidencia todavía es escasa.

E-HOME-34 **¿No sabes bien qué sientes?**

E-HOME-35 Empieza aquí, a tu propio ritmo.

E-HOME-36 Lo que abras no se guarda, y no hay puntajes.

E-HOME-37 **Perdí a alguien por suicidio**

E-HOME-38 Lo que puedes sentir, dónde encontrar apoyo y cómo hablar con los niños.

E-HOME-39 No tienes que enfrentar esto sin apoyo.

E-HOME-40 Hay apoyo disponible cuando quieras.

E-HOME-41 Llama al 988 y marca 2, envía AYUDA al 988, o chatea en español.

Llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`
chatea en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Obtener ayuda

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/obtener-ayuda/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/get-help/. Los números empiezan con E-HELP.

E-HELP-1 Para ti

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–2 ## Cómo obtener ayuda para ti

E–HELP–3 Si estás pasando por un momento difícil o tienes pensamientos de suicidio, no tienes que enfrentarlo sin apoyo.

E–HELP–4 Aquí hay maneras de comunicarte con alguien y qué esperar.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–5 ### Ahora mismo

E–HELP–6 • Comunícate con la 988: llama al 988 y marca 2, envía AYUDA al 988 o chatea en español.

E–HELP–7 • No necesitas tener certeza de que sea una emergencia.

E–HELP–8 • Es gratis y confidencial.

E–HELP–9 • ¿Hay peligro inmediato?

E–HELP–10 • Llama al 911.

E–HELP–11 • Si una manera no conecta, prueba otra: llamar, enviar un texto o chatear.

E–HELP–12 • El resto de esta página puede esperar.

E–HELP–13 • Abre una sección cuando quieras.

E–HELP–14 *same as E-SHARED-42:* Guarda el 988 en tus contactos

E–HELP–15 *same as E-SHARED-43:* Esto te da un pequeño archivo de contacto de la Línea 988.

E–HELP–16 *same as E-SHARED-44:* Según tu aparato, puede mostrar una vista previa del contacto o guardarse en tus descargas.

E–HELP–17 *same as E-SHARED-45:* Tú decides si lo agregas a tus contactos, y no se envía nada a Tidelight.

E–HELP–18 *same as E-SHARED-46:* En un iPhone, desplázate hasta el final de la vista previa y toca Agregar a Contactos.

E–HELP–19 *same as E-SHARED-47:* Si cierras la vista previa, no se guarda.

E–HELP–20 *same as E-SHARED-48:* En un teléfono o una computadora compartidos, otras personas pueden ver el archivo o un contacto guardado.

E–HELP–21 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E–HELP–22 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E–HELP–23 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E–HELP–24 *same as E-HOME-23:* Un asistente de IA comparó los números y enlaces con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E–HELP–25 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`
chatea en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`
Llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–26 **Qué pasa cuando te comunicas con la 988**

E–HELP–27 *same as E-HELP-7:* No necesitas tener certeza de que sea una emergencia.

E–HELP–28 La Línea 988 dice que cualquier persona que esté pasando por un momento difícil puede comunicarse, ya sea que te sientas deprimido, necesites hablar o estés pensando en el suicidio.

E–HELP–29 También atiende preocupaciones por el consumo de alcohol o drogas.

E–HELP–30 **Si llamas**

E–HELP–31 Escucharás un breve mensaje grabado con opciones.

E–HELP–32 Para hablar en español, marca 2.

E–HELP–33 No tienes que marcar nada más.

E–HELP–34 Si te quedas en la línea, te conectarán con un consejero.

E–HELP–35 Mientras te conectan, escucharás música de espera.

E–HELP–36 SAMHSA, una agencia federal que financia la 988, dice que los tiempos de espera varían.

E–HELP–37 Si tu espera es más larga, te pide que te quedes en la línea.

E–HELP–38 Luego un consejero te saluda, te pregunta si estás a salvo, escucha lo que está pasando y te comparte recursos que pueden ayudarte.

E–HELP–39 **Si envías un texto**

E–HELP–40 Para recibir apoyo en español, envía la palabra AYUDA al 988.

E–HELP–41 Primero llegan mensajes automáticos.

E–HELP–42 En inglés, te piden aceptar los términos del servicio y contestar algunas preguntas que ayudan al consejero a saber cómo apoyarte; los pasos en español pueden ser un poco distintos.

E–HELP–43 Es posible que luego recibas un mensaje que te pide esperar.

E–HELP–44 Después un consejero te saluda, te pregunta si estás a salvo y te escucha.

E–HELP–45 **Si chateas en línea**

E–HELP–46 El chat en español empieza con un formulario corto que ayuda al consejero a saber cómo apoyarte.

E–HELP–47 Te pide tu código postal, si tienes pensamientos de suicidio y qué tan angustiado te sientes.

E–HELP–48 Dar un número de teléfono es opcional.

E–HELP–49 Al empezar el chat aceptas los términos del servicio.

E–HELP–50 Luego esperas a que te conecten con un consejero.

E–HELP–51 **Cuánto cuesta**

E–HELP–52 Comunicarte con la 988 es gratis y no necesitas seguro médico.

E–HELP–53 Tu compañía telefónica igual podría cobrarte las llamadas o los textos si tu plan no los incluye sin límite.

E–HELP–54 Si un consejero se comunica con servicios de emergencia, como el 911 o un equipo móvil de crisis, podrías recibir una factura.

E–HELP–55 Podría incluir una ambulancia o atención en un hospital.

E–HELP–56 Los servicios a los que te refieran también podrían cobrar, así que pregunta primero por los costos.

E–HELP–57 Según los términos de la Línea 988, unos pocos de sus centros cobran a Medicaid o a otros seguros médicos.

E–HELP–58 Podrían pedirte tus datos personales, y deben explicarte por qué.

E–HELP–59 Puedes decir que no y aun así recibir apoyo.

E–HELP–60 Si los das y se presenta un cobro al seguro, podría llegar un estado de cuenta del seguro.

E–HELP–61 Lo podrían recibir tú, tu padre, tu madre o tu tutor, o la persona por la que llamaste.

E–HELP–62 **Si no logras comunicarte**

E–HELP–63 Prueba otra manera.

E–HELP–64 Si una llamada no conecta, prueba con un texto o el chat.

E–HELP–65 Si la línea de textos está ocupada, prueba con una llamada o el chat.

E–HELP–66 En una emergencia, llama al 911.

E–HELP–67 **Qué se mantiene en privado**

E–HELP–68 La Línea 988 dice que las conversaciones son confidenciales, pero comunicarte con ella no es anónimo.

E–HELP–69 No tienes que dar tu nombre ni tu ubicación exacta para recibir apoyo.

E–HELP–70 El consejero tiene tu número de teléfono si llamas o envías un texto, o tu dirección IP si chateas.

E–HELP–71 En emergencias poco comunes, deben darle esta información al 911, y el 911 puede pedirle tu ubicación exacta a tu compañía de teléfono o de internet.

E–HELP–72 Los consejeros toman notas, y los centros guardan registros por lo menos tres años.

E–HELP–73 Las grabaciones de llamadas o los textos de chats y mensajes pueden usarse para mejorar el servicio.

E–HELP–74 Puedes pedirle a un consejero que no comparta tu información personal.

E–HELP–75 La declaración de confidencialidad de la Línea 988 explica cuándo se puede compartir información, por ejemplo cuando alguien corre un riesgo inminente de daño, cuando la ley lo exige o cuando tú estás de acuerdo.

E–HELP–76 En un teléfono o una computadora compartidos, las visitas a este sitio pueden aparecer en el historial del navegador, y las llamadas o los textos pueden aparecer en los registros del teléfono.

E–HELP–77 En un aparato o una cuenta de la escuela o del trabajo, la escuela o el empleador podría ver lo que buscas y lees, incluso en una ventana privada.

E–HELP–78 Que una llamada aparezca en la factura del teléfono depende de la compañía.

E–HELP–79 *same as E-SHARED-15:* La Salida rápida y las copias guardadas sin conexión tienen límites.

E–HELP–80 Mira lo que pueden y no pueden ocultar.

E–HELP–81 **Cuándo intervienen los servicios de emergencia**

E–HELP–82 La Línea 988 es aparte del 911, y SAMHSA dice que la mayoría de las crisis las manejan los consejeros trabajando contigo, sin la participación de la policía.

E–HELP–83 La Línea 988 recomienda que los consejeros llamen a servicios de emergencia, lo que puede significar el 911, la policía o el sheriff, solo si alguien está en peligro de sufrir daño ahora o muy pronto y no pueden llegar juntos a un plan más seguro.

E–HELP–84 Informa que menos de 2 de cada 100 llamadas incluyen servicios de emergencia, y que más de la mitad de esas ocurren con el consentimiento de la persona que llama.

E–HELP–85 Esto es una recomendación, no una garantía.

E–HELP–86 Los términos de la Línea 988 dicen que si un consejero cree que hay una amenaza inmediata a la seguridad física de alguien, es posible que no puedas opinar: podría pedir que el 911 o un equipo móvil de crisis vaya a tu ubicación, y puede compartir tu información sin tu permiso.

E–HELP–87 Si necesitas ayuda por una amenaza inmediata a tu seguridad, los términos piden que llames primero al 911.

E–HELP–88 Estos detalles vienen del sitio web de la Línea 988 y de SAMHSA, y pueden cambiar.

E–HELP–89 Tidelight no administra la 988 y no puede ver quién se comunica con ella.

chat en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`
declaración de confidencialidad: `https://988lifeline.org/es/confidencialidad/`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–90 **Otras maneras de comunicarte con alguien**

E–HELP–91 Estos son servicios aparte, con sus propias reglas.

E–HELP–92 Tidelight no los administra.

E–HELP–93 Algunos de ellos atienden solo en inglés; pregunta cuando te comuniques.

E–HELP–94 **Línea 988 en español**

E–HELP–95 Para hablar con un consejero de la Línea 988 en español, marca 988 y luego presiona 2.

E–HELP–96 Para enviar un mensaje de texto, envía la palabra AYUDA al 988.

E–HELP–97 También puedes chatear en español.

E–HELP–98 Es gratis y confidencial, y está disponible las 24 horas.

E–HELP–99 Llamar al 988 y marcar 2 | Enviar AYUDA al 988 | Chatear en español

E–HELP–100 **Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA**

E–HELP–101 No es una línea de crisis y no ofrece consejería.

E–HELP–102 Ofrece referidos para tratamiento e información gratis, las 24 horas, en inglés y en español.

E–HELP–103 Para español, elige la opción para hablar con un representante nacional.

E–HELP–104 TTY: 1-800-487-4889.

E–HELP–105 Llamar al 1-800-662-4357

E–HELP–106 **Otros idiomas**

E–HELP–107 Llama al 988 y pide un intérprete, o di el nombre de tu idioma.

E–HELP–108 La Línea 988 ofrece más de 240 idiomas de esta manera, solo en llamadas de voz.

E–HELP–109 Llamar al 988

E–HELP–110 **Personas sordas o con dificultades auditivas** *same as E-SHARED-35*

E–HELP–111 Puedes comunicarte con consejeros de la 988 en lengua de señas americana (ASL) marcando 988 desde un número de videoteléfono (VP).

E–HELP–112 También puedes enviar un texto o chatear.

E–HELP–113 Si usas TTY, usa tu servicio de retransmisión preferido o marca 711 y luego 988.

E–HELP–114 Una página de preguntas frecuentes de la 988 dice que el servicio TTY no está disponible en español en este momento.

E–HELP–115 En una emergencia, enviar textos al 911 solo funciona en algunos lugares.

E–HELP–116 Si no está disponible, usa un TTY o un servicio de retransmisión si puedes.

E–HELP–117 Enviar AYUDA al 988 | Chatear en español | Opciones de la 988 para personas sordas (en inglés)

E–HELP–118 **Línea de Crisis para Veteranos**

E–HELP–119 Para veteranos, miembros del servicio militar, de la Guardia Nacional y de la Reserva, y las personas que los apoyan.

E–HELP–120 Gratis, confidencial y disponible las 24 horas.

E–HELP–121 No necesitas estar inscrito en los beneficios ni en la atención médica del VA.

E–HELP–122 Su página de chat está en español, pero no dice en qué idioma atienden.

E–HELP–123 Llamar al 988 y marcar 1 | Texto al 838255 | Chat de la Línea de Crisis para Veteranos

E–HELP–124 **Jóvenes LGBTQ+, a través de la 988**

E–HELP–125 La Línea 988 dice que restableció su servicio especializado para jóvenes LGBTQ+.

E–HELP–126 Es aparte de The Trevor Project.

E–HELP–127 Una página de preguntas frecuentes de la 988 dice que este servicio no está disponible en español en este momento.

E–HELP–128 Para recibir apoyo en español, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E–HELP–129 Llamar al 988 y marcar 3 | Enviar PRIDE al 988

E–HELP–130 **The Trevor Project**

E–HELP–131 Para jóvenes LGBTQ+.

E–HELP–132 Sus términos describen la línea telefónica como un servicio para personas menores de 25 años.

E–HELP–133 Consejeros capacitados te atienden por teléfono, texto o chat.

E–HELP–134 Es gratis y confidencial, las 24 horas.

E–HELP–135 Los textos pueden tener cargos de mensajes y datos.

E–HELP–136 En un teléfono, The Trevor Project sugiere llamar o enviar un texto, y usar el chat desde una computadora.

E–HELP–137 Sus términos dicen que, en las llamadas, ofrece acceso a intérpretes, según la disponibilidad.

E–HELP–138 Puedes elegir la opción de idioma en el teclado o pedirle un intérprete al consejero.

E–HELP–139 Llamar al 1-866-488-7386 | Enviar START al 678-678 | Chat y TTY de The Trevor Project (en inglés)

E–HELP–140 **Crisis Text Line**

E–HELP–141 Consejeros voluntarios capacitados te atienden por texto.

E–HELP–142 Es gratis y confidencial, las 24 horas, en cualquier lugar de los Estados Unidos.

E–HELP–143 Crisis Text Line dice que tu primer mensaje puede decir cualquier cosa.

E–HELP–144 Una palabra como HOME le ayuda a saber cómo llegaste a su servicio.

E–HELP–145 Dice que atiende en inglés y en español.

E–HELP–146 Sus páginas dan palabras distintas para recibir apoyo en español, y Tidelight todavía no ha confirmado cuál usar.

E–HELP–147 Sus preguntas frecuentes dicen que los mensajes son gratis con AT&T, T-Mobile, Sprint y Verizon.

E–HELP–148 Con otras compañías, dicen que se aplican las tarifas normales y que el 741741 aparecerá en la factura.

E–HELP–149 Sus términos dicen que puede haber cargos de mensajes y datos.

E–HELP–150 Crisis Text Line dice que muchos planes prepagados de T-Mobile no permiten números como el 741741.

E–HELP–151 También dice que todavía no está disponible en Google Voice ni TextNow.

E–HELP–152 Si un texto no llega, ofrece chat web y WhatsApp en su sitio web.

E–HELP–153 Su política de privacidad dice que WhatsApp también podría tener acceso a tu información.

E–HELP–154 También puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988.

E–HELP–155 Enviar HOME al 741741 | Sitio web de Crisis Text Line (en inglés)

E–HELP–156 **911**

E–HELP–157 *same as E-SHARED-12:* Si tú u otra persona está en peligro inmediato, llama al 911.

E–HELP–158 Enviar textos al 911 solo funciona en algunos lugares, y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aconseja hacer una llamada de voz si puedes.

E–HELP–159 Si envías un texto al 911 donde no está disponible, deberías recibir un mensaje automático que te pide usar otra manera.

E–HELP–160 Si eres sordo, tienes dificultades auditivas o no puedes hablar, y enviar textos al 911 no está disponible, usa un TTY o un servicio de retransmisión si puedes.

E–HELP–161 Llamar al 911

E–HELP–162 La Línea 988, la Línea de Crisis para Veteranos, The Trevor Project y Crisis Text Line mantienen las conversaciones en confidencialidad, con límites.

E–HELP–163 Cada una dice que puede comunicarse con servicios de emergencia u otras autoridades en algunas situaciones.

E–HELP–164 Sus sitios web explican cuándo.

Llamar al 988 y marcar 2: `tel:988`
Enviar AYUDA al 988: `sms:988`
Chatear en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`
1-800-487-4889: `tel:+18004874889`
Llamar al 1-800-662-4357: `tel:+18006624357`
Opciones de la 988 para personas sordas (en inglés): `https://988lifeline.org/deaf-hard-of-hearing-hearing-loss/`
Texto al 838255: `sms:838255`
Chat de la Línea de Crisis para Veteranos: `https://www.veteranscrisisline.net/es/como-ayudamos/chat/`
Llamar al 1-866-488-7386: `tel:+18664887386`
Enviar START al 678-678: `sms:678678`
Chat y TTY de The Trevor Project (en inglés): `https://www.thetrevorproject.org/get-help/`
Enviar HOME al 741741: `sms:741741`
Sitio web de Crisis Text Line (en inglés): `https://www.crisistextline.org/`
Llamar al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–165 **Apoyo a largo plazo**

E–HELP–166 Una línea de crisis puede ayudarte en un momento difícil.

E–HELP–167 La atención a largo plazo puede ayudar con lo que hay detrás.

E–HELP–168 El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) dice que hay tratamientos eficaces para las personas en riesgo de suicidio.

E–HELP–169 Entre ellos hay tipos de terapia de conversación, como la terapia cognitivo-conductual y la terapia dialéctica conductual.

E–HELP–170 La American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) dice que la recuperación es posible con tratamiento basado en evidencia para la depresión y otras condiciones de salud mental.

- E–HELP–171 Habla con un proveedor de atención médica.
- E–HELP–172 Si tienes un médico o una enfermera que te atiende, puedes hablarle de tu salud mental por tu cuenta, y te puede referir a un especialista.
- E–HELP–173 El NIMH tiene consejos para esa conversación.
- E–HELP–174 Busca atención cerca de ti.
- E–HELP–175 SAMHSA describe FindTreatment.gov como un buscador de tratamiento confidencial y anónimo.
- E–HELP–176 Llama para pedir un referido.
- E–HELP–177 La Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA, 1-800-662-4357, ofrece referidos para tratamiento e información gratis, las 24 horas, en inglés y en español.
- E–HELP–178 No ofrece consejería y no es una línea de crisis.
- E–HELP–179 *same as E-HELP-103:* Para español, elige la opción para hablar con un representante nacional.
- E–HELP–180 *same as E-HELP-104:* TTY: 1-800-487-4889.

consejos para esa conversación: `https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/consejos-para-hablar-con-su-proveedor`

FindTreatment.gov: `https://findtreatment.gov/es/`

1-800-662-4357: `tel:+18006624357`

1-800-487-4889: `tel:+18004874889`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–181 **Cómo prepararte para un momento difícil**

E–HELP–182 Un plan de seguridad es una lista corta y escrita de qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles.

E–HELP–183 Se hace con anticipación para que no tengas que pensarlo durante una crisis.

E–HELP–184 Un terapeuta u otro profesional de la salud mental puede ayudarte a hacerlo.

E–HELP–185 Un plan no reemplaza la atención profesional.

E–HELP–186 El NIMH dice que los estudios han mostrado que los planes de seguridad pueden ayudar a reducir el riesgo de que una persona actúe según sus pensamientos de suicidio.

E–HELP–187 Parte de esa investigación combinó el plan con contacto y seguimiento de un profesional clínico, así que no muestra qué haría un plan hecho a solas.

E–HELP–188 En niños y adolescentes, una revisión de programas breves basados en un plan de seguridad no encontró un beneficio claro.

E–HELP–189 Consulta lo que muestra la investigación sobre los planes de seguridad.

E–HELP–190 Un plan de seguridad suele incluir:

- E–HELP–191 Tus propias señales de que las cosas se están poniendo más difíciles
- E–HELP–192 Cosas que puedes hacer por tu cuenta para salir adelante
- E–HELP–193 Personas y lugares que te ayudan a distraerte
- E–HELP–194 Familiares o amigos con quienes puedes comunicarte
- E–HELP–195 Profesionales y líneas de crisis con quienes puedes comunicarte
- E–HELP–196 Maneras de hacer que tu entorno sea más seguro

E–HELP–197 No tienes que completar una lista antes de pedir ayuda.

E–HELP–198 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988, o llamar al 911 en una emergencia, en cualquier momento.

E–HELP–199 Los creadores del Plan de Seguridad Stanley-Brown ofrecen un formulario (PDF, en inglés) para uso personal.

E–HELP–200 Tidelight no ve ni guarda lo que escribes en él.

E–HELP–201 Una copia en un aparato compartido, o en papel, podría ser vista por otras personas, así que guárdala en un lugar donde te sientas seguro.

un formulario (PDF, en inglés): `https://suicidesafetyplan.com/wp-content/uploads/2024/12/Stanley-Brown-Safety-Plan-05-02-2024.pdf`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–202 **Si tienes menos de 18 años**

E–HELP–203 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 por tu cuenta, aunque no haya un adulto a quien puedas contarle.

E–HELP–204 Las reglas de la Línea 988 no fijan una edad mínima, y no tienes que dar tu nombre ni tu edad para recibir apoyo.

E–HELP–205 Puede ayudar guardar el 988 en tu teléfono ahora, por si lo necesitas más adelante.

E–HELP–206 Más para adolescentes: cómo pedir ayuda, adultos de confianza y privacidad

E–HELP–207 También puede ayudar contarle a un adulto de confianza, como tu padre, tu madre o tu tutor, un familiar, un maestro, un entrenador, un líder espiritual o un médico.

E–HELP–208 Está bien preguntarle primero qué puede mantener en privado.

E–HELP–209 Si le dices a un consejero escolar que estás pensando en el suicidio, ten en cuenta que se lo dirá a tu padre, tu madre o tu tutor.

E–HELP–210 Su asociación nacional lo considera obligatorio, incluso para estudiantes de 18 años.

E–HELP–211 La asociación hace una excepción.

E–HELP–212 Se aplica si dices que piensas en el suicidio por el abuso o la negligencia de tu padre, tu madre o tu tutor.

E–HELP–213 Entonces el consejero debe comunicarse con los servicios de protección infantil.

E–HELP–214 Una hoja informativa federal dice que el personal de esos servicios puede luego hablar con tus padres y con otras personas cercanas a ti.

E–HELP–215 Los maestros y otro personal de la escuela también podrían tener que avisar.

E–HELP–216 Una política modelo nacional para distritos escolares dice que todo el personal debe reportar a un estudiante que crea que está en riesgo.

E–HELP–217 Dice que luego la escuela le avisa al padre, la madre o el tutor ese mismo día o lo antes posible.

E–HELP–218 La excepción es cuando eso pondría al estudiante en mayor riesgo.

E–HELP–219 Las reglas cambian según el estado y el distrito.

E–HELP–220 Las líneas de crisis mantienen las conversaciones en confidencialidad, con límites.

E–HELP–221 La Línea 988 dice que puede compartir información sin tu permiso en algunas situaciones.

E–HELP–222 Esa información puede llegar al 911, a la policía o a un equipo móvil de crisis (un equipo de crisis que va a donde estás).

E–HELP–223 Por ejemplo, esto puede pasar si alguien está en peligro de sufrir daño muy pronto.

E–HELP–224 También puede pasar si un joven sufre abuso o negligencia, según lo defina la ley del estado.

E–HELP–225 The Trevor Project y Crisis Text Line tienen límites parecidos.

E–HELP–226 The Trevor Project dice que no les avisará a tus padres ni a tu tutor a menos que la ley o una orden legal lo exija.

E–HELP–227 Unos pocos centros de la Línea 988 cobran al seguro médico y podrían pedirte tus datos.

E–HELP–228 *same as E-HELP-59:* Puedes decir que no y aun así recibir apoyo.

E–HELP–229 Si los das y el centro le cobra a tu seguro, tu padre, tu madre o tu tutor podría recibir un aviso de la compañía de seguros.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–230 **Más en este sitio**

E–HELP–231 ¿No sabes bien qué sientes? | Después de una pérdida por suicidio | Para adolescentes | Acerca de y privacidad

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–232 **Fuentes**

E–HELP–233 Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E–HELP–234 La mayoría están en inglés.

E–HELP–235 Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight y los tradujo al español, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E–HELP–236 Las organizaciones de la lista no los han revisado ni respaldado.

E–HELP–237 **Ver fuentes**

- E–HELP–238 The Trevor Project Applauds the Return of the 988 Lifeline's "Press 3" Specialized Services for LGBTQ+ Youth, The Trevor Project
- E–HELP–239 Qué Puede Esperar, Línea 988
- E–HELP–240 Confidencialidad, Línea 988
- E–HELP–241 Términos de Servicio, Línea 988
- E–HELP–242 Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA, SAMHSA
- E–HELP–243 Chat, Línea de Crisis para Veteranos
- E–HELP–244 ¿Lifeline cuenta con servicios TTY para personas con discapacidad auditiva?, Línea 988
- E–HELP–245 ¿Existen servicios especializados para jóvenes LGBTQIA+ que contacten al 988?, Línea 988
- E–HELP–246 What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–247 988 Lifeline: Get Help, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–248 Texting the 988 Lifeline (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–249 Calling the 988 Lifeline (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–250 Other languages (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–251 Deaf, Hard of Hearing, Hearing Loss, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–252 Confidentiality, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–253 988 Lifeline: Terms of Service, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–254 Police intervention (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–255 Tracing callers, texters, and chatters (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–256 988 Lifeline chat.
- E–HELP–257 Se leyó el formulario, pero no se envió.
- E–HELP–258 988 Frequently Asked Questions, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
- E–HELP–259 National Helpline, SAMHSA
- E–HELP–260 FindTreatment.gov, SAMHSA
- E–HELP–261 For Young People Looking for Help, SAMHSA
- E–HELP–262 Veterans Crisis Line, U.S. Department of Veterans Affairs
- E–HELP–263 The Trevor Project: Get Help, The Trevor Project
- E–HELP–264 The Trevor Project: Terms of Service, The Trevor Project
- E–HELP–265 FAQ, Crisis Text Line
- E–HELP–266 Privacy Policy, Crisis Text Line
- E–HELP–267 Text to 911: What You Need to Know, Federal Communications Commission
- E–HELP–268 Frequently Asked Questions About Suicide, National Institute of Mental Health

E-HELP-269
- Tips for Talking With a Health Care Provider, National Institute of Mental Health

E-HELP-270
- Child and Adolescent Mental Health, National Institute of Mental Health

E-HELP-271
- After an attempt, American Foundation for Suicide Prevention

E-HELP-272
- Statement on the Importance of Antidepressants and Evidence-Based Treatment, American Foundation for Suicide Prevention

E-HELP-273
- Stanley-Brown Safety Planning Intervention

E-HELP-274
- The School Counselor and Suicide Risk Assessment, American School Counselor Association

E-HELP-275
- How the Child Welfare System Works (PDF), Child Welfare Information Gateway, Children's Bureau

E-HELP-276
- Model School District Policy on Suicide Prevention, American Foundation for Suicide Prevention

E-HELP-277
- Browse in Incognito mode, Google Chrome Help

The Trevor Project Applauds the Return of the 988 Lifeline's "Press 3" Specialized Services for LGBTQ+ Youth: https://www.thetrevorproject.org/blog/the-trevor-project-applauds-the-return-of-the-988-lifelines-press-3-specialized-services-for-lgbtq-youth/

Qué Puede Esperar: https://988lifeline.org/es/obten-ayuda/que-puede-esperar/

Confidencialidad: https://988lifeline.org/es/confidencialidad/

Términos de Servicio: https://988lifeline.org/es/terminos-de-servicio/

Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA: https://www.samhsa.gov/find-help/helplines/linea-nacional-ayuda

Chat: https://www.veteranscrisisline.net/es/como-ayudamos/chat/

¿Lifeline cuenta con servicios TTY para personas con discapacidad auditiva?: https://988lifeline.org/es/PreguntasFrecuentes/llamada-a-lifeline/pregunta-lifeline-cuenta-con-servicios-tty-para-personas-con-discapacidad-auditiva/

¿Existen servicios especializados para jóvenes LGBTQIA+ que contacten al 988?: https://988lifeline.org/es/PreguntasFrecuentes/llamada-a-lifeline/pregunta-existen-servicios-especializados-para-jovenes-lgbtqia-que-contacten-al-988/

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

988 Lifeline: Get Help: https://988lifeline.org/get-help/

Texting the 988 Lifeline (FAQ): https://988lifeline.org/faq/texting-the-988-lifeline/

Calling the 988 Lifeline (FAQ): https://988lifeline.org/faq/calling-the-988-lifeline/

Other languages (FAQ): https://988lifeline.org/faq/calling-the-988-lifeline/faq-is-the-988-lifeline-available-in-other-languages-for-non-english-speakers/

Deaf, Hard of Hearing, Hearing Loss: https://988lifeline.org/deaf-hard-of-hearing-hearing-loss/

Confidentiality: https://988lifeline.org/confidentiality/

988 Lifeline: Terms of Service: https://988lifeline.org/terms-of-service/

Police intervention (FAQ): https://988lifeline.org/faq/about-us/faq-does-vibrant-use-police-intervention-for-callers-texters-and-chatters-to-the-988-lifeline/

Tracing callers, texters, and chatters (FAQ): https://988lifeline.org/faq/about-us/faq-does-the-988-lifeline-trace-callers-texters-or-chatters/

988 Lifeline chat: https://chat.988lifeline.org/

988 Frequently Asked Questions: https://www.samhsa.gov/mental-health/988/faqs

National Helpline: https://www.samhsa.gov/find-help/helplines/national-helpline

FindTreatment.gov: https://findtreatment.gov/

For Young People Looking for Help: https://www.samhsa.gov/mental-health/what-is-mental-health/how-to-talk/young-people

Veterans Crisis Line: https://www.veteranscrisisline.net/

The Trevor Project: Get Help: https://www.thetrevorproject.org/get-help/

The Trevor Project: Terms of Service: https://www.thetrevorproject.org/terms-of-service/

FAQ: https://www.crisistextline.org/about-us/faq/

Privacy Policy: https://www.crisistextline.org/privacy-policy/

Text to 911: What You Need to Know: https://www.fcc.gov/consumers/guides/what-you-need-know-about-text-911

Frequently Asked Questions About Suicide: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-faq

Tips for Talking With a Health Care Provider: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/tips-for-talking-with-your-health-care-provider

Child and Adolescent Mental Health: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/child-and-adolescent-mental-health

After an attempt: https://afsp.org/after-an-attempt/

Statement on the Importance of Antidepressants and Evidence-Based Treatment: https://afsp.org/story/afsp-statement-on-the-importance-of-antidepressants-and-evidence-based-treatment

Stanley-Brown Safety Planning Intervention: https://suicidesafetyplan.com/

The School Counselor and Suicide Risk Assessment: https://www.schoolcounselor.org/Standards-Positions/Position-Statements/ASCA-Position-Statements/The-School-Counselor-and-Suicide-Risk-Assessment

How the Child Welfare System Works (PDF): https://artifacts.childwelfare.gov/public/documents/how-child-welfare-system-works.pdf

Model School District Policy on Suicide Prevention: https://afsp.org/model-school-policy-on-suicide-prevention/

Browse in Incognito mode: https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=en

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Ayudar a alguien

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/ayudar-a-alguien/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/help-someone/. Los números empiezan con E-SOME.

E-SOME-1 Para amigos y familiares

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-2 ### Cómo ayudar a alguien que te preocupa

E-SOME-3 Si te preocupa un amigo, un familiar u otra persona, puedes ayudar.

E-SOME-4 No necesitas ser experto.

E-SOME-5 Si crees que está en peligro inmediato, llama al 911.

E-SOME-6 Si es seguro hacerlo, quédate con esa persona, o asegúrate de que esté en un lugar privado y seguro con otra persona que la cuide, hasta que llegue la ayuda.

E-SOME-7 Si te preocupa que esté en peligro de suicidio, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-SOME-8 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-SOME-9 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E-SOME-10 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-SOME-11 *same as E-HOME-23:* Un asistente de IA comparó los números y enlaces con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E-SOME-12 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

llama al 911: `tel:911`
llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-13 **Señales de que alguien puede estar pasando por un momento difícil**

E-SOME-14 Estas pueden ser señales de que alguien está pensando en el suicidio.

E-SOME-15 Tómalas en serio.

E-SOME-16 Preocúpate especialmente si un comportamiento es nuevo, ha aumentado o parece relacionado con un hecho doloroso, una pérdida o un cambio.

E-SOME-17 **De qué habla**

E-SOME-18 • De querer morir

E-SOME-19 • De sentir mucha culpa o vergüenza

E-SOME-20 • De ser una carga para los demás

E-SOME-21 **Cómo se siente**

E-SOME-22 • Vacío, sin esperanza, atrapado o sin razones para vivir

E-SOME-23 • Muy triste, más ansioso, agitado o lleno de rabia

E-SOME-24 • Con un dolor emocional o físico insoportable

E-SOME-25 **Qué hace**

E-SOME-26 • Hace un plan o busca maneras de morir

E-SOME-27 • Se aleja de sus amigos, se despide, regala cosas importantes o hace un testamento

E-SOME-28 • Corre riesgos peligrosos

E-SOME-29 • Tiene cambios de ánimo extremos

E-SOME-30 • Come o duerme demasiado o muy poco

E-SOME-31 • Consume drogas o alcohol con más frecuencia

E-SOME-32 Si notas estas señales, busca ayuda lo antes posible.

E-SOME-33 No necesitas tener certeza.

E-SOME-34 Puedes comunicarte con la 988 en cualquier momento si te preocupa alguien.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-35 **Cinco pasos que puedes dar**

E-SOME-36 El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) publica estos pasos, que también usa la campaña #BeThe1To de la Línea 988.

E-SOME-37 Algunos detalles vienen de las otras fuentes que aparecen al final de esta página.

E-SOME-38 **Pregunta**

E-SOME-39 Pregunta directamente: "¿Estás pensando en el suicidio?".

E-SOME-40 No es una pregunta fácil, pero puede abrir la conversación.

E-SOME-41 El NIMH dice que los estudios muestran que preguntar no aumenta los pensamientos ni los comportamientos suicidas.

E-SOME-42 **Acompaña**

E-SOME-43 Escucha sin juzgar para entender qué piensa y qué siente.

E-SOME-44 El NIMH dice que la investigación sugiere que reconocer el tema y hablar del suicidio puede reducir los pensamientos suicidas.

E-SOME-45 **Ayuda a la persona a mantenerse a salvo**

E-SOME-46 Pregúntale si tiene un plan.

E-SOME-47 Si lo tiene, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 de inmediato.

E-SOME-48 Si tiene la intención de actuar de inmediato y tiene los medios, llama al 911.

E-SOME-49 Si puedes hacerlo de forma segura, retira o guarda en un lugar seguro cualquier cosa que pueda usar para hacerse daño.

E-SOME-50 La Línea 988 también puede ayudarte a pensar qué hacer después.

E-SOME-51 **Ayuda a la persona a conectarse**

E-SOME-52 Ayúdala a comunicarse con la 988 por llamada o texto, y con otros recursos locales.

E-SOME-53 También puedes ayudarla a comunicarse con un familiar, un amigo, un consejero espiritual o un profesional de la salud mental en quien confíe.

E-SOME-54 Tú también puedes comunicarte con la 988 para hablar de esa persona.

E-SOME-55 Si crees que está en peligro inmediato, llama primero al 911.

E-SOME-56 La Línea 988 dice que un consejero puede llamar al 911 si hay peligro inmediato y no se logra un plan más seguro.

E-SOME-57 SAMHSA, una agencia de salud del gobierno de EE. UU., dice que la mayoría de las crisis las manejan los consejeros sin la participación de la policía, pero eso no es una garantía.

E-SOME-58 Mira cuándo intervienen los servicios de emergencia.

E-SOME-59 **Haz seguimiento**

E-SOME-60 Mantente en contacto después de una crisis o cuando salga de un tratamiento.

E-SOME-61 El NIMH dice que el contacto continuo y de apoyo puede tener un papel importante en la prevención del suicidio.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-62 **Qué ayuda en la conversación**

E-SOME-63 Esto se basa en consejos de la Línea 988 y del NIMH.

E-SOME-64 **Intenta**

E-SOME-65 • Ser directo, y hablar del suicidio de forma abierta y tranquila.

E-SOME-66 • Escuchar, dejar que termine de hablar y aceptar lo que siente.

E-SOME-67 • Repetir lo que oyes, por ejemplo: "Parece que me estás diciendo que...".

E-SOME-68 • Decirle que hay ayuda y que la ayudarás a encontrarla.

E-SOME-69 • No te apresures a decir que todo va a estar bien.

E-SOME-70 • Buscar ayuda de personas que se especializan en apoyo en crisis.

E-SOME-71 **Qué evitar**

E-SOME-72 • No debatas si el suicidio está bien o mal, ni des sermones sobre el valor de la vida.

E-SOME-73 • No reacciones con sorpresa ni desafíes a la persona a hacerlo.

E-SOME-74 • No descartes lo que dice como una forma de llamar la atención.

E-SOME-75 • Todo lo que se diga sobre el suicidio debe tomarse en serio.

E-SOME-76 • No prometas guardar el secreto.

E-SOME-77 • Si alguien te cuenta un plan para hacerse daño, díselo a alguien que pueda ayudar.

E-SOME-78 • No la dejes sola si te dice que va a quitarse la vida.

E-SOME-79 • Si es seguro, quédate con ella y llama al 911, o llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-80 **Si es un niño o un adolescente**

E-SOME-81 **Si eres padre, madre o cuidador**

E-SOME-82 Toma en serio lo que dice, aunque diga que no lo decía en serio.

E-SOME-83 No le discutas lo que siente.

E-SOME-84 Dile que te importa y que lo ayudarás a conseguir ayuda.

E-SOME-85 Si tiene un plan de suicidio o no puede dejar de pensar en quitarse la vida, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 de inmediato, y llama al 911 si necesita ayuda inmediata.

E-SOME-86 Quédate cerca y no lo dejes solo mientras consigues ayuda.

E-SOME-87 Retira o guarda en un lugar seguro cualquier cosa que pueda usar para hacerse daño.

E-SOME-88 Cualquier niño con pensamientos o planes de suicidio debe ser evaluado de inmediato por un profesional de la salud mental capacitado.

E-SOME-89 Llama ahora a su pediatra o a un proveedor de salud mental, aunque no parezca una crisis.

E-SOME-90 Su pediatra también puede ayudarte a hacer un plan de seguridad.

E-SOME-91 **En la escuela**

E-SOME-92 Los consejeros y los psicólogos escolares pueden ayudar a conectar a una familia con apoyo.

E-SOME-93 Se espera que los consejeros escolares le avisen al padre, la madre o el tutor cuando un estudiante tiene pensamientos de suicidio, incluso a los 18 años.

E-SOME-94 La excepción es cuando el estudiante dice que el abuso o la negligencia de su padre, su madre o su tutor es el motivo de esos pensamientos.

E-SOME-95 En ese caso, el consejero debe comunicarse con los servicios de protección infantil.

E-SOME-96 El personal de esos servicios puede hablar con los padres y con otras personas cercanas al estudiante.

E-SOME-97 Por eso, no le prometas a un joven que todo se quedará en privado.

E-SOME-98 **Si eres joven y te preocupa un amigo**

E-SOME-99 No necesitas tener todas las respuestas.

E-SOME-100 Empieza con una pregunta cariñosa y escucha.

E-SOME-101 Si te preocupa que piense en el suicidio, está bien preguntarle directamente: "¿Estás pensando en el suicidio?".

E-SOME-102 Anima a tu amigo a hablar con un adulto de confianza, como su padre o su madre, un entrenador, un maestro o un consejero escolar, y habla tú también con uno.

E-SOME-103 Si tu amigo habla de suicidio o de hacerse daño, no lo guardes en secreto, aunque te lo pida.

E-SOME-104 Cuéntaselo a un adulto de confianza, o llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 para preguntar qué hacer.

E-SOME-105 Puedes comunicarte con la 988 en cualquier momento, aunque sea por un amigo.

E-SOME-106 Si te dice que va a quitarse la vida, llama al 911 si es una emergencia.

E-SOME-107 Si estás con tu amigo y es seguro, quédate con él.

E-SOME-108 Si te lo dijo por texto o en internet, sigue hablando con él si puedes mientras buscas a un adulto, o llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-SOME-109 No tienes que manejar esto sin apoyo.

E-SOME-110 Hay más para adolescentes en Para adolescentes.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-111 **Si ves una publicación preocupante en internet**

E-SOME-112 Si crees que alguien puede estar en peligro ahora mismo, llama al 911.

E-SOME-113 También puedes comunicarte con el equipo de seguridad del sitio, porque muchas redes sociales tienen una manera de conseguir ayuda para la persona que publicó.

E-SOME-114 La Línea 988 explica cómo funciona en distintas plataformas (en inglés).

cómo funciona en distintas plataformas: `https://988lifeline.org/help-someone-else/support-on-social-media/`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-115 **Cuídate tú también**

E-SOME-116 Apoyar a alguien en un momento difícil puede despertar emociones difíciles en ti, y la responsabilidad no tiene que ser solo tuya.

E-SOME-117 La Línea 988 anima a quienes ayudan a buscar apoyo para sí mismos.

E-SOME-118 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 para ti, aunque no seas tú quien está en crisis.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-119 **Más en este sitio** *same as E-HELP-230*

E-SOME-120 Después de una pérdida por suicidio | ¿No sabes bien qué sientes? | Lo que muestra la investigación

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-121 **Fuentes** *same as E-HELP-232*

E-SOME-122 *same as E-HELP-233:* Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E-SOME-123 Todas están en inglés.

E-SOME-124 *same as E-HELP-235:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight y los tradujo al español, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-SOME-125 *same as E-HELP-236:* Las organizaciones de la lista no los han revisado ni respaldado.

E-SOME-126 **Ver fuentes (en inglés)**

- E-SOME-127 Warning Signs of Suicide, National Institute of Mental Health
- E-SOME-128 5 Action Steps to Help Someone Having Thoughts of Suicide, National Institute of Mental Health
- E-SOME-129 *same as E-HELP-268:* Frequently Asked Questions About Suicide, National Institute of Mental Health
- E-SOME-130 Suicide Prevention, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
- E-SOME-131 988 Frequently Asked Questions, SAMHSA
- E-SOME-132 Help Someone Else, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-SOME-133 Support on Social Media, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-SOME-134 *same as E-HELP-246:* What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-SOME-135 What should I do if my child or teen is thinking about suicide?, American Academy of Pediatrics
- E-SOME-136 Suicide in Children and Teens, American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
- E-SOME-137 Preventing Youth Suicide: Tips for Parents and Educators, National Association of School Psychologists
- E-SOME-138 *same as E-HELP-274:* The School Counselor and Suicide Risk Assessment, American School Counselor Association

E-SOME-139 • *same as E-HELP-275:* How the Child Welfare System Works (PDF), Child Welfare Information Gateway, Children's Bureau

E-SOME-140 • How to Talk to a Friend About Mental Health or Drugs, Centers for Disease Control and Prevention

E-SOME-141 • Suicide Prevention Toolkit for Caregivers (PDF), U.S. Department of Veterans Affairs

Warning Signs of Suicide: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/warning-signs-of-suicide

5 Action Steps to Help Someone Having Thoughts of Suicide: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/5-action-steps-to-help-someone-having-thoughts-of-suicide

Frequently Asked Questions About Suicide: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-faq

Suicide Prevention: https://www.samhsa.gov/mental-health/suicidal-behavior/prevention

988 Frequently Asked Questions: https://www.samhsa.gov/mental-health/988/faqs

Help Someone Else: https://988lifeline.org/help-someone-else/

Support on Social Media: https://988lifeline.org/help-someone-else/support-on-social-media/

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

What should I do if my child or teen is thinking about suicide?: https://www.healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/what-should-i-do-if-my-child-is-thinking-about-suicide.aspx

Suicide in Children and Teens: https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Teen-Suicide-010.aspx

Preventing Youth Suicide: Tips for Parents and Educators: https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/mental-health-resources/preventing-youth-suicide/preventing-youth-suicide-tips-for-parents-and-educators

The School Counselor and Suicide Risk Assessment: https://www.schoolcounselor.org/Standards-Positions/Position-Statements/ASCA-Position-Statements/The-School-Counselor-and-Suicide-Risk-Assessment

How the Child Welfare System Works (PDF): https://artifacts.childwelfare.gov/public/documents/how-child-welfare-system-works.pdf

How to Talk to a Friend About Mental Health or Drugs: https://www.cdc.gov/free-mind/teens/talk-to-a-friend.html

Suicide Prevention Toolkit for Caregivers (PDF): https://www.caregiver.va.gov/pdfs/va-suicide-prevention-toolkit-for-caregivers.PDF

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Adolescentes

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/adolescentes/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/teens/. Los números empiezan con E-TEEN.

E-TEEN-1 Para adolescentes

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-TEEN-2 ### Si eres adolescente y estás pasando por un momento difícil

E-TEEN-3 Puedes buscar apoyo por tu cuenta, a cualquier hora, aunque no haya un adulto a quien puedas contarle.

E-TEEN-4 Aquí te explicamos cómo, y qué se mantiene en privado.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–TEEN–5 **Ahora mismo** *same as E-HELP-5*

E–TEEN–6 • *same as E-HELP-6:* Comunícate con la 988: llama al 988 y marca 2, envía AYUDA al 988 o chatea en español.

E–TEEN–7 • *same as E-HELP-7:* No necesitas tener certeza de que sea una emergencia.

E–TEEN–8 • *same as E-HELP-8:* Es gratis y confidencial.

E–TEEN–9 • *same as E-HELP-9:* ¿Hay peligro inmediato?

E–TEEN–10 • *same as E-HELP-10:* Llama al 911.

E–TEEN–11 • *same as E-HELP-11:* Si una manera no conecta, prueba otra: llamar, enviar un texto o chatear.

E–TEEN–12 • *same as E-HELP-12:* El resto de esta página puede esperar.

E–TEEN–13 • Sigue leyendo cuando quieras.

E–TEEN–14 *same as E-SHARED-42:* Guarda el 988 en tus contactos

E–TEEN–15 *same as E-SHARED-43:* Esto te da un pequeño archivo de contacto de la Línea 988.

E–TEEN–16 *same as E-SHARED-44:* Según tu aparato, puede mostrar una vista previa del contacto o guardarse en tus descargas.

E–TEEN–17 *same as E-SHARED-45:* Tú decides si lo agregas a tus contactos, y no se envía nada a Tidelight.

E–TEEN–18 *same as E-SHARED-46:* En un iPhone, desplázate hasta el final de la vista previa y toca Agregar a Contactos.

E–TEEN–19 *same as E-SHARED-47:* Si cierras la vista previa, no se guarda.

E–TEEN–20 *same as E-SHARED-48:* En un teléfono o una computadora compartidos, otras personas pueden ver el archivo o un contacto guardado.

E–TEEN–21 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E–TEEN–22 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página, y sus fundadores todavía están decidiendo para qué edades se diseña el sitio.

E–TEEN–23 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E–TEEN–24 *same as E-HOME-23:* Un asistente de IA comparó los números y enlaces con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E–TEEN–25 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`
chatea en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`
Llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–TEEN–26 **Puedes pedir ayuda por tu cuenta**

E–TEEN–27 *same as E-HELP-203:* Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 por tu cuenta, aunque no haya un adulto a quien puedas contarle.

E–TEEN–28 *same as E-HELP-204:* Las reglas de la Línea 988 no fijan una edad mínima, y no tienes que dar tu nombre ni tu edad para recibir apoyo.

E–TEEN–29 *same as E-HELP-205:* Puede ayudar guardar el 988 en tu teléfono ahora, por si lo necesitas más adelante.

E–TEEN–30 **The Trevor Project** *same as E-HELP-130*

E–TEEN–31 *same as E-HELP-131:* Para jóvenes LGBTQ+.

E–TEEN–32 *same as E-HELP-132:* Sus términos describen la línea telefónica como un servicio para personas menores de 25 años.

E–TEEN–33 *same as E-HELP-133:* Consejeros capacitados te atienden por teléfono, texto o chat.

E–TEEN–34 *same as E-HELP-134:* Es gratis y confidencial, las 24 horas.

E–TEEN–35 *same as E-HELP-135:* Los textos pueden tener cargos de mensajes y datos.

E–TEEN–36 *same as E-HELP-136:* En un teléfono, The Trevor Project sugiere llamar o enviar un texto, y usar el chat desde una computadora.

E–TEEN–37 *same as E-HELP-137:* Sus términos dicen que, en las llamadas, ofrece acceso a intérpretes, según la disponibilidad.

E–TEEN–38 *same as E-HELP-138:* Puedes elegir la opción de idioma en el teclado o pedirle un intérprete al consejero.

E–TEEN–39 *same as E-HELP-139:* Llamar al 1-866-488-7386 | Enviar START al 678-678 | Chat y TTY de The Trevor Project (en inglés)

E–TEEN–40 **Jóvenes LGBTQ+, a través de la 988** *same as E-HELP-124*

E–TEEN–41 *same as E-HELP-125:* La Línea 988 dice que restableció su servicio especializado para jóvenes LGBTQ+.

E–TEEN–42 *same as E-HELP-126:* Es aparte de The Trevor Project.

E–TEEN–43 *same as E-HELP-127:* Una página de preguntas frecuentes de la 988 dice que este servicio no está disponible en español en este momento.

E–TEEN–44 *same as E-HELP-128:* Para recibir apoyo en español, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E–TEEN–45 *same as E-HELP-129:* Llamar al 988 y marcar 3 | Enviar PRIDE al 988

E–TEEN–46 **Crisis Text Line** *same as E-HELP-140*

E–TEEN–47 *same as E-HELP-141:* Consejeros voluntarios capacitados te atienden por texto.

E–TEEN–48 *same as E-HELP-142:* Es gratis y confidencial, las 24 horas, en cualquier lugar de los Estados Unidos.

E–TEEN–49 *same as E-HELP-143:* Crisis Text Line dice que tu primer mensaje puede decir cualquier cosa.

E–TEEN–50 *same as E-HELP-144:* Una palabra como HOME le ayuda a saber cómo llegaste a su servicio.

E–TEEN–51 *same as E-HELP-145:* Dice que atiende en inglés y en español.

E–TEEN–52 *same as E-HELP-146:* Sus páginas dan palabras distintas para recibir apoyo en español, y Tidelight todavía no ha confirmado cuál usar.

E–TEEN–53 *same as E-HELP-147:* Sus preguntas frecuentes dicen que los mensajes son gratis con AT&T, T-Mobile, Sprint y Verizon.

E–TEEN–54 *same as E-HELP-148:* Con otras compañías, dicen que se aplican las tarifas normales y que el 741741 aparecerá en la factura.

E–TEEN–55 *same as E-HELP-149:* Sus términos dicen que puede haber cargos de mensajes y datos.

E–TEEN–56 *same as E-HELP-150:* Crisis Text Line dice que muchos planes prepagados de T-Mobile no permiten números como el 741741.

E–TEEN–57 *same as E-HELP-151:* También dice que todavía no está disponible en Google Voice ni TextNow.

E–TEEN–58 *same as E-HELP-152:* Si un texto no llega, ofrece chat web y WhatsApp en su sitio web.

E–TEEN–59 *same as E-HELP-153:* Su política de privacidad dice que WhatsApp también podría tener acceso a tu información.

E–TEEN–60 *same as E-HELP-154:* También puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988.

E–TEEN–61 Enviar HOME al 741741 | Chat web o WhatsApp de Crisis Text Line (en inglés)

E–TEEN–62 Hay más opciones, como la lengua de señas americana (ASL) y otros idiomas, en Obtener ayuda.

E-TEEN-63 Algunos servicios atienden solo en inglés; pregunta cuando te comuniques.

E-TEEN-64 Si envías un texto a la 988, primero llegan mensajes automáticos.

E-TEEN-65 Después, un consejero te saluda.

E-TEEN-66 Mira qué pasa cuando llamas, envías un texto o chateas.

Llamar al 1-866-488-7386: `tel:+18664887386`
Enviar START al 678-678: `sms:678678`
Chat y TTY de The Trevor Project (en inglés): `https://www.thetrevorproject.org/get-help/`
Llamar al 988 y marcar 3: `tel:988`
Enviar PRIDE al 988: `sms:988`
Enviar HOME al 741741: `sms:741741`
Chat web o WhatsApp de Crisis Text Line (en inglés): `https://www.crisistextline.org/text-us/`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-TEEN-67 ## Contarle a un adulto de confianza

E-TEEN-68 *same as E-HELP-207:* También puede ayudar contarle a un adulto de confianza, como tu padre, tu madre o tu tutor, un familiar, un maestro, un entrenador, un líder espiritual o un médico.

E-TEEN-69 *same as E-HELP-208:* Está bien preguntarle primero qué puede mantener en privado.

E-TEEN-70 *same as E-HELP-209:* Si le dices a un consejero escolar que estás pensando en el suicidio, ten en cuenta que se lo dirá a tu padre, tu madre o tu tutor.

E-TEEN-71 *same as E-HELP-210:* Su asociación nacional lo considera obligatorio, incluso para estudiantes de 18 años.

E-TEEN-72 *same as E-HELP-211:* La asociación hace una excepción.

E-TEEN-73 *same as E-HELP-212:* Se aplica si dices que piensas en el suicidio por el abuso o la negligencia de tu padre, tu madre o tu tutor.

E-TEEN-74 *same as E-HELP-213:* Entonces el consejero debe comunicarse con los servicios de protección infantil.

E-TEEN-75 *same as E-HELP-214:* Una hoja informativa federal dice que el personal de esos servicios puede luego hablar con tus padres y con otras personas cercanas a ti.

E-TEEN-76 *same as E-HELP-215:* Los maestros y otro personal de la escuela también podrían tener que avisar.

E-TEEN-77 *same as E-HELP-216:* Una política modelo nacional para distritos escolares dice que todo el personal debe reportar a un estudiante que crea que está en riesgo.

E-TEEN-78 *same as E-HELP-217:* Dice que luego la escuela le avisa al padre, la madre o el tutor ese mismo día o lo antes posible.

E-TEEN-79 *same as E-HELP-218:* La excepción es cuando eso pondría al estudiante en mayor riesgo.

E-TEEN-80 *same as E-HELP-219:* Las reglas cambian según el estado y el distrito.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-TEEN-81 ## Qué se mantiene en privado *same as E-HELP-67*

E-TEEN-82 *same as E-HELP-220:* Las líneas de crisis mantienen las conversaciones en confidencialidad, con límites.

E-TEEN-83 *same as E-HELP-221:* La Línea 988 dice que puede compartir información sin tu permiso en algunas situaciones.

E-TEEN-84 *same as E-HELP-222:* Esa información puede llegar al 911, a la policía o a un equipo móvil de crisis (un equipo de crisis que va a donde estás).

E-TEEN-85 *same as E-HELP-223:* Por ejemplo, esto puede pasar si alguien está en peligro de sufrir daño muy pronto.

E-TEEN-86 *same as E-HELP-224:* También puede pasar si un joven sufre abuso o negligencia, según lo defina la ley del estado.

E-TEEN-87 *same as E-HELP-225:* The Trevor Project y Crisis Text Line tienen límites parecidos.

E-TEEN-88 *same as E-HELP-226:* The Trevor Project dice que no les avisará a tus padres ni a tu tutor a menos que la ley o una orden legal lo exija.

E-TEEN-89 *same as E-HELP-68:* La Línea 988 dice que las conversaciones son confidenciales, pero comunicarte con ella no es anónimo.

E-TEEN-90 No tienes que dar tu nombre.

E-TEEN-91 Pero el consejero tiene tu número de teléfono si llamas o envías un texto, o tu dirección IP si chateas.

E-TEEN-92 En emergencias poco comunes, deben darle esta información al 911.

E-TEEN-93 *same as E-HELP-227:* Unos pocos centros de la Línea 988 cobran al seguro médico y podrían pedirte tus datos.

E-TEEN-94 *same as E-HELP-59:* Puedes decir que no y aun así recibir apoyo.

E-TEEN-95 *same as E-HELP-229:* Si los das y el centro le cobra a tu seguro, tu padre, tu madre o tu tutor podría recibir un aviso de la compañía de seguros.

E-TEEN-96 *same as E-HELP-76:* En un teléfono o una computadora compartidos, las visitas a este sitio pueden aparecer en el historial del navegador, y las llamadas o los textos pueden aparecer en los registros del teléfono.

E-TEEN-97 La Línea 988 dice que depende de la compañía telefónica si su número aparece en la factura del teléfono.

E-TEEN-98 El botón de Salida rápida oculta esta página al instante y abre weather.gov, pero no puede borrar tu historial.

E-TEEN-99 Mira lo que puede y no puede ocultar.

E-TEEN-100 En un teléfono, una computadora o una cuenta de la escuela, la escuela podría ver lo que buscas y lees.

E-TEEN-101 Google dice que una escuela que administra tu red podría ver tu actividad, incluso en el modo Incógnito de Chrome.

E-TEEN-102 Algunas escuelas usan programas que buscan señales de suicidio y avisan al personal.

E-TEEN-103 Si crees que están vigilando lo que haces, usa un aparato en casa de un amigo o en una biblioteca, si puedes.

E-TEEN-104 Si necesitas ayuda ahora mismo, no esperes.

E-TEEN-105 Comunícate de la manera que puedas.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-TEEN-106 ## Si te preocupa un amigo

E-TEEN-107 *same as E-SOME-99:* No necesitas tener todas las respuestas.

E-TEEN-108 *same as E-SOME-100:* Empieza con una pregunta cariñosa y escucha.

E-TEEN-109 *same as E-SOME-101:* Si te preocupa que piense en el suicidio, está bien preguntarle directamente: "¿Estás pensando en el suicidio?".

E-TEEN-110 *same as E-SOME-102:* Anima a tu amigo a hablar con un adulto de confianza, como su padre o su madre, un entrenador, un maestro o un consejero escolar, y habla tú también con uno.

E-TEEN-111 *same as E-SOME-103:* Si tu amigo habla de suicidio o de hacerse daño, no lo guardes en secreto, aunque te lo pida.

E-TEEN-112 *same as E-SOME-104:* Cuéntaselo a un adulto de confianza, o llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 para preguntar qué hacer.

E-TEEN-113 *same as E-SOME-105:* Puedes comunicarte con la 988 en cualquier momento, aunque sea por un amigo.

E-TEEN-114 *same as E-SOME-106:* Si te dice que va a quitarse la vida, llama al 911 si es una emergencia.

E-TEEN-115 *same as E-SOME-107:* Si estás con tu amigo y es seguro, quédate con él.

E-TEEN-116 *same as E-SOME-108:* Si te lo dijo por texto o en internet, sigue hablando con él si puedes mientras buscas a un adulto, o llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-TEEN-117 *same as E-SOME-109:* No tienes que manejar esto sin apoyo.

E-TEEN-118 Hay más sobre esto en Ayudar a alguien.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-TEEN-119 **Más en este sitio** *same as E-HELP-230*

E-TEEN-120 ¿No sabes bien qué sientes? | Después de una pérdida por suicidio

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-TEEN-121 **Fuentes** *same as E-HELP-232*

E-TEEN-122 *same as E-HELP-233:* Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E-TEEN-123 *same as E-HELP-234:* La mayoría están en inglés.

E-TEEN-124 *same as E-HELP-235:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight y los tradujo al español, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-TEEN-125 *same as E-HELP-236:* Las organizaciones de la lista no los han revisado ni respaldado.

E-TEEN-126 **Ver fuentes** *same as E-HELP-237*

- E-TEEN-127 *same as E-HELP-238:* The Trevor Project Applauds the Return of the 988 Lifeline's "Press 3" Specialized Services for LGBTQ+ Youth, The Trevor Project
- E-TEEN-128 *same as E-HELP-245:* ¿Existen servicios especializados para jóvenes LGBTQIA+ que contacten al 988?, Línea 988
- E-TEEN-129 *same as E-HELP-246:* What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-TEEN-130 *same as E-HELP-247:* 988 Lifeline: Get Help, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-TEEN-131 *same as E-HELP-252:* Confidentiality, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-TEEN-132 *same as E-HELP-253:* 988 Lifeline: Terms of Service, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-TEEN-133 *same as E-HELP-255:* Tracing callers, texters, and chatters (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-TEEN-134 Will the 988 Lifeline number appear on my phone bill?
- E-TEEN-135 (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-TEEN-136 *same as E-HELP-261:* For Young People Looking for Help, SAMHSA

E-TEEN-137
- *same as E-HELP-263:* The Trevor Project: Get Help, The Trevor Project

E-TEEN-138
- *same as E-HELP-264:* The Trevor Project: Terms of Service, The Trevor Project

E-TEEN-139
- *same as E-HELP-265:* FAQ, Crisis Text Line

E-TEEN-140
- *same as E-HELP-266:* Privacy Policy, Crisis Text Line

E-TEEN-141
- *same as E-HELP-270:* Child and Adolescent Mental Health, National Institute of Mental Health

E-TEEN-142
- *same as E-HELP-274:* The School Counselor and Suicide Risk Assessment, American School Counselor Association

E-TEEN-143
- *same as E-HELP-275:* How the Child Welfare System Works (PDF), Child Welfare Information Gateway, Children's Bureau

E-TEEN-144
- *same as E-HELP-276:* Model School District Policy on Suicide Prevention, American Foundation for Suicide Prevention

E-TEEN-145
- *same as E-SOME-140:* How to Talk to a Friend About Mental Health or Drugs, Centers for Disease Control and Prevention

E-TEEN-146
- *same as E-HELP-277:* Browse in Incognito mode, Google Chrome Help

E-TEEN-147
- Artificial Intelligence-Based Student Activity Monitoring for Suicide Risk (abstract), RAND Corporation, through PubMed

E-TEEN-148
- Childhelp National Child Abuse Hotline, Childhelp

The Trevor Project Applauds the Return of the 988 Lifeline's "Press 3" Specialized Services for LGBTQ+ Youth: https://www.thetrevorproject.org/blog/the-trevor-project-applauds-the-return-of-the-988-lifelines-press-3-specialized-services-for-lgbtq-youth/

¿Existen servicios especializados para jóvenes LGBTQIA+ que contacten al 988?: https://988lifeline.org/es/PreguntasFrecuentes/llamada-a-lifeline/pregunta-existen-servicios-especializados-para-jovenes-lgbtqia-que-contacten-al-988/

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

988 Lifeline: Get Help: https://988lifeline.org/get-help/

Confidentiality: https://988lifeline.org/confidentiality/

988 Lifeline: Terms of Service: https://988lifeline.org/terms-of-service/

Tracing callers, texters, and chatters (FAQ): https://988lifeline.org/faq/about-us/faq-does-the-988-lifeline-trace-callers-texters-or-chatters/

Will the 988 Lifeline number appear on my phone bill? (FAQ): https://988lifeline.org/faq/calling-the-988-lifeline/faq-will-the-988-lifeline-number-appear-on-my-phone-bill/

For Young People Looking for Help: https://www.samhsa.gov/mental-health/what-is-mental-health/how-to-talk/young-people

The Trevor Project: Get Help: https://www.thetrevorproject.org/get-help/

The Trevor Project: Terms of Service: https://www.thetrevorproject.org/terms-of-service/

FAQ: https://www.crisistextline.org/about-us/faq/

Privacy Policy: https://www.crisistextline.org/privacy-policy/

Child and Adolescent Mental Health: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/child-and-adolescent-mental-health

The School Counselor and Suicide Risk Assessment: https://www.schoolcounselor.org/Standards-Positions/Position-Statements/ASCA-Position-Statements/The-School-Counselor-and-Suicide-Risk-Assessment

How the Child Welfare System Works (PDF): https://artifacts.childwelfare.gov/public/documents/how-child-welfare-system-works.pdf

Model School District Policy on Suicide Prevention: https://afsp.org/model-school-policy-on-suicide-prevention/

How to Talk to a Friend About Mental Health or Drugs: https://www.cdc.gov/free-mind/teens/talk-to-a-friend.html

Browse in Incognito mode: https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=en

Artificial Intelligence-Based Student Activity Monitoring for Suicide Risk (abstract): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38601718/

Childhelp National Child Abuse Hotline: https://childhelphotline.org/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: ¿No sabes bien qué sientes?

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/que-siento/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/not-sure/. Los números empiezan con E-SURE.

E-SURE-1 Un lugar tranquilo para empezar

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SURE-2 **¿No sabes bien qué sientes? Empieza aquí.**

E-SURE-3 No necesitas tener las palabras justas.

E-SURE-4 Tómate un momento para fijarte en lo que te pasa por la cabeza.

E-SURE-5 Puedes explorar lo que sientes a tu propio ritmo, sin presión ni juicios.

E-SURE-6 Si necesitas apoyo, hay personas dispuestas a escucharte.

E-SURE-7 Ir a los sentimientos

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SURE-8 **Si estás pensando en el suicidio**

E-SURE-9 Aunque no tengas certeza, puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 ahora.

E-SURE-10 No tiene que ser una emergencia, y no necesitas saber qué decir.

E-SURE-11 SAMHSA, una agencia de salud del gobierno de EE. UU., dice que ningún motivo es demasiado grande ni demasiado pequeño para comunicarte.

E-SURE-12 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

E-SURE-13 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-SURE-14 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E-SURE-15 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-SURE-16 No es una prueba, ni un diagnóstico, ni reemplaza la atención médica.

E-SURE-17 *same as E-SHARED-22:* Consulta el estado de revisión de cada página.

llamar al 988: tel:988

enviar AYUDA al 988: `sms:988`
llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–SURE–18 **Antes de empezar**

E–SURE–19 • Esto no es una prueba.

E–SURE–20 • No hay puntajes ni respuestas correctas.

E–SURE–21 • No hay nada que escribir.

E–SURE–22 • Lo que abras aquí no se guarda ni se envía.

E–SURE–23 • Puedes saltarte cualquier parte, parar cuando quieras o ir directamente a hablar con alguien.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–SURE–24 **¿Qué sentimiento es el más fuerte ahora?**

E–SURE–25 Abre el que te parezca, más de uno o ninguno.

E–SURE–26 **Abrumado o abrumada**

E–SURE–27 Todas las personas sienten estrés de vez en cuando, y el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) dice que a veces puede sentirse abrumador.

E–SURE–28 No tienes que resolverlo todo ahora.

E–SURE–29 El NIMH sugiere hablar con personas de confianza sobre cómo te sientes.

E–SURE–30 Si no puedes manejar el estrés, o no se calma, un proveedor de atención médica también puede ayudarte.

E–SURE–31 **Triste**

E–SURE–32 El NIMH dice que todas las personas se sienten tristes o decaídas a veces, y que por lo general estos sentimientos pasan.

E–SURE–33 Si el ánimo bajo no se va, o crees que podría ser depresión, el NIMH sugiere hablar con un proveedor de atención médica.

E–SURE–34 Esta página no puede decirte si es depresión.

E–SURE–35 Un proveedor sí puede.

E–SURE–36 **Con ansiedad**

E–SURE–37 El NIMH dice que la ansiedad ocasional es una parte normal de la vida.

E–SURE–38 A muchas personas les preocupan cosas como la salud, el dinero, la escuela, el trabajo o la familia.

E–SURE–39 Si no se va y empieza a afectar tus actividades diarias, el NIMH sugiere hablar con un proveedor de atención médica.

E–SURE–40 **Sin sentir nada, o con un vacío**

E–SURE–41 Pasar por un momento difícil no siempre se siente como tristeza.

E-SURE-42 El NIMH incluye un estado de ánimo "vacío" que no se va entre las señales de depresión.

E-SURE-43 Dice que algunas personas mayores notan una falta de emociones en lugar de un ánimo bajo.

E-SURE-44 La página de SAMHSA para jóvenes incluye no sentir nada o sentir que nada importa entre las razones para hablar con un adulto de confianza.

E-SURE-45 Si sientes vacío o desesperanza, o sientes que no tienes razones para vivir, por favor comunícate ahora.

E-SURE-46 El NIMH incluye estos sentimientos entre las señales de advertencia de suicidio.

E-SURE-47 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-SURE-48 **No lo sé, o es otra cosa**

E-SURE-49 Está bien.

E-SURE-50 No necesitas ponerle nombre a lo que sientes para hablar con alguien de confianza o comunicarte con la 988.

E-SURE-51 SAMHSA dice que ningún motivo es demasiado grande ni demasiado pequeño para comunicarte.

llamar al 988: `tel:988`
enviar AYUDA al 988: `sms:988`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SURE-52 **¿Qué te gustaría hacer ahora?**

E-SURE-53 • Hablar con alguien.

E-SURE-54 • Llama al 988 y marca 2, envía AYUDA al 988, o busca a alguien de confianza.

E-SURE-55 • Ver tus opciones.

E-SURE-56 • Obtener ayuda enumera otros servicios y qué esperar de ellos.

E-SURE-57 • Si perdiste a alguien por suicidio, quizás prefieras empezar en Después de una pérdida.

E-SURE-58 • Si eres adolescente, Para adolescentes explica cómo pedir ayuda por tu cuenta y quién podría enterarse.

E-SURE-59 • Tomar un descanso.

E-SURE-60 • Puedes parar aquí y volver cuando quieras.

E-SURE-61 • Esta página no guarda un registro de lo que abres.

E-SURE-62 • Tu navegador puede recordar la visita, y el servicio de alojamiento registra las direcciones IP de los visitantes.

E-SURE-63 • Lo que este sitio no puede ocultar.

Llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SURE-64 ## Cuándo hablar con un profesional

E-SURE-65 El NIMH sugiere buscar ayuda profesional si tienes síntomas graves o angustiantes que han durado 2 semanas o más.

E-SURE-66 Un proveedor de atención primaria puede referirte a un profesional de salud mental.

E-SURE-67 El NIMH tiene consejos para esa conversación, y FindTreatment.gov de SAMHSA puede ayudarte a buscar atención cerca de ti.

E-SURE-68 No tienes que esperar 2 semanas para comunicarte.

E-SURE-69 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 en cualquier momento, y llamar al 911 en una emergencia.

consejos para esa conversación: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/consejos-para-hablar-con-su-proveedor

FindTreatment.gov: https://findtreatment.gov/es/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SURE-70 ## Fuentes *same as E-HELP-232*

E-SURE-71 *same as E-HELP-233:* Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E-SURE-72 Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-SURE-73 Las organizaciones que aparecen aquí no los han revisado ni respaldado.

E-SURE-74 Las fuentes están en inglés.

E-SURE-75 ### Mostrar fuentes (10)

E-SURE-76 • 988 Frequently Asked Questions, Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA)

E-SURE-77 • *same as E-HELP-246:* What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline

E-SURE-78 • I'm So Stressed Out!

E-SURE-79 • Fact Sheet, Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH)

E-SURE-80 • Depression, NIMH

E-SURE-81 • Generalized Anxiety Disorder: What You Need to Know, NIMH

E-SURE-82 • Caring for Your Mental Health, NIMH

E-SURE-83 • Frequently Asked Questions About Suicide, NIMH

E-SURE-84 • Tips for Talking With a Health Care Provider, NIMH

E-SURE-85 • *same as E-HELP-260:* FindTreatment.gov, SAMHSA

E-SURE-86 • *same as E-HELP-261:* For Young People Looking for Help, SAMHSA

988 Frequently Asked Questions: https://www.samhsa.gov/mental-health/988/faqs

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

I'm So Stressed Out! Fact Sheet: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/so-stressed-out-fact-sheet

Depression: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression

Generalized Anxiety Disorder: What You Need to Know: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/generalized-anxiety-disorder-gad

Caring for Your Mental Health: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/caring-for-your-mental-health

Frequently Asked Questions About Suicide: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-faq

Tips for Talking With a Health Care Provider: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/tips-for-talking-with-your-health-care-provider

FindTreatment.gov: https://findtreatment.gov/

For Young People Looking for Help: https://www.samhsa.gov/mental-health/what-is-mental-health/how-to-talk/young-people

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Después de una pérdida

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/despues-de-una-perdida/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/after-a-loss/. Los números empiezan con E-LOSS.

E-LOSS-1 Después de una pérdida por suicidio

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-2 ## Si perdiste a alguien por suicidio

E-LOSS-3 No hay una manera correcta de vivir el duelo, y no tienes que pasar por esto sin apoyo.

E-LOSS-4 Esto es lo que dicen los grupos que apoyan a las personas después de una pérdida por suicidio, y dónde encontrar personas que entienden.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-5 **Ahora mismo** *same as E-HELP-5*

E-LOSS-6 • Si sientes que es demasiado, puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora, aunque solo sea para hablar.

E-LOSS-7 • Los pensamientos de suicidio pueden aparecer con este tipo de duelo.

E-LOSS-8 • Si aparecen, por favor comunícate.

E-LOSS-9 • *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

E-LOSS-10 • *same as E-HELP-12:* El resto de esta página puede esperar.

E-LOSS-11 • Léela cuando estés en condiciones, poco a poco.

E-LOSS-12 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-LOSS-13 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página, ni tampoco alguien que haya perdido a una persona por suicidio.

E-LOSS-14 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-LOSS-15 *same as E-SHARED-22:* Consulta el estado de revisión de cada página.

llamar al 988: tel:988

enviar AYUDA al 988: `sms:988`
llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-16 **No es tu culpa**

E-LOSS-17 Muchas personas se siguen preguntando por qué, y si podrían haber hecho algo.

E-LOSS-18 Los CDC dicen que el suicidio no tiene una sola causa.

E-LOSS-19 El Programa de Asistencia a Sobrevivientes de Tragedias (TAPS) apoya a las personas después de una pérdida por suicidio en las fuerzas armadas.

E-LOSS-20 Lo dice con claridad: no es tu culpa.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-21 **Lo que puedes sentir**

E-LOSS-22 La American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) es una fundación estadounidense para la prevención del suicidio.

E-LOSS-23 Dice que cada persona vive una pérdida por suicidio a su manera, así que ninguna lista encaja del todo.

E-LOSS-24 Dice que muchas personas sienten una mezcla de estas cosas:

E-LOSS-25 • Conmoción e incredulidad

E-LOSS-26 • Dolor, y añoranza de la persona

E-LOSS-27 • Enojo

E-LOSS-28 • Culpa y reproches

E-LOSS-29 • Confusión

E-LOSS-30 • Alivio

E-LOSS-31 • Sensación de rechazo, abandono o traición

E-LOSS-32 • Vergüenza y aislamiento

E-LOSS-33 • Depresión y tristeza

E-LOSS-34 • Pensamientos de suicidio

E-LOSS-35 La AFSP dice que, si viste lo que pasó o encontraste a la persona, es probable que tengas síntomas de trauma además del dolor.

E-LOSS-36 Esto también puede pasar si no estabas ahí.

E-LOSS-37 Puede costarte concentrarte por imágenes que no se van.

E-LOSS-38 Puedes sentir ansiedad o confusión, o tener síntomas físicos, como problemas de estómago o dificultad para dormir.

E-LOSS-39 La AFSP dice que estas son respuestas normales al trauma.

E-LOSS-40 Aunque ahora no lo parezca, probablemente disminuyan en las próximas semanas y meses.

E-LOSS-41 Si no disminuyen, sugiere ver a un profesional de salud mental con experiencia en trauma o pérdidas.

E-LOSS-42 La AFSP también dice que cada persona lleva el duelo a su propio ritmo, y que no hay un calendario establecido para sanar.

E-LOSS-43 Los cumpleaños, las fiestas y otras fechas importantes pueden ser difíciles.

E-LOSS-44 La AFSP dice que esperar ese día puede ser más duro que el día mismo.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-45 ## Cómo cuidarte

E-LOSS-46 SAVE, una organización de prevención del suicidio, dice que sanar después de una pérdida por suicidio es algo muy personal, y que ningún enfoque funciona mejor para todas las personas.

E-LOSS-47 La AFSP dice que no deberías tener que enfrentar tu pérdida sin apoyo.

E-LOSS-48 Sugiere tratarte con amabilidad y paciencia, y dejar que otras personas te ayuden.

E-LOSS-49 Cada año, el sábado antes del Día de Acción de Gracias, la AFSP patrocina y organiza eventos para el Día del Sobreviviente (página en inglés).

E-LOSS-50 Hay eventos locales, donde la AFSP dice que tú decides cuánto participar.

E-LOSS-51 También hay eventos en línea que puedes ver sin registrarte, incluido uno en español, el Día de Esperanza.

E-LOSS-52 TAPS dice que el dolor intenso no siempre se sentirá como ahora, y que puede aliviarse y suavizarse con apoyo y con el tiempo.

Día del Sobreviviente (página en inglés): https://afsp.org/international-survivors-of-suicide-loss-day/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-53 ## Dónde encontrar apoyo

E-LOSS-54 Estas son organizaciones aparte, con sus propias reglas.

E-LOSS-55 Tidelight no las dirige y no ha revisado cada grupo que aparece en sus listas.

E-LOSS-56 Esta es solo una selección.

E-LOSS-57 La lista de recursos de la AFSP y la página What's next de SAVE tienen más opciones, en inglés.

E-LOSS-58 Incluyen un foro en línea disponible las 24 horas, un sitio para quienes perdieron a un hermano y un grupo de duelo para personas LGBTQ+.

E-LOSS-59 Muchos de estos recursos están solo en inglés.

E-LOSS-60 ## En español

E-LOSS-61 La AFSP tiene una guía en español sobre cómo sobrellevar una pérdida por suicidio, y otra sobre niños y adolescentes.

E-LOSS-62 Algunos datos de crisis en estas guías son antiguos.

E-LOSS-63 Hoy, la Línea 988 ofrece apoyo en español: marca 988 y luego presiona 2, o envía AYUDA al 988.

E-LOSS-64 The Dougy Center tiene una página de recursos de duelo en español.

E-LOSS-65 Las guías de la AFSP se abren en un visor de páginas que puede no funcionar con un lector de pantalla.

E-LOSS-66 La página de The Dougy Center es una página web común.

E-LOSS-67 Sobreviviendo una pérdida por suicidio | Niños, adolescentes y pérdida por suicidio | Duelo: The Dougy Center

E-LOSS-68 **Hablar con alguien que pasó por lo mismo**

E-LOSS-69 Healing Conversations, de la AFSP, es una visita única, por teléfono, en línea o en persona, con un voluntario capacitado que también perdió a alguien por suicidio.

E-LOSS-70 Se pide con un formulario en línea enlazado desde la página de la AFSP.

E-LOSS-71 El formulario está en monday.com, un servicio de otra empresa.

E-LOSS-72 Pide datos como tu nombre, correo electrónico, teléfono y dónde vives.

E-LOSS-73 También pide el primer nombre de la persona que murió y la fecha de la muerte.

E-LOSS-74 El formulario dice que tus respuestas se comparten con el programa, incluido personal local y nacional de la AFSP, coordinadores y el voluntario.

E-LOSS-75 La página de la AFSP está en inglés, pero el formulario dice que se puede llenar en español: presiona "Translate" arriba y elige "Spanish".

E-LOSS-76 También pregunta en qué idioma prefieres la conversación.

E-LOSS-77 Healing Conversations de la AFSP

E-LOSS-78 **Grupos de apoyo**

E-LOSS-79 La AFSP enumera grupos de apoyo por pérdida por suicidio, en persona y en línea, en los Estados Unidos y otros países.

E-LOSS-80 Dice que no dirige, recomienda, respalda ni financia los grupos que enumera, y que los grupos son en inglés a menos que se indique otra cosa.

E-LOSS-81 SAVE dice que no verifica los grupos de listas externas.

E-LOSS-82 Su equipo también ofrece ayudarte a encontrar apoyo, por correo electrónico o teléfono.

E-LOSS-83 SAVE dice que no ofrece ayuda de emergencia ni de crisis.

E-LOSS-84 Está bien preguntar cómo funciona un grupo antes de unirte.

E-LOSS-85 Lista de grupos de la AFSP (en inglés) | SAVE: ayuda para encontrar apoyo (en inglés)

E-LOSS-86 **Un terapeuta o consejero**

E-LOSS-87 La AFSP tiene una lista de profesionales clínicos que completaron su antigua capacitación o que dicen tener experiencia con pérdidas por suicidio.

E-LOSS-88 Dice que aparecer en ella no es un respaldo ni una referencia.

E-LOSS-89 También puedes pedirle una referencia a un proveedor de atención médica, o buscar atención cerca de ti.

E-LOSS-90 Lista de profesionales de la AFSP (en inglés) | FindTreatment.gov

E-LOSS-91 **Después de una pérdida en las fuerzas armadas**

E-LOSS-92 TAPS apoya a quienes perdieron por suicidio a un familiar, un ser querido, un colega, un amigo o un compañero de armas, durante su servicio o después.

E-LOSS-93 Sus servicios incluyen mentores que también perdieron a alguien por suicidio.

E-LOSS-94 TAPS dice que puedes llamar a cualquier hora al 1-800-959-8277.

E-LOSS-95 Apoyo de TAPS por pérdida por suicidio (en inglés)

E-LOSS-96 **Después de la muerte de un hijo, un nieto o un hermano**

E-LOSS-97 The Compassionate Friends apoya a las familias tras la muerte de un hijo de cualquier edad, por cualquier causa, con grupos locales y en línea.

E-LOSS-98 No es solo para pérdidas por suicidio.

E-LOSS-99 The Compassionate Friends (en inglés)

E-LOSS-100 La AFSP también responde preguntas prácticas sobre los primeros días (en inglés).

lista de recursos de la AFSP: https://afsp.org/suicide-loss-resources/

página What's next de SAVE: https://www.save.org/programs/suicide-loss-support/after-a-suicide-loss/

Sobreviviendo una pérdida por suicidio: https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/sobreviviendoUnaPerdidaPorSuicidio/index.html

Niños, adolescentes y pérdida por suicidio: https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/ninosadolescentesyperdidasporsuicidio/index.html?page=1

Duelo: The Dougy Center: https://www.dougy.org/grief-support-resources/duelo-apoyo-recursos-y-grupos

Healing Conversations de la AFSP: https://afsp.org/healing-conversations/

Lista de grupos de la AFSP (en inglés): https://afsp.org/find-a-support-group/

SAVE: ayuda para encontrar apoyo (en inglés): https://www.save.org/programs/suicide-loss-support/find-a-support-group/

Lista de profesionales de la AFSP (en inglés): https://afsp.org/suicide-bereavement-trained-clinicians/

FindTreatment.gov: https://findtreatment.gov/es/

1-800-959-8277: tel:+18009598277

Apoyo de TAPS por pérdida por suicidio (en inglés): https://www.taps.org/suicide

The Compassionate Friends (en inglés): https://www.compassionatefriends.org/

preguntas prácticas sobre los primeros días (en inglés): https://afsp.org/practical-information-for-immediately-after-a-loss/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-101 **Hablar con otras personas sobre lo que pasó**

E-LOSS-102 Quizás no quieras contarle a la gente que la persona murió por suicidio, y esa decisión es tuya.

E-LOSS-103 La AFSP dice que no puede decidir qué es lo correcto para ti, y que tú decides cuánto compartir.

E-LOSS-104 También dice que, a la larga, la mayoría de las personas que han perdido a alguien de esta manera se alegran de haber sido honestas.

E-LOSS-105 Dice que una de las razones más importantes es que contarlo les da a tus amigos y familiares la oportunidad de apoyarte.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-106 **Hablar con niños y adolescentes**

E-LOSS-107 La AFSP dice que les corresponde a los padres y tutores decidir si le dicen la verdad a un niño, y señala que los niños pueden oír lo que hablan los adultos.

E-LOSS-108 Cuando hables con un niño o adolescente, sugiere lo siguiente:

- E-LOSS-109 Dile la verdad con oraciones cortas y sencillas, adecuadas para su edad, sin entrar en detalles gráficos ni hablar mucho del método específico.
- E-LOSS-110 Anímalo a hacer preguntas y ofrécele cariño y tranquilidad.
- E-LOSS-111 Asegúrale que no es responsable, y que nada de lo que dijo o hizo lo causó.
- E-LOSS-112 Prepárate para hablar de esto muchas veces, en las primeras semanas y más adelante en su vida.
- E-LOSS-113 Considera un grupo de apoyo de duelo para niños si está pasando por un momento difícil.
- E-LOSS-114 The Dougy Center tiene un directorio mundial de programas de duelo, en inglés.
- E-LOSS-115 *same as E-LOSS-98:* No es solo para pérdidas por suicidio.

E-LOSS-116 La guía de la AFSP sobre niños y adolescentes y la página de duelo de The Dougy Center están en Dónde encontrar apoyo.

E-LOSS-117 Si eres adolescente y perdiste a alguien, The Dougy Center tiene recursos para adolescentes, en inglés.

E-LOSS-118 También puede ayudar contárselo a un adulto de confianza.

E-LOSS-119 Si todo te resulta demasiado difícil, puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 por tu cuenta.

E-LOSS-120 Más para adolescentes.

directorio mundial de programas de duelo, en inglés: https://www.dougy.org/program-finder
recursos para adolescentes, en inglés: https://www.dougy.org/grief-support-resources/teens

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-121 ## Escuelas, trabajos y comunidades

E-LOSS-122 El apoyo después de un suicidio a veces se llama posvención.

E-LOSS-123 Estas guías, en inglés, son para quienes responden a una muerte en una escuela, un trabajo o una comunidad:

- E-LOSS-124 After a Suicide: A Toolkit for Schools, de la AFSP y el Suicide Prevention Resource Center
- E-LOSS-125 After a Suicide: Postvention Toolkit for Workplaces, en la lista de la AFSP
- E-LOSS-126 Responding to Grief, Trauma, and Distress After a Suicide: U.S. National Guidelines, de la National Action Alliance for Suicide Prevention

After a Suicide: A Toolkit for Schools: https://sprc.org/resources/after-suicide-toolkit-schools
After a Suicide: Postvention Toolkit for Workplaces: https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/afterASuicidePostventionToolkitForWorkplaces/index.html
Responding to Grief, Trauma, and Distress After a Suicide: U.S. National Guidelines: https://theactionalliance.org/resource/responding-grief-trauma-and-distress-after-suicide-us-national-guidelines

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-127 **Fuentes** *same as E-HELP-232*

E-LOSS-128 *same as E-HELP-233:* Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E-LOSS-129 *same as E-SURE-72:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-LOSS-130 *same as E-SURE-73:* Las organizaciones que aparecen aquí no los han revisado ni respaldado.

E-LOSS-131 La mayoría de las fuentes están en inglés.

E-LOSS-132 **Mostrar fuentes (24)**

- E-LOSS-133 I've lost someone, American Foundation for Suicide Prevention (AFSP)
- E-LOSS-134 Taking care of yourself, AFSP
- E-LOSS-135 Sobreviviendo una pérdida por suicidio, AFSP
- E-LOSS-136 Talking to others about what happened, AFSP
- E-LOSS-137 Niños, adolescentes y pérdida por suicidio, AFSP
- E-LOSS-138 Healing Conversations, AFSP
- E-LOSS-139 Formulario para pedir una visita de Healing Conversations, AFSP, en monday.com
- E-LOSS-140 AFSP: Find a support group, AFSP
- E-LOSS-141 Suicide bereavement trained clinicians, AFSP
- E-LOSS-142 Suicide loss resources, AFSP
- E-LOSS-143 International Survivors of Suicide Loss Day, AFSP
- E-LOSS-144 What's next: Grief, healing, and life after a suicide loss, Suicide Awareness Voices of Education (SAVE)
- E-LOSS-145 SAVE: Find a support group, SAVE
- E-LOSS-146 About Suicide Prevention, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
- E-LOSS-147 *same as E-SOME-131:* 988 Frequently Asked Questions, SAMHSA
- E-LOSS-148 *same as E-HELP-246:* What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-LOSS-149 Suicide Loss Support, Tragedy Assistance Program for Survivors (TAPS)
- E-LOSS-150 The Compassionate Friends
- E-LOSS-151 Grief Support for Teens, The Dougy Center
- E-LOSS-152 Duelo: apoyo, recursos y grupos, The Dougy Center
- E-LOSS-153 Grief Support Program Finder, The Dougy Center
- E-LOSS-154 *same as E-HELP-260:* FindTreatment.gov, SAMHSA
- E-LOSS-155 After a Suicide: A Toolkit for Schools, AFSP y Suicide Prevention Resource Center
- E-LOSS-156 Responding to Grief, Trauma, and Distress After a Suicide: U.S. National Guidelines, National Action Alliance for Suicide Prevention

I've lost someone: `https://afsp.org/ive-lost-someone/`

Taking care of yourself: `https://afsp.org/taking-care-of-yourself/`

Sobreviviendo una pérdida por suicidio: https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/sobreviviendoUnaPerdidaPorSuicidio/index.html

Talking to others about what happened: https://afsp.org/talking-to-others-about-what-happened/

Niños, adolescentes y pérdida por suicidio: https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/ninosadolescentesyperdidasporsuicidio/index.html?page=1

Healing Conversations: https://afsp.org/healing-conversations/

Formulario para pedir una visita de Healing Conversations: https://afsp.org/healingconversationsrequest

AFSP: Find a support group: https://afsp.org/find-a-support-group/

Suicide bereavement trained clinicians: https://afsp.org/suicide-bereavement-trained-clinicians/

Suicide loss resources: https://afsp.org/suicide-loss-resources/

International Survivors of Suicide Loss Day: https://afsp.org/international-survivors-of-suicide-loss-day/

What's next: Grief, healing, and life after a suicide loss: https://www.save.org/programs/suicide-loss-support/after-a-suicide-loss/

SAVE: Find a support group: https://www.save.org/programs/suicide-loss-support/find-a-support-group/

About Suicide Prevention: https://www.cdc.gov/suicide/about/index.html

988 Frequently Asked Questions: https://www.samhsa.gov/mental-health/988/faqs

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

Suicide Loss Support: https://www.taps.org/suicide

The Compassionate Friends: https://www.compassionatefriends.org/

Grief Support for Teens: https://www.dougy.org/grief-support-resources/teens

Duelo: apoyo, recursos y grupos: https://www.dougy.org/grief-support-resources/duelo-apoyo-recursos-y-grupos

Grief Support Program Finder: https://www.dougy.org/program-finder

FindTreatment.gov: https://findtreatment.gov/

After a Suicide: A Toolkit for Schools: https://sprc.org/resources/after-suicide-toolkit-schools

Responding to Grief, Trauma, and Distress After a Suicide: U.S. National Guidelines: https://theactionalliance.org/resource/responding-grief-trauma-and-distress-after-suicide-us-national-guidelines

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Investigación

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/investigacion/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/research/. Los números empiezan con E-RES.

E-RES-1 Para saber más

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-RES-2 ## Lo que muestra la investigación

E-RES-3 Los estudios pueden mostrar qué suele ayudar y dónde la evidencia todavía es escasa.

E-RES-4 Por lo general, eso significa que aún no hay suficientes estudios sólidos, no que la ayuda no funcione.

E-RES-5 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-RES-6 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E–RES–7 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E–RES–8 Cada cifra debe compararse con su fuente antes de que alguien dependa de ella, y si cambia la versión en inglés, esta traducción tendrá que actualizarse.

E–RES–9 Los enlaces se revisaron el 6 de noviembre de 2026.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–10 **Mitos y realidades**

E–RES–11 Algunas preocupaciones comunes impiden que las personas pidan ayuda o ayuden a alguien.

E–RES–12 Esto es lo que dicen las fuentes de este sitio.

E–RES–13 **Preguntarle a alguien sobre el suicidio no le mete la idea en la cabeza**

E–RES–14 Es una preocupación común.

E–RES–15 El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) dice que los estudios muestran que preguntar no aumenta los pensamientos ni los comportamientos suicidas.

E–RES–16 Lo que muestra la investigación sobre preguntar

E–RES–17 **Siempre hay que tomar en serio lo que se dice sobre el suicidio**

E–RES–18 Algunas personas creen que es solo una forma de llamar la atención.

E–RES–19 El NIMH aconseja tomar en serio todo lo que se diga sobre el suicidio.

E–RES–20 *same as E-SOME-62:* Qué ayuda en la conversación

E–RES–21 **No necesitas estar en una emergencia para comunicarte con la 988**

E–RES–22 *same as E-HELP-28:* La Línea 988 dice que cualquier persona que esté pasando por un momento difícil puede comunicarse, ya sea que te sientas deprimido, necesites hablar o estés pensando en el suicidio.

E–RES–23 También puedes comunicarte si te preocupa alguien.

E–RES–24 *same as E-HELP-26:* Qué pasa cuando te comunicas con la 988

E–RES–25 **La mayoría de las llamadas a la 988 no incluyen servicios de emergencia**

E–RES–26 Algunas personas temen que pedir ayuda signifique que llegue la policía.

E–RES–27 La Línea 988 informa que menos de 2 de cada 100 llamadas incluyen servicios de emergencia, y que más de la mitad de esas ocurren con el consentimiento de la persona que llama.

E–RES–28 Esto no es una garantía.

E–RES–29 *same as E-HELP-81:* Cuándo intervienen los servicios de emergencia

E–RES–30 **Existe ayuda eficaz, y la recuperación es posible**

E–RES–31 El NIMH dice que hay tratamientos eficaces para las personas en riesgo de suicidio.

E–RES–32 La American Foundation for Suicide Prevention dice que la recuperación es posible con tratamiento basado en evidencia para la depresión y otras condiciones de salud mental.

E–RES–33 Lo que muestra la investigación sobre el tratamiento

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–34 **Líneas de crisis como la 988**

E–RES–35 **Muchas personas que llamaron dicen que la llamada ayudó**

E–RES–36 Los investigadores entrevistaron a 437 adultos que habían llamado a la Línea mientras tenían pensamientos suicidas.

E–RES–37 Alrededor de 7 de cada 10 dijeron que la llamada ayudó mucho, y alrededor de 1 de cada 4 dijo que ayudó un poco.

E–RES–38 Lo que no puede mostrar: Son relatos de las propias personas que llamaron, sin un grupo de comparación, y anteriores al número 988.

E–RES–39 Los consejeros eligieron a quién preguntarle, no se les preguntó a quienes necesitaron servicios de emergencia, y solo se entrevistó a quienes aceptaron y fueron localizados.

E–RES–40 Solo participaron personas que hablaban inglés, y no se incluyeron las llamadas a la línea en español.

E–RES–41 Las entrevistas se hicieron durante la pandemia de COVID-19.

E–RES–42 Algunas personas volvieron a tener pensamientos suicidas más tarde.

E–RES–43 Si eso pasa, puedes volver a llamar, enviar un texto o chatear.

E–RES–44 Gould y colegas, Suicide and Life-Threatening Behavior, 2025

E–RES–45 **Los estudios sobre las líneas de crisis todavía son limitados**

E–RES–46 Una revisión de 33 estudios encontró evidencia de poca solidez de que las líneas de crisis funcionan.

E–RES–47 Hubo cierto apoyo a la idea de que las personas se sienten mejor al final de un contacto.

E–RES–48 Hubo poca evidencia buena sobre lo que pasa después.

E–RES–49 Esto significa que hay muy pocos estudios sólidos, no que las líneas de crisis no ayuden.

E–RES–50 Aun así, los autores concluyeron que la evidencia apoya mantener y ampliar las líneas de crisis.

E–RES–51 Lo que no puede mostrar: La búsqueda terminó en 2018, antes del 988, con poca evidencia sobre el chat y ninguna sobre los textos.

E–RES–52 Hoffberg y colegas, Frontiers in Public Health, 2020

E–RES–53 **Las primeras investigaciones desde que empezó el 988**

E–RES–54 Un estudio breve encontró que las muertes por suicidio entre personas de 15 a 34 años fueron menores de lo que predecía un modelo estadístico después de que el 988 empezó en 2022.

E–RES–55 Lo que no puede mostrar: No puede mostrar que el 988 haya causado esto, porque otras cosas cambiaron al mismo tiempo.

E–RES–56 Unas cartas en JAMA cuestionaron cómo se contaron las muertes y cómo se manejaron las diferencias entre estados, y los autores respondieron.

E–RES–57 Patel y colegas, JAMA, 2026

E–RES–58 Carta de Herring, JAMA, 2026

E–RES–59 Carta de Purtle, JAMA, 2026

E–RES–60 Respuesta de los autores, JAMA, 2026

Gould y colegas, Suicide and Life-Threatening Behavior, 2025: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40405822/

Hoffberg y colegas, Frontiers in Public Health, 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32010655/
Patel y colegas, JAMA, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42018312/
Carta de Herring, JAMA, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42606846/
Carta de Purtle, JAMA, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42606880/
Respuesta de los autores, JAMA, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42606879/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–61 ## Preguntarle a alguien sobre el suicidio

E–RES–62 ### Preguntar no parece aumentar los pensamientos suicidas

E–RES–63 Una revisión que combinó 8 ensayos aleatorizados no encontró un aumento significativo de los pensamientos o comportamientos suicidas, las autolesiones o la angustia entre las personas a quienes se les preguntó sobre estos temas.

E–RES–64 Un experimento de 2026 con 700 adolescentes de los Estados Unidos también encontró que los cuestionarios anónimos sobre el suicidio no aumentaron el deseo de autolesionarse o de morir justo después.

E–RES–65 Lo que no puede mostrar: Estos estudios usaron cuestionarios, entrevistas y exámenes de detección, no conversaciones entre amigos o familiares.

E–RES–66 El estudio con adolescentes midió solo los efectos inmediatos, y los autores de la revisión pidieron más ensayos de alta calidad.

E–RES–67 Polihronis y colegas, Archives of Suicide Research, 2022

E–RES–68 McGuire y colegas, Psychiatry Research, 2026

Polihronis y colegas, Archives of Suicide Research, 2022: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32715986/
McGuire y colegas, Psychiatry Research, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41747434/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–69 ## Planes de seguridad

E–RES–70 ### La planificación de seguridad se asocia con menos comportamiento suicida en adultos

E–RES–71 Una revisión de 6 estudios en adultos encontró que las personas que recibieron una intervención de tipo plan de seguridad tuvieron menos riesgo de comportamiento suicida posterior que las personas de los grupos de comparación.

E–RES–72 No encontró un efecto significativo en los pensamientos suicidas.

E–RES–73 Lo que no puede mostrar: Cuatro de los 6 estudios se calificaron con alto riesgo de sesgo, el patrón de resultados sugiere que pueden faltar algunos estudios menos favorables, y no se incluyó a niños ni adolescentes.

E–RES–74 Algunos de estos programas combinaron el plan con contacto clínico y llamadas de seguimiento, así que los resultados no muestran lo que haría un plan hecho sin ayuda.

E–RES–75 Un terapeuta u otro profesional de la salud mental puede ayudarte a hacer un plan.

E–RES–76 Nuij y colegas, British Journal of Psychiatry, 2021

E–RES–77 **En niños y adolescentes, la evidencia es más escasa**

E–RES–78 Una revisión de programas breves basados en un plan de seguridad para niños y adolescentes no encontró un beneficio claro, según 10 estudios, 5 de los cuales pudieron combinarse.

E–RES–79 Muchos de estos programas también incluyeron sesiones familiares o llamadas de seguimiento.

E–RES–80 Lo que no puede mostrar: La evidencia es escasa, en su mayoría de estudios pequeños con riesgo de sesgo de moderado a alto.

E–RES–81 No se ha demostrado un beneficio, y estos estudios son demasiado pequeños para resolver efectos pequeños en cualquier dirección.

E–RES–82 La Academia Americana de Pediatría dice que un pediatra puede ayudar a una familia a hacer un plan de seguridad.

E–RES–83 *same as E-SURE-47:* Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E–RES–84 Albaum y colegas, JAMA Pediatrics, 2025, corregido en 2026

Nuij y colegas, British Journal of Psychiatry, 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35048835/
Albaum y colegas, JAMA Pediatrics, 2025, corregido en 2026:
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2834286

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–85 **Mantenerse en contacto después de una crisis**

E–RES–86 **El seguimiento puede ayudar después de un intento, pero los resultados son mixtos**

E–RES–87 Una revisión de 2026 de ensayos aleatorizados en adultos que habían intentado suicidarse encontró menos intentos repetidos después de una combinación de terapia breve y contacto de seguimiento.

E–RES–88 No pudo evaluar el contacto de seguimiento por sí solo.

E–RES–89 También encontró una pequeña reducción de los pensamientos suicidas, con baja certeza, y esa reducción se debilitó con un seguimiento más largo.

E–RES–90 No encontró un efecto claro en las autolesiones ni en conectar a las personas con la atención, aunque pocos estudios analizaron eso.

E–RES–91 La evidencia sobre estos dos resultados es muy incierta.

E–RES–92 Otro ensayo de 2026 con 709 adultos indígenas americanos y nativos de Alaska con alto riesgo de suicidio agregó mensajes de apoyo adaptados a su cultura a la ayuda para conectarse con recursos locales.

E–RES–93 Las personas de ambos grupos tuvieron menos pensamientos e intentos suicidas durante el año, y los mensajes no agregaron un beneficio claro.

E–RES–94 El estudio no puede decir por qué mejoraron ambos grupos.

E–RES–95 Lo que no puede mostrar: La revisión abarcó programas en entornos de tratamiento y de emergencia.

E–RES–96 El ensayo se hizo en comunidades tribales e incluyó solo a adultos que hablaban inglés.

E–RES–97 Alrededor de un tercio de los participantes no tenía datos a los 12 meses.

E–RES–98 Es posible que ninguno de los resultados se aplique a otros grupos o entornos.

E–RES–99 Tidelight no ofrece contacto de seguimiento.

E-RES-100 Si sobreviviste a un intento, la American Foundation for Suicide Prevention tiene una página en inglés, After an attempt.

E-RES-101 Incluye cosas que puedes hacer para apoyar tu recuperación.

E-RES-102 *same as E-SURE-47:* Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-RES-103 Homan y colegas, eClinicalMedicine, 2026

E-RES-104 Comtois y colegas, JAMA Network Open, 2026

After an attempt: https://afsp.org/after-an-attempt/
Homan y colegas, eClinicalMedicine, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41859679/
Comtois y colegas, JAMA Network Open, 2026: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2856150

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-RES-105 ## Entornos más seguros

E-RES-106 ### Hay apoyo para dificultar el acceso a objetos y lugares peligrosos

E-RES-107 Un resumen de 20 revisiones de investigación encontró buen apoyo para dificultar el acceso a objetos y lugares peligrosos en poblaciones enteras, con varios enfoques que parecen funcionar.

E-RES-108 Lo que no puede mostrar: Estas revisiones estudiaron leyes, reglas de venta y cambios estructurales en poblaciones enteras, no medidas que toma una familia en casa.

E-RES-109 La solidez de la evidencia varía según el enfoque, y la mayor parte es observacional.

E-RES-110 Doce de las 20 revisiones recibieron la calificación de calidad más baja, sobre todo por lagunas en lo que informaron, y muchas se basan en los mismos estudios.

E-RES-111 Si te preocupa alguien, Ayudar a alguien tiene pasos que puedes dar.

E-RES-112 Steeg y colegas, BMJ Mental Health, 2025.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-RES-113 ## Tratamiento

E-RES-114 ### Algunas terapias tienen evidencia, con certeza limitada

E-RES-115 Una revisión Cochrane de 76 ensayos en adultos que se autolesionan calificó de incierta la evidencia de la mayoría de los tratamientos psicosociales.

E-RES-116 Encontró evidencia de baja certeza de que la terapia cognitivo-conductual puede significar que menos personas repitan las autolesiones en un seguimiento más largo.

E-RES-117 Una revisión de tratamientos para jóvenes también calificó de incierta la evidencia en general, con evidencia moderada de que la terapia dialéctica conductual reduce los pensamientos suicidas.

E-RES-118 Lo que no puede mostrar: Estas revisiones analizaron distintas edades y resultados, así que no se pueden comparar directamente.

E-RES-119 Otro análisis de 26 ensayos en adolescentes encontró que ninguna terapia funcionó mejor que la atención que recibió el otro grupo, en cuanto a repetir las autolesiones a los 12 meses.

E–RES–120 Eso no significa que la atención no ayude.

E–RES–121 Un proveedor de atención médica puede hablar contigo sobre lo que podría funcionar en tu caso.

E–RES–122 Witt y colegas, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021.

E–RES–123 Sim y colegas, JAMA Pediatrics, 2025

E–RES–124 Cottrell y colegas, Health Technology Assessment, 2026

Sim y colegas, JAMA Pediatrics, 2025: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41021221/
Cottrell y colegas, Health Technology Assessment, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41556887/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–125 ## Cómo se habla del suicidio

E–RES–126 ### La cobertura de las noticias puede importar

E–RES–127 Una revisión encontró que, en promedio, los suicidios aumentaron en las semanas después de que los medios informaron la muerte por suicidio de una celebridad.

E–RES–128 Esta es una de las razones por las que existen guías para hablar del tema con seguridad.

E–RES–129 Si una muerte en las noticias te pesa, puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E–RES–130 Lo que no puede mostrar: No encontró un aumento claro después de las noticias generales sobre el suicidio.

E–RES–131 Pero solo 5 estudios analizaron eso, y solo en los días justo después de las noticias.

E–RES–132 Los autores dijeron que no se puede descartar una relación con algunos tipos de noticias.

E–RES–133 Los resultados variaron mucho, y es posible que algunos estudios que no muestran efecto no se hayan publicado.

E–RES–134 Este tipo de estudio no puede demostrar una causa, y no abarca hablar con alguien que te importa.

E–RES–135 Niederkrotenthaler y colegas, BMJ, 2020.

E–RES–136 ### Las historias de cómo salir adelante pueden ayudar un poco

E–RES–137 Cuando los investigadores combinaron varios ensayos controlados, las historias de personas que se recuperaron de una crisis suicida redujeron levemente los pensamientos suicidas en personas que ya tenían algún riesgo.

E–RES–138 Lo que no puede mostrar: El efecto es pequeño, y solo se midió a corto plazo, desde justo después de la historia hasta 4 semanas después.

E–RES–139 Los ensayos midieron los pensamientos suicidas, no el comportamiento suicida.

E–RES–140 Todos se hicieron en Australia o Austria, por miembros del propio equipo de la revisión.

E–RES–141 No hubo suficiente evidencia para saber si estas historias cambian las actitudes hacia pedir ayuda.

E–RES–142 Niederkrotenthaler y colegas, The Lancet Public Health, 2022

Niederkrotenthaler y colegas, The Lancet Public Health, 2022: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35122759/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-RES-143 **Lo que esta página no puede decirte**

E-RES-144 La investigación describe grupos de personas.

E-RES-145 No puede predecir lo que le pasará a una persona en particular.

E-RES-146 Ningún estudio ha evaluado Tidelight, y nada de esto muestra que este sitio web prevenga el suicidio.

E-RES-147 En un ensayo en el sitio web de una línea de ayuda de los Países Bajos, un mensaje breve no aumentó el uso del enlace a la línea de ayuda.

E-RES-148 Quienes lo vieron sí dijeron que era más probable que se comunicaran con la línea más adelante, pero el estudio no pudo comprobar si lo hicieron (van der Burgt y colegas, JMIR Mental Health, 2024).

E-RES-149 La evidencia específica sobre menores es escasa.

E-RES-150 Por lo general, una evidencia escasa significa que aún no hay suficientes estudios sólidos.

E-RES-151 No significa que la ayuda no funcione, ni que nada pueda ayudarte.

E-RES-152 La American Foundation for Suicide Prevention dice que la recuperación es posible con tratamiento basado en evidencia.

E-RES-153 *same as E-SURE-47:* Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-RES-154 *same as E-HELP-235:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight y los tradujo al español, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-RES-155 Los autores y las revistas tampoco los han revisado.

E-RES-156 *same as E-RES-9:* Los enlaces se revisaron el 6 de noviembre de 2026.

E-RES-157 Los artículos citados están en inglés.

van der Burgt y colegas, JMIR Mental Health, 2024: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39235321/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Tarjeta y cartel

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/tarjeta/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/card/. Los números empiezan con E-CARD.

E-CARD-1 Para imprimir y compartir

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-CARD-2 ### Imprime una tarjeta o un cartel

E-CARD-3 Ten el 988 a mano, o reparte tarjetas en una escuela, una clínica o un centro comunitario.

E-CARD-4 Una tarjeta impresa se puede leer sin señal, pero llamar o enviar textos requiere servicio telefónico.

E-CARD-5 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E–CARD–6 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E–CARD–7 Por favor, no imprimas copias para repartir hasta que se haya revisado.

E–CARD–8 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E–CARD–9 *same as E-HOME-23:* Un asistente de IA comparó los números y enlaces con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E–CARD–10 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–CARD–11 **Cartel**

E–CARD–12 Imprimir el cartel y las tarjetas *(se muestra cuando funciona el script de la página)*

E–CARD–13 Si no pasa nada, abre esta página en tu navegador web e imprímela desde el botón Compartir o el menú. *(se muestra cuando funciona el script de la página)*

E–CARD–14 *same as E-HOME-2:* No estás solo.

E–CARD–15 Llama al 988 y marca 2

E–CARD–16 O envía la palabra AYUDA al 988.

E–CARD–17 La Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas.

E–CARD–18 También puedes chatear en español en chat.988lifeline.org/?lang=es.

E–CARD–19 • In English: call or text 988.

E–CARD–20 • Veteranos y miembros del servicio militar: llama al 988 y marca 1, o envía un texto al 838255.

E–CARD–21 • Información y referidos para tratamiento, en español: Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA, 1-800-662-4357.

E–CARD–22 • Personas sordas o con dificultades auditivas: marca 988 desde un videoteléfono o usa un servicio de retransmisión.

E–CARD–23 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–CARD–24 **Tarjetas, ocho por página**

E–CARD–25 Una vez impresas, corta por las líneas punteadas.

E–CARD–26 ¿Necesitas hablar?

E–CARD–27 *same as E-CARD-15:* Llama al 988 y marca 2

E–CARD–28 O envía AYUDA al 988.

E–CARD–29 Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis: gratis, confidencial, las 24 horas.

E–CARD–30 Chat en español: chat.988lifeline.org/?lang=es

E–CARD–31 *same as E-CARD-19:* In English: call or text 988.

E–CARD–32 Veteranos: llama al 988 y marca 1.

E-CARD-33 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Acerca de y privacidad

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/acerca-de/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/about/. Los números empiezan con E-ABOUT.

E-ABOUT-1 Acerca de

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-2 ## Acerca de Tidelight y tu privacidad

E-ABOUT-3 Qué es este sitio, qué guarda, qué no puede ocultar, y qué se ha revisado y qué no.

E-ABOUT-4 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-ABOUT-5 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado este sitio, y un abogado no ha leído esta página.

E-ABOUT-6 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-ABOUT-7 Lo que describe se probó en un navegador de computadora, y todavía no se ha probado en teléfonos.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-8 ### Qué es Tidelight

E-ABOUT-9 *same as E-SHARED-9:* Tidelight es un proyecto nuevo para ayudar a las personas en los Estados Unidos a encontrar apoyo para la prevención del suicidio.

E-ABOUT-10 Es un sitio web con información y enlaces.

E-ABOUT-11 Tidelight no es un servicio de crisis ni atención médica.

E-ABOUT-12 Nadie en Tidelight vigila este sitio ni puede ver quién lo usa, y no hay manera de enviar un mensaje por aquí.

E-ABOUT-13 Para recibir ayuda, usa las opciones para llamar, enviar textos y chatear que están arriba en cada página.

E-ABOUT-14 Te conectan con servicios externos, como la Línea 988.

E-ABOUT-15 Un asistente de IA redactó el texto de este sitio para las dos personas que están empezando este proyecto.

E-ABOUT-16 No se ha probado que Tidelight sirva para prevenir el suicidio.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-17 **Qué se ha revisado**

E-ABOUT-18 Ningún profesional clínico con licencia ha revisado este sitio todavía, y ninguna persona hispanohablante ha revisado el español.

E-ABOUT-19 Cuando termine una revisión, esta lista mostrará la función de quien revisó y la fecha.

E-ABOUT-20 Hasta entonces, cada página dice que no se ha revisado.

- E-ABOUT-21 Inicio | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-22 Obtener ayuda | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-23 Ayudar a alguien | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-24 Adolescentes | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-25 Investigación | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-26 ¿No sabes bien qué sientes? | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-27 Después de una pérdida | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-28 Tarjeta y cartel | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-29 Acerca de y privacidad | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente

E-ABOUT-30 Números de teléfono y enlaces de crisis: un asistente de IA los comparó con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E-ABOUT-31 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-32 **Tu privacidad**

- E-ABOUT-33 Lo que este sitio recopila.
- E-ABOUT-34 No te pide registrarte ni llenar formularios, no usa analíticas, anuncios ni cookies, y no carga nada de otros sitios web.
- E-ABOUT-35 El alojamiento web.
- E-ABOUT-36 Este sitio está alojado en GitHub Pages.

E-ABOUT-37 • GitHub dice que registra y guarda las direcciones IP de los visitantes por seguridad, hayan iniciado sesión en GitHub o no (página en inglés).

E-ABOUT-38 • Otros servicios.

E-ABOUT-39 • Cuando llamas, envías un texto, chateas o abres un enlace a otro sitio, se aplican las reglas de ese servicio.

E-ABOUT-40 • Mira qué pasa cuando te comunicas con la 988.

E-ABOUT-41 • En un teléfono o una computadora compartidos.

E-ABOUT-42 • Las visitas a este sitio pueden aparecer en el historial del navegador, y las llamadas o los textos pueden aparecer en los registros del teléfono.

GitHub dice que registra y guarda las direcciones IP de los visitantes:
https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages#data-collection

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-43 ## Lo que la Salida rápida puede y no puede hacer

E-ABOUT-44 El botón de Salida rápida oculta esta página al instante y luego abre la página principal de weather.gov en la misma pestaña.

E-ABOUT-45 También reemplaza tu último paso en el historial de esa pestaña, pero no los pasos anteriores.

E-ABOUT-46 Si abriste solo una página de Tidelight y no usaste enlaces dentro de ella, el botón Atrás no vuelve a este sitio.

E-ABOUT-47 No puede:

E-ABOUT-48 • Quitar páginas de Tidelight que abriste antes en esa pestaña.

E-ABOUT-49 • El botón Atrás todavía puede llegar a ellas.

E-ABOUT-50 • Eso incluye la página que dejaste, si usaste un enlace dentro de ella, como "En esta página" u "Obtén apoyo ahora".

E-ABOUT-51 • Quitar páginas de las que volviste con el botón Atrás.

E-ABOUT-52 • El botón Adelante todavía puede llegar a ellas.

E-ABOUT-53 • Salir de un sitio web que muestra Tidelight dentro de un marco restringido.

E-ABOUT-54 • Por lo general, la Salida rápida sale de toda la página, pero en un marco así solo cambia la parte de Tidelight.

E-ABOUT-55 • Borrar el historial de tu navegador, otras pestañas ni las copias guardadas que se describen abajo.

E-ABOUT-56 • Quitar un contacto que guardaste, un archivo de contacto que descargaste, ni las llamadas y los textos de los registros de tu teléfono.

E-ABOUT-57 Si JavaScript está desactivado, la Salida rápida es un enlace común, así que el botón Atrás puede volver a la página que dejaste.

E-ABOUT-58 Sin conexión, weather.gov no puede cargar.

E-ABOUT-59 Tu navegador muestra su propia página de error o, en los navegadores integrados de algunas aplicaciones, la página queda en blanco.

E-ABOUT-60 Vuelve a cargarla para verla otra vez.

E-ABOUT-61 Una ventana privada o de incógnito puede evitar que las páginas queden en el historial de este aparato.

E-ABOUT-62 Para quitar páginas que ya visitaste, borra el historial y los datos de sitios web en la configuración de tu navegador.

E-ABOUT-63 Una ventana privada o de incógnito no oculta tu actividad de todos.

E-ABOUT-64 Google dice que las organizaciones que administran tu red, como una escuela, un empleador o un proveedor de internet, podrían ver lo que haces en el modo Incógnito de Chrome.

E-ABOUT-65 The National Domestic Violence Hotline dice que el uso del teléfono y de la computadora puede estar vigilado sin que lo sepas.

E-ABOUT-66 En Chrome para Android, si tocas un enlace para llamar o enviar un texto en una pestaña de incógnito, puede aparecer "¿Salir del modo Incógnito?".

E-ABOUT-67 Si eliges Abandonar, se abre la app de llamadas o de mensajes de tu teléfono con el número.

E-ABOUT-68 Permanecer aquí cancela la llamada o el texto.

E-ABOUT-69 Las llamadas y los textos pueden aparecer en los registros de tu teléfono.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-70 **Copias guardadas y uso del sitio sin conexión**

E-ABOUT-71 Con una conexión segura, tu navegador puede guardar una copia de las páginas y los archivos de este sitio después de tu primera visita, para que los números de crisis se sigan viendo con poca señal o sin señal.

- E-ABOUT-72 Lo que funciona sin conexión.
- E-ABOUT-73 Después de esa primera visita, las páginas de este sitio pueden abrirse sin conexión, en inglés y en español.
- E-ABOUT-74 Una dirección que no se guardó muestra una página de error, que tiene los números de crisis.
- E-ABOUT-75 Esa página está casi toda en inglés, con un párrafo en español.
- E-ABOUT-76 Lo que no funciona.
- E-ABOUT-77 Llamar y enviar textos requieren servicio telefónico.
- E-ABOUT-78 El chat y los enlaces a otros sitios requieren conexión a internet.
- E-ABOUT-79 Cómo llegan las actualizaciones.
- E-ABOUT-80 Con conexión, el sitio intenta primero mostrar la versión más nueva, que puede tardar hasta unos 10 minutos en aparecer.
- E-ABOUT-81 Si eso falla o tarda más de unos 3 segundos, se usa una copia guardada, así que podría estar desactualizada.
- E-ABOUT-82 Cuando tu aparato indica que no hay conexión, una nota al principio de la página lo dice.

E-ABOUT-83 • Si un número no funciona, prueba el 911 u otra opción de esta página.

E-ABOUT-84 • No dependas solo de esto.

E-ABOUT-85 • Los navegadores pueden borrar las copias guardadas, por ejemplo cuando un aparato tiene poco espacio o no has usado el sitio por un tiempo.

E-ABOUT-86 • Tener el 988 en tus contactos o en una tarjeta no depende de esto.

E-ABOUT-87 • *same as E-ABOUT-32:* Tu privacidad.

E-ABOUT-88 • Las copias guardadas se quedan en tu aparato.

E-ABOUT-89 • No se envía nada a Tidelight, pero en un aparato compartido son un rastro de tu visita, y la Salida rápida no puede quitarlas.

E-ABOUT-90 • Sí se quitan al borrar los datos de sitios web en la configuración de tu navegador.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-91 **Guardar el 988 en tus contactos**

E-ABOUT-92 El botón "Guarda el 988 en tus contactos" te da un pequeño archivo de contacto.

E-ABOUT-93 Tiene el nombre, el número y el sitio web de la Línea 988.

E-ABOUT-94 También tiene una nota breve sobre cómo comunicarte en español y cuándo llamar al 911.

E-ABOUT-95 *same as E-SHARED-44:* Según tu aparato, puede mostrar una vista previa del contacto o guardarse en tus descargas.

E-ABOUT-96 Viene de este sitio, y no se envía nada sobre ti a Tidelight.

E-ABOUT-97 Tú decides si lo agregas a tus contactos.

E-ABOUT-98 *same as E-SHARED-46:* En un iPhone, desplázate hasta el final de la vista previa y toca Agregar a Contactos.

E-ABOUT-99 *same as E-SHARED-47:* Si cierras la vista previa, no se guarda.

E-ABOUT-100 En un teléfono o una computadora compartidos, o si tus contactos se sincronizan con otro aparato, otras personas pueden ver el archivo o el contacto.

E-ABOUT-101 *same as E-SHARED-42:* Guarda el 988 en tus contactos

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-102 **Fuentes** *same as E-HELP-232*

E-ABOUT-103 *same as E-HELP-233:* Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E-ABOUT-104 *same as E-SURE-72:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-ABOUT-105 *same as E-SURE-73:* Las organizaciones que aparecen aquí no los han revisado ni respaldado.

E-ABOUT-106 *same as E-SURE-74:* Las fuentes están en inglés.

E-ABOUT-107 **Mostrar fuentes (7)**

E-ABOUT-108 • What is GitHub Pages?

E-ABOUT-109
- (Data collection), GitHub

E-ABOUT-110
- Service Worker API, MDN

E-ABOUT-111
- Updates to Storage Policy, WebKit

E-ABOUT-112
- *same as E-HELP-252:* Confidentiality, 988 Suicide & Crisis Lifeline

E-ABOUT-113
- *same as E-HELP-246:* What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline

E-ABOUT-114
- *same as E-HELP-277:* Browse in Incognito mode, Google Chrome Help

E-ABOUT-115
- Internet Safety for Survivors, The National Domestic Violence Hotline

What is GitHub Pages? (Data collection): https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages#data-collection

Service Worker API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

Updates to Storage Policy: https://webkit.org/blog/14403/updates-to-storage-policy/

Confidentiality: https://988lifeline.org/confidentiality/

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

Browse in Incognito mode: https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=en

Internet Safety for Survivors: https://www.thehotline.org/plan-for-safety/internet-safety/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Parte 3: Líneas en español de las páginas en inglés

Las páginas en inglés tienen algunas líneas en español para quien habla español, como el enlace «Leer en español» y los datos de la Línea 988 en español. Aquí aparecen sin el texto en inglés que las rodea. Una línea en inglés con algunas palabras en español aparece entera. Cada sección tiene su propia huella en la Parte 5. La versión completa de cada página en inglés está en el otro paquete.

Español en cada página en inglés

Las líneas en español que tienen todas las páginas en inglés, como los enlaces al español. Cada texto distinto aparece una vez. Los números empiezan con EN-ALL.

EN-ALL-1 Leer en español

EN-ALL-2 Ayuda en español

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Español en Get Help

Solo las líneas en español de una página en inglés (https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/get-help/). Los números empiezan con EN-HELP.

EN-HELP-1 • *same as E-LOSS-60:* En español

EN-HELP-2 **En español** *same as E-LOSS-60*

EN-HELP-3 *same as E-HELP-95:* Para hablar con un consejero de la Línea 988 en español, marca 988 y luego presiona 2.

EN-HELP-4 *same as E-HELP-96:* Para enviar un mensaje de texto, envía la palabra AYUDA al 988.

EN-HELP-5 *same as E-HELP-97:* También puedes chatear en español.

EN-HELP-6 *same as E-HELP-98:* Es gratis y confidencial, y está disponible las 24 horas.

EN-HELP-7 La Línea 988 es un servicio aparte de Tidelight.

EN-HELP-8 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

EN-HELP-9 Llamar al 988 y marcar 2 | Enviar AYUDA al 988 | Chatear en español | Esta página en español

Llamar al 988 y marcar 2: `tel:988`
Enviar AYUDA al 988: `sms:988`
Chatear en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Español en After a loss

Solo las líneas en español de una página en inglés (https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/after-a-loss/). Los números empiezan con EN-LOSS.

EN-LOSS-1 **En español** *same as E-LOSS-60*

EN-LOSS-2 AFSP tiene una guía sobre cómo sobrellevar una pérdida por suicidio.

EN-LOSS-3 Algunos datos de crisis en la guía son antiguos.

EN-LOSS-4 *same as E-LOSS-63:* Hoy, la Línea 988 ofrece apoyo en español: marca 988 y luego presiona 2, o envía AYUDA al 988.

EN-LOSS-5 *same as E-LOSS-65:* Las guías de la AFSP se abren en un visor de páginas que puede no funcionar con un lector de pantalla.

EN-LOSS-6 Sobreviviendo una pérdida por suicidio | Esta página en español

EN-LOSS-7 • Sobreviviendo una pérdida por suicidio, AFSP (in Spanish)

Sobreviviendo una pérdida por suicidio: `https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/sobreviviendoUnaPerdidaPorSuicidio/index.html`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Español en Wallet card and poster

Solo las líneas en español de una página en inglés (https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/card/). El cartel y cada tarjeta de bolsillo llevan esta línea al imprimirlos. Las tarjetas iguales aparecen una vez. Los números empiezan con EN-CARD.

EN-CARD-1 • En español: llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

EN-CARD-2 *same as EN-CARD-1:* En español: llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página no encontrada

Solo las líneas en español de una página en inglés (404.html). Aparece en cualquier dirección que no existe, y sin conexión en lugar de una página que no se guardó, así que también la ven personas que hablan español. Los números empiezan con E-NOTFOUND.

E-NOTFOUND-1 ¿No encuentras la página?

E-NOTFOUND-2 Para hablar en español, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-NOTFOUND-3 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

llama al 988: `tel:988`

envía AYUDA al 988: `sms:988`

llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Parte 4: Texto fuera de las páginas

Este texto aparece fuera del texto de cada página: la descripción en buscadores y vistas previas de enlaces, los nombres que dice un lector de pantalla, el aviso sin conexión y la tarjeta de contacto que se guarda en el teléfono.

E-OUTSIDE-1 **Descripción en buscadores y vistas previas de enlaces**

- E-OUTSIDE-2 Si estás pensando en el suicidio o te preocupa alguien, no estás solo.
- E-OUTSIDE-3 *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988, a cualquier hora.
- E-OUTSIDE-4 Maneras de comunicarte con alguien cuando estás pasando por un momento difícil, qué esperar al contactar a la 988, y apoyo a largo plazo.
- E-OUTSIDE-5 Cómo apoyar a un amigo, un familiar o un ser querido que podría estar pensando en el suicidio.
- E-OUTSIDE-6 Para adolescentes: cómo pedir apoyo por tu cuenta, cómo hablar con un adulto de confianza y qué se mantiene en privado.
- E-OUTSIDE-7 *same as E-SURE-3:* No necesitas tener las palabras justas.
- E-OUTSIDE-8 Fíjate en lo que te pasa por la cabeza, a tu propio ritmo.
- E-OUTSIDE-9 *same as E-HOME-36:* Lo que abras no se guarda, y no hay puntajes.
- E-OUTSIDE-10 *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 a cualquier hora.
- E-OUTSIDE-11 Si perdiste a alguien por suicidio: lo que puedes sentir, dónde encontrar apoyo y cómo hablar con los niños.
- E-OUTSIDE-12 *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 a cualquier hora.
- E-OUTSIDE-13 Lo que muestran los estudios sobre las líneas de crisis, los planes de seguridad, el tratamiento y otros aspectos de la prevención del suicidio, con la fuente indicada para cada hallazgo.
- E-OUTSIDE-14 Tarjetas para la billetera y un cartel para imprimir, con la Línea 988 en español y el 911.
- E-OUTSIDE-15 Qué es Tidelight, qué guarda, qué no puede ocultar, y qué se ha revisado y qué no.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-OUTSIDE-16 **Nombres que dice un lector de pantalla**

- E-OUTSIDE-17 Ayuda en una crisis y salida rápida
- E-OUTSIDE-18 Salida rápida: salir de este sitio ahora e ir a la página de weather.gov
- E-OUTSIDE-19 Llama al 988 y marca 2, la Línea 988 en español
- E-OUTSIDE-20 Envía AYUDA al 988, la Línea 988
- E-OUTSIDE-21 Llama al 911, servicios de emergencia
- E-OUTSIDE-22 Principal
- E-OUTSIDE-23 Comunícate con la Línea 988

E-OUTSIDE-24 • Sobre este sitio y la Línea 988

E-OUTSIDE-25 • Estado de la revisión

E-OUTSIDE-26 • Recordatorio

E-OUTSIDE-27 • Todas las páginas

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-OUTSIDE-28 **Aviso sin conexión**

E-OUTSIDE-29 • Estás sin conexión.

E-OUTSIDE-30 • Esta puede ser una copia guardada, así que podría estar desactualizada.

E-OUTSIDE-31 • *same as E-ABOUT-77:* Llamar y enviar textos requieren servicio telefónico.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-OUTSIDE-32 **Tarjeta de contacto que se guarda en el teléfono: 988-linea-es.vcf**

E-OUTSIDE-33 • Nombre: Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

E-OUTSIDE-34 • *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988, a cualquier hora.

E-OUTSIDE-35 • *same as E-CARD-30:* Chat en español: chat.988lifeline.org/?lang=es.

E-OUTSIDE-36 • *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Parte 5: Decisiones y firma

Anote su función y la fecha, por ejemplo "hablante nativa de español, traductora médica, noviembre de 2026". Por favor, no escriba su nombre ni sus datos de contacto.

Qué es la huella. Cada sección tiene una huella: un código de 12 caracteres hecho a partir del texto de esa sección, tal como aparece en este paquete. Si cambia una sola palabra de la sección, su huella cambia. El sitio solo puede hacerse público mientras la aprobación de cada sección lleve la huella de su texto actual. Si una página cambia después de que usted la apruebe, su aprobación deja de contar hasta que vea el cambio y los fundadores la anoten de nuevo. Usted no tiene que hacer nada con las huellas.

Sección	Huella	Aprobada	Aprobada con cambios	No para el sitio	Función de quien revisa y fecha
Inicio	`b1d2ce77c776`	☐	☐	☐	
Obtener ayuda	`ad23716b3944`	☐	☐	☐	
Ayudar a alguien	`3596ec3ad84d`	☐	☐	☐	
Adolescentes	`5a584c8aa50a`	☐	☐	☐	
¿No sabes bien qué sientes?	`6a21105c49a6`	☐	☐	☐	
Después de una pérdida	`512f7e2dad11`	☐	☐	☐	
Investigación	`35ef70bcc7b3`	☐	☐	☐	
Tarjeta y cartel	`e25a82227278`	☐	☐	☐	
Acerca de y privacidad	`564c733bdc65`	☐	☐	☐	
Español en cada página en inglés	`3dcdf38758dc`	☐	☐	☐	
Español en Get Help	`67f8494fa841`	☐	☐	☐	
Español en After a loss	`a817539ee0a9`	☐	☐	☐	
Español en Wallet card and poster	`e174e6f78f73`	☐	☐	☐	
Página no encontrada	`731372931607`	☐	☐	☐	
Texto en cada página (Parte 1)	`660985d7fb96`	☐	☐	☐	
Texto fuera de las páginas (Parte 4)	`22e28e278742`	☐	☐	☐	

Otros comentarios:

Función de quien revisa:

Fecha:

For the founders, after the review

- Copy each result into "Review records" in `notes/CONTENT-REVIEW.md`, one line per section, in this form, ending with the fingerprint (huella) printed beside that section above: "- Obtener ayuda: native Spanish speaker, 2026-12-01, approved, a1b2c3d4e5f6". Use the section name exactly as the table prints it, the date as YYYY-MM-DD, and the result in English.
- The Spanish lines on the English pages, in Part 3, have sections of their own, such as "Español en Get Help". Each needs its own line too, and only a fluent Spanish reader's line counts for them, never the clinician's.
- Only a fluent or native Spanish reader counts here, such as "fluent Spanish reader", "native Spanish speaker", "hablante nativa de español" or "persona hispanohablante". Machine translation, AI, or translation software never counts. For each section, the newest line from such a reader decides.
- An approval whose fingerprint doesn't match the current text doesn't count, and publishing stops. After any change, rebuild the packet, show the reader the change, and add a new line with the new fingerprint.

Notas