Tidelight: paquete de revisión en español

Para una persona hispanohablante que revise la traducción de un sitio web preliminar sobre la prevención del suicidio. For a fluent Spanish reader.

Borrador sin revisar. Un asistente de IA redactó el texto en inglés y lo tradujo al español. Ninguna persona hispanohablante lo ha revisado, y ningún profesional clínico ha revisado todavía la versión en inglés. Quien revisa: sin registrar. Fecha de revisión: sin registrar.

Generado el 10 de noviembre de 2026 a partir de los archivos del sitio. Huella del paquete 432ab69c0607. Si las páginas cambian, hay que generar este paquete de nuevo con `python3 tools/make_review_packet.py`.

Cómo usar este paquete

- **Revise cada sección.** Cada sección termina con un recuadro: bien así, bien con cambios, o no para el sitio.
- **Use los números.** Cada oración tiene un número, como E-HELP-12. En las notas, escriba por ejemplo "E-HELP-12: cambiar a ...".
- **Oraciones repetidas.** Una oración en gris marcada "same as" repite otra anterior. Lo que decida sobre la primera vale para todas.
- **Líneas en español de las páginas en inglés.** Las páginas en inglés tienen algunas líneas en español. Están en la Parte 3, y también necesitan su decisión.
- **Lo que lee un lector de pantalla.** La Parte 1 y cada página de la Parte 2 terminan con lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla, como el título de la página, el nombre completo de los enlaces de crisis y el nombre de la sección después de cada «Ver más». Quien no ve la pantalla oye estas palabras, así que también necesitan su decisión.
- **Preguntas que importan.** ¿Se entiende? ¿Suena natural? ¿Cambia el sentido del inglés? ¿Hay algo que pueda confundir a alguien en crisis? ¿Debería evitarse alguna forma solo masculina, como "No estás solo"?
- **Preguntas para usted.** La Parte 5 tiene preguntas escritas para usted, cada una con su versión en inglés para los fundadores. Conteste las que pueda.
- **Datos de contacto.** Por favor, no escriba su nombre ni sus datos personales en este paquete, porque puede guardarse en un proyecto público.

Si algo puede causar daño, dígalo primero. Use este recuadro, o avise de inmediato a los fundadores.

Los datos de crisis en español salen de la tabla de recursos del proyecto, leída en el sitio de cada proveedor por un asistente de IA. Nadie ha llamado ni enviado textos para comprobarlos, y no debe hacerse.

Parte 1: Texto que aparece en cada página

La franja de crisis, el encabezado, los botones de crisis y el pie de página. Cada página tiene una versión de estas partes, y cada texto distinto aparece aquí una vez. Una línea que no está en todas las páginas dice en cuáles está, así que una línea que cambia en una sola página también cambia esta sección. La última lista es lo que lee en voz alta un lector de pantalla en estas partes y no se ve en pantalla.

E-SHARED-1 Salida rápida

E-SHARED-2 ¿Necesitas ayuda ahora?

E-SHARED-3 Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988, a cualquier hora.

E-SHARED-4 Si hay peligro inmediato, llama al 911.

E-SHARED-5 Tidelight | Prevención del suicidio y apoyo

E-SHARED-6 Menú

E-SHARED-7 Obtén apoyo ahora

Salida rápida: `https://www.weather.gov/`
Llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`
llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SHARED-8 **Acerca de Tidelight**

E-SHARED-9 Tidelight es un proyecto nuevo para ayudar a las personas en los Estados Unidos a encontrar apoyo para la prevención del suicidio.

E-SHARED-10 Tidelight no es un servicio de crisis.

E-SHARED-11 Los enlaces para llamar, enviar textos y chatear en este sitio te conectan con servicios externos, como la Línea 988.

E-SHARED-12 Si tú u otra persona está en peligro inmediato, llama al 911.

E-SHARED-13 Privacidad: este sitio no te pide registrarte ni llenar formularios, y no usa analíticas ni cookies.

E-SHARED-14 Está alojado en GitHub Pages, y GitHub dice que registra y guarda las direcciones IP de los visitantes por seguridad (página en inglés).

E-SHARED-15 La Salida rápida y las copias guardadas sin conexión tienen límites.

E-SHARED-16 Lee sobre la privacidad y lo que este sitio no puede ocultar.

E-SHARED-17 Versión preliminar.

E-SHARED-18 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado este contenido.

E-SHARED-19 Un asistente de IA hizo la traducción al español, y una persona hispanohablante aún no la ha revisado.

E-SHARED-20 Un asistente de IA comparó los números y enlaces de crisis con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E-SHARED-21 Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

E-SHARED-22 Consulta el estado de revisión de cada página.

E-SHARED-23 Foto: un árbol de Josué al atardecer en Queen Valley, de Emily Hassell, Servicio de Parques Nacionales (dominio público), vía Wikimedia Commons.

Solo en Inicio.

GitHub dice que registra y guarda las direcciones IP de los visitantes:
`https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages#data-collection`
Wikimedia Commons:
`https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joshua_tree_at_sunset_in_Queen_Valley_(50601665443).jpg`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SHARED-24 **¿Necesitas hablar con alguien ahora?**

En todas las páginas menos Inicio.

- E-SHARED-25 Llamar al 988 | Marca 2 para español

  En todas las páginas menos Inicio.

- E-SHARED-26 Texto al 988 | Escribe AYUDA

  En todas las páginas menos Inicio.

- E-SHARED-27 Chatear en línea | Chat en español con la 988

  En todas las páginas menos Inicio.

E-SHARED-28 La 988 dice que un texto empieza con unos pasos: aceptas sus términos, contestas una breve encuesta y esperas a un consejero.

En todas las páginas menos Inicio.

E-SHARED-29 La Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis es gratuita, confidencial y está disponible a cualquier hora.

E-SHARED-30 Es un servicio aparte de Tidelight.

En todas las páginas menos Inicio, Ayudar a alguien y Investigación.

E-SHARED-31 ¿Usas un aparato que no puede llamar ni enviar textos?

E-SHARED-32 Desde un teléfono, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-SHARED-33 También puedes chatear en chat.988lifeline.org.

E-SHARED-34 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

En todas las páginas menos Inicio.

E-SHARED-35 Personas sordas o con dificultades auditivas

Solo en Obtener ayuda. Sus enlaces van a #deaf-hoh.

E-SHARED-36 *same as E-SHARED-29:* La Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis es gratuita, confidencial y está disponible a cualquier hora.

E-SHARED-37 También puedes comunicarte para hablar de otra persona.

E-SHARED-38 *same as E-SHARED-30:* Es un servicio aparte de Tidelight.

Solo en Ayudar a alguien.

E-SHARED-39 *same as E-SHARED-35:* Personas sordas o con dificultades auditivas

En todas las páginas menos Inicio y Obtener ayuda. Sus enlaces van a es/obtener-ayuda/#deaf-hoh.

E-SHARED-40 *same as E-SHARED-29:* La Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis es gratuita, confidencial y está disponible a cualquier hora.

E-SHARED-41 *same as E-SHARED-30:* Es un servicio aparte de Tidelight.

E-SHARED-42 No necesitas leer investigaciones para pedir ayuda.

Solo en Investigación.

E-SHARED-43 Guarda el 988 en tus contactos

Solo en Tarjeta y cartel.

E-SHARED-44 Esto te da un pequeño archivo de contacto de la Línea 988.

E-SHARED-45 Según tu aparato, puede mostrar una vista previa del contacto o guardarse en tus descargas.

E-SHARED-46 Tú decides si lo agregas a tus contactos, y no se envía nada a Tidelight.

E-SHARED-47 En un iPhone, desplázate hasta el final de la vista previa y toca Agregar a Contactos.

E-SHARED-48 Si cierras la vista previa, no se guarda.

E-SHARED-49 En un teléfono o una computadora compartidos, otras personas pueden ver el archivo o un contacto guardado.

Solo en Tarjeta y cartel.

Llamar al 988 | Marca 2 para español: `tel:988`
Texto al 988 | Escribe AYUDA: `sms:988`
Chatear en línea | Chat en español con la 988: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

- E-SHARED-50 Enlace que solo se ve al llegar con el teclado: Saltar al contenido principal
- E-SHARED-51 Nombre de la zona: Ayuda en una crisis y salida rápida
- E-SHARED-52 Enlace «Salida rápida», leído en voz alta: Salida rápida: salir de este sitio ahora e ir a la página de weather.gov
- E-SHARED-53 Enlace «Llama al 988», leído en voz alta: Llama al 988 y marca 2, la Línea 988 en español
- E-SHARED-54 Enlace «envía AYUDA al 988», leído en voz alta: Envía AYUDA al 988, la Línea 988
- E-SHARED-55 Enlace «llama al 911», leído en voz alta: Llama al 911, servicios de emergencia
- E-SHARED-56 Enlace «Tidelight Prevención del suicidio y apoyo», leído en voz alta: Tidelight Prevención del suicidio y apoyo, inicio
- E-SHARED-57 Nombre del menú: Principal
- E-SHARED-58 Nombre del menú: Todas las páginas
- E-SHARED-59 Nombre de la lista: Comunícate con la Línea 988

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Parte 2: Páginas en español

Las secciones plegadas se muestran abiertas. Los enlaces muestran la dirección completa. La versión en inglés de cada página está en el otro paquete. Cada página termina con lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla, empezando por el título de la página.

Página: Inicio

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/. Los números empiezan con E-HOME.

E-HOME-1 Apoyo para la prevención del suicidio

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-HOME-2 **No estás solo.**

E-HOME-3 Si te sientes abrumado, estás en crisis o tienes pensamientos de suicidio, la Línea 988 está para ayudarte, de día o de noche.

- E-HOME-4 • *same as E-SHARED-25:* Llamar al 988 | Marca 2 para español
- E-HOME-5 • *same as E-SHARED-26:* Texto al 988 | Escribe AYUDA
- E-HOME-6 • *same as E-SHARED-27:* Chatear en línea | Chat en español con la 988

E-HOME-7 *same as E-SHARED-28:* La 988 dice que un texto empieza con unos pasos: aceptas sus términos, contestas una breve encuesta y esperas a un consejero.

E-HOME-8 *same as E-SHARED-31:* ¿Usas un aparato que no puede llamar ni enviar textos?

E-HOME-9 *same as E-SHARED-32:* Desde un teléfono, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-HOME-10 *same as E-SHARED-33:* También puedes chatear en chat.988lifeline.org.

E-HOME-11 Estas opciones te conectan con la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis, no con Tidelight.

E-HOME-12 *same as E-SHARED-35:* Personas sordas o con dificultades auditivas

E-HOME-13 ¿No sabes qué necesitas?

E-HOME-14 Explora recursos y apoyo →

E-HOME-15 Image description: Un árbol de Josué frente a un cielo de atardecer rosado y azul en el desierto.

- E-HOME-16 • Tu privacidad | Tidelight no te pide registrarte ni llenar formularios, y no te rastrea.
- E-HOME-17 • Nuestro servicio de alojamiento registra las direcciones IP de los visitantes.
- E-HOME-18 • La 988 atiende las 24 horas | Consejeros capacitados responden llamadas, textos y chats.
- E-HOME-19 • Para ti y tus seres queridos | Busca apoyo para ti o para alguien que te preocupa.

E-HOME-20 Borrador para revisión.

E-HOME-21 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E-HOME-22 Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-HOME-23 Un asistente de IA comparó los números y enlaces con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E-HOME-24 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

E-HOME-25 Encuentra el apoyo que necesitas

Llamar al 988 | Marca 2 para español: `tel:988`
Texto al 988 | Escribe AYUDA: `sms:988`
Chatear en línea | Chat en español con la 988: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-HOME-26 **¿Por dónde quieres empezar?**

E-HOME-27 Ya sea que estés en crisis, buscando maneras de sobrellevarlo o apoyando a alguien que quieres, estas páginas pueden orientarte hacia el apoyo.

E-HOME-28 **Estoy pasando por un momento difícil**

E-HOME-29 Encuentra apoyo para los momentos difíciles y aprende cómo es pedir ayuda.

E-HOME-30 **Me preocupa alguien**

E-HOME-31 Aprende cómo apoyar a un amigo, a un familiar o a un ser querido.

E-HOME-32 **Quiero saber más**

E-HOME-33 Lo que muestran los estudios sobre la prevención del suicidio, y dónde la evidencia todavía es escasa.

E-HOME-34 **¿No sabes bien qué sientes?**

E-HOME-35 Empieza aquí, a tu propio ritmo.

E-HOME-36 Lo que abras no se guarda, y no hay puntajes.

E-HOME-37 **Perdí a alguien por suicidio**

E-HOME-38 Lo que puedes sentir, dónde encontrar apoyo y cómo hablar con los niños.

E-HOME-39 No tienes que enfrentar esto sin apoyo.

E-HOME-40 Hay apoyo disponible cuando quieras.

E-HOME-41 Llama al 988 y marca 2, envía AYUDA al 988, o chatea en español.

Llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`
chatea en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-HOME-42 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: Tidelight — Prevención del suicidio y apoyo

E-HOME-43 • *same as E-SHARED-59:* Nombre de la lista: Comunícate con la Línea 988

E-HOME-44 • Nombre de la zona: Sobre este sitio y la Línea 988

E-HOME-45 • Nombre de la zona: Estado de la revisión

E-HOME-46 • Nombre de la zona: Recordatorio

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Obtener ayuda

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/obtener-ayuda/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/get-help/. Los números empiezan con E-HELP.

E-HELP-1 Para ti

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-HELP-2 ## Cómo obtener ayuda para ti

E-HELP-3 Si estás pasando por un momento difícil o tienes pensamientos de suicidio, no tienes que enfrentarlo sin apoyo.

E-HELP-4 Aquí hay maneras de comunicarte con alguien y qué esperar.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-HELP-5 ### Ahora mismo

- E-HELP-6 • Comunícate con la 988: llama al 988 y marca 2, envía AYUDA al 988 o chatea en español.
- E-HELP-7 • No necesitas tener certeza de que sea una emergencia.
- E-HELP-8 • Es gratis y confidencial.
- E-HELP-9 • ¿Hay peligro inmediato?
- E-HELP-10 • Llama al 911.
- E-HELP-11 • Si una manera no conecta, prueba otra: llamar, enviar un texto o chatear.
- E-HELP-12 • El resto de esta página puede esperar.
- E-HELP-13 • Abre una sección cuando quieras.

E-HELP-14 *same as E-SHARED-43:* Guarda el 988 en tus contactos

E-HELP-15 *same as E-SHARED-44:* Esto te da un pequeño archivo de contacto de la Línea 988.

E-HELP-16 *same as E-SHARED-45:* Según tu aparato, puede mostrar una vista previa del contacto o guardarse en tus descargas.

E-HELP-17 *same as E-SHARED-46:* Tú decides si lo agregas a tus contactos, y no se envía nada a Tidelight.

E-HELP-18 *same as E-SHARED-47:* En un iPhone, desplázate hasta el final de la vista previa y toca Agregar a Contactos.

E-HELP-19 *same as E-SHARED-48:* Si cierras la vista previa, no se guarda.

E-HELP-20 *same as E-SHARED-49:* En un teléfono o una computadora compartidos, otras personas pueden ver el archivo o un contacto guardado.

E-HELP-21 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-HELP-22 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E-HELP-23 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-HELP-24 *same as E-HOME-23:* Un asistente de IA comparó los números y enlaces con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E-HELP-25 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`
chatea en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`
Llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-HELP-26 **Qué decir cuando llamas o envías un texto al 988**

E-HELP-27 No necesitas palabras especiales.

E-HELP-28 Para hablar en español, llama al 988 y marca 2, o envía la palabra AYUDA al 988.

E-HELP-29 Cuando te conectan, el consejero habla primero: la Línea 988 dice que te saluda, se presenta y te pregunta si estás a salvo.

E-HELP-30 Si te ayuda tener palabras listas, puedes empezar con alguna de estas.

E-HELP-31 Son ejemplos de Tidelight, no de la 988.

E-HELP-32 Se basan en quiénes pueden comunicarse, según la 988: cualquier persona que esté pasando por un momento difícil, necesite hablar o esté pensando en el suicidio, y cualquier persona preocupada por un amigo.

E-HELP-33 • «Solo necesito hablar con alguien».

E-HELP-34 • «Estoy pasando por un momento muy difícil».

E-HELP-35 • «Estoy pensando en el suicidio».

E-HELP-36 • «Me preocupa alguien que conozco».

E-HELP-37 • «No sé qué decir, pero necesito hablar».

E-HELP-38 Después de preguntarte por tu seguridad, la Línea 988 dice que el consejero te escucha, trata de entender cómo te afecta lo que estás viviendo, te da apoyo y puede compartir recursos.

E-HELP-39 En un texto, primero llegan unos pasos automáticos.

E-HELP-40 La página en español de la 988 dice que envías la palabra «siguiente» para aceptar sus términos, contestas una breve encuesta y luego te llega un mensaje que te pide esperar mientras te comunican con un consejero.

E-HELP-41 Borrador para revisión, agregado después del resto de esta página.

E-HELP-42 Un asistente de IA leyó las páginas de la Línea 988 al escribir esta sección.

E-HELP-43 Tidelight no administra la 988.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–44 **Qué pasa cuando te comunicas con la 988**

E–HELP–45 *same as E-HELP-7:* No necesitas tener certeza de que sea una emergencia.

E–HELP–46 La Línea 988 dice que cualquier persona que esté pasando por un momento difícil puede comunicarse, ya sea que te sientas deprimido, necesites hablar o estés pensando en el suicidio.

E–HELP–47 También atiende preocupaciones por el consumo de alcohol o drogas.

E–HELP–48 **Si llamas**

E–HELP–49 Escucharás un breve mensaje grabado con opciones.

E–HELP–50 Para hablar en español, marca 2.

E–HELP–51 No tienes que marcar nada más.

E–HELP–52 Si te quedas en la línea, te conectarán con un consejero.

E–HELP–53 Mientras te conectan, escucharás música de espera.

E–HELP–54 SAMHSA, una agencia federal que financia la 988, dice que los tiempos de espera varían.

E–HELP–55 Si tu espera es más larga, te pide que te quedes en la línea.

E–HELP–56 Luego un consejero te saluda, te pregunta si estás a salvo, escucha lo que está pasando y te comparte recursos que pueden ayudarte.

E–HELP–57 **Si envías un texto**

E–HELP–58 Para recibir apoyo en español, envía la palabra AYUDA al 988.

E–HELP–59 Primero llegan mensajes automáticos.

E–HELP–60 La página en español de la 988 dice que envías la palabra «siguiente» para aceptar los términos del servicio.

E–HELP–61 Luego contestas una breve encuesta que ayuda al consejero a saber cómo apoyarte.

E–HELP–62 Después llega un mensaje con la palabra «espere» mientras te comunican con un consejero.

E–HELP–63 Luego un consejero te saluda, te pregunta si estás a salvo y te escucha.

E–HELP–64 **Si chateas en línea**

E–HELP–65 El chat en español empieza con un formulario corto que ayuda al consejero a saber cómo apoyarte.

E–HELP–66 Te pide tu código postal, si tienes pensamientos de suicidio y qué tan angustiado te sientes.

E–HELP–67 Dar un número de teléfono es opcional.

E–HELP–68 Al empezar el chat aceptas los términos del servicio.

E–HELP–69 Luego esperas a que te conecten con un consejero.

E–HELP–70 **Cuánto cuesta**

E–HELP–71 Comunicarte con la 988 es gratis y no necesitas seguro médico.

E–HELP–72 Tu compañía telefónica igual podría cobrarte las llamadas o los textos si tu plan no los incluye sin límite.

E–HELP–73 Si un consejero se comunica con servicios de emergencia, como el 911 o un equipo móvil de crisis, podrías recibir una factura.

E–HELP–74 Podría incluir una ambulancia o atención en un hospital.

E–HELP–75 Los servicios a los que te refieran también podrían cobrar, así que pregunta primero por los costos.

E–HELP–76 Según los términos de la Línea 988, unos pocos de sus centros cobran a Medicaid o a otros seguros médicos.

E–HELP–77 Podrían pedirte tus datos personales, y deben explicarte por qué.

E–HELP–78 Puedes decir que no y aun así recibir apoyo.

E–HELP–79 Si los das y se presenta un cobro al seguro, podría llegar un estado de cuenta del seguro.

E–HELP–80 Lo podrían recibir tú, tu padre, tu madre o tu tutor, o la persona por la que llamaste.

E–HELP–81 **Si no logras comunicarte**

E–HELP–82 Prueba otra manera.

E–HELP–83 Si una llamada no conecta, prueba con un texto o el chat.

E–HELP–84 Si la línea de textos está ocupada, prueba con una llamada o el chat.

E–HELP–85 En una emergencia, llama al 911.

E–HELP–86 **Qué se mantiene en privado**

E–HELP–87 La Línea 988 dice que las conversaciones son confidenciales, pero comunicarte con ella no es anónimo.

E–HELP–88 No tienes que dar tu nombre ni tu ubicación exacta para recibir apoyo.

E–HELP–89 El consejero tiene tu número de teléfono si llamas o envías un texto, o tu dirección IP si chateas.

E–HELP–90 En emergencias poco comunes, deben darle esta información al 911, y el 911 puede pedirle tu ubicación exacta a tu compañía de teléfono o de internet.

E–HELP–91 Los consejeros toman notas, y los centros guardan registros por lo menos tres años.

E–HELP–92 Las grabaciones de llamadas o los textos de chats y mensajes pueden usarse para mejorar el servicio.

E–HELP–93 Puedes pedirle a un consejero que no comparta tu información personal.

E–HELP–94 La declaración de confidencialidad de la Línea 988 explica cuándo se puede compartir información, por ejemplo cuando alguien corre un riesgo inminente de daño, cuando la ley lo exige o cuando tú estás de acuerdo.

E–HELP–95 En un teléfono o una computadora compartidos, las visitas a este sitio pueden aparecer en el historial del navegador, y las llamadas o los textos pueden aparecer en los registros del teléfono.

E–HELP–96 En un aparato o una cuenta de la escuela o del trabajo, la escuela o el empleador podría ver lo que buscas y lees, incluso en una ventana privada.

E–HELP–97 Que una llamada aparezca en la factura del teléfono depende de la compañía.

E–HELP–98 *same as E-SHARED-15:* La Salida rápida y las copias guardadas sin conexión tienen límites.

E–HELP–99 Mira lo que pueden y no pueden ocultar.

E–HELP–100 **Cuándo intervienen los servicios de emergencia**

E–HELP–101 La Línea 988 es aparte del 911, y SAMHSA dice que la mayoría de las crisis las manejan los consejeros trabajando contigo, sin la participación de la policía.

E–HELP–102 La Línea 988 recomienda que los consejeros llamen a servicios de emergencia, lo que puede significar el 911, la policía o el sheriff, solo si alguien está en peligro de sufrir daño ahora o muy pronto y no pueden llegar juntos a un plan más seguro.

E–HELP–103 Informa que menos de 2 de cada 100 llamadas incluyen servicios de emergencia, y que más de la mitad de esas ocurren con el consentimiento de la persona que llama.

E–HELP–104 Esto es una recomendación, no una garantía.

E–HELP–105 Los términos de la Línea 988 dicen que si un consejero cree que hay una amenaza inmediata a la seguridad física de alguien, es posible que no puedas opinar: podría pedir que el 911 o un equipo móvil

de crisis vaya a tu ubicación, y puede compartir tu información sin tu permiso.

E-HELP-106 Si necesitas ayuda por una amenaza inmediata a tu seguridad, los términos piden que llames primero al 911.

E-HELP-107 Estos detalles vienen del sitio web de la Línea 988 y de SAMHSA, y pueden cambiar.

E-HELP-108 Tidelight no administra la 988 y no puede ver quién se comunica con ella.

chat en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`
declaración de confidencialidad: `https://988lifeline.org/es/confidencialidad/`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-HELP-109 **Otras maneras de comunicarte con alguien**

E-HELP-110 Estos son servicios aparte, con sus propias reglas.

E-HELP-111 Tidelight no los administra.

E-HELP-112 Algunos de ellos atienden solo en inglés; pregunta cuando te comuniques.

E-HELP-113 **Línea 988 en español**

E-HELP-114 Para hablar con un consejero de la Línea 988 en español, marca 988 y luego presiona 2.

E-HELP-115 Para enviar un mensaje de texto, envía la palabra AYUDA al 988.

E-HELP-116 También puedes chatear en español.

E-HELP-117 Es gratis y confidencial, y está disponible las 24 horas.

E-HELP-118 Llamar al 988 y marcar 2 | Enviar AYUDA al 988 | Chatear en español

E-HELP-119 **Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA**

E-HELP-120 No es una línea de crisis y no ofrece consejería.

E-HELP-121 Ofrece referidos para tratamiento e información gratis, las 24 horas, en inglés y en español.

E-HELP-122 Para español, elige la opción para hablar con un representante nacional.

E-HELP-123 TTY: 1-800-487-4889.

E-HELP-124 Llamar al 1-800-662-4357

E-HELP-125 **Otros idiomas**

E-HELP-126 Llama al 988 y pide un intérprete, o di el nombre de tu idioma.

E-HELP-127 La Línea 988 ofrece más de 240 idiomas de esta manera, solo en llamadas de voz.

E-HELP-128 Llamar al 988

E-HELP-129 **Personas sordas o con dificultades auditivas** *same as E-SHARED-35*

E-HELP-130 Puedes comunicarte con consejeros de la 988 en lengua de señas americana (ASL) marcando 988 desde un número de videoteléfono (VP).

E-HELP-131 También puedes enviar un texto o chatear.

E-HELP-132 Si usas TTY, usa tu servicio de retransmisión preferido o marca 711 y luego 988.

E-HELP-133 Una página de preguntas frecuentes de la 988 dice que el servicio TTY no está disponible en español en este momento.

E-HELP-134 En una emergencia, enviar textos al 911 solo funciona en algunos lugares.

E–HELP–135 Si no está disponible, usa un TTY o un servicio de retransmisión si puedes.

E–HELP–136 Enviar AYUDA al 988 | Chatear en español | Opciones de la 988 para personas sordas (en inglés)

E–HELP–137 **Línea de Crisis para Veteranos**

E–HELP–138 Para veteranos, miembros del servicio militar, de la Guardia Nacional y de la Reserva, y las personas que los apoyan.

E–HELP–139 Gratis, confidencial y disponible las 24 horas.

E–HELP–140 No necesitas estar inscrito en los beneficios ni en la atención médica del VA.

E–HELP–141 Su página de chat está en español, pero no dice en qué idioma atienden.

E–HELP–142 Llamar al 988 y marcar 1 | Texto al 838255 | Chat de la Línea de Crisis para Veteranos

E–HELP–143 **Jóvenes LGBTQ+, a través de la 988**

E–HELP–144 La Línea 988 dice que restableció su servicio especializado para jóvenes LGBTQ+.

E–HELP–145 Es aparte de The Trevor Project.

E–HELP–146 Una página de preguntas frecuentes de la 988 dice que este servicio no está disponible en español en este momento.

E–HELP–147 Para recibir apoyo en español, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E–HELP–148 Llamar al 988 y marcar 3 | Enviar PRIDE al 988

E–HELP–149 **The Trevor Project**

E–HELP–150 Para jóvenes LGBTQ+.

E–HELP–151 Sus términos describen la línea telefónica como un servicio para personas menores de 25 años.

E–HELP–152 Consejeros capacitados te atienden por teléfono, texto o chat.

E–HELP–153 Es gratis y confidencial, las 24 horas.

E–HELP–154 Los textos pueden tener cargos de mensajes y datos.

E–HELP–155 En un teléfono, The Trevor Project sugiere llamar o enviar un texto, y usar el chat desde una computadora.

E–HELP–156 Sus términos dicen que, en las llamadas, ofrece acceso a intérpretes, según la disponibilidad.

E–HELP–157 Puedes elegir la opción de idioma en el teclado o pedirle un intérprete al consejero.

E–HELP–158 Llamar al 1-866-488-7386 | Enviar START al 678-678 | Chat y TTY de The Trevor Project (en inglés)

E–HELP–159 **Crisis Text Line**

E–HELP–160 Consejeros voluntarios capacitados te atienden por texto.

E–HELP–161 Es gratis y confidencial, las 24 horas, en cualquier lugar de los Estados Unidos.

E–HELP–162 Crisis Text Line dice que tu primer mensaje puede decir cualquier cosa.

E–HELP–163 Una palabra como HOME le ayuda a saber cómo llegaste a su servicio.

E–HELP–164 Dice que atiende en inglés y en español.

E–HELP–165 Sus páginas dan palabras distintas para recibir apoyo en español, y Tidelight todavía no ha confirmado cuál usar.

E–HELP–166 Sus preguntas frecuentes dicen que los mensajes son gratis con AT&T, T-Mobile, Sprint y Verizon.

E–HELP–167 Con otras compañías, dicen que se aplican las tarifas normales y que el 741741 aparecerá en la factura.

E–HELP–168 Sus términos dicen que puede haber cargos de mensajes y datos.

E–HELP–169 Crisis Text Line dice que muchos planes prepagados de T-Mobile no permiten números como el 741741.

E–HELP–170 También dice que todavía no está disponible en Google Voice ni TextNow.

E–HELP–171 Si un texto no llega, ofrece chat web y WhatsApp en su sitio web.

E–HELP–172 Su política de privacidad dice que WhatsApp también podría tener acceso a tu información.

E–HELP–173 También puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988.

E–HELP–174 Enviar HOME al 741741 | Sitio web de Crisis Text Line (en inglés)

E–HELP–175 **911**

E–HELP–176 *same as E-SHARED-12:* Si tú u otra persona está en peligro inmediato, llama al 911.

E–HELP–177 Enviar textos al 911 solo funciona en algunos lugares, y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aconseja hacer una llamada de voz si puedes.

E–HELP–178 Si envías un texto al 911 donde no está disponible, deberías recibir un mensaje automático que te pide usar otra manera.

E–HELP–179 Si eres sordo, tienes dificultades auditivas o no puedes hablar, y enviar textos al 911 no está disponible, usa un TTY o un servicio de retransmisión si puedes.

E–HELP–180 Llamar al 911

E–HELP–181 La Línea 988, la Línea de Crisis para Veteranos, The Trevor Project y Crisis Text Line mantienen las conversaciones en confidencialidad, con límites.

E–HELP–182 Cada una dice que puede comunicarse con servicios de emergencia u otras autoridades en algunas situaciones.

E–HELP–183 Sus sitios web explican cuándo.

Llamar al 988 y marcar 2: `tel:988`
Enviar AYUDA al 988: `sms:988`
Chatear en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`
1-800-487-4889: `tel:+18004874889`
Llamar al 1-800-662-4357: `tel:+18006624357`
Opciones de la 988 para personas sordas (en inglés): `https://988lifeline.org/deaf-hard-of-hearing-hearing-loss/`
Texto al 838255: `sms:838255`
Chat de la Línea de Crisis para Veteranos: `https://www.veteranscrisisline.net/es/como-ayudamos/chat/`
Llamar al 1-866-488-7386: `tel:+18664887386`
Enviar START al 678-678: `sms:678678`
Chat y TTY de The Trevor Project (en inglés): `https://www.thetrevorproject.org/get-help/`
Enviar HOME al 741741: `sms:741741`
Sitio web de Crisis Text Line (en inglés): `https://www.crisistextline.org/`
Llamar al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–184 ## Líneas para grupos específicos

E–HELP–185 Algunas líneas atienden a grupos específicos: personas embarazadas o que acaban de tener un bebé, personas afectadas por un desastre, adolescentes, y personas trans o que están cuestionando su

género.

E–HELP–186 Cada una es un servicio aparte, con sus propias reglas, y Tidelight no las administra.

E–HELP–187 Teen Line y Trans Lifeline atienden solo en ciertos horarios, y Teen Line solo en inglés.

E–HELP–188 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988, a cualquier hora.

E–HELP–189 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

E–HELP–190 **Línea Nacional de Asistencia a la Salud Mental Materna**

E–HELP–191 Para personas embarazadas o que acaban de tener un bebé.

E–HELP–192 También se anima a las parejas y los familiares a comunicarse.

E–HELP–193 La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), una agencia federal, dice que es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas, en inglés y en español.

E–HELP–194 Puedes llamar, enviar un texto o chatear.

E–HELP–195 Consejeros capacitados te escuchan, te conectan con grupos de apoyo locales y te refieren a otros profesionales de la salud si necesitas más atención.

E–HELP–196 Ofrece intérpretes en más de 60 idiomas, y puedes usar TTY u otro servicio de retransmisión.

E–HELP–197 Las páginas de HRSA no dicen que sea una línea de crisis ni qué hacer en una emergencia.

E–HELP–198 Llamar al 1-833-852-6262 | Enviar un texto al 1-833-852-6262 | Página de la línea, con su chat

E–HELP–199 **Línea de Ayuda para los Afectados por Catástrofes**

E–HELP–200 Para cualquier persona en los Estados Unidos y sus territorios que sienta angustia emocional por un desastre natural o causado por el ser humano.

E–HELP–201 Incluye a sobrevivientes, seres queridos de las víctimas, socorristas, trabajadores de rescate y de ayuda, líderes religiosos, y padres y cuidadores.

E–HELP–202 Puedes comunicarte por ti o por otra persona.

E–HELP–203 SAMHSA dice que es un servicio de apoyo en crisis, abierto las 24 horas, con consejeros capacitados de centros de crisis de todo el país.

E–HELP–204 Te escuchan, te dan consejos para sobrellevar el estrés y pueden referirte a un centro de crisis local.

E–HELP–205 No tienes que dar información que te identifique.

E–HELP–206 Para español, llama y marca 2.

E–HELP–207 SAMHSA da el mismo número para textos, pero no explica cómo pedir español por texto.

E–HELP–208 Para lengua de señas americana (ASL), llama o envía un texto con tu servicio de retransmisión preferido.

E–HELP–209 Se aplican las tarifas normales de mensajes y datos.

E–HELP–210 Llamar al 1-800-985-5990 y marcar 2 | Enviar un texto al 1-800-985-5990 | Página de la línea en español

E–HELP–211 **Teen Line**

E–HELP–212 Para jóvenes de hasta 19 años.

E–HELP–213 Atienden voluntarios adolescentes capacitados: estudiantes de secundaria del área de Los Ángeles, supervisados por profesionales adultos de la salud mental.

E–HELP–214 Teen Line es un programa de Didi Hirsch Mental Health Services y es gratis.

E–HELP–215 Solo atiende en inglés.

E–HELP–216 Para español, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E–HELP–217 No atiende a todas horas.

E–HELP–218 Puedes llamar todas las noches de 6 a 10 p.m., hora del Pacífico, o enviar un texto de 6 a 9 p.m., hora del Pacífico.

E–HELP–219 Fuera de ese horario, una llamada pasa a un consejero adulto de Didi Hirsch, y un texto no recibe respuesta.

E–HELP–220 No tienes que estar en crisis para comunicarte.

E–HELP–221 Teen Line dice que no comparte lo que dices, salvo que estés en peligro inmediato de hacerte daño o de hacerle daño a otra persona, o que alguien te esté haciendo daño.

E–HELP–222 Pueden aplicarse cargos de mensajes y datos.

E–HELP–223 Llamar al 1-800-852-8336 | Enviar TEEN al 839863 | Sitio web de Teen Line (en inglés)

E–HELP–224 **Trans Lifeline**

E–HELP–225 Apoyo entre pares por teléfono, dirigido por personas trans para personas trans o que están cuestionando su género.

E–HELP–226 No tienes que estar en crisis para llamar, ni saber con certeza si eres trans.

E–HELP–227 *same as E-HELP-217:* No atiende a todas horas.

E–HELP–228 Atiende de lunes a viernes, de 10 a.m. a 6 p.m., hora del Pacífico (de 1 a 9 p.m., hora del Este), y cierra algunos días festivos.

E–HELP–229 Marca 2 para hablar con alguien en español.

E–HELP–230 Todavía no tiene servicio de texto ni de chat.

E–HELP–231 No pone a nadie en espera, así que si no logras comunicarte, intenta de nuevo más tarde.

E–HELP–232 Trans Lifeline dice que no llama a servicios de emergencia ni a la policía sin que lo pidas de forma explícita, aunque digas que tú u otra persona están en peligro.

E–HELP–233 Dice que sí puede reportar amenazas creíbles de violencia contra otras personas, y que cumple las leyes sobre sospechas de abuso o negligencia infantil.

E–HELP–234 Graba las llamadas y borra las grabaciones después de 90 días.

E–HELP–235 Llamar al 1-877-565-8860 y marcar 2 | Línea de ayuda de Trans Lifeline

E–HELP–236 *same as E-HELP-41:* Borrador para revisión, agregado después del resto de esta página.

E–HELP–237 Un asistente de IA leyó el sitio web de cada servicio al escribir esta sección.

E–HELP–238 Ninguna persona ha confirmado estos datos ni ha probado estos enlaces en un teléfono.

Llamar al 1-833-852-6262: `tel:+18338526262`

Enviar un texto al 1-833-852-6262: `sms:+18338526262`

Página de la línea, con su chat: `https://mchb.hrsa.gov/es/programas-impacto/linea-nacional-asistencia-salud-mental-materna`

Llamar al 1-800-985-5990 y marcar 2: `tel:+18009855990`

Enviar un texto al 1-800-985-5990: `sms:+18009855990`

Página de la línea en español: `https://www.samhsa.gov/find-help/helplines/disaster-distress-helpline/espanol`

Llamar al 1-800-852-8336: `tel:+18008528336`

Enviar TEEN al 839863: `sms:839863`

Sitio web de Teen Line (en inglés): `https://didihirsch.org/teenline/`

Llamar al 1-877-565-8860 y marcar 2: `tel:+18775658860`

Línea de ayuda de Trans Lifeline: `https://translifeline.org/es/linea-de-ayuda/`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–239 **Apoyo a largo plazo**

E–HELP–240 Una línea de crisis puede ayudarte en un momento difícil.

E–HELP–241 La atención a largo plazo puede ayudar con lo que hay detrás.

E–HELP–242 El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) dice que hay tratamientos eficaces para las personas en riesgo de suicidio.

E–HELP–243 Entre ellos hay tipos de terapia de conversación, como la terapia cognitivo-conductual y la terapia dialéctica conductual.

E–HELP–244 La American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) dice que la recuperación es posible con tratamiento basado en evidencia para la depresión y otras condiciones de salud mental.

- E–HELP–245 Habla con un proveedor de atención médica.
- E–HELP–246 Si tienes un médico o una enfermera que te atiende, puedes hablarle de tu salud mental por tu cuenta, y te puede referir a un especialista.
- E–HELP–247 El NIMH tiene consejos para esa conversación.
- E–HELP–248 Busca atención cerca de ti.
- E–HELP–249 SAMHSA describe FindTreatment.gov como un buscador de tratamiento confidencial y anónimo.
- E–HELP–250 Llama para pedir un referido.
- E–HELP–251 La Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA, 1-800-662-4357, ofrece referidos para tratamiento e información gratis, las 24 horas, en inglés y en español.
- E–HELP–252 No ofrece consejería y no es una línea de crisis.
- E–HELP–253 *same as E-HELP-122:* Para español, elige la opción para hablar con un representante nacional.
- E–HELP–254 *same as E-HELP-123:* TTY: 1-800-487-4889.

consejos para esa conversación: `https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/consejos-para-hablar-con-su-proveedor`

FindTreatment.gov: `https://findtreatment.gov/es/`

1-800-662-4357: `tel:+18006624357`

1-800-487-4889: `tel:+18004874889`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–255 **Cómo prepararte para un momento difícil**

E–HELP–256 Un plan de seguridad es una lista corta y escrita de qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles.

E–HELP–257 Se hace con anticipación para que no tengas que pensarlo durante una crisis.

E–HELP–258 Un terapeuta u otro profesional de la salud mental puede ayudarte a hacerlo.

E–HELP–259 Un plan no reemplaza la atención profesional.

E–HELP–260 Haz un plan de seguridad, con un plan en blanco para imprimir

E–HELP–261 El NIMH dice que los estudios han mostrado que los planes de seguridad pueden ayudar a reducir el riesgo de que una persona actúe según sus pensamientos de suicidio.

E–HELP–262 Parte de esa investigación combinó el plan con contacto y seguimiento de un profesional clínico, así que no muestra qué haría un plan hecho a solas.

E–HELP–263 En niños y adolescentes, una revisión de programas breves basados en un plan de seguridad no encontró un beneficio claro.

E–HELP–264 Consulta lo que muestra la investigación sobre los planes de seguridad.

E–HELP–265 Un plan de seguridad suele incluir:

- E–HELP–266 Tus propias señales de que las cosas se están poniendo más difíciles
- E–HELP–267 Cosas que puedes hacer por tu cuenta para salir adelante
- E–HELP–268 Personas y lugares que te ayudan a distraerte
- E–HELP–269 Familiares o amigos con quienes puedes comunicarte
- E–HELP–270 Profesionales y líneas de crisis con quienes puedes comunicarte
- E–HELP–271 Maneras de hacer que tu entorno sea más seguro

E–HELP–272 No tienes que completar una lista antes de pedir ayuda.

E–HELP–273 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988, o llamar al 911 en una emergencia, en cualquier momento.

E–HELP–274 Los creadores del Plan de Seguridad Stanley-Brown ofrecen un formulario (PDF, en inglés) para uso personal.

E–HELP–275 Tidelight no ve ni guarda lo que escribes en él.

E–HELP–276 Una copia en un aparato compartido, o en papel, podría ser vista por otras personas, así que guárdala en un lugar donde te sientas seguro.

un formulario (PDF, en inglés): `https://suicidesafetyplan.com/wp-content/uploads/2024/12/Stanley-Brown-Safety-Plan-05-02-2024.pdf`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–277 **Si tienes menos de 18 años**

E–HELP–278 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 por tu cuenta, aunque no haya un adulto a quien puedas contarle.

E–HELP–279 Las reglas de la Línea 988 no fijan una edad mínima, y no tienes que dar tu nombre ni tu edad para recibir apoyo.

E–HELP–280 Puede ayudar guardar el 988 en tu teléfono ahora, por si lo necesitas más adelante.

E–HELP–281 Más para adolescentes: cómo pedir ayuda, adultos de confianza y privacidad

E–HELP–282 También puede ayudar contarle a un adulto de confianza, como tu padre, tu madre o tu tutor, un familiar, un maestro, un entrenador, un líder espiritual o un médico.

E–HELP–283 Está bien preguntarle primero qué puede mantener en privado.

E–HELP–284 Si le dices a un consejero escolar que estás pensando en el suicidio, ten en cuenta que se lo dirá a tu padre, tu madre o tu tutor.

E–HELP–285 Su asociación nacional lo considera obligatorio, incluso para estudiantes de 18 años.

E–HELP–286 La asociación hace una excepción.

E–HELP–287 Se aplica si dices que piensas en el suicidio por el abuso o la negligencia de tu padre, tu madre o tu tutor.

E–HELP–288 Entonces el consejero debe comunicarse con los servicios de protección infantil.

E–HELP–289 Una hoja informativa federal dice que el personal de esos servicios puede luego hablar con tus padres y con otras personas cercanas a ti.

E–HELP–290 Los maestros y otro personal de la escuela también podrían tener que avisar.

E–HELP–291 Una política modelo nacional para distritos escolares dice que todo el personal debe reportar a un estudiante que crea que está en riesgo.

E–HELP–292 Dice que luego la escuela le avisa al padre, la madre o el tutor ese mismo día o lo antes posible.

E–HELP–293 La excepción es cuando eso pondría al estudiante en mayor riesgo.

E–HELP–294 Las reglas cambian según el estado y el distrito.

E–HELP–295 Las líneas de crisis mantienen las conversaciones en confidencialidad, con límites.

E–HELP–296 La Línea 988 dice que puede compartir información sin tu permiso en algunas situaciones.

E–HELP–297 Esa información puede llegar al 911, a la policía o a un equipo móvil de crisis (un equipo de crisis que va a donde estás).

E–HELP–298 Por ejemplo, esto puede pasar si alguien está en peligro de sufrir daño muy pronto.

E–HELP–299 También puede pasar si un joven sufre abuso o negligencia, según lo defina la ley del estado.

E–HELP–300 The Trevor Project y Crisis Text Line tienen límites parecidos.

E–HELP–301 The Trevor Project dice que no les avisará a tus padres ni a tu tutor a menos que la ley o una orden legal lo exija.

E–HELP–302 Unos pocos centros de la Línea 988 cobran al seguro médico y podrían pedirte tus datos.

E–HELP–303 *same as E-HELP-78:* Puedes decir que no y aun así recibir apoyo.

E–HELP–304 Si los das y el centro le cobra a tu seguro, tu padre, tu madre o tu tutor podría recibir un aviso de la compañía de seguros.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–305 **Más en este sitio**

E–HELP–306 ¿No sabes bien qué sientes? | Haz un plan de seguridad | Después de un intento de suicidio | Después de una pérdida por suicidio | Para adolescentes | Acerca de y privacidad

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–HELP–307 **Fuentes**

E–HELP–308 Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E–HELP–309 La mayoría están en inglés.

E–HELP–310 Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight y los tradujo al español, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E–HELP–311 Las organizaciones de la lista no los han revisado ni respaldado.

E–HELP–312 **Ver fuentes**

- E–HELP–313 The Trevor Project Applauds the Return of the 988 Lifeline's "Press 3" Specialized Services for LGBTQ+ Youth, The Trevor Project
- E–HELP–314 Qué Puede Esperar, Línea 988
- E–HELP–315 Confidencialidad, Línea 988
- E–HELP–316 Términos de Servicio, Línea 988
- E–HELP–317 Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA, SAMHSA
- E–HELP–318 Chat, Línea de Crisis para Veteranos
- E–HELP–319 ¿Lifeline cuenta con servicios TTY para personas con discapacidad auditiva?, Línea 988
- E–HELP–320 ¿Existen servicios especializados para jóvenes LGBTQIA+ que contacten al 988?, Línea 988
- E–HELP–321 What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–322 988 Lifeline: Get Help, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–323 Texting the 988 Lifeline (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–324 Calling the 988 Lifeline (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–325 Help Someone Else, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–326 Other languages (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–327 Deaf, Hard of Hearing, Hearing Loss, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–328 Confidentiality, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–329 988 Lifeline: Terms of Service, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–330 Police intervention (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–331 Tracing callers, texters, and chatters (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–HELP–332 988 Lifeline chat.
- E–HELP–333 Se leyó el formulario, pero no se envió.
- E–HELP–334 988 Frequently Asked Questions, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
- E–HELP–335 National Helpline, SAMHSA
- E–HELP–336 FindTreatment.gov, SAMHSA
- E–HELP–337 For Young People Looking for Help, SAMHSA

E-HELP-338 • Veterans Crisis Line, U.S. Department of Veterans Affairs

E-HELP-339 • The Trevor Project: Get Help, The Trevor Project

E-HELP-340 • The Trevor Project: Terms of Service, The Trevor Project

E-HELP-341 • FAQ, Crisis Text Line

E-HELP-342 • Privacy Policy, Crisis Text Line

E-HELP-343 • Línea Nacional de Asistencia a la Salud Mental Materna, HRSA

E-HELP-344 • National Maternal Mental Health Hotline, Health Resources and Services Administration (HRSA)

E-HELP-345 • Línea de Ayuda para los Afectados por Catástrofes, SAMHSA

E-HELP-346 • Disaster Distress Helpline, SAMHSA

E-HELP-347 • Teen Line, Didi Hirsch Mental Health Services

E-HELP-348 • Teen Line Crisis Support, Didi Hirsch Mental Health Services

E-HELP-349 • Línea de ayuda, Trans Lifeline

E-HELP-350 • Hotline, Trans Lifeline

E-HELP-351 • Text to 911: What You Need to Know, Federal Communications Commission

E-HELP-352 • Frequently Asked Questions About Suicide, National Institute of Mental Health

E-HELP-353 • Tips for Talking With a Health Care Provider, National Institute of Mental Health

E-HELP-354 • Child and Adolescent Mental Health, National Institute of Mental Health

E-HELP-355 • After an attempt, American Foundation for Suicide Prevention

E-HELP-356 • Statement on the Importance of Antidepressants and Evidence-Based Treatment, American Foundation for Suicide Prevention

E-HELP-357 • Stanley-Brown Safety Planning Intervention

E-HELP-358 • The School Counselor and Suicide Risk Assessment, American School Counselor Association

E-HELP-359 • How the Child Welfare System Works (PDF), Child Welfare Information Gateway, Children's Bureau

E-HELP-360 • Model School District Policy on Suicide Prevention, American Foundation for Suicide Prevention

E-HELP-361 • Browse in Incognito mode, Google Chrome Help

The Trevor Project Applauds the Return of the 988 Lifeline's "Press 3" Specialized Services for LGBTQ+ Youth: https://www.thetrevorproject.org/blog/the-trevor-project-applauds-the-return-of-the-988-lifelines-press-3-specialized-services-for-lgbtq-youth/

Qué Puede Esperar: https://988lifeline.org/es/obten-ayuda/que-puede-esperar/

Confidencialidad: https://988lifeline.org/es/confidencialidad/

Términos de Servicio: https://988lifeline.org/es/terminos-de-servicio/

Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA: https://www.samhsa.gov/find-help/helplines/linea-nacional-ayuda

Chat: https://www.veteranscrisisline.net/es/como-ayudamos/chat/

¿Lifeline cuenta con servicios TTY para personas con discapacidad auditiva?: https://988lifeline.org/es/PreguntasFrecuentes/llamada-a-lifeline/pregunta-lifeline-cuenta-con-servicios-tty-para-personas-con-discapacidad-auditiva/

¿Existen servicios especializados para jóvenes LGBTQIA+ que contacten al 988?: https://988lifeline.org/es/PreguntasFrecuentes/llamada-a-lifeline/pregunta-existen-servicios-

especializados-para-jovenes-lgbtqia-que-contacten-al-988/

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

988 Lifeline: Get Help: https://988lifeline.org/get-help/

Texting the 988 Lifeline (FAQ): https://988lifeline.org/faq/texting-the-988-lifeline/

Calling the 988 Lifeline (FAQ): https://988lifeline.org/faq/calling-the-988-lifeline/

Help Someone Else: https://988lifeline.org/help-someone-else/

Other languages (FAQ): https://988lifeline.org/faq/calling-the-988-lifeline/faq-is-the-988-lifeline-available-in-other-languages-for-non-english-speakers/

Deaf, Hard of Hearing, Hearing Loss: https://988lifeline.org/deaf-hard-of-hearing-hearing-loss/

Confidentiality: https://988lifeline.org/confidentiality/

988 Lifeline: Terms of Service: https://988lifeline.org/terms-of-service/

Police intervention (FAQ): https://988lifeline.org/faq/about-us/faq-does-vibrant-use-police-intervention-for-callers-texters-and-chatters-to-the-988-lifeline/

Tracing callers, texters, and chatters (FAQ): https://988lifeline.org/faq/about-us/faq-does-the-988-lifeline-trace-callers-texters-or-chatters/

988 Lifeline chat: https://chat.988lifeline.org/

988 Frequently Asked Questions: https://www.samhsa.gov/mental-health/988/faqs

National Helpline: https://www.samhsa.gov/find-help/helplines/national-helpline

FindTreatment.gov: https://findtreatment.gov/

For Young People Looking for Help: https://www.samhsa.gov/mental-health/what-is-mental-health/how-to-talk/young-people

Veterans Crisis Line: https://www.veteranscrisisline.net/

The Trevor Project: Get Help: https://www.thetrevorproject.org/get-help/

The Trevor Project: Terms of Service: https://www.thetrevorproject.org/terms-of-service/

FAQ: https://www.crisistextline.org/about-us/faq/

Privacy Policy: https://www.crisistextline.org/privacy-policy/

Línea Nacional de Asistencia a la Salud Mental Materna: https://mchb.hrsa.gov/es/programas-impacto/linea-nacional-asistencia-salud-mental-materna

National Maternal Mental Health Hotline: https://mchb.hrsa.gov/programs-impact/national-maternal-mental-health-hotline

Línea de Ayuda para los Afectados por Catástrofes: https://www.samhsa.gov/find-help/helplines/disaster-distress-helpline/espanol

Disaster Distress Helpline: https://www.samhsa.gov/find-help/helplines/disaster-distress-helpline

Teen Line: https://didihirsch.org/teenline/

Teen Line Crisis Support: https://didihirsch.org/teenline/hotline-support/

Línea de ayuda: https://translifeline.org/es/linea-de-ayuda/

Hotline: https://translifeline.org/hotline/

Text to 911: What You Need to Know: https://www.fcc.gov/consumers/guides/what-you-need-know-about-text-911

Frequently Asked Questions About Suicide: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-faq

Tips for Talking With a Health Care Provider: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/tips-for-talking-with-your-health-care-provider

Child and Adolescent Mental Health: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/child-and-adolescent-mental-health

After an attempt: https://afsp.org/after-an-attempt/

Statement on the Importance of Antidepressants and Evidence-Based Treatment: https://afsp.org/story/afsp-statement-on-the-importance-of-antidepressants-and-evidence-based-treatment

Stanley-Brown Safety Planning Intervention: https://suicidesafetyplan.com/

The School Counselor and Suicide Risk Assessment: https://www.schoolcounselor.org/Standards-Positions/Position-Statements/ASCA-Position-Statements/The-School-Counselor-and-Suicide-Risk-Assessment

How the Child Welfare System Works (PDF): https://artifacts.childwelfare.gov/public/documents/how-child-welfare-system-works.pdf

Model School District Policy on Suicide Prevention: https://afsp.org/model-school-policy-on-suicide-prevention/

Browse in Incognito mode: https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=en

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

- E-HELP-362 Título de la página, que se lee primero al abrirla: Cómo obtener ayuda para ti — Tidelight
- E-HELP-363 *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión
- E-HELP-364 Botón para desplegar «Ver más», leído en voz alta: Ver más: Qué pasa cuando te comunicas con la 988
- E-HELP-365 Botón para desplegar «Ver menos», ya abierto, leído en voz alta: Ver menos: Qué pasa cuando te comunicas con la 988
- E-HELP-366 Botón para desplegar «Ver más», leído en voz alta: Ver más: Líneas para grupos específicos
- E-HELP-367 Botón para desplegar «Ver menos», ya abierto, leído en voz alta: Ver menos: Líneas para grupos específicos
- E-HELP-368 Botón para desplegar «Ver más», leído en voz alta: Ver más: Apoyo a largo plazo
- E-HELP-369 Botón para desplegar «Ver menos», ya abierto, leído en voz alta: Ver menos: Apoyo a largo plazo
- E-HELP-370 Botón para desplegar «Ver más», leído en voz alta: Ver más: Cómo prepararte para un momento difícil
- E-HELP-371 Botón para desplegar «Ver menos», ya abierto, leído en voz alta: Ver menos: Cómo prepararte para un momento difícil
- E-HELP-372 Botón para desplegar «Ver más», leído en voz alta: Ver más: Si tienes menos de 18 años
- E-HELP-373 Botón para desplegar «Ver menos», ya abierto, leído en voz alta: Ver menos: Si tienes menos de 18 años

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Ayudar a alguien

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/ayudar-a-alguien/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/help-someone/. Los números empiezan con E-SOME.

E-SOME-1 Para amigos y familiares

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-2 ## Cómo ayudar a alguien que te preocupa

E-SOME-3 Si te preocupa un amigo, un familiar u otra persona, puedes ayudar.

E-SOME-4 No necesitas ser experto.

E-SOME-5 Si crees que está en peligro inmediato, llama al 911.

E-SOME-6 Si es seguro hacerlo, quédate con esa persona, o asegúrate de que esté en un lugar privado y seguro con otra persona que la cuide, hasta que llegue la ayuda.

E-SOME-7 Si te preocupa que esté en peligro de suicidio, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-SOME-8 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-SOME-9 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E-SOME-10 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-SOME-11 *same as E-HOME-23:* Un asistente de IA comparó los números y enlaces con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E-SOME-12 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

llama al 911: `tel:911`
llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-13 ### Señales de que alguien puede estar pasando por un momento difícil

E-SOME-14 Estas pueden ser señales de que alguien está pensando en el suicidio.

E-SOME-15 Tómalas en serio.

E-SOME-16 Preocúpate especialmente si un comportamiento es nuevo, ha aumentado o parece relacionado con un hecho doloroso, una pérdida o un cambio.

E-SOME-17 #### De qué habla

E-SOME-18 • De querer morir

E-SOME-19 • De sentir mucha culpa o vergüenza

E-SOME-20 • De ser una carga para los demás

E-SOME-21 #### Cómo se siente

E-SOME-22 • Vacío, sin esperanza, atrapado o sin razones para vivir

E-SOME-23 • Muy triste, más ansioso, agitado o lleno de rabia

E-SOME-24 • Con un dolor emocional o físico insoportable

E-SOME-25 #### Qué hace

E-SOME-26 • Hace un plan o busca maneras de morir

E-SOME-27 • Se aleja de sus amigos, se despide, regala cosas importantes o hace un testamento

E-SOME-28 • Corre riesgos peligrosos

E-SOME-29 • Tiene cambios de ánimo extremos

E-SOME-30 • Come o duerme demasiado o muy poco

E-SOME-31 • Consume drogas o alcohol con más frecuencia

E-SOME-32 Si notas estas señales, busca ayuda lo antes posible.

E-SOME-33 No necesitas tener certeza.

E-SOME-34 Puedes comunicarte con la 988 en cualquier momento si te preocupa alguien.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-35 **Cinco pasos que puedes dar**

E-SOME-36 El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) publica estos pasos, que también usa la campaña #BeThe1To de la Línea 988.

E-SOME-37 Algunos detalles vienen de las otras fuentes que aparecen al final de esta página.

E-SOME-38 **Pregunta**

E-SOME-39 Pregunta directamente: "¿Estás pensando en el suicidio?".

E-SOME-40 No es una pregunta fácil, pero puede abrir la conversación.

E-SOME-41 El NIMH dice que los estudios muestran que preguntar no aumenta los pensamientos ni los comportamientos suicidas.

E-SOME-42 **Acompaña**

E-SOME-43 Escucha sin juzgar para entender qué piensa y qué siente.

E-SOME-44 El NIMH dice que la investigación sugiere que reconocer el tema y hablar del suicidio puede reducir los pensamientos suicidas.

E-SOME-45 **Ayuda a la persona a mantenerse a salvo**

E-SOME-46 Pregúntale si tiene un plan.

E-SOME-47 Si lo tiene, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 de inmediato.

E-SOME-48 Si tiene la intención de actuar de inmediato y tiene los medios, llama al 911.

E-SOME-49 Si puedes hacerlo de forma segura, retira o guarda en un lugar seguro cualquier cosa que pueda usar para hacerse daño.

E-SOME-50 La Línea 988 también puede ayudarte a pensar qué hacer después.

E-SOME-51 **Ayuda a la persona a conectarse**

E-SOME-52 Ayúdala a comunicarse con la 988 por llamada o texto, y con otros recursos locales.

E-SOME-53 También puedes ayudarla a comunicarse con un familiar, un amigo, un consejero espiritual o un profesional de la salud mental en quien confíe.

E-SOME-54 Tú también puedes comunicarte con la 988 para hablar de esa persona.

E-SOME-55 Si crees que está en peligro inmediato, llama primero al 911.

E-SOME-56 La Línea 988 dice que un consejero puede llamar al 911 si hay peligro inmediato y no se logra un plan más seguro.

E-SOME-57 SAMHSA, una agencia de salud del gobierno de EE. UU., dice que la mayoría de las crisis las manejan los consejeros sin la participación de la policía, pero eso no es una garantía.

E-SOME-58 Mira cuándo intervienen los servicios de emergencia.

E-SOME-59 **Haz seguimiento**

E-SOME-60 Mantente en contacto después de una crisis o cuando salga de un tratamiento.

E-SOME-61 El NIMH dice que el contacto continuo y de apoyo puede tener un papel importante en la prevención del suicidio.

E-SOME-62 Si sobrevivió a un intento, consulta lo que puede ayudar después de un intento de suicidio.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-63 **Qué ayuda en la conversación**

E-SOME-64 Esto se basa en consejos de la Línea 988 y del NIMH.

E-SOME-65 **Intenta**

E-SOME-66 • Ser directo, y hablar del suicidio de forma abierta y tranquila.

E-SOME-67 • Escuchar, dejar que termine de hablar y aceptar lo que siente.

E-SOME-68 • Repetir lo que oyes, por ejemplo: "Parece que me estás diciendo que...".

E-SOME-69 • Decirle que hay ayuda y que la ayudarás a encontrarla.

E-SOME-70 • No te apresures a decir que todo va a estar bien.

E-SOME-71 • Buscar ayuda de personas que se especializan en apoyo en crisis.

E-SOME-72 **Qué evitar**

E-SOME-73 • No debatas si el suicidio está bien o mal, ni des sermones sobre el valor de la vida.

E-SOME-74 • No reacciones con sorpresa ni desafíes a la persona a hacerlo.

E-SOME-75 • No descartes lo que dice como una forma de llamar la atención.

E-SOME-76 • Todo lo que se diga sobre el suicidio debe tomarse en serio.

E-SOME-77 • No prometas guardar el secreto.

E-SOME-78 • Si alguien te cuenta un plan para hacerse daño, díselo a alguien que pueda ayudar.

E-SOME-79 • No la dejes sola si te dice que va a quitarse la vida.

E-SOME-80 • Si es seguro, quédate con ella y llama al 911, o llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-81 **Si es un niño o un adolescente**

E-SOME-82 **Si eres padre, madre o cuidador**

E-SOME-83 Toma en serio lo que dice, aunque diga que no lo decía en serio.

E-SOME-84 No le discutas lo que siente.

E-SOME-85 Dile que te importa y que lo ayudarás a conseguir ayuda.

E-SOME-86 Si tiene un plan de suicidio o no puede dejar de pensar en quitarse la vida, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 de inmediato, y llama al 911 si necesita ayuda inmediata.

E-SOME-87 Quédate cerca y no lo dejes solo mientras consigues ayuda.

E-SOME-88 Retira o guarda en un lugar seguro cualquier cosa que pueda usar para hacerse daño.

E-SOME-89 Cualquier niño con pensamientos o planes de suicidio debe ser evaluado de inmediato por un profesional de la salud mental capacitado.

E-SOME-90 Llama ahora a su pediatra o a un proveedor de salud mental, aunque no parezca una crisis.

E-SOME-91 Su pediatra también puede ayudarte a hacer un plan de seguridad.

E-SOME-92 **En la escuela**

E-SOME-93 Los consejeros y los psicólogos escolares pueden ayudar a conectar a una familia con apoyo.

E-SOME-94 Se espera que los consejeros escolares le avisen al padre, la madre o el tutor cuando un estudiante tiene pensamientos de suicidio, incluso a los 18 años.

E-SOME-95 La excepción es cuando el estudiante dice que el abuso o la negligencia de su padre, su madre o su tutor es el motivo de esos pensamientos.

E-SOME-96 En ese caso, el consejero debe comunicarse con los servicios de protección infantil.

E-SOME-97 El personal de esos servicios puede hablar con los padres y con otras personas cercanas al estudiante.

E-SOME-98 Por eso, no le prometas a un joven que todo se quedará en privado.

E-SOME-99 **Si eres joven y te preocupa un amigo**

E-SOME-100 No necesitas tener todas las respuestas.

E-SOME-101 Empieza con una pregunta cariñosa y escucha.

E-SOME-102 Si te preocupa que piense en el suicidio, está bien preguntarle directamente: "¿Estás pensando en el suicidio?".

E-SOME-103 Anima a tu amigo a hablar con un adulto de confianza, como su padre o su madre, un entrenador, un maestro o un consejero escolar, y habla tú también con uno.

E-SOME-104 Si tu amigo habla de suicidio o de hacerse daño, no lo guardes en secreto, aunque te lo pida.

E-SOME-105 Cuéntaselo a un adulto de confianza, o llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 para preguntar qué hacer.

E-SOME-106 Puedes comunicarte con la 988 en cualquier momento, aunque sea por un amigo.

E-SOME-107 Si te dice que va a quitarse la vida, llama al 911 si es una emergencia.

E-SOME-108 Si estás con tu amigo y es seguro, quédate con él.

E-SOME-109 Si te lo dijo por texto o en internet, sigue hablando con él si puedes mientras buscas a un adulto, o llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-SOME-110 No tienes que manejar esto sin apoyo.

E-SOME-111 Hay más para adolescentes en Para adolescentes.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-112 **Si un amigo publica algo sobre el suicidio en internet**

E-SOME-113 Tómalo en serio, aunque parezca una broma.

E-SOME-114 Lo que hagas puede depender de qué tan bien conozcas a esa persona y de cómo te sientas.

E-SOME-115
- *same as E-SOME-5:* Si crees que está en peligro inmediato, llama al 911.

E-SOME-116 • Conseguirle ayuda importa más que guardar su secreto.

E-SOME-117 • Comunícate con esa persona en privado si te sientes capaz de hacerlo, por ejemplo con un mensaje directo, un texto o en persona.

E-SOME-118 • Dile que te importa y que hay ayuda.

E-SOME-119 • Si eres adolescente, cuéntaselo a un adulto de confianza, como tu padre o tu madre, un maestro, un entrenador o un consejero escolar.

E-SOME-120 • Hazlo aunque tu amigo te pida que lo guardes en secreto.

E-SOME-121 • Reporta la publicación con la opción para reportar que tiene la aplicación o el sitio.

E-SOME-122 • La Línea 988 dice que el equipo de seguridad de la plataforma se comunicará con la persona para conectarla con ayuda.

E-SOME-123 • Su página muestra cómo reportar en distintas plataformas (en inglés).

E-SOME-124 • También dice que Tumblr ya no responde directamente a los reportes de suicidio o autolesiones.

E-SOME-125 • No compartas la publicación ni la vuelvas a publicar.

E-SOME-126 • Muéstrala solo a alguien que pueda ayudar, como un adulto de confianza.

E-SOME-127 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 en cualquier momento para preguntar qué hacer, aunque sea por un amigo.

E-SOME-128 #chatsafe (en inglés) tiene más consejos para jóvenes sobre cómo responder a una publicación preocupante.

E-SOME-129 Es de Orygen, en Australia, así que sus números de teléfono son de Australia.

E-SOME-130 En los Estados Unidos, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-SOME-131 Si hay una emergencia, llama al 911.

cómo reportar en distintas plataformas: `https://988lifeline.org/help-someone-else/support-on-social-media/`
#chatsafe: `https://www.orygen.org.au/chatsafe/responding`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-132 ## Cuídate tú también

E-SOME-133 Apoyar a alguien en un momento difícil puede despertar emociones difíciles en ti, y la responsabilidad no tiene que ser solo tuya.

E-SOME-134 La Línea 988 anima a quienes ayudan a buscar apoyo para sí mismos.

E-SOME-135 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 para ti, aunque no seas tú quien está en crisis.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-136 **Más en este sitio** *same as E-HELP-305*

E-SOME-137 Después de un intento de suicidio | Haz un plan de seguridad | Después de una pérdida por suicidio | ¿No sabes bien qué sientes? | Lo que muestra la investigación

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SOME-138 **Fuentes** *same as E-HELP-307*

E-SOME-139 *same as E-HELP-308:* Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E-SOME-140 Las dos páginas de #chatsafe se consultaron después, para la sección sobre publicaciones en internet.

E-SOME-141 Todas están en inglés.

E-SOME-142 *same as E-HELP-310:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight y los tradujo al español, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-SOME-143 *same as E-HELP-311:* Las organizaciones de la lista no los han revisado ni respaldado.

E-SOME-144 **Ver fuentes (en inglés)**

- E-SOME-145 Warning Signs of Suicide, National Institute of Mental Health
- E-SOME-146 5 Action Steps to Help Someone Having Thoughts of Suicide, National Institute of Mental Health
- E-SOME-147 *same as E-HELP-352:* Frequently Asked Questions About Suicide, National Institute of Mental Health
- E-SOME-148 Suicide Prevention, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
- E-SOME-149 988 Frequently Asked Questions, SAMHSA
- E-SOME-150 *same as E-HELP-325:* Help Someone Else, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-SOME-151 Support on Social Media, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-SOME-152 *same as E-HELP-321:* What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-SOME-153 What should I do if my child or teen is thinking about suicide?, American Academy of Pediatrics
- E-SOME-154 Suicide in Children and Teens, American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
- E-SOME-155 Preventing Youth Suicide: Tips for Parents and Educators, National Association of School Psychologists
- E-SOME-156 *same as E-HELP-358:* The School Counselor and Suicide Risk Assessment, American School Counselor Association
- E-SOME-157 *same as E-HELP-359:* How the Child Welfare System Works (PDF), Child Welfare Information Gateway, Children's Bureau
- E-SOME-158 How to Talk to a Friend About Mental Health or Drugs, Centers for Disease Control and Prevention
- E-SOME-159 Suicide Prevention Toolkit for Caregivers (PDF), U.S. Department of Veterans Affairs
- E-SOME-160 Responding, #chatsafe, Orygen (Australia)
- E-SOME-161 Talking online about self-harm and suicide, #chatsafe, Orygen (Australia)

Warning Signs of Suicide: `https://www.nimh.nih.gov/health/publications/warning-signs-of-suicide`

5 Action Steps to Help Someone Having Thoughts of Suicide: `https://www.nimh.nih.gov/health/publications/5-action-steps-to-help-someone-having-thoughts-of-suicide`

Frequently Asked Questions About Suicide: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-faq

Suicide Prevention: https://www.samhsa.gov/mental-health/suicidal-behavior/prevention

988 Frequently Asked Questions: https://www.samhsa.gov/mental-health/988/faqs

Help Someone Else: https://988lifeline.org/help-someone-else/

Support on Social Media: https://988lifeline.org/help-someone-else/support-on-social-media/

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

What should I do if my child or teen is thinking about suicide?: https://www.healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/what-should-i-do-if-my-child-is-thinking-about-suicide.aspx

Suicide in Children and Teens: https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Teen-Suicide-010.aspx

Preventing Youth Suicide: Tips for Parents and Educators: https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/mental-health-resources/preventing-youth-suicide/preventing-youth-suicide-tips-for-parents-and-educators

The School Counselor and Suicide Risk Assessment: https://www.schoolcounselor.org/Standards-Positions/Position-Statements/ASCA-Position-Statements/The-School-Counselor-and-Suicide-Risk-Assessment

How the Child Welfare System Works (PDF): https://artifacts.childwelfare.gov/public/documents/how-child-welfare-system-works.pdf

How to Talk to a Friend About Mental Health or Drugs: https://www.cdc.gov/free-mind/teens/talk-to-a-friend.html

Suicide Prevention Toolkit for Caregivers (PDF): https://www.caregiver.va.gov/pdfs/va-suicide-prevention-toolkit-for-caregivers.PDF

Responding: https://www.orygen.org.au/chatsafe/responding

Talking online about self-harm and suicide: https://www.orygen.org.au/chatsafe/talking

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-SOME-162 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: Cómo ayudar a alguien que te preocupa — Tidelight

E-SOME-163 • *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Adolescentes

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/adolescentes/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/teens/. Los números empiezan con E-TEEN.

E-TEEN-1 Para adolescentes

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–TEEN–2 ## Si eres adolescente y estás pasando por un momento difícil

E–TEEN–3 Puedes buscar apoyo por tu cuenta, a cualquier hora, aunque no haya un adulto a quien puedas contarle.

E–TEEN–4 Aquí te explicamos cómo, y qué se mantiene en privado.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–TEEN–5 ### Ahora mismo *same as E-HELP-5*

- E–TEEN–6 *same as E-HELP-6:* Comunícate con la 988: llama al 988 y marca 2, envía AYUDA al 988 o chatea en español.
- E–TEEN–7 *same as E-HELP-7:* No necesitas tener certeza de que sea una emergencia.
- E–TEEN–8 *same as E-HELP-8:* Es gratis y confidencial.
- E–TEEN–9 *same as E-HELP-9:* ¿Hay peligro inmediato?
- E–TEEN–10 *same as E-HELP-10:* Llama al 911.
- E–TEEN–11 *same as E-HELP-11:* Si una manera no conecta, prueba otra: llamar, enviar un texto o chatear.
- E–TEEN–12 *same as E-HELP-12:* El resto de esta página puede esperar.
- E–TEEN–13 Sigue leyendo cuando quieras.

E–TEEN–14 *same as E-SHARED-43:* Guarda el 988 en tus contactos

E–TEEN–15 *same as E-SHARED-44:* Esto te da un pequeño archivo de contacto de la Línea 988.

E–TEEN–16 *same as E-SHARED-45:* Según tu aparato, puede mostrar una vista previa del contacto o guardarse en tus descargas.

E–TEEN–17 *same as E-SHARED-46:* Tú decides si lo agregas a tus contactos, y no se envía nada a Tidelight.

E–TEEN–18 *same as E-SHARED-47:* En un iPhone, desplázate hasta el final de la vista previa y toca Agregar a Contactos.

E–TEEN–19 *same as E-SHARED-48:* Si cierras la vista previa, no se guarda.

E–TEEN–20 *same as E-SHARED-49:* En un teléfono o una computadora compartidos, otras personas pueden ver el archivo o un contacto guardado.

E–TEEN–21 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E–TEEN–22 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página, y sus fundadores todavía están decidiendo para qué edades se diseña el sitio.

E–TEEN–23 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E–TEEN–24 *same as E-HOME-23:* Un asistente de IA comparó los números y enlaces con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E–TEEN–25 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`
chatea en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`
Llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–TEEN–26 **Puedes pedir ayuda por tu cuenta**

E–TEEN–27 *same as E-HELP-278:* Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 por tu cuenta, aunque no haya un adulto a quien puedas contarle.

E–TEEN–28 *same as E-HELP-279:* Las reglas de la Línea 988 no fijan una edad mínima, y no tienes que dar tu nombre ni tu edad para recibir apoyo.

E–TEEN–29 *same as E-HELP-280:* Puede ayudar guardar el 988 en tu teléfono ahora, por si lo necesitas más adelante.

E–TEEN–30 **The Trevor Project** *same as E-HELP-149*

E–TEEN–31 *same as E-HELP-150:* Para jóvenes LGBTQ+.

E–TEEN–32 *same as E-HELP-151:* Sus términos describen la línea telefónica como un servicio para personas menores de 25 años.

E–TEEN–33 *same as E-HELP-152:* Consejeros capacitados te atienden por teléfono, texto o chat.

E–TEEN–34 *same as E-HELP-153:* Es gratis y confidencial, las 24 horas.

E–TEEN–35 *same as E-HELP-154:* Los textos pueden tener cargos de mensajes y datos.

E–TEEN–36 *same as E-HELP-155:* En un teléfono, The Trevor Project sugiere llamar o enviar un texto, y usar el chat desde una computadora.

E–TEEN–37 *same as E-HELP-156:* Sus términos dicen que, en las llamadas, ofrece acceso a intérpretes, según la disponibilidad.

E–TEEN–38 *same as E-HELP-157:* Puedes elegir la opción de idioma en el teclado o pedirle un intérprete al consejero.

E–TEEN–39 *same as E-HELP-158:* Llamar al 1-866-488-7386 | Enviar START al 678-678 | Chat y TTY de The Trevor Project (en inglés)

E–TEEN–40 **Jóvenes LGBTQ+, a través de la 988** *same as E-HELP-143*

E–TEEN–41 *same as E-HELP-144:* La Línea 988 dice que restableció su servicio especializado para jóvenes LGBTQ+.

E–TEEN–42 *same as E-HELP-145:* Es aparte de The Trevor Project.

E–TEEN–43 *same as E-HELP-146:* Una página de preguntas frecuentes de la 988 dice que este servicio no está disponible en español en este momento.

E–TEEN–44 *same as E-HELP-147:* Para recibir apoyo en español, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E–TEEN–45 *same as E-HELP-148:* Llamar al 988 y marcar 3 | Enviar PRIDE al 988

E–TEEN–46 **Crisis Text Line** *same as E-HELP-159*

E–TEEN–47 *same as E-HELP-160:* Consejeros voluntarios capacitados te atienden por texto.

E–TEEN–48 *same as E-HELP-161:* Es gratis y confidencial, las 24 horas, en cualquier lugar de los Estados Unidos.

E–TEEN–49 *same as E-HELP-162:* Crisis Text Line dice que tu primer mensaje puede decir cualquier cosa.

E–TEEN–50 *same as E-HELP-163:* Una palabra como HOME le ayuda a saber cómo llegaste a su servicio.

E–TEEN–51 *same as E-HELP-164:* Dice que atiende en inglés y en español.

E–TEEN–52 *same as E-HELP-165:* Sus páginas dan palabras distintas para recibir apoyo en español, y Tidelight todavía no ha confirmado cuál usar.

E–TEEN–53 *same as E-HELP-166:* Sus preguntas frecuentes dicen que los mensajes son gratis con AT&T, T-Mobile, Sprint y Verizon.

E–TEEN–54 *same as E-HELP-167:* Con otras compañías, dicen que se aplican las tarifas normales y que el 741741 aparecerá en la factura.

E–TEEN–55 *same as E-HELP-168:* Sus términos dicen que puede haber cargos de mensajes y datos.

E–TEEN–56 *same as E-HELP-169:* Crisis Text Line dice que muchos planes prepagados de T-Mobile no permiten números como el 741741.

E–TEEN–57 *same as E-HELP-170:* También dice que todavía no está disponible en Google Voice ni TextNow.

E–TEEN–58 *same as E-HELP-171:* Si un texto no llega, ofrece chat web y WhatsApp en su sitio web.

E-TEEN-59 *same as E-HELP-172:* Su política de privacidad dice que WhatsApp también podría tener acceso a tu información.

E-TEEN-60 *same as E-HELP-173:* También puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988.

E-TEEN-61 Enviar HOME al 741741 | Chat web o WhatsApp de Crisis Text Line (en inglés)

E-TEEN-62 Hay más opciones, como la lengua de señas americana (ASL) y otros idiomas, en Obtener ayuda.

E-TEEN-63 Algunos servicios atienden solo en inglés; pregunta cuando te comuniques.

E-TEEN-64 Si envías un texto a la 988, primero llegan mensajes automáticos.

E-TEEN-65 Después, un consejero te saluda.

E-TEEN-66 Mira qué pasa cuando llamas, envías un texto o chateas.

Llamar al 1-866-488-7386: `tel:+18664887386`
Enviar START al 678-678: `sms:678678`
Chat y TTY de The Trevor Project (en inglés): `https://www.thetrevorproject.org/get-help/`
Llamar al 988 y marcar 3: `tel:988`
Enviar PRIDE al 988: `sms:988`
Enviar HOME al 741741: `sms:741741`
Chat web o WhatsApp de Crisis Text Line (en inglés): `https://www.crisistextline.org/text-us/`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-TEEN-67 **Contarle a un adulto de confianza**

E-TEEN-68 *same as E-HELP-282:* También puede ayudar contarle a un adulto de confianza, como tu padre, tu madre o tu tutor, un familiar, un maestro, un entrenador, un líder espiritual o un médico.

E-TEEN-69 *same as E-HELP-283:* Está bien preguntarle primero qué puede mantener en privado.

E-TEEN-70 *same as E-HELP-284:* Si le dices a un consejero escolar que estás pensando en el suicidio, ten en cuenta que se lo dirá a tu padre, tu madre o tu tutor.

E-TEEN-71 *same as E-HELP-285:* Su asociación nacional lo considera obligatorio, incluso para estudiantes de 18 años.

E-TEEN-72 *same as E-HELP-286:* La asociación hace una excepción.

E-TEEN-73 *same as E-HELP-287:* Se aplica si dices que piensas en el suicidio por el abuso o la negligencia de tu padre, tu madre o tu tutor.

E-TEEN-74 *same as E-HELP-288:* Entonces el consejero debe comunicarse con los servicios de protección infantil.

E-TEEN-75 *same as E-HELP-289:* Una hoja informativa federal dice que el personal de esos servicios puede luego hablar con tus padres y con otras personas cercanas a ti.

E-TEEN-76 *same as E-HELP-290:* Los maestros y otro personal de la escuela también podrían tener que avisar.

E-TEEN-77 *same as E-HELP-291:* Una política modelo nacional para distritos escolares dice que todo el personal debe reportar a un estudiante que crea que está en riesgo.

E-TEEN-78 *same as E-HELP-292:* Dice que luego la escuela le avisa al padre, la madre o el tutor ese mismo día o lo antes posible.

E-TEEN-79 *same as E-HELP-293:* La excepción es cuando eso pondría al estudiante en mayor riesgo.

E-TEEN-80 *same as E-HELP-294:* Las reglas cambian según el estado y el distrito.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–TEEN–81 **Qué se mantiene en privado** *same as E-HELP-86*

E–TEEN–82 *same as E-HELP-295:* Las líneas de crisis mantienen las conversaciones en confidencialidad, con límites.

E–TEEN–83 *same as E-HELP-296:* La Línea 988 dice que puede compartir información sin tu permiso en algunas situaciones.

E–TEEN–84 *same as E-HELP-297:* Esa información puede llegar al 911, a la policía o a un equipo móvil de crisis (un equipo de crisis que va a donde estás).

E–TEEN–85 *same as E-HELP-298:* Por ejemplo, esto puede pasar si alguien está en peligro de sufrir daño muy pronto.

E–TEEN–86 *same as E-HELP-299:* También puede pasar si un joven sufre abuso o negligencia, según lo defina la ley del estado.

E–TEEN–87 *same as E-HELP-300:* The Trevor Project y Crisis Text Line tienen límites parecidos.

E–TEEN–88 *same as E-HELP-301:* The Trevor Project dice que no les avisará a tus padres ni a tu tutor a menos que la ley o una orden legal lo exija.

E–TEEN–89 *same as E-HELP-87:* La Línea 988 dice que las conversaciones son confidenciales, pero comunicarte con ella no es anónimo.

E–TEEN–90 No tienes que dar tu nombre.

E–TEEN–91 Pero el consejero tiene tu número de teléfono si llamas o envías un texto, o tu dirección IP si chateas.

E–TEEN–92 En emergencias poco comunes, deben darle esta información al 911.

E–TEEN–93 *same as E-HELP-302:* Unos pocos centros de la Línea 988 cobran al seguro médico y podrían pedirte tus datos.

E–TEEN–94 *same as E-HELP-78:* Puedes decir que no y aun así recibir apoyo.

E–TEEN–95 *same as E-HELP-304:* Si los das y el centro le cobra a tu seguro, tu padre, tu madre o tu tutor podría recibir un aviso de la compañía de seguros.

E–TEEN–96 *same as E-HELP-95:* En un teléfono o una computadora compartidos, las visitas a este sitio pueden aparecer en el historial del navegador, y las llamadas o los textos pueden aparecer en los registros del teléfono.

E–TEEN–97 La Línea 988 dice que depende de la compañía telefónica si su número aparece en la factura del teléfono.

E–TEEN–98 El botón de Salida rápida oculta esta página al instante y abre weather.gov, pero no puede borrar tu historial.

E–TEEN–99 Mira lo que puede y no puede ocultar.

E–TEEN–100 En un teléfono, una computadora o una cuenta de la escuela, la escuela podría ver lo que buscas y lees.

E–TEEN–101 Google dice que una escuela que administra tu red podría ver tu actividad, incluso en el modo Incógnito de Chrome.

E–TEEN–102 Algunas escuelas usan programas que buscan señales de suicidio y avisan al personal.

E–TEEN–103 Si crees que están vigilando lo que haces, usa un aparato en casa de un amigo o en una biblioteca, si puedes.

E–TEEN–104 Si necesitas ayuda ahora mismo, no esperes.

E–TEEN–105 Comunícate de la manera que puedas.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–TEEN–106 **Si te preocupa un amigo**

E–TEEN–107 *same as E-SOME-100:* No necesitas tener todas las respuestas.

E–TEEN–108 *same as E-SOME-101:* Empieza con una pregunta cariñosa y escucha.

E–TEEN–109 *same as E-SOME-102:* Si te preocupa que piense en el suicidio, está bien preguntarle directamente: "¿Estás pensando en el suicidio?".

E–TEEN–110 *same as E-SOME-103:* Anima a tu amigo a hablar con un adulto de confianza, como su padre o su madre, un entrenador, un maestro o un consejero escolar, y habla tú también con uno.

E–TEEN–111 *same as E-SOME-104:* Si tu amigo habla de suicidio o de hacerse daño, no lo guardes en secreto, aunque te lo pida.

E–TEEN–112 *same as E-SOME-105:* Cuéntaselo a un adulto de confianza, o llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 para preguntar qué hacer.

E–TEEN–113 *same as E-SOME-106:* Puedes comunicarte con la 988 en cualquier momento, aunque sea por un amigo.

E–TEEN–114 *same as E-SOME-107:* Si te dice que va a quitarse la vida, llama al 911 si es una emergencia.

E–TEEN–115 *same as E-SOME-108:* Si estás con tu amigo y es seguro, quédate con él.

E–TEEN–116 *same as E-SOME-109:* Si te lo dijo por texto o en internet, sigue hablando con él si puedes mientras buscas a un adulto, o llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E–TEEN–117 *same as E-SOME-110:* No tienes que manejar esto sin apoyo.

E–TEEN–118 Hay más sobre esto en Ayudar a alguien, como qué hacer si un amigo publica algo sobre el suicidio en internet.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–TEEN–119 **Más en este sitio** *same as E-HELP-305*

E–TEEN–120 ¿No sabes bien qué sientes? | Después de una pérdida por suicidio

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–TEEN–121 **Fuentes** *same as E-HELP-307*

E–TEEN–122 *same as E-HELP-308:* Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E–TEEN–123 *same as E-HELP-309:* La mayoría están en inglés.

E–TEEN–124 *same as E-HELP-310:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight y los tradujo al español, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E–TEEN–125 *same as E-HELP-311:* Las organizaciones de la lista no los han revisado ni respaldado.

E–TEEN–126 **Ver fuentes** *same as E-HELP-312*

- E–TEEN–127 *same as E-HELP-313:* The Trevor Project Applauds the Return of the 988 Lifeline's "Press 3" Specialized Services for LGBTQ+ Youth, The Trevor Project
- E–TEEN–128 *same as E-HELP-320:* ¿Existen servicios especializados para jóvenes LGBTQIA+ que contacten al 988?, Línea 988
- E–TEEN–129 *same as E-HELP-321:* What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–TEEN–130 *same as E-HELP-322:* 988 Lifeline: Get Help, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–TEEN–131 *same as E-HELP-328:* Confidentiality, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–TEEN–132 *same as E-HELP-329:* 988 Lifeline: Terms of Service, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E–TEEN–133 *same as E-HELP-331:* Tracing callers, texters, and chatters (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline

E-TEEN-134
• Will the 988 Lifeline number appear on my phone bill?

E-TEEN-135
• (FAQ), 988 Suicide & Crisis Lifeline

E-TEEN-136
• *same as E-HELP-337:* For Young People Looking for Help, SAMHSA

E-TEEN-137
• *same as E-HELP-339:* The Trevor Project: Get Help, The Trevor Project

E-TEEN-138
• *same as E-HELP-340:* The Trevor Project: Terms of Service, The Trevor Project

E-TEEN-139
• *same as E-HELP-341:* FAQ, Crisis Text Line

E-TEEN-140
• *same as E-HELP-342:* Privacy Policy, Crisis Text Line

E-TEEN-141
• *same as E-HELP-354:* Child and Adolescent Mental Health, National Institute of Mental Health

E-TEEN-142
• *same as E-HELP-358:* The School Counselor and Suicide Risk Assessment, American School Counselor Association

E-TEEN-143
• *same as E-HELP-359:* How the Child Welfare System Works (PDF), Child Welfare Information Gateway, Children's Bureau

E-TEEN-144
• *same as E-HELP-360:* Model School District Policy on Suicide Prevention, American Foundation for Suicide Prevention

E-TEEN-145
• *same as E-SOME-158:* How to Talk to a Friend About Mental Health or Drugs, Centers for Disease Control and Prevention

E-TEEN-146
• *same as E-HELP-361:* Browse in Incognito mode, Google Chrome Help

E-TEEN-147
• Artificial Intelligence-Based Student Activity Monitoring for Suicide Risk (abstract), RAND Corporation, through PubMed

E-TEEN-148
• Childhelp National Child Abuse Hotline, Childhelp

The Trevor Project Applauds the Return of the 988 Lifeline's "Press 3" Specialized Services for LGBTQ+ Youth: https://www.thetrevorproject.org/blog/the-trevor-project-applauds-the-return-of-the-988-lifelines-press-3-specialized-services-for-lgbtq-youth/

¿Existen servicios especializados para jóvenes LGBTQIA+ que contacten al 988?: https://988lifeline.org/es/PreguntasFrecuentes/llamada-a-lifeline/pregunta-existen-servicios-especializados-para-jovenes-lgbtqia-que-contacten-al-988/

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

988 Lifeline: Get Help: https://988lifeline.org/get-help/

Confidentiality: https://988lifeline.org/confidentiality/

988 Lifeline: Terms of Service: https://988lifeline.org/terms-of-service/

Tracing callers, texters, and chatters (FAQ): https://988lifeline.org/faq/about-us/faq-does-the-988-lifeline-trace-callers-texters-or-chatters/

Will the 988 Lifeline number appear on my phone bill? (FAQ): https://988lifeline.org/faq/calling-the-988-lifeline/faq-will-the-988-lifeline-number-appear-on-my-phone-bill/

For Young People Looking for Help: https://www.samhsa.gov/mental-health/what-is-mental-health/how-to-talk/young-people

The Trevor Project: Get Help: https://www.thetrevorproject.org/get-help/

The Trevor Project: Terms of Service: https://www.thetrevorproject.org/terms-of-service/

FAQ: https://www.crisistextline.org/about-us/faq/

Privacy Policy: https://www.crisistextline.org/privacy-policy/

Child and Adolescent Mental Health: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/child-and-adolescent-mental-health

The School Counselor and Suicide Risk Assessment: https://www.schoolcounselor.org/Standards-Positions/Position-Statements/ASCA-Position-Statements/The-School-Counselor-and-Suicide-Risk-Assessment

How the Child Welfare System Works (PDF): https://artifacts.childwelfare.gov/public/documents/how-child-welfare-system-works.pdf

Model School District Policy on Suicide Prevention: https://afsp.org/model-school-policy-on-suicide-prevention/

How to Talk to a Friend About Mental Health or Drugs: https://www.cdc.gov/free-mind/teens/talk-to-a-friend.html

Browse in Incognito mode: https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=en

Artificial Intelligence-Based Student Activity Monitoring for Suicide Risk (abstract): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38601718/

Childhelp National Child Abuse Hotline: https://childhelphotline.org/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-TEEN-149 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: Para adolescentes — Tidelight

E-TEEN-150 • *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Registro diario

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/registro-diario/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/check-in/. Los números empiezan con E-DAY.

E-DAY-1 Registro diario

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-DAY-2 **No tienes que tenerlo todo resuelto.**

E-DAY-3 Empieza por cómo te sientes hoy.

E-DAY-4 Toma unos dos o tres minutos, todas las preguntas son opcionales y no hay respuestas correctas.

E-DAY-5 Empezar el registro de hoy

E-DAY-6 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-DAY-7 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E-DAY-8 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-DAY-9 No es una prueba, ni un diagnóstico, ni reemplaza la atención médica, y sus sugerencias son ideas, no un tratamiento.

E-DAY-10 *same as E-SHARED-22:* Consulta el estado de revisión de cada página.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-DAY-11 **Qué pasa con lo que compartes aquí**

E-DAY-12 Todo lo que elijas o escribas se queda en esta página, en esta pestaña del navegador.

E-DAY-13 Nada se envía a ningún lugar y nada se guarda.

E-DAY-14 Cuando cierres o vuelvas a cargar la página, desaparece.

E-DAY-15 Todavía no se pueden guardar registros ni entradas del diario para otro día.

E-DAY-16 Hasta entonces, nada de lo que pongas aquí se conserva.

E-DAY-17 En un teléfono o una computadora compartidos, otra persona podría ver esta página mientras está abierta.

E-DAY-18 La salida rápida te saca del sitio enseguida.

E-DAY-19 • Hoy

E-DAY-20 • Redescubrir

E-DAY-21 • Diario

E-DAY-22 • Tu camino

E-DAY-23 • Apoyo

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-DAY-24 **Hoy** *same as E-DAY-19*

E-DAY-25 Te damos la bienvenida.

E-DAY-26 Como sea que vaya tu día, este es tu lugar.

E-DAY-27 Puedes saltar cualquier pregunta, volver atrás o parar cuando quieras.

E-DAY-28 **¿Cómo te sientes hoy?**

E-DAY-29 Elige la opción que mejor te describa, o sáltala.

E-DAY-30 Con esperanza

E-DAY-31 En calma

E-DAY-32 Bien, más o menos

E-DAY-33 Con dudas

E-DAY-34 Con demasiado encima

E-DAY-35 Con tristeza

E-DAY-36 Con ansiedad

E-DAY-37 Con desconexión

E-DAY-38 Sin energía

E-DAY-39 Siguiente Saltar esta pregunta

E–DAY–40 **¿Qué has tenido en mente últimamente?**

E–DAY–41 Opcional.

E–DAY–42 Escribe tanto o tan poco como quieras.

E–DAY–43 Siguiente Saltar esta pregunta Atrás

E–DAY–44 **¿Qué ha sido difícil hoy?**

E–DAY–45 *same as E-DAY-41:* Opcional.

E–DAY–46 Está bien si no se te ocurre nada.

E–DAY–47 *same as E-DAY-43:* Siguiente Saltar esta pregunta Atrás

E–DAY–48 **¿Hubo algún momento hoy en que te sentiste más como tú?**

E–DAY–49 *same as E-DAY-41:* Opcional.

E–DAY–50 Hasta un momento pequeño cuenta.

E–DAY–51 *same as E-DAY-43:* Siguiente Saltar esta pregunta Atrás

E–DAY–52 **¿Qué sientes que necesitas ahora?**

E–DAY–53 Elige las que quieras, o ninguna.

E–DAY–54 Descansar

E–DAY–55 Una pausa

E–DAY–56 Alguien con quien hablar

E–DAY–57 Sentir más compañía

E–DAY–58 Salir al aire libre

E–DAY–59 Hacer algo que disfruto

E–DAY–60 No estoy seguro o segura

E–DAY–61 Si estás pensando en el suicidio, puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988, a cualquier hora.

E–DAY–62 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

E–DAY–63 Ver las sugerencias de hoy Atrás

E–DAY–64 **Gracias por hacer tu registro.**

E–DAY–65 Dijiste que hoy te sientes así: .

E–DAY–66 Aquí tienes algunas cosas pequeñas que podrías probar.

E–DAY–67 Son ideas, no instrucciones, y ninguna es un tratamiento.

E–DAY–68 Salta las que no te sirvan.

E–DAY–69 Dijiste que te gustaría tener a alguien con quien hablar.

E–DAY–70 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988, a cualquier hora, o comunicarte con alguien de confianza.

E–DAY–71 **Para tu mente**

E–DAY–72 Probar otra cosa Hoy no Me gustaría probar esto

E–DAY–73 **Para tus vínculos**

E–DAY–74 *same as E-DAY-72:* Probar otra cosa Hoy no Me gustaría probar esto

E-DAY-75 **Para ti** *same as E-HELP-1*

E-DAY-76 *same as E-DAY-72:* Probar otra cosa Hoy no Me gustaría probar esto

E-DAY-77 Está bien.

E-DAY-78 Puedes volver a esto en otro momento.

E-DAY-79 Se agregó a "Cosas que te gustaría probar", en Tu camino, durante esta visita.

E-DAY-80 Cambiar mis respuestas

E-DAY-81 **Ver todas las sugerencias que puede mostrar esta página**

E-DAY-82 Las sugerencias se eligen solo según el sentimiento y las necesidades que marcaste, nunca según lo que escribiste.

E-DAY-83 No se calcula ningún puntaje.

E-DAY-84 **Para tu mente** *same as E-DAY-71*

- E-DAY-85 • Respira despacio unas cuantas veces y fíjate dónde estás: qué ves, qué oyes y qué sientes.
- E-DAY-86 • Escribe algo que tengas en mente.
- E-DAY-87 • No tienes que resolverlo.
- E-DAY-88 • Haz una pausa corta en lo que estás haciendo, aunque sea de cinco minutos.
- E-DAY-89 • Permítete descansar sin tener que ganártelo primero.
- E-DAY-90 • Fíjate en algo que salió bien hoy, por pequeño que sea.
- E-DAY-91 • Sal afuera o abre una ventana por unos minutos.

E-DAY-92 **Para tus vínculos** *same as E-DAY-73*

- E-DAY-93 • Envía un mensaje corto a alguien con quien te sientas a gusto.
- E-DAY-94 • Puede ser tan simple como "pensé en ti".
- E-DAY-95 • Habla con alguien de confianza sobre cómo ha sido tu día.
- E-DAY-96 • Si quieres hablar con alguien ahora mismo, puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988, a cualquier hora.
- E-DAY-97 • Pasa un rato cerca de otras personas, aunque no hables, por ejemplo en una biblioteca o un parque.
- E-DAY-98 • Cuéntale a alguien algo bueno de tu día.

E-DAY-99 **Para ti** *same as E-HELP-1*

- E-DAY-100 • Vuelve a algo que antes disfrutabas, aunque sea por diez minutos.
- E-DAY-101 • Escucha una canción que haya significado algo para ti.
- E-DAY-102 • Haz algo pequeño solo para ti, sin ninguna meta.
- E-DAY-103 • Prueba algo pequeño y nuevo, como un camino distinto o una manera nueva de cocinar algo que ya tienes.
- E-DAY-104 • Escribe algo que valoras de ti.
- E-DAY-105 • Pasa un rato al aire libre, al ritmo que te venga bien.

llamar al 988: `tel:988`
enviar AYUDA al 988: `sms:988`
llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-DAY-106 **Volver a encontrarte**

E-DAY-107 A veces, cuando la vida se pone difícil, perdemos el contacto con lo que nos hace sentir como somos.

E-DAY-108 No tienes que redescubrirlo todo de una vez.

E-DAY-109 Hasta el paso más pequeño cuenta.

E-DAY-110 **¿Qué te hacía sentir ganas de levantarte por la mañana?**

E-DAY-111 Guardar esta reflexión

E-DAY-112 **¿Cuándo fue la última vez que sentiste paz de verdad?**

E-DAY-113 *same as E-DAY-111:* Guardar esta reflexión

E-DAY-114 **¿Qué es algo que siempre has querido probar?**

E-DAY-115 *same as E-DAY-111:* Guardar esta reflexión

E-DAY-116 **¿Quién te hace sentir que te entiende?**

E-DAY-117 *same as E-DAY-111:* Guardar esta reflexión

E-DAY-118 **¿Qué es algo que valoras de ti?**

E-DAY-119 *same as E-DAY-111:* Guardar esta reflexión

E-DAY-120 **¿Qué te gustaría volver a vivir?**

E-DAY-121 *same as E-DAY-111:* Guardar esta reflexión

E-DAY-122 Se guardó en Tu camino durante esta visita.

E-DAY-123 Puedes seguir cambiándola aquí.

E-DAY-124 **Redescubrir algo**

E-DAY-125 Elige lo que te llame la atención y recibe una idea sin presión.

E-DAY-126 Ninguna cuesta dinero.

E-DAY-127 Estar al aire libre

E-DAY-128 Música

E-DAY-129 Crear cosas

E-DAY-130 Mover el cuerpo

E-DAY-131 Aprender algo

E-DAY-132 Personas que quiero

E-DAY-133 Tiempo tranquilo

E-DAY-134 Muéstrame una idea

E-DAY-135 *same as E-DAY-72:* Probar otra cosa Hoy no Me gustaría probar esto

E-DAY-136 **Ver todas las ideas**

E-DAY-137 • Da una caminata corta por un lugar donde no has estado hace tiempo.

E-DAY-138 • Siéntate afuera unos minutos y mira el cielo.

E-DAY-139 • Escucha un álbum que te encantaba en otra etapa de tu vida.

E-DAY-140 • Arma una lista corta de canciones que se sientan como tú.

E-DAY-141 • Retoma un pasatiempo por diez minutos, sin tener que terminar nada.

E-DAY-142 • Dibuja, escribe o construye algo pequeño, solo para ver qué sale.

E-DAY-143 • Estírate o muévete de una manera que te haga sentir bien.

E-DAY-144 • Baila una canción, a solas o con alguien.

E-DAY-145 • Busca algo que siempre te haya dado curiosidad.

E-DAY-146 • Pide prestado en la biblioteca un libro sobre algo nuevo para ti.

E-DAY-147 • Retoma el contacto con una amistad que extrañas.

E-DAY-148 • Un mensaje corto basta.

E-DAY-149 • Planea algo pequeño y gratis con alguien de confianza.

E-DAY-150 • Lee unas páginas de algo que disfrutes.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-DAY-151 **Diario** *same as E-DAY-21*

E-DAY-152 Un lugar privado para escribir con libertad.

E-DAY-153 Usa una sugerencia de tema si te ayuda, o ignóralas todas.

E-DAY-154 Lo que escribes se queda en esta página y nunca se lee, se analiza, se envía ni se guarda.

E-DAY-155 *same as E-DAY-14:* Cuando cierres o vuelvas a cargar la página, desaparece.

E-DAY-156 Temas opcionales

E-DAY-157 ¿Qué te gustaría recordar de hoy?

E-DAY-158 ¿Qué es algo que llevas encima ahora?

E-DAY-159 ¿Qué te ayudó, aunque sea un poco?

E-DAY-160 ¿Qué te gustaría decirte?

E-DAY-161 Tema: Quitar el tema

E-DAY-162 Escribe lo que quieras

E-DAY-163 Etiqueta de ánimo, opcional

E-DAY-164 *same as E-DAY-30:* Con esperanza

E-DAY-165 *same as E-DAY-31:* En calma

E-DAY-166 *same as E-DAY-32:* Bien, más o menos

E-DAY-167 *same as E-DAY-33:* Con dudas

E-DAY-168 *same as E-DAY-34:* Con demasiado encima

E-DAY-169 *same as E-DAY-35:* Con tristeza

E-DAY-170 *same as E-DAY-36:* Con ansiedad

E-DAY-171 *same as E-DAY-37:* Con desconexión

E-DAY-172 *same as E-DAY-38:* Sin energía

E-DAY-173 Agregar al diario de esta visitaGuardar los cambios Dejar de editar

E-DAY-174 **Entradas de esta visita**

E-DAY-175 Todavía no hay entradas.

E-DAY-176 Editar Borrar

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-DAY-177 **Tu camino** *same as E-DAY-22*

E-DAY-178 Una mirada a lo que compartiste durante esta visita.

E-DAY-179 No hay rachas ni puntajes, y un día sin registro nunca cuenta en tu contra.

E-DAY-180 Mirar hacia atrás a lo largo de varios días necesita registros guardados, y eso todavía no existe.

E-DAY-181 Por ahora, aquí solo se ve esta visita.

E-DAY-182 **Registros de este mes**

E-DAY-183 Todavía no hay registros durante esta visita.

E-DAY-184 **Reflexiones que guardaste**

E-DAY-185 Todavía ninguna.

E-DAY-186 Puedes guardar reflexiones en Volver a encontrarte.

E-DAY-187 **Cosas que te gustaría probar**

E-DAY-188 *same as E-DAY-185:* Todavía ninguna.

E-DAY-189 Elige "Me gustaría probar esto" en una sugerencia o una idea.

E-DAY-190 **Cosas que has disfrutado**

E-DAY-191 Agrega algo que disfrutaste

E-DAY-192 Agregar

E-DAY-193 **Cosas que he aprendido de mí**

E-DAY-194 Agrega algo que has notado de ti

E-DAY-195 *same as E-DAY-192:* Agregar

E-DAY-196 Quitar

E-DAY-197 **Borrar todo**

E-DAY-198 Borra ahora todas las respuestas, reflexiones, entradas del diario y listas de esta página, sin esperar a que la cierres.

E-DAY-199 Borrar todo lo de esta página

E-DAY-200 ¿Borrar todo lo que compartiste durante esta visita?

E-DAY-201 Sí, borrarlo Conservarlo

E-DAY-202 Se borró todo lo de esta página.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-DAY-203 **Apoyo** *same as E-DAY-23*

E-DAY-204 Tidelight no es un servicio de crisis y no reemplaza la atención profesional.

E-DAY-205 Si las cosas se sienten como demasiado, no tienes que esperar a que empeoren para pedir ayuda.

E-DAY-206 • Hablar con alguien de confianza, como una amistad, un familiar, un maestro o un médico, puede ayudar.

E-DAY-207 • No necesitas tener las palabras justas.

E-DAY-208 • Para apoyo a largo plazo, Obtener ayuda explica cómo buscar atención.

E-DAY-209 • Tidelight solo incluye servicios de los Estados Unidos.

E-DAY-210 • Fuera de los Estados Unidos, comunícate con el número de emergencias de tu país.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-DAY-211 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: Registro diario — Tidelight

E-DAY-212 • *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión

E-DAY-213 • Nombre del menú: Secciones del registro

E-DAY-214 • Nombre de la zona: Una idea

E-DAY-215 • Nombre de la zona: Un calendario de este mes.

E-DAY-216 • Un día marcado significa que hiciste tu registro durante esta visita.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: ¿No sabes bien qué sientes?

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/que-siento/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/not-sure/. Los números empiezan con E-SURE.

E-SURE-1 Un lugar tranquilo para empezar

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SURE-2 **¿No sabes bien qué sientes? Empieza aquí.**

E-SURE-3 *same as E-DAY-207:* No necesitas tener las palabras justas.

E-SURE-4 Tómate un momento para fijarte en lo que te pasa por la cabeza.

E-SURE-5 Puedes explorar lo que sientes a tu propio ritmo, sin presión ni juicios.

E-SURE-6 Si necesitas apoyo, hay personas dispuestas a escucharte.

E-SURE-7 Ir a los sentimientos

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–SURE–8 **Si estás pensando en el suicidio**

E–SURE–9 Aunque no tengas certeza, puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 ahora.

E–SURE–10 No tiene que ser una emergencia, y no necesitas saber qué decir.

E–SURE–11 SAMHSA, una agencia de salud del gobierno de EE. UU., dice que ningún motivo es demasiado grande ni demasiado pequeño para comunicarte.

E–SURE–12 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

E–SURE–13 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E–SURE–14 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E–SURE–15 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E–SURE–16 No es una prueba, ni un diagnóstico, ni reemplaza la atención médica.

E–SURE–17 *same as E-SHARED-22:* Consulta el estado de revisión de cada página.

llamar al 988: `tel:988`
enviar AYUDA al 988: `sms:988`
llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–SURE–18 **Antes de empezar**

E–SURE–19 • Esto no es una prueba.

E–SURE–20 • No hay puntajes ni respuestas correctas.

E–SURE–21 • No hay nada que escribir.

E–SURE–22 • Lo que abras aquí no se guarda ni se envía.

E–SURE–23 • Puedes saltarte cualquier parte, parar cuando quieras o ir directamente a hablar con alguien.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–SURE–24 **¿Qué sentimiento es el más fuerte ahora?**

E–SURE–25 Abre el que te parezca, más de uno o ninguno.

E–SURE–26 **Abrumado o abrumada**

E–SURE–27 Todas las personas sienten estrés de vez en cuando, y el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) dice que a veces puede sentirse abrumador.

E–SURE–28 No tienes que resolverlo todo ahora.

E–SURE–29 El NIMH sugiere hablar con personas de confianza sobre cómo te sientes.

E-SURE-30 Si no puedes manejar el estrés, o no se calma, un proveedor de atención médica también puede ayudarte.

E-SURE-31 **Triste**

E-SURE-32 El NIMH dice que todas las personas se sienten tristes o decaídas a veces, y que por lo general estos sentimientos pasan.

E-SURE-33 Si el ánimo bajo no se va, o crees que podría ser depresión, el NIMH sugiere hablar con un proveedor de atención médica.

E-SURE-34 Esta página no puede decirte si es depresión.

E-SURE-35 Un proveedor sí puede.

E-SURE-36 **Con ansiedad** *same as E-DAY-36*

E-SURE-37 El NIMH dice que la ansiedad ocasional es una parte normal de la vida.

E-SURE-38 A muchas personas les preocupan cosas como la salud, el dinero, la escuela, el trabajo o la familia.

E-SURE-39 Si no se va y empieza a afectar tus actividades diarias, el NIMH sugiere hablar con un proveedor de atención médica.

E-SURE-40 **Sin sentir nada, o con un vacío**

E-SURE-41 Pasar por un momento difícil no siempre se siente como tristeza.

E-SURE-42 El NIMH incluye un estado de ánimo "vacío" que no se va entre las señales de depresión.

E-SURE-43 Dice que algunas personas mayores notan una falta de emociones en lugar de un ánimo bajo.

E-SURE-44 La página de SAMHSA para jóvenes incluye no sentir nada o sentir que nada importa entre las razones para hablar con un adulto de confianza.

E-SURE-45 Si sientes vacío o desesperanza, o sientes que no tienes razones para vivir, por favor comunícate ahora.

E-SURE-46 El NIMH incluye estos sentimientos entre las señales de advertencia de suicidio.

E-SURE-47 *same as E-HELP-188:* Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-SURE-48 **No lo sé, o es otra cosa**

E-SURE-49 *same as E-DAY-77:* Está bien.

E-SURE-50 No necesitas ponerle nombre a lo que sientes para hablar con alguien de confianza o comunicarte con la 988.

E-SURE-51 SAMHSA dice que ningún motivo es demasiado grande ni demasiado pequeño para comunicarte.

llamar al 988: `tel:988`
enviar AYUDA al 988: `sms:988`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SURE-52 **¿Qué te gustaría hacer ahora?**

E-SURE-53 • Hablar con alguien.

E-SURE-54 • Llama al 988 y marca 2, envía AYUDA al 988, o busca a alguien de confianza.

E-SURE-55 • Ver tus opciones.

E-SURE-56 • Obtener ayuda enumera otros servicios y qué esperar de ellos.

E-SURE-57 • Si perdiste a alguien por suicidio, quizás prefieras empezar en Después de una pérdida.

E-SURE-58 • Si eres adolescente, Para adolescentes explica cómo pedir ayuda por tu cuenta y quién podría enterarse.

E-SURE-59 • Tomar un descanso.

E-SURE-60 • Puedes parar aquí y volver cuando quieras.

E-SURE-61 • Esta página no guarda un registro de lo que abres.

E-SURE-62 • Tu navegador puede recordar la visita, y el servicio de alojamiento registra las direcciones IP de los visitantes.

E-SURE-63 • Lo que este sitio no puede ocultar.

Llama al 988: `tel:988`
envía AYUDA al 988: `sms:988`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SURE-64 **Cuándo hablar con un profesional**

E-SURE-65 El NIMH sugiere buscar ayuda profesional si tienes síntomas graves o angustiantes que han durado 2 semanas o más.

E-SURE-66 Un proveedor de atención primaria puede referirte a un profesional de salud mental.

E-SURE-67 El NIMH tiene consejos para esa conversación, y FindTreatment.gov de SAMHSA puede ayudarte a buscar atención cerca de ti.

E-SURE-68 No tienes que esperar 2 semanas para comunicarte.

E-SURE-69 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 en cualquier momento, y llamar al 911 en una emergencia.

consejos para esa conversación: `https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/consejos-para-hablar-con-su-proveedor`
FindTreatment.gov: `https://findtreatment.gov/es/`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-SURE-70 **Fuentes** *same as E-HELP-307*

E-SURE-71 *same as E-HELP-308:* Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E-SURE-72 Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-SURE-73 Las organizaciones que aparecen aquí no los han revisado ni respaldado.

E-SURE-74 Las fuentes están en inglés.

E-SURE-75 **Mostrar fuentes (10)**

E-SURE-76 • 988 Frequently Asked Questions, Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA)

E-SURE-77 • *same as E-HELP-321:* What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline

E-SURE-78 • I'm So Stressed Out!

E-SURE-79 • Fact Sheet, Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH)

E-SURE-80 • Depression, NIMH

E-SURE-81 • Generalized Anxiety Disorder: What You Need to Know, NIMH

E-SURE-82 • Caring for Your Mental Health, NIMH

E-SURE-83 • Frequently Asked Questions About Suicide, NIMH

E-SURE-84 • Tips for Talking With a Health Care Provider, NIMH

E-SURE-85 • *same as E-HELP-336:* FindTreatment.gov, SAMHSA

E-SURE-86 • *same as E-HELP-337:* For Young People Looking for Help, SAMHSA

988 Frequently Asked Questions: https://www.samhsa.gov/mental-health/988/faqs

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

I'm So Stressed Out! Fact Sheet: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/so-stressed-out-fact-sheet

Depression: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression

Generalized Anxiety Disorder: What You Need to Know: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/generalized-anxiety-disorder-gad

Caring for Your Mental Health: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/caring-for-your-mental-health

Frequently Asked Questions About Suicide: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-faq

Tips for Talking With a Health Care Provider: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/tips-for-talking-with-your-health-care-provider

FindTreatment.gov: https://findtreatment.gov/

For Young People Looking for Help: https://www.samhsa.gov/mental-health/what-is-mental-health/how-to-talk/young-people

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-SURE-87 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: ¿No sabes bien qué sientes? — Tidelight

E-SURE-88 • *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Después de una pérdida

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/despues-de-una-perdida/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/after-a-loss/. Los números empiezan con E-LOSS.

E-LOSS-1 Después de una pérdida por suicidio

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-2 ## Si perdiste a alguien por suicidio

E-LOSS-3 No hay una manera correcta de vivir el duelo, y no tienes que pasar por esto sin apoyo.

E-LOSS-4 Esto es lo que dicen los grupos que apoyan a las personas después de una pérdida por suicidio, y dónde encontrar personas que entienden.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-5 ### Ahora mismo *same as E-HELP-5*

- E-LOSS-6 Si sientes que es demasiado, puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora, aunque solo sea para hablar.
- E-LOSS-7 Los pensamientos de suicidio pueden aparecer con este tipo de duelo.
- E-LOSS-8 Si aparecen, por favor comunícate.
- E-LOSS-9 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.
- E-LOSS-10 *same as E-HELP-12:* El resto de esta página puede esperar.
- E-LOSS-11 Léela cuando estés en condiciones, poco a poco.

E-LOSS-12 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-LOSS-13 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página, ni tampoco alguien que haya perdido a una persona por suicidio.

E-LOSS-14 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-LOSS-15 *same as E-SHARED-22:* Consulta el estado de revisión de cada página.

llamar al 988: `tel:988`
enviar AYUDA al 988: `sms:988`
llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-16 ### No es tu culpa

E-LOSS-17 Muchas personas se siguen preguntando por qué, y si podrían haber hecho algo.

E-LOSS-18 Los CDC dicen que el suicidio no tiene una sola causa.

E-LOSS-19 El Programa de Asistencia a Sobrevivientes de Tragedias (TAPS) apoya a las personas después de una pérdida por suicidio en las fuerzas armadas.

E-LOSS-20 Lo dice con claridad: no es tu culpa.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-21 **Lo que puedes sentir**

E-LOSS-22 La American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) es una fundación estadounidense para la prevención del suicidio.

E-LOSS-23 Dice que cada persona vive una pérdida por suicidio a su manera, así que ninguna lista encaja del todo.

E-LOSS-24 Dice que muchas personas sienten una mezcla de estas cosas:

E-LOSS-25 • Conmoción e incredulidad

E-LOSS-26 • Dolor, y añoranza de la persona

E-LOSS-27 • Enojo

E-LOSS-28 • Culpa y reproches

E-LOSS-29 • Confusión

E-LOSS-30 • Alivio

E-LOSS-31 • Sensación de rechazo, abandono o traición

E-LOSS-32 • Vergüenza y aislamiento

E-LOSS-33 • Depresión y tristeza

E-LOSS-34 • Pensamientos de suicidio

E-LOSS-35 La AFSP dice que, si viste lo que pasó o encontraste a la persona, es probable que tengas síntomas de trauma además del dolor.

E-LOSS-36 Esto también puede pasar si no estabas ahí.

E-LOSS-37 Puede costarte concentrarte por imágenes que no se van.

E-LOSS-38 Puedes sentir ansiedad o confusión, o tener síntomas físicos, como problemas de estómago o dificultad para dormir.

E-LOSS-39 La AFSP dice que estas son respuestas normales al trauma.

E-LOSS-40 Aunque ahora no lo parezca, probablemente disminuyan en las próximas semanas y meses.

E-LOSS-41 Si no disminuyen, sugiere ver a un profesional de salud mental con experiencia en trauma o pérdidas.

E-LOSS-42 La AFSP también dice que cada persona lleva el duelo a su propio ritmo, y que no hay un calendario establecido para sanar.

E-LOSS-43 Los cumpleaños, las fiestas y otras fechas importantes pueden ser difíciles.

E-LOSS-44 La AFSP dice que esperar ese día puede ser más duro que el día mismo.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-45 **Cómo cuidarte**

E-LOSS-46 SAVE, una organización de prevención del suicidio, dice que sanar después de una pérdida por suicidio es algo muy personal, y que ningún enfoque funciona mejor para todas las personas.

E-LOSS-47 La AFSP dice que no deberías tener que enfrentar tu pérdida sin apoyo.

E-LOSS-48 Sugiere tratarte con amabilidad y paciencia, y dejar que otras personas te ayuden.

E-LOSS-49 Cada año, el sábado antes del Día de Acción de Gracias, la AFSP patrocina y organiza eventos para el Día del Sobreviviente (página en inglés).

E-LOSS-50 Hay eventos locales, donde la AFSP dice que tú decides cuánto participar.

E-LOSS-51 También hay eventos en línea que puedes ver sin registrarte, incluido uno en español, el Día de Esperanza.

E-LOSS-52 TAPS dice que el dolor intenso no siempre se sentirá como ahora, y que puede aliviarse y suavizarse con apoyo y con el tiempo.

Día del Sobreviviente (página en inglés): https://afsp.org/international-survivors-of-suicide-loss-day/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-53 ## Dónde encontrar apoyo

E-LOSS-54 Estas son organizaciones aparte, con sus propias reglas.

E-LOSS-55 Tidelight no las dirige y no ha revisado cada grupo que aparece en sus listas.

E-LOSS-56 Esta es solo una selección.

E-LOSS-57 La lista de recursos de la AFSP y la página What's next de SAVE tienen más opciones, en inglés.

E-LOSS-58 Incluyen un foro en línea disponible las 24 horas, un sitio para quienes perdieron a un hermano y un grupo de duelo para personas LGBTQ+.

E-LOSS-59 Muchos de estos recursos están solo en inglés.

E-LOSS-60 ### En español

E-LOSS-61 La AFSP tiene una guía en español sobre cómo sobrellevar una pérdida por suicidio, y otra sobre niños y adolescentes.

E-LOSS-62 Algunos datos de crisis en estas guías son antiguos.

E-LOSS-63 Hoy, la Línea 988 ofrece apoyo en español: marca 988 y luego presiona 2, o envía AYUDA al 988.

E-LOSS-64 The Dougy Center tiene una página de recursos de duelo en español.

E-LOSS-65 Las guías de la AFSP se abren en un visor de páginas que puede no funcionar con un lector de pantalla.

E-LOSS-66 La página de The Dougy Center es una página web común.

E-LOSS-67 Sobreviviendo una pérdida por suicidio | Niños, adolescentes y pérdida por suicidio | Duelo: The Dougy Center

E-LOSS-68 ### Hablar con alguien que pasó por lo mismo

E-LOSS-69 Healing Conversations, de la AFSP, es una visita única, por teléfono, en línea o en persona, con un voluntario capacitado que también perdió a alguien por suicidio.

E-LOSS-70 Se pide con un formulario en línea enlazado desde la página de la AFSP.

E-LOSS-71 El formulario está en monday.com, un servicio de otra empresa.

E-LOSS-72 Pide datos como tu nombre, correo electrónico, teléfono y dónde vives.

E-LOSS-73 También pide el primer nombre de la persona que murió y la fecha de la muerte.

E-LOSS-74 El formulario dice que tus respuestas se comparten con el programa, incluido personal local y nacional de la AFSP, coordinadores y el voluntario.

E-LOSS-75 La página de la AFSP está en inglés, pero el formulario dice que se puede llenar en español: presiona "Translate" arriba y elige "Spanish".

E-LOSS-76 También pregunta en qué idioma prefieres la conversación.

E-LOSS-77 Healing Conversations de la AFSP

E-LOSS-78 **Grupos de apoyo**

E-LOSS-79 La AFSP enumera grupos de apoyo por pérdida por suicidio, en persona y en línea, en los Estados Unidos y otros países.

E-LOSS-80 Dice que no dirige, recomienda, respalda ni financia los grupos que enumera, y que los grupos son en inglés a menos que se indique otra cosa.

E-LOSS-81 SAVE dice que no verifica los grupos de listas externas.

E-LOSS-82 Su equipo también ofrece ayudarte a encontrar apoyo, por correo electrónico o teléfono.

E-LOSS-83 SAVE dice que no ofrece ayuda de emergencia ni de crisis.

E-LOSS-84 Está bien preguntar cómo funciona un grupo antes de unirte.

E-LOSS-85 Lista de grupos de la AFSP (en inglés) | SAVE: ayuda para encontrar apoyo (en inglés)

E-LOSS-86 **Un terapeuta o consejero**

E-LOSS-87 La AFSP tiene una lista de profesionales clínicos que completaron su antigua capacitación o que dicen tener experiencia con pérdidas por suicidio.

E-LOSS-88 Dice que aparecer en ella no es un respaldo ni una referencia.

E-LOSS-89 También puedes pedirle una referencia a un proveedor de atención médica, o buscar atención cerca de ti.

E-LOSS-90 Lista de profesionales de la AFSP (en inglés) | FindTreatment.gov

E-LOSS-91 **Después de una pérdida en las fuerzas armadas**

E-LOSS-92 TAPS apoya a quienes perdieron por suicidio a un familiar, un ser querido, un colega, un amigo o un compañero de armas, durante su servicio o después.

E-LOSS-93 Sus servicios incluyen mentores que también perdieron a alguien por suicidio.

E-LOSS-94 TAPS dice que puedes llamar a cualquier hora al 1-800-959-8277.

E-LOSS-95 Apoyo de TAPS por pérdida por suicidio (en inglés)

E-LOSS-96 **Después de la muerte de un hijo, un nieto o un hermano**

E-LOSS-97 The Compassionate Friends apoya a las familias tras la muerte de un hijo de cualquier edad, por cualquier causa, con grupos locales y en línea.

E-LOSS-98 No es solo para pérdidas por suicidio.

E-LOSS-99 The Compassionate Friends (en inglés)

E-LOSS-100 La AFSP también responde preguntas prácticas sobre los primeros días (en inglés).

lista de recursos de la AFSP: https://afsp.org/suicide-loss-resources/

página What's next de SAVE: https://www.save.org/programs/suicide-loss-support/after-a-suicide-loss/

Sobreviviendo una pérdida por suicidio: https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/sobreviviendoUnaPerdidaPorSuicidio/index.html

Niños, adolescentes y pérdida por suicidio: https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/ninosadolescentesyperdidasporsuicidio/index.html?page=1

Duelo: The Dougy Center: https://www.dougy.org/grief-support-resources/duelo-apoyo-recursos-y-grupos

Healing Conversations de la AFSP: https://afsp.org/healing-conversations/

Lista de grupos de la AFSP (en inglés): https://afsp.org/find-a-support-group/

SAVE: ayuda para encontrar apoyo (en inglés): https://www.save.org/programs/suicide-loss-support/find-a-support-group/

Lista de profesionales de la AFSP (en inglés): https://afsp.org/suicide-bereavement-trained-clinicians/
FindTreatment.gov: https://findtreatment.gov/es/
1-800-959-8277: tel:+18009598277
Apoyo de TAPS por pérdida por suicidio (en inglés): https://www.taps.org/suicide
The Compassionate Friends (en inglés): https://www.compassionatefriends.org/
preguntas prácticas sobre los primeros días (en inglés): https://afsp.org/practical-information-for-immediately-after-a-loss/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-101 ## Hablar con otras personas sobre lo que pasó

E-LOSS-102 Quizás no quieras contarle a la gente que la persona murió por suicidio, y esa decisión es tuya.

E-LOSS-103 La AFSP dice que no puede decidir qué es lo correcto para ti, y que tú decides cuánto compartir.

E-LOSS-104 También dice que, a la larga, la mayoría de las personas que han perdido a alguien de esta manera se alegran de haber sido honestas.

E-LOSS-105 Dice que una de las razones más importantes es que contarlo les da a tus amigos y familiares la oportunidad de apoyarte.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-106 ## Hablar con niños y adolescentes

E-LOSS-107 La AFSP dice que les corresponde a los padres y tutores decidir si le dicen la verdad a un niño, y señala que los niños pueden oír lo que hablan los adultos.

E-LOSS-108 Cuando hables con un niño o adolescente, sugiere lo siguiente:

- E-LOSS-109 Dile la verdad con oraciones cortas y sencillas, adecuadas para su edad, sin entrar en detalles gráficos ni hablar mucho del método específico.
- E-LOSS-110 Anímalo a hacer preguntas y ofrécele cariño y tranquilidad.
- E-LOSS-111 Asegúrale que no es responsable, y que nada de lo que dijo o hizo lo causó.
- E-LOSS-112 Prepárate para hablar de esto muchas veces, en las primeras semanas y más adelante en su vida.
- E-LOSS-113 Considera un grupo de apoyo de duelo para niños si está pasando por un momento difícil.
- E-LOSS-114 The Dougy Center tiene un directorio mundial de programas de duelo, en inglés.
- E-LOSS-115 *same as E-LOSS-98:* No es solo para pérdidas por suicidio.

E-LOSS-116 La guía de la AFSP sobre niños y adolescentes y la página de duelo de The Dougy Center están en Dónde encontrar apoyo.

E-LOSS-117 Si eres adolescente y perdiste a alguien, The Dougy Center tiene recursos para adolescentes, en inglés.

E-LOSS-118 También puede ayudar contárselo a un adulto de confianza.

E-LOSS-119 Si todo te resulta demasiado difícil, puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 por tu cuenta.

E-LOSS-120 Más para adolescentes.

directorio mundial de programas de duelo, en inglés: https://www.dougy.org/program-finder

recursos para adolescentes, en inglés: https://www.dougy.org/grief-support-resources/teens

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-121 ## Escuelas, trabajos y comunidades

E-LOSS-122 El apoyo después de un suicidio a veces se llama posvención.

E-LOSS-123 Estas guías, en inglés, son para quienes responden a una muerte en una escuela, un trabajo o una comunidad:

- E-LOSS-124 After a Suicide: A Toolkit for Schools, de la AFSP y el Suicide Prevention Resource Center
- E-LOSS-125 After a Suicide: Postvention Toolkit for Workplaces, en la lista de la AFSP
- E-LOSS-126 Responding to Grief, Trauma, and Distress After a Suicide: U.S. National Guidelines, de la National Action Alliance for Suicide Prevention

After a Suicide: A Toolkit for Schools: https://sprc.org/resources/after-suicide-toolkit-schools

After a Suicide: Postvention Toolkit for Workplaces: https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/afterASuicidePostventionToolkitForWorkplaces/index.html

Responding to Grief, Trauma, and Distress After a Suicide: U.S. National Guidelines: https://theactionalliance.org/resource/responding-grief-trauma-and-distress-after-suicide-us-national-guidelines

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-LOSS-127 ## Fuentes *same as E-HELP-307*

E-LOSS-128 *same as E-HELP-308:* Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E-LOSS-129 *same as E-SURE-72:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-LOSS-130 *same as E-SURE-73:* Las organizaciones que aparecen aquí no los han revisado ni respaldado.

E-LOSS-131 La mayoría de las fuentes están en inglés.

E-LOSS-132 ## Mostrar fuentes (24)

- E-LOSS-133 I've lost someone, American Foundation for Suicide Prevention (AFSP)
- E-LOSS-134 Taking care of yourself, AFSP
- E-LOSS-135 Sobreviviendo una pérdida por suicidio, AFSP
- E-LOSS-136 Talking to others about what happened, AFSP
- E-LOSS-137 Niños, adolescentes y pérdida por suicidio, AFSP
- E-LOSS-138 Healing Conversations, AFSP
- E-LOSS-139 Formulario para pedir una visita de Healing Conversations, AFSP, en monday.com

E-LOSS-140 • AFSP: Find a support group, AFSP

E-LOSS-141 • Suicide bereavement trained clinicians, AFSP

E-LOSS-142 • Suicide loss resources, AFSP

E-LOSS-143 • International Survivors of Suicide Loss Day, AFSP

E-LOSS-144 • What's next: Grief, healing, and life after a suicide loss, Suicide Awareness Voices of Education (SAVE)

E-LOSS-145 • SAVE: Find a support group, SAVE

E-LOSS-146 • About Suicide Prevention, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

E-LOSS-147 • *same as E-SOME-149:* 988 Frequently Asked Questions, SAMHSA

E-LOSS-148 • *same as E-HELP-321:* What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline

E-LOSS-149 • Suicide Loss Support, Tragedy Assistance Program for Survivors (TAPS)

E-LOSS-150 • The Compassionate Friends

E-LOSS-151 • Grief Support for Teens, The Dougy Center

E-LOSS-152 • Duelo: apoyo, recursos y grupos, The Dougy Center

E-LOSS-153 • Grief Support Program Finder, The Dougy Center

E-LOSS-154 • *same as E-HELP-336:* FindTreatment.gov, SAMHSA

E-LOSS-155 • After a Suicide: A Toolkit for Schools, AFSP y Suicide Prevention Resource Center

E-LOSS-156 • Responding to Grief, Trauma, and Distress After a Suicide: U.S. National Guidelines, National Action Alliance for Suicide Prevention

I've lost someone: https://afsp.org/ive-lost-someone/

Taking care of yourself: https://afsp.org/taking-care-of-yourself/

Sobreviviendo una pérdida por suicidio: https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/sobreviviendoUnaPerdidaPorSuicidio/index.html

Talking to others about what happened: https://afsp.org/talking-to-others-about-what-happened/

Niños, adolescentes y pérdida por suicidio: https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/ninosadolescentesyperdidasporsuicidio/index.html?page=1

Healing Conversations: https://afsp.org/healing-conversations/

Formulario para pedir una visita de Healing Conversations: https://afsp.org/healingconversationsrequest

AFSP: Find a support group: https://afsp.org/find-a-support-group/

Suicide bereavement trained clinicians: https://afsp.org/suicide-bereavement-trained-clinicians/

Suicide loss resources: https://afsp.org/suicide-loss-resources/

International Survivors of Suicide Loss Day: https://afsp.org/international-survivors-of-suicide-loss-day/

What's next: Grief, healing, and life after a suicide loss: https://www.save.org/programs/suicide-loss-support/after-a-suicide-loss/

SAVE: Find a support group: https://www.save.org/programs/suicide-loss-support/find-a-support-group/

About Suicide Prevention: https://www.cdc.gov/suicide/about/index.html

988 Frequently Asked Questions: https://www.samhsa.gov/mental-health/988/faqs

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

Suicide Loss Support: https://www.taps.org/suicide

The Compassionate Friends: https://www.compassionatefriends.org/

Grief Support for Teens: https://www.dougy.org/grief-support-resources/teens

Duelo: apoyo, recursos y grupos: https://www.dougy.org/grief-support-resources/duelo-apoyo-recursos-y-grupos

Grief Support Program Finder: https://www.dougy.org/program-finder

FindTreatment.gov: https://findtreatment.gov/

After a Suicide: A Toolkit for Schools: https://sprc.org/resources/after-suicide-toolkit-schools

Responding to Grief, Trauma, and Distress After a Suicide: U.S. National Guidelines: https://theactionalliance.org/resource/responding-grief-trauma-and-distress-after-suicide-us-national-guidelines

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-LOSS-157 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: Después de una pérdida por suicidio — Tidelight

E-LOSS-158 • *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión

E-LOSS-159 • Botón para desplegar «Mostrar más», leído en voz alta: Mostrar más: Lo que puedes sentir

E-LOSS-160 • Botón para desplegar «Mostrar menos», ya abierto, leído en voz alta: Mostrar menos: Lo que puedes sentir

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Haz un plan de seguridad

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/plan-de-seguridad/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/safety-plan/. Los números empiezan con E-PLAN.

E-PLAN-1 Prepararte para un momento difícil

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-PLAN-2 **Haz un plan de seguridad**

E-PLAN-3 Un plan de seguridad es una lista corta que escribes con anticipación, para saber qué hacer si las cosas se ponen muy difíciles.

E-PLAN-4 Aquí están los pasos de siempre y un plan en blanco para imprimir y llenar a mano.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-PLAN-5 **Ahora mismo** *same as E-HELP-5*

E-PLAN-6 • Si estás pasando por un momento difícil ahora, no necesitas un plan primero.

E-PLAN-7 • *same as E-HELP-188:* Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-PLAN-8 • *same as E-HELP-9:* ¿Hay peligro inmediato?

E-PLAN-9 • *same as E-HELP-10:* Llama al 911.

E-PLAN-10 • Vuelve al plan cuando las cosas estén más tranquilas.

E-PLAN-11 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-PLAN-12 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E-PLAN-13 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-PLAN-14 El plan en blanco está escrito con las palabras de Tidelight y no es un formulario oficial.

E-PLAN-15 *same as E-SHARED-22:* Consulta el estado de revisión de cada página.

llamar al 988: `tel:988`
enviar AYUDA al 988: `sms:988`
Llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-PLAN-16 **Qué es un plan de seguridad**

E-PLAN-17 Un plan de seguridad es una lista corta y escrita de cosas que puedes hacer y personas a quienes acudir si empieza una crisis.

E-PLAN-18 Lo haces con anticipación, en un momento más tranquilo, para no tener que pensarlo en medio de un momento difícil.

E-PLAN-19 El Suicide Prevention Resource Center (SPRC) es un centro de recursos para la prevención del suicidio.

E-PLAN-20 Lo describe como una lista escrita de maneras de sobrellevar la situación y de fuentes de apoyo, en el orden en que las usarías.

E-PLAN-21 El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) dice que un plan de seguridad puede ayudar a reducir el riesgo de que una persona actúe según sus pensamientos de suicidio.

E-PLAN-22 *same as E-HELP-262:* Parte de esa investigación combinó el plan con contacto y seguimiento de un profesional clínico, así que no muestra qué haría un plan hecho a solas.

E-PLAN-23 *same as E-HELP-263:* En niños y adolescentes, una revisión de programas breves basados en un plan de seguridad no encontró un beneficio claro.

E-PLAN-24 Un terapeuta, un consejero o un médico puede ayudarte a hacerlo.

E-PLAN-25 La American Foundation for Suicide Prevention (AFSP), una fundación para la prevención del suicidio, dice que un profesional de la salud mental puede ayudarte a preparar un plan.

E-PLAN-26 *same as E-HELP-259:* Un plan no reemplaza la atención profesional.

E-PLAN-27 Consulta lo que muestran los estudios sobre los planes de seguridad.

E-PLAN-28 No tienes que terminar un plan antes de pedir ayuda.

E-PLAN-29 Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988, en cualquier paso.

E-PLAN-30 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–PLAN–31 **Los pasos de siempre**

E–PLAN–32 La mayoría de los planes de seguridad siguen los mismos pasos, desde lo que puedes hacer por tu cuenta hasta las personas que pueden ayudarte.

E–PLAN–33 Son los pasos que describen los creadores del Plan de Seguridad Stanley-Brown y la AFSP, con las palabras de Tidelight.

E–PLAN–34 **Reconoce tus señales de alerta**

E–PLAN–35 Escribe los pensamientos, sentimientos o situaciones que suelen llegar antes de un momento difícil para ti.

E–PLAN–36 Notarlos pronto te dice que es hora de usar el resto del plan.

E–PLAN–37 **Lo que te ayuda por tu cuenta**

E–PLAN–38 Haz una lista de cosas que puedes hacer a solas para pasar un momento difícil, sin necesitar a nadie más.

E–PLAN–39 Solo tú sabes qué te funciona.

E–PLAN–40 Puede ser música, una caminata, una ducha o algo que mantenga tus manos ocupadas.

E–PLAN–41 **Personas y lugares que te distraen**

E–PLAN–42 Escribe personas con quienes te gusta estar y lugares donde te sientes un poco mejor, como la casa de una amistad, un parque o una biblioteca.

E–PLAN–43 No tienes que hablar con ellas de cómo te sientes.

E–PLAN–44 **Personas a quienes puedes pedir ayuda**

E–PLAN–45 Haz una lista de familiares o amistades a quienes puedes decirles que estás pasando por un mal momento, con sus números de teléfono.

E–PLAN–46 Si tienes menos de 18 años, puede ayudar incluir a un adulto de confianza, como un familiar, un maestro, un entrenador o un consejero escolar.

E–PLAN–47 Si no hay ningún adulto a quien te sientas seguro de decírselo, igual puedes llamar al 988 o enviarle un texto por tu cuenta.

E–PLAN–48 **Profesionales y líneas de crisis**

E–PLAN–49 Escribe a tu médico, terapeuta o consejero, si tienes uno.

E–PLAN–50 Agrega la Línea 988: puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988, a cualquier hora.

E–PLAN–51 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

E–PLAN–52 **Hacer más seguro tu espacio**

E–PLAN–53 Piensa cómo mantener lejos de ti, durante un momento difícil, las cosas que podrías usar para hacerte daño.

E–PLAN–54 Podrías pedirle a alguien de confianza que las guarde, o que te ayude a guardarlas de forma segura.

E–PLAN–55 Un médico, un consejero o la 988 puede ayudarte a ver qué tiene sentido para ti.

E–PLAN–56 El NIMH dice que los estudios respaldan guardar de forma segura los objetos peligrosos para ayudar a prevenir el suicidio.

E–PLAN–57 Consulta lo que muestran los estudios sobre un entorno más seguro.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–PLAN–58 **Cómo hacer y guardar tu plan**

E–PLAN–59 • Hazlo en un momento más tranquilo, a solas o con alguien de confianza.

E–PLAN–60 • Un profesional también puede ayudarte.

E–PLAN–61 • Guárdalo donde puedas encontrarlo rápido.

E–PLAN–62 • En papel, otras personas podrían leerlo, así que elige un lugar que te parezca seguro.

E–PLAN–63 • Compártelo si quieres.

E–PLAN–64 • Algunas personas le dan una copia a alguien del paso 4, para que esa persona sepa cómo ayudar.

E–PLAN–65 • Cámbialo cuando cambien las cosas, como un número de teléfono nuevo, un lugar nuevo que te ayuda o un médico nuevo.

E–PLAN–66 Esta página no guarda nada y no tiene dónde escribir.

E–PLAN–67 Tidelight nunca ve tu plan.

E–PLAN–68 Los creadores del Plan de Seguridad Stanley-Brown también ofrecen su propio formulario, en inglés, con un enlace en Obtener ayuda.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–PLAN–69 **Un plan en blanco para imprimir**

E–PLAN–70 Imprímelo y llénalo a mano.

E–PLAN–71 Solo se imprime el plan, en una o dos páginas, con el 988 y el 911.

E–PLAN–72 También puedes copiar los pasos en cualquier hoja de papel.

E–PLAN–73 Imprimir el plan en blanco *(se muestra cuando funciona el script de la página)*

E–PLAN–74 Si no pasa nada, abre esta página en tu navegador e imprímela desde el botón Compartir o el menú. *(se muestra cuando funciona el script de la página)*

E–PLAN–75 Mi plan de seguridad

E–PLAN–76 Cuando las cosas se pongan difíciles, puedo seguir estos pasos en orden.

E–PLAN–77 Puedo pasar directo al paso 5 en cualquier momento.

E–PLAN–78 **1. Mis señales de alerta**

E–PLAN–79 Pensamientos, sentimientos o situaciones que me dicen que puede estar empezando un momento difícil:

E–PLAN–80 **2. Lo que puedo hacer por mi cuenta**

E–PLAN–81 Cosas que me ayudan a pasar un momento difícil, sin necesitar a nadie más:

E–PLAN–82 **3. Personas y lugares que me distraen**

E–PLAN–83 Personas con quienes me gusta estar y lugares donde me siento un poco mejor:

E–PLAN–84 **4. Personas a quienes puedo pedir ayuda**

E–PLAN–85 Nombre y número de teléfono:

E–PLAN–86 **5. Profesionales y líneas de crisis**

E–PLAN–87 Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis: llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988, a cualquier hora.

E–PLAN–88 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

E–PLAN–89 Mi médico, terapeuta o consejero, y su número de teléfono:

E–PLAN–90 **6. Hacer más seguro mi espacio**

E–PLAN–91 Cómo puedo mantener lejos de mí, durante un momento difícil, las cosas que podría usar para hacerme daño, y quién puede ayudarme:

E–PLAN–92 Un borrador de Tidelight, que no es un servicio de crisis.

E–PLAN–93 Un profesional de la prevención del suicidio todavía no lo ha revisado.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–PLAN–94 **Más en este sitio** *same as E-HELP-305*

E–PLAN–95 Después de un intento de suicidio | ¿No sabes bien qué sientes? | Imprime una tarjeta | Para adolescentes

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–PLAN–96 **Fuentes** *same as E-HELP-307*

E–PLAN–97 Fuentes consultadas el 10 de noviembre de 2026.

E–PLAN–98 *same as E-HELP-310:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight y los tradujo al español, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E–PLAN–99 *same as E-SURE-73:* Las organizaciones que aparecen aquí no los han revisado ni respaldado.

E–PLAN–100 Todas las fuentes están en inglés.

E–PLAN–101 **Mostrar fuentes (10)** *same as E-SURE-75*

- E–PLAN–102 Stanley-Brown Safety Planning Intervention, sus creadores
- E–PLAN–103 Safety Planning Guide: A Quick Guide for Clinicians, Suicide Prevention Resource Center (SPRC)
- E–PLAN–104 Stanley-Brown Safety Plan, SPRC
- E–PLAN–105 After an attempt, American Foundation for Suicide Prevention (AFSP)
- E–PLAN–106 Frequently Asked Questions About Suicide, Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH)
- E–PLAN–107 Suicide Prevention, NIMH

E-PLAN-108 • Safety planning-type interventions for suicide prevention: meta-analysis, Nuij y colegas, British Journal of Psychiatry, 2021

E-PLAN-109 • Safety Planning Interventions for Suicide Prevention in Children and Adolescents, Albaum y colegas, JAMA Pediatrics, 2025, corregido en 2026

E-PLAN-110 • 988 Lifeline: Get Help, Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

E-PLAN-111 • What to Expect, Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

Stanley-Brown Safety Planning Intervention: https://suicidesafetyplan.com/

Safety Planning Guide: A Quick Guide for Clinicians: https://sprc.org/resources/safety-planning-guide-quick-guide-clinicians/

Stanley-Brown Safety Plan: https://sprc.org/resources/stanley-brown-safety-plan/

After an attempt: https://afsp.org/after-an-attempt/

Frequently Asked Questions About Suicide: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-faq

Suicide Prevention: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/suicide-prevention

Safety planning-type interventions for suicide prevention: meta-analysis: https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/safety-planningtype-interventions-for-suicide-prevention-metaanalysis/D6ED382A1C3F5CD29E56AED0557A8235

Safety Planning Interventions for Suicide Prevention in Children and Adolescents: https://europepmc.org/article/MED/40388177

988 Lifeline: Get Help: https://988lifeline.org/get-help/

What to Expect: https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-PLAN-112 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: Haz un plan de seguridad — Tidelight

E-PLAN-113 • *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Después de un intento de suicidio

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/despues-de-un-intento/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/after-an-attempt/. Los números empiezan con E-ATT.

E-ATT-1 Después de un intento de suicidio

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ATT-2 **Después de un intento de suicidio** *same as E-ATT-1*

E-ATT-3 Si sobreviviste a un intento de suicidio, o si le pasó a alguien que quieres, no estás solo.

E–ATT–4 Muchas personas han estado donde estás y encontraron cómo seguir adelante.

E–ATT–5 Esto es lo que puede ayudar en los días y semanas después, y dónde encontrar más apoyo.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–ATT–6 **Ahora mismo** *same as E-HELP-5*

- E–ATT–7 • Si vuelven los pensamientos de suicidio, busca ayuda enseguida.
- E–ATT–8 • Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora, por ti o por alguien que quieres.
- E–ATT–9 • *same as E-HELP-9:* ¿Hay peligro inmediato?
- E–ATT–10 • *same as E-HELP-10:* Llama al 911.
- E–ATT–11 • *same as E-HELP-12:* El resto de esta página puede esperar.
- E–ATT–12 • *same as E-LOSS-11:* Léela cuando estés en condiciones, poco a poco.

E–ATT–13 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E–ATT–14 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página, ni tampoco alguien que haya sobrevivido a un intento.

E–ATT–15 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E–ATT–16 *same as E-SHARED-22:* Consulta el estado de revisión de cada página.

llamar al 988: `tel:988`
enviar AYUDA al 988: `sms:988`
Llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–ATT–17 **Si sobreviviste a un intento**

E–ATT–18 Tu vida importa.

E–ATT–19 La American Foundation for Suicide Prevention (AFSP), una fundación para la prevención del suicidio, dice que muchas personas han recorrido este camino de sanación y lo han superado.

E–ATT–20 Está bien si no entiendes todos los pensamientos y sentimientos que te llevaron a esto.

E–ATT–21 La AFSP dice que muchas personas que se sienten así tienen una condición de salud mental que se puede tratar.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–ATT–22 **Los días y semanas después**

E–ATT–23 La AFSP dice que mereces tomarte el tiempo que necesites.

E–ATT–24 Sugiere que:

E–ATT–25 • Descansar, comer con regularidad, hacer ejercicio y pasar tiempo con personas que te apoyan pueden ayudar a tu ánimo y a tu salud.

E–ATT–26 • Está bien pedirles a personas de confianza que se encarguen de algunas tareas diarias por un tiempo.

E–ATT–27 • Cuando estés listo, puedes contarles a personas de confianza lo que pasó y pedirles que te ayuden a mantenerte a salvo.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–ATT–28 **Atención y seguimiento**

E–ATT–29 La AFSP dice que un buen terapeuta o médico puede ayudarte a entender lo que pasó.

E–ATT–30 Un profesional de la salud mental también puede ayudarte a hacer un plan de seguridad y a manejar el estrés que sigue presente.

E–ATT–31 Ve a tus citas de seguimiento si puedes, y dile a tu médico o terapeuta si vuelven los pensamientos de suicidio.

E–ATT–32 El tiempo después de salir de un hospital es cuando más importa el apoyo.

E–ATT–33 El Suicide Prevention Resource Center (SPRC), un centro de recursos para la prevención del suicidio, dice que el riesgo sigue siendo más alto durante meses después de una hospitalización.

E–ATT–34 La AFSP dice que los primeros seis meses son especialmente importantes, y que el riesgo sigue siendo más alto durante todo el primer año.

E–ATT–35 El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) dice que mantenerse en contacto con las personas en riesgo, y darles seguimiento, se ha relacionado con menos intentos después.

E–ATT–36 Si todavía no recibes atención, puedes pedirle a un médico que te refiera.

E–ATT–37 La SAMHSA, una agencia de salud del gobierno de los EE. UU., describe FindTreatment.gov como una manera confidencial y anónima de buscar tratamiento cerca de ti.

E–ATT–38 El sitio está en inglés.

E–ATT–39 Consulta lo que muestran los estudios sobre mantenerse en contacto después de una crisis.

FindTreatment.gov: `https://findtreatment.gov/`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–ATT–40 **Un plan para los momentos difíciles**

E–ATT–41 Un plan de seguridad es una lista corta y escrita de qué hacer, y a quién acudir, si empieza otra crisis.

E–ATT–42 La AFSP dice que suele incluir:

E–ATT–43 • Lo que te pone en riesgo

E–ATT–44 • Maneras de sobrellevarlo por tu cuenta

E–ATT–45 • *same as E-PLAN-41:* Personas y lugares que te distraen

E–ATT–46 • Familiares o amistades que pueden ayudar

E–ATT–47 • *same as E-HELP-128:* Llamar al 988

E–ATT–48 • Mantener seguro tu entorno

E–ATT–49 *same as E-HELP-260:* Haz un plan de seguridad, con un plan en blanco para imprimir.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–ATT–50 **Hablar con otras personas**

E–ATT–51 Si te preguntan por tu intento, la AFSP dice que puedes contar lo que te resulte cómodo, o decir que necesitas tiempo.

E–ATT–52 Algunas personas pueden reaccionar de maneras que no ayudan.

E–ATT–53 La AFSP dice que no eres responsable de cómo ellas manejan sus propios sentimientos.

E–ATT–54 La AFSP también dice que un grupo de apoyo puede ayudarte a saber que no estás solo.

E–ATT–55 Hay grupos para personas que sobrevivieron a un intento, y para la depresión y otras condiciones de salud mental.

E–ATT–56 Si tienes menos de 18 años, puede ayudar contárselo a un adulto de confianza.

E–ATT–57 También puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988, por tu cuenta.

E–ATT–58 *same as E-LOSS-120:* Más para adolescentes.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–ATT–59 **Si alguien que quieres sobrevivió a un intento**

E–ATT–60 La AFSP dice que puedes sentir que tú también viviste un trauma, y que es importante buscar apoyo y cuidarte.

E–ATT–61 Sus consejos para familiares y amistades incluyen:

E–ATT–62 • Acompáñale.

E–ATT–63 • Aunque no sepas qué decir, estar con esa persona ayuda.

E–ATT–64 • La AFSP dice que en las primeras semanas te necesita muy cerca.

E–ATT–65 • Habla con franqueza y pregúntale qué necesita.

E–ATT–66 • Anímale a hablar con su terapeuta o consejero sobre un plan de seguridad.

E–ATT–67 • Apoya su atención.

E–ATT–68 • Anímale a seguir con la terapia y a contarle a su equipo de atención cualquier pensamiento de suicidio.

E–ATT–69 • Ayuda a que la casa sea más segura.

E–ATT–70 • Pregúntale a su equipo de atención cómo puedes ayudar a que su entorno sea más seguro.

E–ATT–71 • Apoya su bienestar diario, como dormir, comer con regularidad, hacer ejercicio y hacer cosas que le relajen.

E–ATT–72 • Ten paciencia y trátale con cariño.

E–ATT–73 • La AFSP dice que la recuperación suele continuar mucho después de una hospitalización.

E-ATT-74 La Línea 988 dice que puedes comunicarte con la 988 en cualquier momento si alguien que conoces está pasando por un mal momento, y que quienes ayudan también deben buscar apoyo.

E-ATT-75 Más sobre cómo ayudar a alguien.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ATT-76 **Dónde encontrar más**

E-ATT-77 Son organizaciones aparte, con sus propias reglas.

E-ATT-78 Tidelight no las dirige.

E-ATT-79 Estos sitios están en inglés.

E-ATT-80 AFSP: After an attempt | AFSP: When a loved one has made an attempt | FindTreatment.gov

E-ATT-81 Haz un plan de seguridad | Ayudar a alguien | Apoyo a largo plazo

AFSP: After an attempt: `https://afsp.org/after-an-attempt/`
AFSP: When a loved one has made an attempt: `https://afsp.org/when-a-loved-one-has-made-an-attempt/`
FindTreatment.gov: `https://findtreatment.gov/`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ATT-82 **Fuentes** *same as E-HELP-307*

E-ATT-83 *same as E-PLAN-97:* Fuentes consultadas el 10 de noviembre de 2026.

E-ATT-84 *same as E-HELP-310:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight y los tradujo al español, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-ATT-85 *same as E-SURE-73:* Las organizaciones que aparecen aquí no los han revisado ni respaldado.

E-ATT-86 *same as E-PLAN-100:* Todas las fuentes están en inglés.

E-ATT-87 **Mostrar fuentes (9)**

- E-ATT-88 • *same as E-PLAN-105:* After an attempt, American Foundation for Suicide Prevention (AFSP)
- E-ATT-89 • When a loved one has made an attempt, AFSP
- E-ATT-90 • Care Transitions, Suicide Prevention Resource Center (SPRC)
- E-ATT-91 • *same as E-PLAN-106:* Frequently Asked Questions About Suicide, Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH)
- E-ATT-92 • *same as E-PLAN-107:* Suicide Prevention, NIMH
- E-ATT-93 • *same as E-HELP-336:* FindTreatment.gov, SAMHSA
- E-ATT-94 • *same as E-PLAN-110:* 988 Lifeline: Get Help, Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis
- E-ATT-95 • *same as E-PLAN-111:* What to Expect, Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis
- E-ATT-96 • Help Someone Else, Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

After an attempt: `https://afsp.org/after-an-attempt/`
When a loved one has made an attempt: `https://afsp.org/when-a-loved-one-has-made-an-attempt/`
Care Transitions: `https://sprc.org/care-transitions/`
Frequently Asked Questions About Suicide: `https://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-faq`
Suicide Prevention: `https://www.nimh.nih.gov/health/topics/suicide-prevention`
FindTreatment.gov: `https://findtreatment.gov/`

988 Lifeline: Get Help: `https://988lifeline.org/get-help/`
What to Expect: `https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/`
Help Someone Else: `https://988lifeline.org/help-someone-else/`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-ATT-97 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: Después de un intento de suicidio — Tidelight

E-ATT-98 • *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Investigación

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/investigacion/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/research/. Los números empiezan con E-RES.

E-RES-1 Para saber más

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-RES-2 ## Lo que muestra la investigación

E-RES-3 Los estudios pueden mostrar qué suele ayudar y dónde la evidencia todavía es escasa.

E-RES-4 Por lo general, eso significa que aún no hay suficientes estudios sólidos, no que la ayuda no funcione.

E-RES-5 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-RES-6 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E-RES-7 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-RES-8 Cada cifra debe compararse con su fuente antes de que alguien dependa de ella, y si cambia la versión en inglés, esta traducción tendrá que actualizarse.

E-RES-9 Los enlaces se revisaron el 6 de noviembre de 2026.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-RES-10 ### Mitos y realidades

E-RES-11 Algunas preocupaciones comunes impiden que las personas pidan ayuda o ayuden a alguien.

E-RES-12 Esto es lo que dicen las fuentes de este sitio.

E–RES–13 **Preguntarle a alguien sobre el suicidio no le mete la idea en la cabeza**

E–RES–14 Es una preocupación común.

E–RES–15 El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) dice que los estudios muestran que preguntar no aumenta los pensamientos ni los comportamientos suicidas.

E–RES–16 Lo que muestra la investigación sobre preguntar

E–RES–17 **Siempre hay que tomar en serio lo que se dice sobre el suicidio**

E–RES–18 Algunas personas creen que es solo una forma de llamar la atención.

E–RES–19 El NIMH aconseja tomar en serio todo lo que se diga sobre el suicidio.

E–RES–20 *same as E-SOME-63:* Qué ayuda en la conversación

E–RES–21 **No necesitas estar en una emergencia para comunicarte con la 988**

E–RES–22 *same as E-HELP-46:* La Línea 988 dice que cualquier persona que esté pasando por un momento difícil puede comunicarse, ya sea que te sientas deprimido, necesites hablar o estés pensando en el suicidio.

E–RES–23 También puedes comunicarte si te preocupa alguien.

E–RES–24 *same as E-HELP-44:* Qué pasa cuando te comunicas con la 988

E–RES–25 **La mayoría de las llamadas a la 988 no incluyen servicios de emergencia**

E–RES–26 Algunas personas temen que pedir ayuda signifique que llegue la policía.

E–RES–27 La Línea 988 informa que menos de 2 de cada 100 llamadas incluyen servicios de emergencia, y que más de la mitad de esas ocurren con el consentimiento de la persona que llama.

E–RES–28 Esto no es una garantía.

E–RES–29 *same as E-HELP-100:* Cuándo intervienen los servicios de emergencia

E–RES–30 **Existe ayuda eficaz, y la recuperación es posible**

E–RES–31 El NIMH dice que hay tratamientos eficaces para las personas en riesgo de suicidio.

E–RES–32 La American Foundation for Suicide Prevention dice que la recuperación es posible con tratamiento basado en evidencia para la depresión y otras condiciones de salud mental.

E–RES–33 Lo que muestra la investigación sobre el tratamiento

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–34 **Líneas de crisis como la 988**

E–RES–35 **Muchas personas que llamaron dicen que la llamada ayudó**

E–RES–36 Los investigadores entrevistaron a 437 adultos que habían llamado a la Línea mientras tenían pensamientos suicidas.

E–RES–37 Alrededor de 7 de cada 10 dijeron que la llamada ayudó mucho, y alrededor de 1 de cada 4 dijo que ayudó un poco.

E–RES–38 Lo que no puede mostrar: Son relatos de las propias personas que llamaron, sin un grupo de comparación, y anteriores al número 988.

E–RES–39 Los consejeros eligieron a quién preguntarle, no se les preguntó a quienes necesitaron servicios de emergencia, y solo se entrevistó a quienes aceptaron y fueron localizados.

E–RES–40 Solo participaron personas que hablaban inglés, y no se incluyeron las llamadas a la línea en español.

E–RES–41 Las entrevistas se hicieron durante la pandemia de COVID-19.

E–RES–42 Algunas personas volvieron a tener pensamientos suicidas más tarde.

E–RES–43 Si eso pasa, puedes volver a llamar, enviar un texto o chatear.

E–RES–44 Gould y colegas, Suicide and Life-Threatening Behavior, 2025

E–RES–45 **Los estudios sobre las líneas de crisis todavía son limitados**

E–RES–46 Una revisión de 33 estudios encontró evidencia de poca solidez de que las líneas de crisis funcionan.

E–RES–47 Hubo cierto apoyo a la idea de que las personas se sienten mejor al final de un contacto.

E–RES–48 Hubo poca evidencia buena sobre lo que pasa después.

E–RES–49 Esto significa que hay muy pocos estudios sólidos, no que las líneas de crisis no ayuden.

E–RES–50 Aun así, los autores concluyeron que la evidencia apoya mantener y ampliar las líneas de crisis.

E–RES–51 Lo que no puede mostrar: La búsqueda terminó en 2018, antes del 988, con poca evidencia sobre el chat y ninguna sobre los textos.

E–RES–52 Hoffberg y colegas, Frontiers in Public Health, 2020

E–RES–53 **Las primeras investigaciones desde que empezó el 988**

E–RES–54 Un estudio breve encontró que las muertes por suicidio entre personas de 15 a 34 años fueron menores de lo que predecía un modelo estadístico después de que el 988 empezó en 2022.

E–RES–55 Lo que no puede mostrar: No puede mostrar que el 988 haya causado esto, porque otras cosas cambiaron al mismo tiempo.

E–RES–56 Unas cartas en JAMA cuestionaron cómo se contaron las muertes y cómo se manejaron las diferencias entre estados, y los autores respondieron.

E–RES–57 Patel y colegas, JAMA, 2026

E–RES–58 Carta de Herring, JAMA, 2026

E–RES–59 Carta de Purtle, JAMA, 2026

E–RES–60 Respuesta de los autores, JAMA, 2026

Gould y colegas, Suicide and Life-Threatening Behavior, 2025: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40405822/
Hoffberg y colegas, Frontiers in Public Health, 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32010655/
Patel y colegas, JAMA, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42018312/
Carta de Herring, JAMA, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42606846/
Carta de Purtle, JAMA, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42606880/
Respuesta de los autores, JAMA, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42606879/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–61 ## Preguntarle a alguien sobre el suicidio

E–RES–62 **Preguntar no parece aumentar los pensamientos suicidas**

E–RES–63 Una revisión que combinó 8 ensayos aleatorizados no encontró un aumento significativo de los pensamientos o comportamientos suicidas, las autolesiones o la angustia entre las personas a quienes se les preguntó sobre estos temas.

E–RES–64 Un experimento de 2026 con 700 adolescentes de los Estados Unidos también encontró que los cuestionarios anónimos sobre el suicidio no aumentaron el deseo de autolesionarse o de morir justo después.

E–RES–65 Lo que no puede mostrar: Estos estudios usaron cuestionarios, entrevistas y exámenes de detección, no conversaciones entre amigos o familiares.

E–RES–66 El estudio con adolescentes midió solo los efectos inmediatos, y los autores de la revisión pidieron más ensayos de alta calidad.

E–RES–67 Polihronis y colegas, Archives of Suicide Research, 2022

E–RES–68 McGuire y colegas, Psychiatry Research, 2026

Polihronis y colegas, Archives of Suicide Research, 2022: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32715986/

McGuire y colegas, Psychiatry Research, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41747434/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–69 ## Planes de seguridad

E–RES–70 ### La planificación de seguridad se asocia con menos comportamiento suicida en adultos

E–RES–71 Una revisión de 6 estudios en adultos encontró que las personas que recibieron una intervención de tipo plan de seguridad tuvieron menos riesgo de comportamiento suicida posterior que las personas de los grupos de comparación.

E–RES–72 No encontró un efecto significativo en los pensamientos suicidas.

E–RES–73 Lo que no puede mostrar: Cuatro de los 6 estudios se calificaron con alto riesgo de sesgo, el patrón de resultados sugiere que pueden faltar algunos estudios menos favorables, y no se incluyó a niños ni adolescentes.

E–RES–74 Algunos de estos programas combinaron el plan con contacto clínico y llamadas de seguimiento, así que los resultados no muestran lo que haría un plan hecho sin ayuda.

E–RES–75 Un terapeuta u otro profesional de la salud mental puede ayudarte a hacer un plan.

E–RES–76 Nuij y colegas, British Journal of Psychiatry, 2021

E–RES–77 ### En niños y adolescentes, la evidencia es más escasa

E–RES–78 Una revisión de programas breves basados en un plan de seguridad para niños y adolescentes no encontró un beneficio claro, según 10 estudios, 5 de los cuales pudieron combinarse.

E–RES–79 Muchos de estos programas también incluyeron sesiones familiares o llamadas de seguimiento.

E–RES–80 Lo que no puede mostrar: La evidencia es escasa, en su mayoría de estudios pequeños con riesgo de sesgo de moderado a alto.

E–RES–81 No se ha demostrado un beneficio, y estos estudios son demasiado pequeños para resolver efectos pequeños en cualquier dirección.

E–RES–82 La Academia Americana de Pediatría dice que un pediatra puede ayudar a una familia a hacer un plan de seguridad.

E–RES–83 *same as E-HELP-188:* Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E–RES–84 Albaum y colegas, JAMA Pediatrics, 2025, corregido en 2026

Nuij y colegas, British Journal of Psychiatry, 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35048835/

Albaum y colegas, JAMA Pediatrics, 2025, corregido en 2026:
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2834286

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-RES-85 **Mantenerse en contacto después de una crisis**

E-RES-86 **El seguimiento puede ayudar después de un intento, pero los resultados son mixtos**

E-RES-87 Una revisión de 2026 de ensayos aleatorizados en adultos que habían intentado suicidarse encontró menos intentos repetidos después de una combinación de terapia breve y contacto de seguimiento.

E-RES-88 No pudo evaluar el contacto de seguimiento por sí solo.

E-RES-89 También encontró una pequeña reducción de los pensamientos suicidas, con baja certeza, y esa reducción se debilitó con un seguimiento más largo.

E-RES-90 No encontró un efecto claro en las autolesiones ni en conectar a las personas con la atención, aunque pocos estudios analizaron eso.

E-RES-91 La evidencia sobre estos dos resultados es muy incierta.

E-RES-92 Otro ensayo de 2026 con 709 adultos indígenas americanos y nativos de Alaska con alto riesgo de suicidio agregó mensajes de apoyo adaptados a su cultura a la ayuda para conectarse con recursos locales.

E-RES-93 Las personas de ambos grupos tuvieron menos pensamientos e intentos suicidas durante el año, y los mensajes no agregaron un beneficio claro.

E-RES-94 El estudio no puede decir por qué mejoraron ambos grupos.

E-RES-95 Lo que no puede mostrar: La revisión abarcó programas en entornos de tratamiento y de emergencia.

E-RES-96 El ensayo se hizo en comunidades tribales e incluyó solo a adultos que hablaban inglés.

E-RES-97 Alrededor de un tercio de los participantes no tenía datos a los 12 meses.

E-RES-98 Es posible que ninguno de los resultados se aplique a otros grupos o entornos.

E-RES-99 Tidelight no ofrece contacto de seguimiento.

E-RES-100 Si sobreviviste a un intento, la American Foundation for Suicide Prevention tiene una página en inglés, After an attempt.

E-RES-101 Incluye cosas que puedes hacer para apoyar tu recuperación.

E-RES-102 *same as E-HELP-188:* Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-RES-103 Homan y colegas, eClinicalMedicine, 2026

E-RES-104 Comtois y colegas, JAMA Network Open, 2026

After an attempt: https://afsp.org/after-an-attempt/

Homan y colegas, eClinicalMedicine, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41859679/

Comtois y colegas, JAMA Network Open, 2026:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2856150

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–105 ## Entornos más seguros

E–RES–106 ### Hay apoyo para dificultar el acceso a objetos y lugares peligrosos

E–RES–107 Un resumen de 20 revisiones de investigación encontró buen apoyo para dificultar el acceso a objetos y lugares peligrosos en poblaciones enteras, con varios enfoques que parecen funcionar.

E–RES–108 Lo que no puede mostrar: Estas revisiones estudiaron leyes, reglas de venta y cambios estructurales en poblaciones enteras, no medidas que toma una familia en casa.

E–RES–109 La solidez de la evidencia varía según el enfoque, y la mayor parte es observacional.

E–RES–110 Doce de las 20 revisiones recibieron la calificación de calidad más baja, sobre todo por lagunas en lo que informaron, y muchas se basan en los mismos estudios.

E–RES–111 Si te preocupa alguien, Ayudar a alguien tiene pasos que puedes dar.

E–RES–112 Steeg y colegas, BMJ Mental Health, 2025.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–113 ## Tratamiento

E–RES–114 ### Algunas terapias tienen evidencia, con certeza limitada

E–RES–115 Una revisión Cochrane de 76 ensayos en adultos que se autolesionan calificó de incierta la evidencia de la mayoría de los tratamientos psicosociales.

E–RES–116 Encontró evidencia de baja certeza de que la terapia cognitivo-conductual puede significar que menos personas repitan las autolesiones en un seguimiento más largo.

E–RES–117 Una revisión de tratamientos para jóvenes también calificó de incierta la evidencia en general, con evidencia moderada de que la terapia dialéctica conductual reduce los pensamientos suicidas.

E–RES–118 Lo que no puede mostrar: Estas revisiones analizaron distintas edades y resultados, así que no se pueden comparar directamente.

E–RES–119 Otro análisis de 26 ensayos en adolescentes encontró que ninguna terapia funcionó mejor que la atención que recibió el otro grupo, en cuanto a repetir las autolesiones a los 12 meses.

E–RES–120 Eso no significa que la atención no ayude.

E–RES–121 Un proveedor de atención médica puede hablar contigo sobre lo que podría funcionar en tu caso.

E–RES–122 Witt y colegas, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021.

E–RES–123 Sim y colegas, JAMA Pediatrics, 2025

E–RES–124 Cottrell y colegas, Health Technology Assessment, 2026

Sim y colegas, JAMA Pediatrics, 2025: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41021221/

Cottrell y colegas, Health Technology Assessment, 2026: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41556887/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–125 **Cómo se habla del suicidio**

E–RES–126 **La cobertura de las noticias puede importar**

E–RES–127 Una revisión encontró que, en promedio, los suicidios aumentaron en las semanas después de que los medios informaron la muerte por suicidio de una celebridad.

E–RES–128 Esta es una de las razones por las que existen guías para hablar del tema con seguridad.

E–RES–129 Si una muerte en las noticias te pesa, puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E–RES–130 Lo que no puede mostrar: No encontró un aumento claro después de las noticias generales sobre el suicidio.

E–RES–131 Pero solo 5 estudios analizaron eso, y solo en los días justo después de las noticias.

E–RES–132 Los autores dijeron que no se puede descartar una relación con algunos tipos de noticias.

E–RES–133 Los resultados variaron mucho, y es posible que algunos estudios que no muestran efecto no se hayan publicado.

E–RES–134 Este tipo de estudio no puede demostrar una causa, y no abarca hablar con alguien que te importa.

E–RES–135 Niederkrotenthaler y colegas, BMJ, 2020.

E–RES–136 **Las historias de cómo salir adelante pueden ayudar un poco**

E–RES–137 Cuando los investigadores combinaron varios ensayos controlados, las historias de personas que se recuperaron de una crisis suicida redujeron levemente los pensamientos suicidas en personas que ya tenían algún riesgo.

E–RES–138 Lo que no puede mostrar: El efecto es pequeño, y solo se midió a corto plazo, desde justo después de la historia hasta 4 semanas después.

E–RES–139 Los ensayos midieron los pensamientos suicidas, no el comportamiento suicida.

E–RES–140 Todos se hicieron en Australia o Austria, por miembros del propio equipo de la revisión.

E–RES–141 No hubo suficiente evidencia para saber si estas historias cambian las actitudes hacia pedir ayuda.

E–RES–142 Niederkrotenthaler y colegas, The Lancet Public Health, 2022

Niederkrotenthaler y colegas, The Lancet Public Health, 2022: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35122759/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–RES–143 **Lo que esta página no puede decirte**

E–RES–144 La investigación describe grupos de personas.

E–RES–145 No puede predecir lo que le pasará a una persona en particular.

E–RES–146 Ningún estudio ha evaluado Tidelight, y nada de esto muestra que este sitio web prevenga el suicidio.

E–RES–147 En un ensayo en el sitio web de una línea de ayuda de los Países Bajos, un mensaje breve no aumentó el uso del enlace a la línea de ayuda.

E–RES–148 Quienes lo vieron sí dijeron que era más probable que se comunicaran con la línea más adelante, pero el estudio no pudo comprobar si lo hicieron (van der Burgt y colegas, JMIR Mental Health, 2024).

E–RES–149 La evidencia específica sobre menores es escasa.

E–RES–150 Por lo general, una evidencia escasa significa que aún no hay suficientes estudios sólidos.

E-RES-151 No significa que la ayuda no funcione, ni que nada pueda ayudarte.

E-RES-152 La American Foundation for Suicide Prevention dice que la recuperación es posible con tratamiento basado en evidencia.

E-RES-153 *same as E-HELP-188:* Puedes llamar al 988 y marcar 2, o enviar AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-RES-154 *same as E-HELP-310:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight y los tradujo al español, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-RES-155 Los autores y las revistas tampoco los han revisado.

E-RES-156 *same as E-RES-9:* Los enlaces se revisaron el 6 de noviembre de 2026.

E-RES-157 Los artículos citados están en inglés.

van der Burgt y colegas, JMIR Mental Health, 2024: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39235321/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-RES-158 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: Lo que muestra la investigación — Tidelight

E-RES-159 • *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Tarjeta y cartel

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/tarjeta/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/card/. Los números empiezan con E-CARD.

E-CARD-1 Para imprimir y compartir

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-CARD-2 ## Imprime una tarjeta o un cartel

E-CARD-3 Ten el 988 a mano, o reparte tarjetas en una escuela, una clínica o un centro comunitario.

E-CARD-4 Una tarjeta impresa se puede leer sin señal, pero llamar o enviar textos requiere servicio telefónico.

E-CARD-5 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-CARD-6 *same as E-HOME-21:* Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado esta página.

E-CARD-7 Por favor, no imprimas copias para repartir hasta que se haya revisado.

E-CARD-8 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-CARD-9 *same as E-HOME-23:* Un asistente de IA comparó los números y enlaces con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E-CARD-10 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-CARD-11 **Cartel**

E-CARD-12 Imprimir el cartel y las tarjetas *(se muestra cuando funciona el script de la página)*

E-CARD-13 Si no pasa nada, abre esta página en tu navegador web e imprímela desde el botón Compartir o el menú. *(se muestra cuando funciona el script de la página)*

E-CARD-14 *same as E-HOME-2:* No estás solo.

E-CARD-15 Llama al 988 y marca 2

E-CARD-16 O envía la palabra AYUDA al 988.

E-CARD-17 La Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas.

E-CARD-18 También puedes chatear en español en chat.988lifeline.org/?lang=es.

E-CARD-19 • In English: call or text 988.

E-CARD-20 • Veteranos y miembros del servicio militar: llama al 988 y marca 1, o envía un texto al 838255.

E-CARD-21 • Información y referidos para tratamiento, en español: Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA, 1-800-662-4357.

E-CARD-22 • Personas sordas o con dificultades auditivas: marca 988 desde un videoteléfono o usa un servicio de retransmisión.

E-CARD-23 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-CARD-24 **Tarjetas, ocho por página**

E-CARD-25 Una vez impresas, corta por las líneas punteadas.

E-CARD-26 ¿Necesitas hablar?

E-CARD-27 *same as E-CARD-15:* Llama al 988 y marca 2

E-CARD-28 O envía AYUDA al 988.

E-CARD-29 Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis: gratis, confidencial, las 24 horas.

E-CARD-30 Chat en español: chat.988lifeline.org/?lang=es

E-CARD-31 *same as E-CARD-19:* In English: call or text 988.

E-CARD-32 Veteranos: llama al 988 y marca 1.

E-CARD-33 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-CARD-34 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: Imprimir una tarjeta — Tidelight

E-CARD-35 • *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página: Acerca de y privacidad

Dirección cuando se publique: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/es/acerca-de/. En inglés: https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/about/. Los números empiezan con E-ABOUT.

E-ABOUT-1 Acerca de

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-2 ## Acerca de Tidelight y tu privacidad

E-ABOUT-3 Qué es este sitio, qué guarda, qué no puede ocultar, y qué se ha revisado y qué no.

E-ABOUT-4 *same as E-HOME-20:* Borrador para revisión.

E-ABOUT-5 Un profesional de la prevención del suicidio no ha revisado este sitio, y un abogado no ha leído esta página.

E-ABOUT-6 *same as E-HOME-22:* Un asistente de IA la tradujo del inglés, y ninguna persona hispanohablante ha revisado la traducción todavía.

E-ABOUT-7 Lo que describe de este sitio se probó en un navegador de computadora, y todavía no se ha probado en teléfonos.

E-ABOUT-8 Nadie ha probado sus pasos para navegar en privado en cada navegador.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-9 ### Qué es Tidelight

E-ABOUT-10 *same as E-SHARED-9:* Tidelight es un proyecto nuevo para ayudar a las personas en los Estados Unidos a encontrar apoyo para la prevención del suicidio.

E-ABOUT-11 Es un sitio web con información y enlaces.

E-ABOUT-12 Tidelight no es un servicio de crisis ni atención médica.

E-ABOUT-13 Nadie en Tidelight vigila este sitio ni puede ver quién lo usa, y no hay manera de enviar un mensaje por aquí.

E-ABOUT-14 Para recibir ayuda, usa las opciones para llamar, enviar textos y chatear que están arriba en cada página.

E-ABOUT-15 Te conectan con servicios externos, como la Línea 988.

E-ABOUT-16 Un asistente de IA redactó el texto de este sitio para las dos personas que están empezando este proyecto.

E-ABOUT-17 No se ha probado que Tidelight sirva para prevenir el suicidio.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-18 **Qué se ha revisado**

E-ABOUT-19 Ningún profesional clínico con licencia ha revisado este sitio todavía, y ninguna persona hispanohablante ha revisado el español.

E-ABOUT-20 Cuando termine una revisión, esta lista mostrará la función de quien revisó y la fecha.

E-ABOUT-21 Hasta entonces, cada página dice que no se ha revisado.

- E-ABOUT-22 Inicio | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-23 Obtener ayuda | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-24 Ayudar a alguien | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-25 Adolescentes | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-26 Investigación | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-27 Registro diario | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-28 ¿No sabes bien qué sientes? | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-29 Después de una pérdida | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-30 Haz un plan de seguridad | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-31 Después de un intento de suicidio | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-32 Tarjeta y cartel | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente
- E-ABOUT-33 Acerca de y privacidad | Revisión clínica: Pendiente | Versión en español, persona hispanohablante: Pendiente

E-ABOUT-34 Números de teléfono y enlaces de crisis: un asistente de IA los comparó con el sitio de cada proveedor el 6 de noviembre de 2026.

E-ABOUT-35 *same as E-SHARED-21:* Ninguna persona los ha confirmado ni los ha probado en un teléfono.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-36 **Tu privacidad**

E-ABOUT-37 • Lo que este sitio recopila.

E-ABOUT-38 • No te pide registrarte ni llenar formularios, no usa analíticas, anuncios ni cookies, y no carga nada de otros sitios web.

E-ABOUT-39 • El registro diario.

E-ABOUT-40 • Tiene lugares para escribir, pero nada de lo que elijas o escribas ahí sale de la página ni se guarda.

E-ABOUT-41 • Al cerrar o volver a cargar la página se borra, y un botón lo borra antes.

E-ABOUT-42 • Ir al registro diario.

E-ABOUT-43 • El alojamiento web.

E-ABOUT-44 • Este sitio está alojado en GitHub Pages.

E-ABOUT-45 • GitHub dice que registra y guarda las direcciones IP de los visitantes por seguridad, hayan iniciado sesión en GitHub o no (página en inglés).

E-ABOUT-46 • Otros servicios.

E-ABOUT-47 • Cuando llamas, envías un texto, chateas o abres un enlace a otro sitio, se aplican las reglas de ese servicio.

E-ABOUT-48 • Mira qué pasa cuando te comunicas con la 988.

E-ABOUT-49 • En un teléfono o una computadora compartidos.

E-ABOUT-50 • Las visitas a este sitio pueden aparecer en el historial del navegador, y las llamadas o los textos pueden aparecer en los registros del teléfono.

GitHub dice que registra y guarda las direcciones IP de los visitantes:
https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages#data-collection

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-51 **Lo que la Salida rápida puede y no puede hacer**

E-ABOUT-52 El botón de Salida rápida oculta esta página al instante y luego abre la página principal de weather.gov en la misma pestaña.

E-ABOUT-53 También reemplaza tu último paso en el historial de esa pestaña, pero no los pasos anteriores.

E-ABOUT-54 Si abriste solo una página de Tidelight y no usaste enlaces dentro de ella, el botón Atrás no vuelve a este sitio.

E-ABOUT-55 En un teclado, presionar la tecla Esc dos veces en un segundo, más o menos, hace lo mismo.

E-ABOUT-56 Si el menú está abierto, la primera vez que presionas Esc se cierra el menú.

E-ABOUT-57 Esc no hace nada mientras escribes en un cuadro de texto, como en el Registro diario.

E-ABOUT-58 No puede:

- E-ABOUT-59 Quitar páginas de Tidelight que abriste antes en esa pestaña.
- E-ABOUT-60 El botón Atrás todavía puede llegar a ellas.
- E-ABOUT-61 Eso incluye la página que dejaste, si usaste un enlace dentro de ella, como "En esta página" u "Obtén apoyo ahora".
- E-ABOUT-62 Quitar páginas de las que volviste con el botón Atrás.
- E-ABOUT-63 El botón Adelante todavía puede llegar a ellas.
- E-ABOUT-64 Salir de un sitio web que muestra Tidelight dentro de un marco restringido.
- E-ABOUT-65 Por lo general, la Salida rápida sale de toda la página, pero en un marco así solo cambia la parte de Tidelight.
- E-ABOUT-66 Con la tecla Esc, puede cambiar solo la parte de Tidelight dentro del marco de cualquier otro sitio web.
- E-ABOUT-67 Borrar el historial de tu navegador, otras pestañas ni las copias guardadas que se describen abajo.
- E-ABOUT-68 Quitar un contacto que guardaste, un archivo de contacto que descargaste, ni las llamadas y los textos de los registros de tu teléfono.

E-ABOUT-69 Si JavaScript está desactivado, la Salida rápida es un enlace común, así que el botón Atrás puede volver a la página que dejaste.

E-ABOUT-70 La tecla Esc tampoco hace nada.

E-ABOUT-71 Sin conexión, weather.gov no puede cargar.

E-ABOUT-72 Tu navegador muestra su propia página de error o, en los navegadores integrados de algunas aplicaciones, la página queda en blanco.

E-ABOUT-73 Vuelve a cargarla para verla otra vez.

E-ABOUT-74 Una ventana privada o de incógnito puede evitar que las páginas queden en el historial de este aparato.

E-ABOUT-75 Para quitar páginas que ya visitaste, borra el historial y los datos de sitios web en la configuración de tu navegador.

E-ABOUT-76 Mira cómo hacerlo en los navegadores más comunes y lo que la navegación privada no puede ocultar.

E-ABOUT-77 En Chrome para Android, si tocas un enlace para llamar o enviar un texto en una pestaña de incógnito, puede aparecer "¿Salir del modo Incógnito?".

E-ABOUT-78 Si eliges Abandonar, se abre la app de llamadas o de mensajes de tu teléfono con el número.

E-ABOUT-79 Permanecer aquí cancela la llamada o el texto.

E-ABOUT-80 Las llamadas y los textos pueden aparecer en los registros de tu teléfono.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-81 **Navegar en privado**

E-ABOUT-82 Así puedes abrir una ventana privada y borrar el historial en los navegadores más comunes.

E-ABOUT-83 Los pasos vienen de las páginas de ayuda de cada fabricante de navegadores.

E–ABOUT–84 Los menús cambian, así que el tuyo puede verse un poco distinto.

- E–ABOUT–85 Safari en el iPhone.
- E–ABOUT–86 Para navegar en privado, abre Safari y toca el botón Pestañas.
- E–ABOUT–87 Desliza a la derecha sobre la barra de pestañas, abajo en la pantalla, hasta que se abra la navegación privada.
- E–ABOUT–88 Luego toca Desbloquear.
- E–ABOUT–89 Para borrar el historial, ve a Configuración, toca Apps y luego Safari.
- E–ABOUT–90 Toca Borrar historial y datos, confirma el periodo que quieres borrar y toca Borrar historial.
- E–ABOUT–91 Estos son los pasos de Apple para iOS 27.
- E–ABOUT–92 Chrome en Android.
- E–ABOUT–93 Para navegar en privado, presiona Más y luego Abrir en una nueva ventana de incógnito.
- E–ABOUT–94 Para borrar el historial, presiona Más y luego Borrar datos de navegación.
- E–ABOUT–95 Elige una duración y presiona Borrar datos.
- E–ABOUT–96 Chrome en una computadora.
- E–ABOUT–97 Para navegar en privado, selecciona Más, en la parte superior derecha, y luego Nueva ventana de incógnito.
- E–ABOUT–98 Para borrar el historial, selecciona Más y luego Borrar datos de navegación.
- E–ABOUT–99 Elige un intervalo de tiempo, selecciona Cookies y otros datos de sitios y marca los otros elementos que quieras borrar.
- E–ABOUT–100 Luego selecciona Borrar datos.
- E–ABOUT–101 Firefox en una computadora.
- E–ABOUT–102 Para navegar en privado, haz clic en el botón de menú y elige abrir una nueva ventana privada.
- E–ABOUT–103 Para borrar el historial, haz clic en el botón de menú, abre el historial y elige limpiar el historial reciente.
- E–ABOUT–104 Elige cuánto limpiar y haz clic en el botón para limpiar.
- E–ABOUT–105 La ayuda de Firefox en español muestra estos nombres de menú en inglés, así que el tuyo puede decir otra cosa.
- E–ABOUT–106 Microsoft Edge en una computadora.
- E–ABOUT–107 Para navegar en privado, selecciona Configuración y más, y abre una nueva ventana InPrivate.
- E–ABOUT–108 Para borrar el historial, selecciona Configuración y más, luego Configuración y luego Privacidad, búsqueda y servicios.
- E–ABOUT–109 Selecciona Borrar datos de navegación y luego Elegir qué borrar.
- E–ABOUT–110 Elige un intervalo de tiempo y los tipos de datos, y selecciona Borrar ahora.

E–ABOUT–111 Cierra todas las ventanas privadas cuando termines.

E–ABOUT–112 Google dice que cualquier persona que use tu aparato puede acceder a las pestañas de incógnito que dejes abiertas.

E–ABOUT–113 Navegar en privado y borrar el historial no ocultan tus visitas de:

- E–ABOUT–114 La red que usas, en la escuela, en el trabajo o en casa.
- E–ABOUT–115 Google dice que las organizaciones que administran tu red, como tu escuela, tu empleador o tu proveedor de Internet, podrían ver tu actividad en el modo Incógnito.
- E–ABOUT–116 Mozilla dice que tu proveedor de servicios de Internet o tu empleador pueden seguir recopilando información sobre las páginas que visitas.
- E–ABOUT–117 Programas de vigilancia en el aparato.
- E–ABOUT–118 Mozilla dice que la navegación privada no te protege de programas espía ni de programas que registran lo que escribes.
- E–ABOUT–119 The National Domestic Violence Hotline dice que el uso de la computadora y del teléfono celular puede estar vigilado sin que lo sepas.
- E–ABOUT–120 También dice que el historial nunca se puede borrar por completo de un aparato, aunque navegues en modo privado o de incógnito.
- E–ABOUT–121 Tus otros aparatos.
- E–ABOUT–122 Si tu navegador se sincroniza, tu historial también puede estar en tus otros aparatos.
- E–ABOUT–123 Google y Microsoft dicen que, si lo borras con la sesión iniciada y la sincronización activada, también se borra allí.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–ABOUT–124 **Copias guardadas y uso del sitio sin conexión**

E–ABOUT–125 Con una conexión segura, tu navegador puede guardar una copia de las páginas y los archivos de este sitio después de tu primera visita, para que los números de crisis se sigan viendo con poca señal o sin señal.

- E–ABOUT–126 Lo que funciona sin conexión.
- E–ABOUT–127 Después de esa primera visita, las páginas de este sitio pueden abrirse sin conexión, en inglés y en español.
- E–ABOUT–128 Una dirección que no se guardó muestra una página de error, que tiene los números de crisis.
- E–ABOUT–129 Esa página está casi toda en inglés, con un párrafo en español.
- E–ABOUT–130 Lo que no funciona.
- E–ABOUT–131 Llamar y enviar textos requieren servicio telefónico.
- E–ABOUT–132 El chat y los enlaces a otros sitios requieren conexión a internet.
- E–ABOUT–133 Cómo llegan las actualizaciones.

E-ABOUT-134 • Con conexión, el sitio intenta primero mostrar la versión más nueva, que puede tardar hasta unos 10 minutos en aparecer.

E-ABOUT-135 • Si eso falla o tarda más de unos 3 segundos, se usa una copia guardada, así que podría estar desactualizada.

E-ABOUT-136 • Cuando tu aparato indica que no hay conexión, una nota al principio de la página lo dice.

E-ABOUT-137 • Si un número no funciona, prueba el 911 u otra opción de esta página.

E-ABOUT-138 • No dependas solo de esto.

E-ABOUT-139 • Los navegadores pueden borrar las copias guardadas, por ejemplo cuando un aparato tiene poco espacio o no has usado el sitio por un tiempo.

E-ABOUT-140 • Tener el 988 en tus contactos o en una tarjeta no depende de esto.

E-ABOUT-141 • *same as E-ABOUT-36:* Tu privacidad.

E-ABOUT-142 • Las copias guardadas se quedan en tu aparato.

E-ABOUT-143 • No se envía nada a Tidelight, pero en un aparato compartido son un rastro de tu visita, y la Salida rápida no puede quitarlas.

E-ABOUT-144 • Sí se quitan al borrar los datos de sitios web en la configuración de tu navegador.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-145 ## Guardar el 988 en tus contactos

E-ABOUT-146 El botón "Guarda el 988 en tus contactos" te da un pequeño archivo de contacto.

E-ABOUT-147 Tiene el nombre, el número y el sitio web de la Línea 988.

E-ABOUT-148 También tiene una nota breve sobre cómo comunicarte en español y cuándo llamar al 911.

E-ABOUT-149 *same as E-SHARED-45:* Según tu aparato, puede mostrar una vista previa del contacto o guardarse en tus descargas.

E-ABOUT-150 Viene de este sitio, y no se envía nada sobre ti a Tidelight.

E-ABOUT-151 Tú decides si lo agregas a tus contactos.

E-ABOUT-152 *same as E-SHARED-47:* En un iPhone, desplázate hasta el final de la vista previa y toca Agregar a Contactos.

E-ABOUT-153 *same as E-SHARED-48:* Si cierras la vista previa, no se guarda.

E-ABOUT-154 En un teléfono o una computadora compartidos, o si tus contactos se sincronizan con otro aparato, otras personas pueden ver el archivo o el contacto.

E-ABOUT-155 *same as E-SHARED-43:* Guarda el 988 en tus contactos

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E-ABOUT-156 ## Fuentes *same as E-HELP-307*

E-ABOUT-157 *same as E-HELP-308:* Fuentes consultadas el 6 de noviembre de 2026.

E-ABOUT-158 *same as E-SURE-72:* Un asistente de IA redactó estos resúmenes para Tidelight, y ninguna persona calificada los ha revisado todavía.

E-ABOUT-159 *same as E-SURE-73:* Las organizaciones que aparecen aquí no los han revisado ni respaldado.

E-ABOUT-160 *same as E-SURE-74:* Las fuentes están en inglés.

E-ABOUT-161 **Mostrar fuentes (6)**

- E-ABOUT-162 What is GitHub Pages?
- E-ABOUT-163 (Data collection), GitHub
- E-ABOUT-164 Service Worker API, MDN
- E-ABOUT-165 Updates to Storage Policy, WebKit
- E-ABOUT-166 *same as E-HELP-328:* Confidentiality, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-ABOUT-167 *same as E-HELP-321:* What to Expect, 988 Suicide & Crisis Lifeline
- E-ABOUT-168 *same as E-HELP-361:* Browse in Incognito mode, Google Chrome Help

E-ABOUT-169 Los pasos y los límites de "Navegar en privado" vienen de páginas de ayuda de fabricantes de navegadores y de The National Domestic Violence Hotline, que un asistente de IA leyó el 9 de noviembre de 2026.

E-ABOUT-170 Estas fuentes están en español, y algunas dicen que son traducciones automáticas.

E-ABOUT-171 Nadie ha probado los pasos en cada navegador.

E-ABOUT-172 **Mostrar fuentes de Navegar en privado (11)**

- E-ABOUT-173 Navegar por Internet de forma privada usando Safari en el iPhone, Soporte técnico de Apple
- E-ABOUT-174 Eliminar el historial, la caché y las cookies de Safari en iPhone, Soporte técnico de Apple
- E-ABOUT-175 Navega en modo Incógnito (teléfono y tablet Android), Ayuda de Google Chrome
- E-ABOUT-176 Navega en modo Incógnito (computadora), Ayuda de Google Chrome
- E-ABOUT-177 Borra los datos de navegación en Chrome (teléfono y tablet Android), Ayuda de Google Chrome
- E-ABOUT-178 Borra los datos de navegación en Chrome (computadora), Ayuda de Google Chrome
- E-ABOUT-179 Navegación privada - utiliza Firefox sin guardar el historial de navegación, Ayuda de Firefox
- E-ABOUT-180 Limpiar el historial de navegación, búsquedas y descargas, Ayuda de Firefox
- E-ABOUT-181 Explorar InPrivate en Microsoft Edge, Microsoft Support
- E-ABOUT-182 Ver y eliminar el historial de exploración en Microsoft Edge, Microsoft Support
- E-ABOUT-183 Seguridad en Internet, The National Domestic Violence Hotline

What is GitHub Pages? (Data collection): `https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages#data-collection`

Service Worker API: `https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API`

Updates to Storage Policy: `https://webkit.org/blog/14403/updates-to-storage-policy/`

Confidentiality: `https://988lifeline.org/confidentiality/`

What to Expect: `https://988lifeline.org/get-help/what-to-expect/`

Browse in Incognito mode: `https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=en`

Navegar por Internet de forma privada usando Safari en el iPhone: `https://support.apple.com/es-us/guide/iphone/iphb01fc3c85/ios`

Eliminar el historial, la caché y las cookies de Safari en iPhone: https://support.apple.com/es-mx/105082

Navega en modo Incógnito (teléfono y tablet Android): https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Navega en modo Incógnito (computadora): https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Borra los datos de navegación en Chrome (teléfono y tablet Android): https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Borra los datos de navegación en Chrome (computadora): https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Navegación privada - utiliza Firefox sin guardar el historial de navegación: https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-Firefox-no-guardar-historial-navegacion

Limpiar el historial de navegación, búsquedas y descargas: https://support.mozilla.org/es/kb/limpiar-el-historial-de-navegacion-busquedas-y-des

Explorar InPrivate en Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/edge/browse-inprivate-in-microsoft-edge

Ver y eliminar el historial de exploración en Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/edge/view-and-delete-browser-history-in-microsoft-edge

Seguridad en Internet: https://espanol.thehotline.org/plan-de-seguridad/internet/

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Lo que lee en voz alta un lector de pantalla y no se ve en pantalla

E-ABOUT-184 • Título de la página, que se lee primero al abrirla: Acerca de y privacidad — Tidelight

E-ABOUT-185 • *same as E-HOME-45:* Nombre de la zona: Estado de la revisión

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Parte 3: Líneas en español de las páginas en inglés

Las páginas en inglés tienen algunas líneas en español para quien habla español, como el enlace «Leer en español» y los datos de la Línea 988 en español. Aquí aparecen sin el texto en inglés que las rodea. Una línea en inglés con algunas palabras en español aparece entera. Cada sección tiene su propia huella en la Parte 6. La versión completa de cada página en inglés está en el otro paquete.

Español en cada página en inglés

Las líneas en español que tienen todas las páginas en inglés, como los enlaces al español. Cada texto distinto aparece una vez, y una línea que no está en todas dice en cuáles está. Los números empiezan con EN-ALL.

EN–ALL–1 Leer en español

En todas las páginas en inglés menos Page not found. Sus enlaces van a la misma página en el otro idioma.

EN–ALL–2 Ayuda en español

En todas las páginas en inglés menos Get Help. Sus enlaces van a get-help/#en-espanol.

EN–ALL–3 *same as EN-ALL-2:* Ayuda en español

Solo en Get Help. Sus enlaces van a #en-espanol.

EN–ALL–4 *same as EN-ALL-1:* Leer en español

Solo en Page not found. Sus enlaces van a es/.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Español en Get Help

Solo las líneas en español de una página en inglés (https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/get-help/). Los números empiezan con EN-HELP.

EN–HELP–1 • *same as E-LOSS-60:* En español

EN–HELP–2 **En español** *same as E-LOSS-60*

EN–HELP–3 *same as E-HELP-114:* Para hablar con un consejero de la Línea 988 en español, marca 988 y luego presiona 2.

EN–HELP–4 *same as E-HELP-115:* Para enviar un mensaje de texto, envía la palabra AYUDA al 988.

EN–HELP–5 *same as E-HELP-116:* También puedes chatear en español.

EN–HELP–6 *same as E-HELP-117:* Es gratis y confidencial, y está disponible las 24 horas.

EN–HELP–7 La Línea 988 es un servicio aparte de Tidelight.

EN–HELP–8 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

EN–HELP–9 Llamar al 988 y marcar 2 | Enviar AYUDA al 988 | Chatear en español | Esta página en español

Llamar al 988 y marcar 2: `tel:988`
Enviar AYUDA al 988: `sms:988`
Chatear en español: `https://chat.988lifeline.org/?lang=es`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Español en After a loss

Solo las líneas en español de una página en inglés (https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/after-a-loss/). Los números empiezan con EN-LOSS.

EN-LOSS-1 **En español** *same as E-LOSS-60*

EN-LOSS-2 AFSP tiene una guía sobre cómo sobrellevar una pérdida por suicidio.

EN-LOSS-3 Algunos datos de crisis en la guía son antiguos.

EN-LOSS-4 *same as E-LOSS-63:* Hoy, la Línea 988 ofrece apoyo en español: marca 988 y luego presiona 2, o envía AYUDA al 988.

EN-LOSS-5 *same as E-LOSS-65:* Las guías de la AFSP se abren en un visor de páginas que puede no funcionar con un lector de pantalla.

EN-LOSS-6 Sobreviviendo una pérdida por suicidio | Esta página en español

EN-LOSS-7 • Sobreviviendo una pérdida por suicidio, AFSP (in Spanish)

Sobreviviendo una pérdida por suicidio: `https://aws-fetch.s3.amazonaws.com/flipbooks/sobreviviendoUnaPerdidaPorSuicidio/index.html`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Español en Wallet card and poster

Solo las líneas en español de una página en inglés (https://stillwatersps.github.io/suicideprevention/card/). El cartel y cada tarjeta de bolsillo llevan esta línea al imprimirlos. Las tarjetas iguales aparecen una vez. Los números empiezan con EN-CARD.

EN-CARD-1 • En español: llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

EN-CARD-2 *same as EN-CARD-1:* En español: llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Página no encontrada

Solo las líneas en español de una página en inglés (404.html). Aparece en cualquier dirección que no existe, y sin conexión en lugar de una página que no se guardó, así que también la ven personas que hablan español. Los números empiezan con E-NOTFOUND.

E-NOTFOUND-1 ¿No encuentras la página?

E-NOTFOUND-2 Para hablar en español, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988.

E-NOTFOUND-3 *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

llama al 988: `tel:988`

envía AYUDA al 988: `sms:988`

llama al 911: `tel:911`

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Parte 4: Texto fuera de las páginas

Este texto aparece fuera del texto de cada página: la descripción en buscadores y vistas previas de enlaces, los nombres que dice un lector de pantalla, el aviso sin conexión y la tarjeta de contacto que se guarda en el teléfono.

E-OUTSIDE-1 **Descripción en buscadores y vistas previas de enlaces**

E-OUTSIDE-2 • Si estás pensando en el suicidio o te preocupa alguien, no estás solo.

E-OUTSIDE-3 • *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988, a cualquier hora.

E-OUTSIDE-4 • Maneras de comunicarte con alguien cuando estás pasando por un momento difícil, qué esperar al contactar a la 988, y apoyo a largo plazo.

E-OUTSIDE-5 • Cómo apoyar a un amigo, un familiar o un ser querido que podría estar pensando en el suicidio.

E-OUTSIDE-6 • Para adolescentes: cómo pedir apoyo por tu cuenta, cómo hablar con un adulto de confianza y qué se mantiene en privado.

E-OUTSIDE-7 • Fíjate en cómo te sientes, reflexiona y encuentra pasos pequeños a tu ritmo.

E-OUTSIDE-8 • Nada de lo que compartes aquí se envía ni se guarda.

E-OUTSIDE-9 • *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988, a cualquier hora.

E-OUTSIDE-10 • *same as E-DAY-207:* No necesitas tener las palabras justas.

E-OUTSIDE-11 • Fíjate en lo que te pasa por la cabeza, a tu propio ritmo.

E-OUTSIDE-12 • *same as E-HOME-36:* Lo que abras no se guarda, y no hay puntajes.

E-OUTSIDE-13 • *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-OUTSIDE-14 • Si perdiste a alguien por suicidio: lo que puedes sentir, dónde encontrar apoyo y cómo hablar con los niños.

E-OUTSIDE-15 • *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-OUTSIDE-16 • Qué es un plan de seguridad, los pasos de siempre en palabras sencillas y un plan en blanco para imprimir y llenar a mano.

E-OUTSIDE-17 • No se escribe ni se guarda nada.

E-OUTSIDE-18 • *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-OUTSIDE-19 • Para quienes sobrevivieron a un intento de suicidio y sus familias: lo que puede ayudar en los días y semanas después, y dónde encontrar más apoyo.

E-OUTSIDE-20 • *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988 a cualquier hora.

E-OUTSIDE-21 • Lo que muestran los estudios sobre las líneas de crisis, los planes de seguridad, el tratamiento y otros aspectos de la prevención del suicidio, con la fuente indicada para cada hallazgo.

E-OUTSIDE-22 • Tarjetas para la billetera y un cartel para imprimir, con la Línea 988 en español y el 911.

E-OUTSIDE-23 • Qué es Tidelight, qué guarda, qué no puede ocultar, y qué se ha revisado y qué no.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–OUTSIDE–24 **Nombres que dice un lector de pantalla**

E–OUTSIDE–25 • Ayuda en una crisis y salida rápida

E–OUTSIDE–26 • Salida rápida: salir de este sitio ahora e ir a la página de weather.gov

E–OUTSIDE–27 • Llama al 988 y marca 2, la Línea 988 en español

E–OUTSIDE–28 • Envía AYUDA al 988, la Línea 988

E–OUTSIDE–29 • Llama al 911, servicios de emergencia

E–OUTSIDE–30 • Principal

E–OUTSIDE–31 • Comunícate con la Línea 988

E–OUTSIDE–32 • Sobre este sitio y la Línea 988

E–OUTSIDE–33 • Estado de la revisión

E–OUTSIDE–34 • Recordatorio

E–OUTSIDE–35 • Todas las páginas

E–OUTSIDE–36 • Secciones del registro

E–OUTSIDE–37 • Una idea

E–OUTSIDE–38 • Un calendario de este mes.

E–OUTSIDE–39 • *same as E-DAY-216:* Un día marcado significa que hiciste tu registro durante esta visita.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–OUTSIDE–40 **Aviso sin conexión**

E–OUTSIDE–41 • Estás sin conexión.

E–OUTSIDE–42 • Esta puede ser una copia guardada, así que podría estar desactualizada.

E–OUTSIDE–43 • *same as E-ABOUT-131:* Llamar y enviar textos requieren servicio telefónico.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

E–OUTSIDE–44 **Tarjeta de contacto que se guarda en el teléfono: 988-linea-es.vcf**

E–OUTSIDE–45 • Nombre: Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

E–OUTSIDE–46 • *same as E-SHARED-3:* Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988, a cualquier hora.

E–OUTSIDE–47 • *same as E-CARD-30:* Chat en español: chat.988lifeline.org/?lang=es.

E–OUTSIDE–48 • *same as E-SHARED-4:* Si hay peligro inmediato, llama al 911.

Decisión: ☐ Bien así ☐ Bien con cambios ☐ No para el sitio

Notas:

Parte 5: Preguntas para usted

Un asistente de IA reunió estas preguntas a partir de lo que las notas del proyecto dejan abierto sobre el español, y las escribió en español. **Traducción de IA sin revisar:** ninguna persona hispanohablante ha revisado estas preguntas. Después de cada una va su versión en inglés, para los fundadores, y de dónde viene. Preguntan por la redacción. Los hechos solo puede confirmarlos alguien que se lo pregunte al proveedor, y nadie debe llamar, enviar textos ni chatear con una línea de crisis para comprobarlos. Conteste las que pueda, en las líneas o en las notas del final. Los números empiezan con P.

P–1 ¿Se entiende bien lo que dicen Obtener ayuda y Adolescentes sobre Crisis Text Line en español? Dicen que "atiende en inglés y en español" y que "sus páginas dan palabras distintas para recibir apoyo en español, y Tidelight todavía no ha confirmado cuál usar", sin nombrar ninguna. Las páginas no darán ninguna palabra hasta que una persona la confirme con Crisis Text Line y la anote en las notas del proyecto, así que no hace falta proponer una. ¿Es clara la frase de ahora para alguien que busca apoyo en español? ¿Cambiaría la redacción?

In English, for the founders: Is what Spanish Get Help and For Teens say about Crisis Text Line in Spanish clear? They say it supports English and Spanish, and that its pages give different words for support in Spanish, which Tidelight hasn't confirmed yet, without naming either. The pages won't give a word until a person confirms one with Crisis Text Line and records it in the project's notes, so there's no need to suggest one. Is the current sentence clear for someone looking for support in Spanish? Would you change the wording?

De dónde viene: `notes/SAFETY.md`, "Left off the website until a person confirms": Crisis Text Line in Spanish. Also `notes/FOUNDER-BRIEF.md`, "Two words to ask providers about".

P–2 En Obtener ayuda, la parte para personas sordas o con dificultades auditivas dice: "Si usas TTY, usa tu servicio de retransmisión preferido o marca 711 y luego 988. Una página de preguntas frecuentes de la 988 dice que el servicio TTY no está disponible en español en este momento." Las páginas en español de la 988 no coinciden, y solo la 988, o una organización dirigida por personas sordas, puede decir cuál vale. ¿Queda claro qué puede hacer una persona que usa TTY y habla español? ¿Cambiaría la redacción?

In English, for the founders: On Spanish Get Help, the part for Deaf and hard of hearing people says that TTY users can use their preferred relay service or dial 711, then 988, and that a 988 FAQ page says the TTY service isn't available in Spanish right now. 988's Spanish pages disagree, and only 988, or a Deaf-led organization, can say which holds. Is it clear what a Spanish-speaking TTY user can do? Would you change the wording?

De dónde viene: `notes/SAFETY.md`, "On the website as a draft, a person must confirm": TTY in Spanish. Also `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions for the qualified reviewer", under Spanish.

P–3

En Obtener ayuda y Adolescentes, la parte "Jóvenes LGBTQ+, a través de la 988" dice: "Una página de preguntas frecuentes de la 988 dice que este servicio no está disponible en español en este momento. Para recibir apoyo en español, llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988." Esa página de la 988 no tiene fecha y puede ser anterior al regreso del servicio, así que solo la 988 puede confirmarlo. ¿Está bien dicho para un joven que habla español? ¿Puede sonar a rechazo, o confundir?

In English, for the founders: On Spanish Get Help and For Teens, the part "LGBTQ+ youth, through 988" says that a 988 FAQ page says this service isn't available in Spanish right now, and that for support in Spanish you can call 988 and press 2, or text AYUDA to 988. That 988 page has no date and may predate the service's return, so only 988 can confirm it. Is it well worded for a Spanish-speaking young person? Could it sound like a rejection, or confuse them?

De dónde viene: `notes/SAFETY.md`, "On the website as a draft, a person must confirm": 988 LGBTQ+ youth option. Also `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions for the qualified reviewer", under Spanish.

P–4

Las páginas en español tratan de "tú" en todas partes, también en las páginas para padres y para adultos en duelo. Las páginas en español de la 988 usan sobre todo "usted", con "tú" en botones y títulos, y las del NIMH usan "usted". ¿El trato y la redacción son adecuados para alguien en crisis? ¿Y para adolescentes? ¿Debería cambiar según la página?

In English, for the founders: The Spanish pages use "tú" everywhere, including the pages for parents and for bereaved adults. 988's Spanish pages mostly use "usted", with "tú" in buttons and headings, and NIMH's use "usted". Do the form of address and the wording suit someone in crisis? And teens? Should it differ by page?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions about the approved ideas", Spanish (B6), and "Questions from the November 7 audit", Spanish pages.

P–5

Algunas frases usan solo la forma masculina, como "No estás solo" y "te sientes abrumado". Ayudar a alguien mezcla "la persona" en los cinco pasos, formas masculinas como "atrapado" en las señales, y "lo" en la parte sobre niños. ¿Qué criterio único deberían seguir todas las páginas?

In English, for the founders: Some phrases use only the masculine form, such as "No estás solo" and "te sientes abrumado". Spanish Help Someone mixes "la persona" in the five steps, masculine forms such as "atrapado" in the signs, and "lo" in the section on children. What one approach should every page take?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions about the approved ideas", Spanish (B6), and "Questions from the November 7 audit", Spanish pages.

P–6

Los enlaces para enviar un texto abren un mensaje en blanco, así que la persona tiene que escribir AYUDA, y solo las palabras del botón se lo recuerdan: "Escribe AYUDA" en el botón "Texto al 988", y "Enviar AYUDA al 988". Pasa lo mismo con PRIDE y START. ¿Los botones dejan claro qué hay que escribir? ¿Cómo lo diría usted?

In English, for the founders: The text links open a blank message, so the person has to type AYUDA, and only the button's words remind them: "Escribe AYUDA" on the "Texto al 988" button, and "Enviar AYUDA al 988". The same goes for PRIDE and START. Do the buttons make clear what to type? How would you say it?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions for the qualified reviewer", Crisis wording on every page. Also `notes/SAFETY.md`, "Only a person can check".

P–7

En inglés, la página dice que hay que responder NEXT para aceptar los términos. En español dice que, en inglés, "te piden aceptar los términos del servicio" y que "los pasos en español pueden ser un poco distintos", sin dar una palabra. La página "Qué puede esperar" de la 988 en español dice «siguiente», y su página de servicios en español no describe ese paso, así que solo la 988 puede decir cuál vale al enviar AYUDA. ¿Se entiende la frase de ahora? Si la 988 confirma «siguiente», ¿cómo debería decirse?

In English, for the founders: In English the page says to reply NEXT to accept the terms. In Spanish it says that in English you are asked to accept the terms of service, and that the steps in Spanish may be a little different, giving no word. 988's Spanish What to Expect page says «siguiente», and its Spanish services page describes no such step, so only 988 can say which applies after texting AYUDA. Is the current sentence clear? If 988 confirms «siguiente», how should it be said?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions from the November 7 audit", Spanish pages, and "Questions about the approved ideas", Spanish (B6). Also `notes/SAFETY.md`, "988 by text, first steps", and `notes/FOUNDER-BRIEF.md`, "Two words to ask providers about".

P–8

Un lector de pantalla dice "Salida rápida: salir de este sitio ahora e ir a la página de weather.gov" antes de los enlaces del 988, y eso podría sonar como si el sitio le dijera a alguien que se vaya. ¿Sería mejor "Salida rápida, va a weather.gov", y que se oiga primero la línea de crisis?

In English, for the founders: A screen reader says "Salida rápida: salir de este sitio ahora e ir a la página de weather.gov" before the 988 links, which could sound like the site telling someone to go. Would "Salida rápida, va a weather.gov" be better, with the crisis line heard first?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions from the November 7 audit", Every page.

P–9

Una propuesta que los dos fundadores todavía no han acordado, aunque ya está en estas páginas (pull request 13, unido el 9 de noviembre de 2026 a pedido de uno de ellos). El paquete muestra la franja completa, no esta fila. Solo en una pantalla baja, como la de un teléfono de lado, también con letra más grande, la franja de crisis fija se acorta a una sola fila. La fila dice: "Llama al 988 y marca 2 · Envía AYUDA al 988 · Llama al 911". La franja completa dice: "¿Necesitas ayuda ahora? Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988, a cualquier hora. Si hay peligro inmediato, llama al 911." En pantallas pequeñas ya deja fuera "¿Necesitas ayuda ahora?" y "a cualquier hora". La fila quita también la "o" y "Si hay peligro inmediato,", así que nada en pantalla dice cuándo llamar al 911. Un lector de pantalla sigue diciendo el nombre completo de cada enlace, como "Llama al 911, servicios de emergencia". ¿Se entiende esa fila? ¿Es aceptable en español donde falta espacio?

In English, for the founders: A proposal both founders haven't agreed yet, though it is on these pages (pull request 13, merged on November 9, 2026, at one founder's request). The packet shows the full strip, not this row. Only on a short screen, such as a phone on its side, including with larger text, the pinned crisis strip shortens to one row. The row says "Llama al 988 y marca 2 · Envía AYUDA al 988 · Llama al 911". The full strip says "¿Necesitas ayuda ahora? Llama al 988 y marca 2, o envía AYUDA al 988, a cualquier hora. Si hay peligro inmediato, llama al 911." On small screens it already leaves out "¿Necesitas ayuda ahora?" and "a cualquier hora". The row also drops the "o" and "Si hay peligro inmediato,", so nothing on screen says when to call 911. A screen reader still says each link's full name, such as "Llama al 911, servicios de emergencia". Is that row clear? Is it acceptable in Spanish where space is short?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions for the qualified reviewer", Crisis wording on every page: the compact strip. Also `notes/DECISIONS.md`, the crisis strip entry under "November 6, 2026: proposed on branch `site/phone-accessibility-content`", and "November 9, 2026: every pull request that publishes nothing, merged". The strip's words are from the pages in `es/` and the compact strip's rules in `assets/styles.css`.

P–10

La tabla de controles de las notas del proyecto pide que una persona hispanohablante revise los botones y enlaces en español, como "Ayuda en español", "Llamar al 988 y marcar 2", "Enviar AYUDA al 988", "Chatear en español" y los de la franja de crisis. ¿Son claros y naturales? ¿Dicen bien adónde llevan?

In English, for the founders: The notes' table of controls asks a Spanish reader to check the Spanish buttons and links, such as "Ayuda en español", "Llamar al 988 y marcar 2", "Enviar AYUDA al 988", "Chatear en español" and those in the crisis strip. Are they clear and natural? Do they say where they go?

De dónde viene: `notes/CONTENT–REVIEW.md`, "What each control does": the rows that need a Spanish reviewer or a fluent reader.

P–11

Muchos títulos y botones dicen "la 988". El sitio en español de la 988 dice "la Línea 988" o "Línea 988" para el servicio, y "el 988" o "al 988" para el número. ¿Deberían las páginas decir "la 988"?

In English, for the founders: Many headings and buttons say "la 988". 988's Spanish site says "la Línea 988" or "Línea 988" for the service, and "el 988" or "al 988" for the number. Should the pages say "la 988"?

De dónde viene: `notes/CONTENT–REVIEW.md`, "Questions from the November 7 audit", Spanish pages.

P–12

Las notas del proyecto no registran ninguna fuente que diga si quien llama al 911 puede pedir español, ni si un texto en español al 911 se entenderá. Según esas notas, la página de la FCC sobre textos al 911 rechazó las lecturas automáticas el 6 y el 7 de noviembre de 2026, así que una persona todavía tiene que abrirla y leerla. ¿Deberían las páginas en español decir algo sobre el 911 en español? Si es así, ¿qué, y con qué fuente actual?

In English, for the founders: The project's notes record no source that says whether a 911 caller can ask for Spanish, or whether a Spanish text to 911 will be understood. They record that the FCC's text-to-911 page refused automated reads on November 6 and 7, 2026, so a person still needs to open it and read it. Should the Spanish pages say anything about 911 in Spanish? If so, what, and from which current source?

De dónde viene: `notes/CONTENT–REVIEW.md`, "Questions from the November 7 audit", Spanish pages. Also `notes/SAFETY.md`, "Only a person can check": the FCC's text-to-911 page.

P–13

La página Get Help en inglés tiene una parte en español, "En español", que Claude, un asistente de IA, escribió a partir de las páginas en inglés y en español de la 988. Está en la Parte 3 del paquete en español, en "Español en Get Help". ¿Es correcta y natural?

In English, for the founders: The English Get Help page has a part in Spanish, "En español", which Claude, an AI assistant, wrote from 988's English and Spanish pages. It is in Part 3 of the Spanish packet, under "Español en Get Help". Is it correct and natural?

De dónde viene: `notes/CONTENT–REVIEW.md`, "Questions for the qualified reviewer", Spanish.

P–14 Para quien teme por su situación migratoria, ¿debería Obtener ayuda decir, en los dos idiomas, que no tiene que dar su estatus de ciudadanía (según los términos en español de la 988, de agosto de 2026) ni hablar inglés (según la página de servicios en español de la 988), sin prometer lo que harán la policía o el 911? Si se agrega, ¿cómo debería decirse en español?

In English, for the founders: For someone with immigration fears, should Get Help say, in both languages, that you don't have to give your citizenship status (988's Spanish terms, August 2026) or speak English (988's Spanish services page), without promising what police or 911 will do? If it's added, how should it be said in Spanish?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions from the November 7 audit", Get Help.

P–15 La página de servicios en español de la 988 dice que a veces puede hablar a la vez con quien ayuda y con la persona que le preocupa. Sus páginas en inglés no lo dicen, así que habría que preguntarle a la 988. ¿Debería Ayudar a alguien decirlo? Si se agrega, ¿cómo debería decirse en español?

In English, for the founders: 988's Spanish services page says it can sometimes talk with the helper and the person they're worried about at the same time. Its English pages don't, so 988 would need to be asked. Should Help Someone say so? If it's added, how should it be said in Spanish?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions from the November 7 audit", Help Someone.

P–16 Obtener ayuda en español enlaza el formulario del plan de seguridad Stanley-Brown en inglés. Sus creadores tienen un formulario en español (febrero de 2025), y se dice que su paso 6 es más específico. ¿Debería la página enlazar el formulario en español, en lugar del inglés o junto a él?

In English, for the founders: Spanish Get Help links the English Stanley-Brown safety plan form. Its developers have a Spanish form (February 2025), whose step 6 is reported to be more specific. Should the page link the Spanish form, instead of or beside the English one?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions from the November 7 audit", Spanish pages.

P–17 En Después de una pérdida, ¿qué se lee mejor: el nombre en inglés de AFSP con la explicación "es una fundación estadounidense para la prevención del suicidio", como hace casi siempre el material en español de AFSP, o "Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio"? Revise también la frase sobre pulsar "Translate" en el formulario de Healing Conversations.

In English, for the founders: On Spanish After a loss, which reads better: AFSP's English name with the gloss "es una fundación estadounidense para la prevención del suicidio", as AFSP's Spanish material mostly does, or "Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio"? Please also check the sentence on pressing "Translate" on the Healing Conversations form.

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions from the November 7 audit", Spanish pages.

P–18 ¿Debería Después de una pérdida enlazar el sitio en español de AFSP (es.afsp.org)? Tiene Healing Conversations ("Conversaciones que Sanan") y una página de grupos de apoyo casi toda en español, pero parece traducido a máquina y llama a la persona que murió "alguien suicida". ¿El formulario y la persona voluntaria funcionan en español? Por favor, no envíe el formulario para averiguarlo.

In English, for the founders: Should Spanish After a loss link AFSP's Spanish site (es.afsp.org)? It has Healing Conversations ("Conversaciones que Sanan") and a support group page mostly in Spanish, but it reads as machine-translated and calls the person who died "alguien suicida". Do the form and the volunteer work in Spanish? Please don't submit the form to find out.

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions from the November 7 audit", Spanish pages.

P–19 El cartel en español tiene una línea de referidos de SAMHSA donde el cartel en inglés tiene The Trevor Project, así que no tiene una línea para jóvenes LGBTQ+. Esa línea tampoco da la instrucción de SAMHSA de elegir la opción para hablar con un representante nacional para español. ¿Qué líneas debería llevar el cartel en español?

In English, for the founders: The Spanish poster has a SAMHSA referral line where the English poster has The Trevor Project, so it has no line for LGBTQ+ young people. That line also leaves out SAMHSA's instruction to choose the option to speak with a national representative for Spanish. Which lines should the Spanish poster carry?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions about the second batch", Wallet card and poster (D2).

P–20 La tarjeta impresa nombra la "Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis", y otras personas pueden verla. ¿Está bien nombrar el suicidio en la tarjeta en español?

In English, for the founders: The printed card names the "Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis", and other people can see it. Is it right to name suicide on the Spanish card?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions from the November 7 audit", Wallet card.

P–21 En el Registro diario, los sentimientos se escriben como estados, para no usar formas de un solo género: "Con esperanza", "En calma", "Bien, más o menos", "Con dudas", "Con demasiado encima", "Con tristeza", "Con ansiedad", "Con desconexión" y "Sin energía". ¿Suenan naturales para responder a "¿Cómo te sientes hoy?"? ¿Alguno podría confundir o doler a alguien que lo está pasando mal?

In English, for the founders: In the Daily check-in, the feelings are written as states, to avoid forms of one gender: "Con esperanza", "En calma", "Bien, más o menos", "Con dudas", "Con demasiado encima", "Con tristeza", "Con ansiedad", "Con desconexión" and "Sin energía". Do they sound natural as answers to "¿Cómo te sientes hoy?"? Could any confuse or hurt someone who is struggling?

De dónde viene: `notes/CONTENT-REVIEW.md`, "Questions about the Daily check-in", Spanish. The feelings are from `es/registro-diario/index.html`.

Parte 6: Decisiones y firma

Anote su función y la fecha, por ejemplo "hablante nativa de español, traductora médica, noviembre de 2026". Por favor, no escriba su nombre ni sus datos de contacto.

Qué es la huella. Cada sección tiene una huella: un código de 12 caracteres hecho a partir del texto de esa sección, tal como aparece en este paquete. Si cambia una sola palabra de la sección, su huella cambia. El sitio solo puede hacerse público mientras la aprobación de cada sección lleve la huella de su texto actual. Si una página cambia después de que usted la apruebe, su aprobación deja de contar hasta que vea el cambio y los fundadores la anoten de nuevo. Usted no tiene que hacer nada con las huellas.

Sección	Huella	Aprobada	Aprobada con cambios	No para el sitio	Función de quien revisa y fecha
Inicio	`8f8a11d8e26c`	☐	☐	☐	
Obtener ayuda	`5e522a92234d`	☐	☐	☐	
Ayudar a alguien	`b92eff146490`	☐	☐	☐	
Adolescentes	`56c214cd0105`	☐	☐	☐	
Registro diario	`8c602c6636c5`	☐	☐	☐	
¿No sabes bien qué sientes?	`d2cf68c4c777`	☐	☐	☐	
Después de una pérdida	`72960af07f82`	☐	☐	☐	
Haz un plan de seguridad	`2a8eb825ba68`	☐	☐	☐	
Después de un intento de suicidio	`93e6eebdb4cf`	☐	☐	☐	
Investigación	`173a4eca630b`	☐	☐	☐	
Tarjeta y cartel	`6056fa95f868`	☐	☐	☐	
Acerca de y privacidad	`8b5f2f29fda9`	☐	☐	☐	
Español en cada página en inglés	`333468d4cb67`	☐	☐	☐	
Español en Get Help	`67f8494fa841`	☐	☐	☐	
Español en After a loss	`a817539ee0a9`	☐	☐	☐	
Español en Wallet card and poster	`e174e6f78f73`	☐	☐	☐	
Página no encontrada	`731372931607`	☐	☐	☐	
Texto en cada página (Parte 1)	`42fb93aa86c4`	☐	☐	☐	
Texto fuera de las páginas (Parte 4)	`7199741aab2d`	☐	☐	☐	

Otros comentarios:

Función de quien revisa:

Fecha:

For the founders, after the review

- Copy each result into "Review records" in `notes/CONTENT-REVIEW.md`, one line per section, in this form, ending with the fingerprint (huella) printed beside that section above: "- Obtener ayuda: native Spanish speaker, 2026-12-01, approved, a1b2c3d4e5f6". Use the section name exactly as the table prints it, the date as YYYY-MM-DD, and the result in English.
- The Spanish lines on the English pages, in Part 3, have sections of their own, such as "Español en Get Help". Each needs its own line too, and only a fluent Spanish reader's line counts for them, never the clinician's.
- Only a fluent or native Spanish reader counts here, such as "fluent Spanish reader", "native Spanish speaker", "hablante nativa de español" or "persona hispanohablante". Machine translation, AI, or translation software never counts. For each section, the newest line from such a reader decides.
- An approval whose fingerprint doesn't match the current text doesn't count, and publishing stops. After any change, rebuild the packet, show the reader the change, and add a new line with the new fingerprint.

Notas