

Кольори кузова



Білий
"Candy"
B4B4



Сірий металік
"Natural"
M4M4



Зелений
"Fries green"
X8X8



Синій металік
"Night"
Z2Z2



Синій
"Indian blue"
F3F3




Синій металік
"Olympia"
S6S6



Помаранчевий
"Light orange"
E3E3



Сріблястий металік
"Reflex"
8E8E



Сірий
"Pure grey"
J2J2



Бежевий металік
"Sand"
P8P8



Червоний
"Salsa"
4Y4Y



Коричневий металік
"Toffee"
4Q4Q



Жовтий
"Sunny"
M9M9



Коричневий перламутр
"Dark Wood"
P3P3



Зелений металік
"Fresco"
3P3P




Чорний перламутр
"Deep"
2T2T

Обивки сидінь




Класичний сірий
"Place"
**Тканина
RF**



Антрацит
"Tasamo"
**Тканина
RF**



Класичний сірий
"Robust"
**Тканина
RD**



Класичний сірий
"Textile Raute"
**Шкірзамінник
RD**

ТОВ "Порше Україна", м. Київ, вул. Колекторна 1, 02660

тел: +38 /44/ 492 9727

Надруковано в Україні

Зміни можуть бути внесені без попереднього повідомлення

Випуск: червень 2010

Веб-сайт: www.porscheukraine.com.ua/commercial



Комерційні
автомобілі

Новий Transporter






Новий Transporter – гнучка концепція для різноманітних задач.

Перед сучасними комерційними автомобілями стоять складні та різнопланові завдання. Transporter більш, ніж відповідає цим високим вимогам. Цілий ряд інноваційних рішень є результатом діалогу зі спеціалістами – практиками та 60-річної історії легендарної моделі.

Volkswagen Transporter поставляється з трьома варіантами висоти даху – це значить, що незважаючи на складність та об'єм завдання, рішення буде знайдене. Новий Transporter залишається лідером у всьому, що стосується комфортної організації простору



в салоні та зручності керування. У ньому є все: від зручних сидінь ергономічної форми з поперековою підтримкою до найсучасніших систем допомоги водію. Усе це передбачає високу якість матеріалів та виготовлення, на які Ви завжди очікуєте від автомобілів Volkswagen.

Безпека важливіша за все! Це стосується усіх сфер діяльності та, авжеж, автомобіля Transporter.

До базової комплектації Transporter входить комплекс активної безпеки «Адаптивна ESP+», до якої входить протиблокувальна гальмівна система (ABS), електронна система підтримки курсової стійкості (ESP) та електронне блокування диференціалу (EDS). Okрім цього, до базової комплектації входять фронтальна подушка безпеки для водія та сигналізатор непристібнутого паска безпеки. Опційно пропонується функція освітлення поворотів, що допомагає водію в умовах обмеженої видимості на перехрестях, система автоматичного керування головним світлом та індикатор зниження тиску в шинах.

З додаткового обладнання також доступні камера заднього виду Rear Assist, система допомоги при зміні смуги дорожнього руху Side Assist та асистент паркування. Останні три системи контролюють простір навколо автомобіля, допомагають при виконанні маневрів та паркуванні.

Уся лінійка двигунів забезпечує високий обертаючий момент в комбінації з низькою витратою палива.

Кожен гарантує чудове тягове зусилля, завдяки системі впорскування Common Rail останнього покоління. Дана система дозволяє розвинути високу потужність та зменшити рівень шкідливих викидів.

*Фольксваген Транспортер, Фольксваген, Транспортер, IEcPi, ABeEc, IDiEc, Pep Acist, Сайд Асист, Комон Рейл.



Масса та навантаження

Максимальна дозволена маса, кг	Двигун	Потужність, кВт	Привід	Кількість місць	Споряджена маса ^{1,2)} з водієм, кг	Вантажопідйомність, ¹⁾ кг	Максимальне навантаження на вісь ³⁾		Маса причіпу з гальмами та без гальм, кг	Дозволена повна маса автопоїзя, кг
							передню, кг	задню, кг		
Transporter Kasten, коротка база (3000 мм), стандартний дах або дах середньої висоти										
2800 ⁵⁾	TDI*, 2,0 л	62	мех.	2 - 3	1762 - 2178	1,038 - 622	1500	1550	2200 / 750	4800
	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 3	1762 - 2178	1038 - 622	1500	1550	2200 / 750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 3	1797 - 2213	1003 - 587	1550	1550	2500 / 750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 3	1917 - 2333	883 - 467	1600	1550	2500 / 750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	z DSG	2 - 3	1809 - 2225	991 - 575	1550	1550	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 3	1844 - 2233	956 - 567	1550	1550	2500 / 750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	z DSG	2 - 3	1856 - 2245	944 - 555	1550	1550	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 3	1978 - 2367	822 - 433	1600	1550	2500 / 750	5300
2850 ⁵⁾	Бенз., 2,0 л	85	мех.	2 - 3	1729 - 2136	1121 - 714	1,500	1550	2000 / 750	4500
3000 ⁶⁾	TDI*, 2,0 л	62	мех.	2 - 3	1762 - 2178	1238 - 822	1500	1625	2200 / 750	4800
	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 3	1762 - 2178	1238 - 822	1500	1625	2200 / 750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 3	1797 - 2213	1203 - 787	1550	1625	2500 / 750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 3	1917 - 2333	1083 - 667	1600	1625	2500 / 750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	z DSG	2 - 3	1809 - 2225	1191 - 775	1550	1625	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	z DSG	2 - 3	1844 - 2233	1156 - 767	1550	1625	2500 / 750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 3	1856 - 2245	1144 - 755	1550	1625	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 3	1978 - 2367	1022 - 633	1600	1625	2500 / 750	5300
3200 ⁶⁾	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 3	1762 - 2178	1438 - 1022	1600	1720	2200 / 750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 3	1797 - 2213	1403 - 987	1650	1720	2500 / 750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 3	1917 - 2333	1283 - 867	1710	1720	2500 / 750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	z DSG	2 - 3	1809 - 2225	1391 - 975	1650	1720	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 3	1844 - 2233	1356 - 967	1650	1720	2500 / 750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	z DSG	2 - 3	1856 - 2245	1344 - 955	1650	1720	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 3	1978 - 2367	1222 - 833	1710	1720	2500 / 750	5300

Дані наведені станом на момент подачі листівки в друк. ТіДіАй, 4 Моушин, ДіЕсДжи, БіТіДіАй, Транспортер.

Масса та навантаження

Максимальна дозволена маса, кг	Двигун	Потужність, кВт	Привід	Кількість місць	Споряджена маса ^{1,2)} з водієм, кг	Вантажопідйомність, ¹⁾ кг	Максимальне навантаження на вісь ³⁾		Маса причіпу з гальмами та без гальм, кг	Дозволена повна маса автопоїзя, кг
							передню, кг	задню, кг		
Transporter Kasten, довга база (3400 мм)										
2800 ⁴⁾	TDI*, 2,0 л	62	мех.	2 - 3	1813 - 2257	987 - 543	1525	1550	2200 / 750	4800
	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 3	1813 - 2257	987 - 543	1525	1550	2200 / 750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 3	1848 - 2292	952 - 508	1575	1550	2500 / 750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 3	1968 - 2412	832 - 388	1600	1550	2500 / 750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	z DSG	2 - 3	1860 - 2304	940 - 496	1575	1550	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 3	1895 - 2312	905 - 488	1575	1550	2500 / 750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	z DSG	2 - 3	1907 - 2324	893 - 476	1575	1550	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 3	2029 - 2446	771 - 354	1600	1550	2500 / 750	5300
2850 ⁴⁾	Бенз., 2,0 л	85	мех.	2 - 3	1780 - 2216	1070 - 634	1525	1550	2000 / 750	4500
3000 ⁵⁾	TDI*, 2,0 л	62	мех.	2 - 3	1813 - 2257	1187 - 743	1525	1625	2200 / 750	4800
	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 3	1813 - 2257	1187 - 743	1525	1625	2200 / 750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 3	1848 - 2292	1152 - 708	1575	1625	2500 / 750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 3	1968 - 2412	1032 - 588	1600	1625	2500 / 750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	z DSG	2 - 3	1860 - 2304	1140 - 696	1575	1625	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 3	1895 - 2312	1105 - 688	1575	1625	2500 / 750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	z DSG	2 - 3	1907 - 2324	1093 - 676	1575	1625	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 3	2029 - 2446	971 - 554	1600	1625	2500 / 750	5300
3200 ⁵⁾	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 3	1813 - 2257	1387 - 943	1600	1720	2200 / 750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 3	1848 - 2292	1352 - 908	1650	1720	2500 / 750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 3	1968 - 2412	1232 - 788	1710	1720	2500 / 750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	z DSG	2 - 3	1860 - 2304	1340 - 896	1650	1720	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 3	1895 - 2312	1305 - 888	1650	1720	2500 / 750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	z DSG	2 - 3	1907 - 2324	1293 - 876	1650	1720	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з мех.	2 - 3</						

Масса та навантаження

Максимальна дозволена маса, кг	Двигун	Потужність, кВт	Привід	Кількість місць	Споряджена маса ^{1,2)} з водієм, кг	Вантажопідйомність, ¹⁾ кг	Максимальне навантаження на вісь ³⁾		Маса причіпу з гальмами та без гальм, кг	Дозволена повна маса автопоїзя, кг
							передню, кг	задню, кг		
Transporter Kombi, коротка база (3000 мм), стандартний дах або дах середньої висоти										
2800 ⁴⁾	TDI*, 2,0 л	62	мех.	2 - 9	1976 - 2141	824 - 659	1500	1500	2200 / 750	4800
	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 9	1976 - 2141	824 - 659	1500	1500	2200 / 750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 9	1976 - 2176	824 - 624	1550	1500	2500 / 750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 7	1985 - 2298	815 - 502	1600	1500	2500 / 750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	з DSG	2 - 9	1976 - 2188	824 - 612	1550	1500	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 8	1976 - 2210	824 - 590	1550	1500	2500 / 750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	з DSG	2 - 8	1976 - 2222	824 - 578	1550	1500	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 7	2026 - 2346	774 - 454	1600	1500	2500 / 750	5300
2850 ⁴⁾	Бенз., 2,0 л	85	мех.	2 - 9	1976 - 2104	874 - 746	1500	1500	2000 / 750	4500
3000 ⁵⁾	TDI*, 2,0 л	62	мех.	2 - 9	1976 - 2141	1024 - 859	1500	1600	2200 / 750	4800
	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 9	1976 - 2141	1024 - 859	1500	1600	2200 / 750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 9	1976 - 2176	1024 - 824	1550	1600	2500 / 750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 9	1976 - 2298	1024 - 702	1600	1600	2500 / 750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	з DSG	2 - 9	1976 - 2188	1024 - 812	1550	1600	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 9	1976 - 2210	1024 - 790	1550	1600	2500 / 750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	з DSG	2 - 9	1976 - 2222	1024 - 778	1550	1600	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 9	2026 - 2346	974 - 654	1600	1600	2500 / 750	5300
3080 ⁵⁾	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 9	1976 - 2298	1104 - 782	1600	1600	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 9	2026 - 2346	1054 - 734	1600	1600	2500 / 750	5300
3200 ⁵⁾	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 11	1976 - 2141	1224 - 1059	1600	1680	2200 / 750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 11	1976 - 2176	1224 - 1024	1650	1680	2500 / 750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 11	1976 - 2298	1224 - 902	1700	1720	2500 / 750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	з DSG	2 - 11	1976 - 2188	1224 - 1012	1650	1680	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 11	1976 - 2210	1224 - 990	1650	1680	2500 / 750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	з DSG	2 - 11	1976 - 2222	1224 - 978	1650	1680	2500 / 750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 11	2026 - 2346	1174 - 854	1700	1720	2500 / 750	5300

Дані наведені станом на момент подачі листівки в друк. ТіДіАй, 4 Моушин, ДіЕсДжи, БіТіДіАй, Транспортер.

Масса та навантаження

Максимальна дозволена маса, кг	Двигун	Потужність, кВт	Привід	Кількість місць	Споряджена маса ^{1,2)} з водієм, кг	Вантажопідйомність, ¹⁾ кг	Максимальне навантаження на вісь ³⁾		Маса причіпу з гальмами та без гальм, кг	Дозволена повна маса автопоїзя, кг
							передню, кг	задню, кг		
Transporter Kombi, довга база (3400 мм)										
2800 ⁴⁾	TDI*, 2,0 л	62	мех.	2 - 8	1976 - 2268	824-532	1525	1500	2200/750	4800
	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 8	1976 - 2268	824-532	1525	1500	2200/750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 7	1985 - 2303	815-497	1575	1500	2500/750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	з DSG	2 - 7	1985 - 2315	815-485	1575	1500	2500/750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 7	1985 - 2337	815-463	1575	1500	2500/750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	з DSG	2 - 7	1985 - 2349	815-451	1575	1500	2500/750	5300
2850 ⁴⁾	Бенз., 2,0 л	85	мех.	2 - 9	1976 - 2235	874-615	1525	1500	2000/750	4500
3000 ^{5,8)}	TDI*, 2,0 л	62	мех.	2 - 9	1976 - 2268	1024-732	1525	1600	2200/750	4800
	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 9	1976 - 2268	1024-732	1525	1600	2200/750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 9	1976 - 2303	1024 - 697	1575	1600	2500/750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 8	2027 - 2425	973 - 575	1600	1600	2500/750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	з DSG	2 - 9	1976 - 2315	1024 - 685	1575	1600	2500/750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 9	1976 - 2337	1024 - 663	1575	1600	2500/750	5200
	BiTDI*, 2,0 л	132	з DSG	2 - 9	1976 - 2349	1024 - 651	1575	1600	2500/750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 8	2075 - 2473	925 - 527	1600	1600	2500/750	5300
3080 ⁵⁾	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 9	2027 - 2425	1053 - 655	1600	1600	2500/750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	2 - 9	2075 - 2473	1005 - 607	1600	1600	2500/750	5300
3200 ⁵⁾	TDI*, 2,0 л	75	мех.	2 - 9	1976 - 2268	1224 - 932	1625	1680	2200/750	4900
	TDI*, 2,0 л	103	мех.	2 - 9	1976 - 2303	1224 - 897	1675	1680	2500/750	5200
	TDI*, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	2 - 9	2027 - 2425	1173 - 775	1700	1720	2500/750	5300
	TDI*, 2,0 л	103	з DSG	2 - 9	1976 - 2315	1224 - 885	1675	1680	2500/750	5300
	BiTDI*, 2,0 л	132	мех.	2 - 9						

Витрата палива (л/100 км) з автоматичною КП

Двигун/ Модель	TDI®, 2,0 л 103 кВт	TDI®, 2,0 л 132 кВт	Bi-TDI®, 2,5 л 132 кВт	4MOTION з мех.
Привід	мех.	мех.	4MOTION з мех.	
Transporter Kasten, стандартний дах або дах середньої висоти (коротка або довга база відповідно)				
У місті	10,1 - 10,4	9,9 - 10,2	10,8 - 11,1	
За містом	6,6 - 6,9	6,6 - 6,9	7,2 - 7,5	
Змішаний	7,9 - 8,2	7,8 - 8,1	8,5 - 8,8	
Викид CO ₂ у змішаному циклі	208 - 216	205 - 214	225 - 233	
Transporter Kasten, високий дах, довга база				
У місті	10,1 - 10,4	9,9 - 10,2	10,8 - 11,1	
За містом	7,1 - 7,4	7,0 - 7,3	7,6 - 7,9	
Змішаний	8,2 - 8,5	8,1 - 8,4	8,8 - 9,1	
Викид CO ₂ у змішаному циклі	216 - 224	214 - 221	233 - 241	
Transporter Kombi, стандартний дах або дах середньої висоти (коротка або довга база відповідно)				
У місті	10,2	10,0	10,9	
За містом	6,7	6,7	7,3	
Змішаний	8,0	7,9	8,6	
Викид CO ₂ у змішаному циклі	211	208	228	
Transporter Kombi, високий дах, довга база				
У місті	10,2	10,0	10,9	
За містом	7,2	7,1	7,7	
Змішаний	8,3	8,2	8,9	
Викид CO ₂ у змішаному циклі	219	216	236	

Витрата палива (л/100 км) з механічною КП¹⁾

Двигун/ Модель	Бенз., 2,0 л 85 кВт	TDI®, 2,0 л 62 кВт	TDI®, 2,0 л 75 кВт	TDI®, 2,0 л 103 кВт	TDI®, 2,0 л 103 кВт	Bi-TDI®, 2,5 л 132 кВт
Привід	мех.	мех.	мех.	мех.	4MOTION з мех.	мех.
Transporter Kasten, стандартний дах або дах середньої висоти (коротка або довга база відповідно)						
У місті	13,5 - 13,8 (14,0 - 14,3) ²⁾	9,4 - 9,7	9,4 - 9,7	9,5 - 9,8	10,1 - 10,4	9,5 - 9,8
За містом	8,5 - 8,8 (8,5 - 8,8) ²⁾	6,0 - 6,3	6,0 - 6,3	6,2 - 6,5	6,8 - 7,1	6,4 - 6,7
Змішаний	10,3 - 10,6 (10,5 - 10,8) ²⁾	7,2 - 7,5	7,2 - 7,5	7,4 - 7,7	8,0 - 8,3	7,5 - 7,8
Викид CO ₂ у змішаному циклі	241 - 247 (245 - 252) ²⁾	190 - 198	190 - 198	195 - 203	211 - 219	197 - 205
Transporter Kasten, високий дах, довга база						
У місті	13,7 - 14,0 (14,0 - 14,3) ²⁾	9,5 - 9,8	9,5 - 9,8	9,9 - 10,2	10,1 - 10,4	9,5 - 9,8
За містом	8,8 - 9,1 (9,1 - 9,4) ²⁾	6,6 - 6,9	6,6 - 6,9	6,6 - 6,9	7,2 - 7,5	6,8 - 7,1
Змішаний	10,6 - 10,9 (10,9 - 11,2) ²⁾	7,6 - 7,9	7,6 - 7,9	7,8 - 8,1	8,3 - 8,6	7,8 - 8,1
Викид CO ₂ у змішаному циклі	247 - 254 (245 - 252) ²⁾	199 - 208	199 - 208	206 - 214	219 - 226	205 - 214
Transporter Kombi, стандартний дах або дах середньої висоти (коротка або довга база відповідно)						
У місті	13,6	9,5	9,5	9,6	10,2	9,6
За містом	8,6	6,1	6,1	6,3	6,9	6,5
Змішаний	10,4	7,3	7,3	7,5	8,1	7,6
Викид CO ₂ у змішаному циклі	243	193	193	198	214	199
Transporter Kombi, високий дах, довга база						
У місті	13,8	9,6	9,6	10,0	10,2	9,6
За містом	8,9	6,7	6,7	6,7	7,3	6,9
Змішаний	10,7	7,7	7,7	7,9	8,4	7,9
Викид CO ₂ у змішаному циклі	250	203	203	208	221	208


Дані наведені станом на момент подачі листівки в друк. ТіДіАй, 4 Моушин, ДіЕсДжи, БіТіДіАй, Транспортер.

1) Значення в дужках - для КП зі скороченими передаточними числами.


2) Попередні значення.

Габаритні схеми


Transporter Kasten, коротка база, стандартний дах




Transporter Kasten, коротка база, дах середньої висоти




Transporter Kasten, довга база, стандартний дах




Transporter Kasten, довга база, дах середньої висоти




Transporter Kasten, довга база, високий дах




Transporter Kombi, коротка база, стандартний дах




Transporter Kombi, коротка база, дах середньої висоти




Transporter Kombi, довга база, стандартний дах



Transporter Kombi, довга база, дах середньої висоти



Transporter Kombi, довга база, високий дах



Дані наведені станом на момент подачі листівки в друк. ТіДіАй, 4 Моушин, ДіЕсДжи, БіТіДіАй, Транспортер.

1) Значення в дужках - для КП зі скороченими передаточними числами.

2) Попередні значення.