



Комерційні
автомобілі

Новий Volkswagen Crafter





Crafter - найбільший з легких комерційних автомобілів Volkswagen з високим рівнем універсальності. Новий Crafter завдяки трьом новим компактним і високоефективним двигунам TDI з системою впорску пального Common-Rail без перебільшення можна віднести до надекономічних, потужних і надійних.

Ці автомобілі створені для важкої і складної роботи. Відчутно полегшили робочі будні допоможуть нові корисні опції, а також оновлена обшивка салону. Моделі Crafter Kasten, Crafter Kombi, Crafter з бортовою платформою і шасі представлені у трьох вагових категоріях, з трьома варіантами довжини колісної бази, з трьома варіантами висоти даху і чотирма варіантами довжини кузова.

КОЛИ НА ОДНОМУ АВТОМОБІЛІ ТРИМАЄТЬСЯ ЦІЛЕ БУДІВНИЦТВО

Новий Crafter – справжній універсальний комерційний автомобіль: він легко впорається з будь-яким завданням.

Завдяки високому обертовому моменту (до 400 Нм з двигуном biTDI 120 кВт) при одночасній наднизькій витраті пального*, він ставить нові стандарти в своєму класі. У дорозі водію допомагає цілий комплекс сучасних електронних систем допомоги водію. Наприклад, круїз-контроль (опція) або покажчик рекомендованої передачі (стандартна комплектація).

З Crafter перед Вами відкриваються безмежні можливості: вантажне відділення фургона Crafter Kasten має об'єм до 17 м³, а в автобусі на базі Crafter можливо обладнати до двадцяти комфортабельних пасажирських місць. Підготовка для підключення додаткових агрегатів або клеми для підключення зовнішнього електрообладнення створюють чудову основу для дообладнення нового Crafter різноманітними надбудовами.




КОЛИ ВІДСТАНЬ – НЕ ПЕРЕШКОДА



Новий яскравий дизайн передньої частини автомобіля підкреслює міць і прагнення слідкувати новим тенденціям.

Інтерєр – вражає не менше. Простора кабіна приємно вразить водія продуманою ергономікою і комфортом, видимі і яскраві приклади якої – нова панель приладів, кнопки і регулятори нового дизайну, а також нова обшивка сидінь.

КОЛИ РОБОТА – СУЦІЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ



Сучасні двигуни мають бути ефективними і надійними. Вони повинні забезпечувати максимальну тягу і витримувати пробіг понад 200 000 кілометрів. Ми прийняли цей виклик і створили три новітні 2-літрові двигуни TDI, що відповідають суворим вимогам екологічних стандартів Євро-4 і, навіть Євро-5.

Завдяки зменшенню робочого об'єму і застосуванню технології безпосереднього впорску пального Common Rail, всі двигуни тепер відрізняються виключно економічністю. Так, двигун потужністю 120 кВт у змішаному циклі використовує в середньому всього лише 7,7 л пального на 100 км при викиді CO₂ в 203 г / км*. Крім того, незалежно від потужності, для всіх двигунів серійно передбачена можливість підключення навісних агрегатів. Тому автомобіль можна легко дообладнати додатковим кондиціонером або генератором.

↑ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБЕРТОВОГО МОМЕНТУ:

з 360 Нм до 400 Нм

Для ефективного і впевненого керування важливим є високий обертовий момент, що забезпечує потужний розгін навіть на низьких обертах. Тому ми додатково збільшили обертовий момент до 400 Нм (модифікація 120 кВт). При середній витраті пального від 7,7 л / 100 км - це кращий показник у своєму класі!

↓ ЗМЕНШЕННЯ РОБОЧОГО ОБ'ЄМУ:

з 2461 см³ до 1968 см³

Зниження витрат пального нових двигунів вдалося досягти завдяки зменшенню робочого об'єму: чим менше пального впорскується, тим менше його спалюється. І це без зниження потужності!

До лінійки двигунів входять 2-літрові агрегати потужністю 80, 100, 105 і 120 кВт.

↓ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО:

на величину до 2,1 л / 100 км

Використання економічних 4-циліндрових дизельних двигунів із системою впорскування Common Rail дозволило знизити витрати палива на величину від 1,2 л / 100 км для двигунів 2.0 TDI (80 кВт) до 2.1 л / 100 км для двигунів 2.0 BiTDI (120 кВт)*.

↓ ЗНИЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ:

максимум на 10% у рік

Зниження витрат пального, підвищення надійності двигунів і додаткове зниження витрат на технічне обслуговування дозволили зменшити експлуатаційні витрати приблизно на 10%.

↑ ЗБІЛЬШЕННЯ КОРИСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ:

до 90 кг залежно від моделі

Чим легший порожній автомобіль, тим більше його корисне навантаження: Ця ідея стала для нас додатковим стимулом, що дозволило зробити нові агрегати Common Rail максимально компактними, аби вони могли перевозити більше вантажу за один рейс.

ПРИЧИНА СТАЄ ЗРОЗУМІЛОЮ:

ЦЕ НОВИЙ VOLKSWAGEN CRAFTER, ОСНАЩЕНИЙ НАЙСУЧASNІШИМИ ДВИГУНАМИ TDI

Двигуни

Дизельні двигуни

Сумішоутворення / Метод впорскування

Кількість циліндрів

Робочий об'єм, см³

Максимальна потужність, кВт при об/хв

Максимальний момент, Нм при об/хв

Екологічний клас

Сажовий фільтр

6-ти ступінчаста ручна КПП

Задній привід

Тип пального

2,0 TDI® (80 кВт)

Common-Rail / Безпосереднє впорскування

4

1.968

80 при 3.500

300 при 1.500 – 2.250

EURO 5, відповідно директиви ЄС 715/2007

EURO 5+ (EEV), відповідно директиви ЄС 74/2008

Стандартно

Стандартно

Стандартно

Дизельне згідно з DIN EN 590

2,0 TDI® (100 кВт)

Common-Rail / Безпосереднє впорскування

4

1.968

100 при 3.500

340 при 1.575 – 2.250

EURO 5, відповідно директиви ЄС 715/2007

Стандартно

Стандартно

Стандартно

Дизельне згідно з DIN EN 590

Дизельні двигуни

Сумішоутворення / Метод впорскування

Кількість циліндрів

Робочий об'єм, см³

Максимальна потужність, кВт при об/хв

Максимальний момент, Нм при об/хв

Екологічний клас

Сажовий фільтр

6-ти ступінчаста ручна КПП

Задній привід

Тип пального

2,0 BiTDI® (120 кВт)

Common-Rail / Безпосереднє впорскування

4

1.968

120 при 3.600

400 при 1.800




EURO 5, відповідно директиви ЄС 74/2008

Стандартно

Стандартно

Стандартно

Дизельне згідно з DIN EN 590



Важливі зауваження!

У брошури представлений матеріал для базового модельного ряду. Будь-ласка, майте на увазі, що додаткові опції можуть впливати на вказані величини.

Деякі варіанти не доступні на сьогоднішній день в Україні, і можуть бути доступними пізніше. Додаткові дані можуть бути надані за запитом.

Навантаження на дах: нормальні дахи – 300 кг, високі дахи – 150 кг, шасі / бортова вантажівка – 100 кг, надвисокі дахи – не специфікується.
Вага причіпу - від 2 до 3,5 т.

Виробник має право на удосконалення представленого у брошури продукту без попереднього повідомлення. Можливі зміни у будь-яких властивостях продукту, включаючи доступні кольори, технічні характеристики, стандартне обладнання і опції, їх зовнішній вигляд і функції.

Наполегливо рекомендуємо завжди звертатися до офіційного дилера Volkswagen для отримання консультації щодо наданих у даній брошури даних з продукту й цін. Перелік офіційних дилерів можна знайти на офіційному сайті Volkswagen: www.volkswagen-nfz.com.ua

Максимальна швидкість (км/год)

Варіант	Двигун (кВт)	Співвідношення головної передачі					
		3.692:1	3.923:1	4.182:1	4.364:1	4.727:1	5.1:1
Kasten зі стандартним або середнім дахом							
Crafter 30/35	2.0 TDI (80)		149	147*	145		
	2.0 TDI (100)		156	154*	152		
	2.0 biTDI 120	160	160*	157			
Crafter 50	2.0 TDI (80)				135*	133*	
	2.0 biTDI (120)			154	152*	150	144
Kasten з високим дахом							
Crafter 35	2.0 TDI (80)		143	141*	139		
	2.0 TDI (100)		149	147*	145		
	2.0 biTDI 120	158	156*	153			
Crafter 50	2.0 TDI (80)				131*	129*	
	2.0 biTDI (120)			148	146*	144	138
Kombi зі стандартним або середнім дахом							
Crafter 30/35	2.0 TDI (80)		149	147*	145		
	2.0 TDI (100)		156	154*	152		
	2.0 biTDI 120	160	160*				
Шасі/ Pritsche з одночіною або подвійною кабіною							
Crafter 35	2.0 TDI (80)			137	135*	133	
	2.0 TDI (100)			142	140*	138	
	2.0 biTDI 120	152	150*	147			
Crafter 50	2.0 TDI (80)				127	125*	
	2.0 biTDI (120)			140*	138	132	

Витрати пального/викид CO₂

Двигун	2.0 I TDI (80 кВт)			2.0 I TDI (100 кВт)			2.0 I BiTDI (120 кВт)		
	3.923:1	4.182:1*	4.364:1	3.923:1	4.182:1*	4.364:1	3.692:1	3.923:1*	4.182:1
Crafter 30, 35 Kasten, екологічний клас: Євро-5									
У місті (л/100 км)	9.1 – 9.4	10.1 – 10.7	10.5 – 10.8	9.1 – 9.4	10.1 – 10.7	10.5 – 10.8	8.7 – 9.0	9.0 – 9.2	9.9 – 10.3
На трасі (л/100 км)	7.9 – 8.1	7.8 – 7.9	8.4 – 8.6	7.9 – 8.1	7.8 – 7.9	8.4 – 8.6	7.5 – 7.7	7.6 – 7.9	7.6 – 7.8
В середньому (л/100 км)	8.3 – 8.6	8.6 – 8.9	9.1 – 9.4	8.3 – 8.6	8.6 – 8.9	9.1 – 9.4	7.9 – 8.2	8.1 – 8.4	8.4 – 8.7
Викид CO ₂ (г/км)	218 – 226	226 – 234	239 – 247	218 – 226	226 – 234	239 – 247	208 – 216	213 – 221	221 – 229
Crafter 30, 35 Kasten, екологічний клас: Євро-5, з системою Engine-Start-Stop (опція)									
У місті (л/100 км)	–	9.6 – 10.0	10.0 – 10.3	–	9.6 – 10.0	10.0 – 10.3	–	8.4 – 8.7	9.4 – 9.6
На трасі (л/100 км)	–	7.6 – 7.7	8.2 – 8.4	–	7.6 – 7.7	8.2 – 8.4	–	7.5 – 7.7	7.4 – 7.7
В середньому (л/100 км)	–	8.3 – 8.6	8.8 – 9.1	–	8.3 – 8.6	8.8 – 9.1	–	7.8 – 8.1	8.1 – 8.4
Викид CO ₂ (г/км)	–	218 – 226	231 – 239	–	218 – 226	231 – 239	–	205 – 213	213 – 221
Crafter 30, 35 Kasten, екологічний клас: Євро-5, з пакетом BlueMotion Technology (опція)									
У місті (л/100 км)	8.6 – 8.9	–	–	8.6 – 8.9	–	–	8.2 – 8.5	–	–
На трасі (л/100 км)	7.7 – 7.9	–	–	7.7 – 7.9	–	–	7.3 – 7.5	–	–
В середньому (л/100 км)	8.0 – 8.3	–	–	8.0 – 8.3	–	–	7.6 – 7.9	–	–
Викид CO ₂ (г/км)	210 – 218	–	–	210 – 218	–	–	199 – 208	–	–
Crafter 30/35 Kombi, екологічний клас: Євро-5									
У місті (л/100 км)	9.0	9.9	10.2	9.0	9.9	10.2	8.5	8.9	
На трасі (л/100 км)	7.3	7.2	7.9	7.3	7.2	7.9	6.9	7.0	
В середньому (л/100 км)	7.9	8.2	8.7	7.9	8.2	8.7	7.5	7.7	
Викид CO ₂ (г/км)	9.3	216	229	208	216	229	197	203	

Навантаження на дах (кг) Crafter Kasten, Kombi

Стандартний дах	300
Високий дах	150
Надстандартний дах	Не специфікується

Навантаження на фаркоп (кг) Crafter Kasten, Kombi

Навантаження на фаркоп (кг) З вагою причепа (кг)	
100	2,000
120	2,800/3,000
140	3,500

* Стандартне співвідношення головної передачі

Витрати пального/викид CO₂

Двигун	2.0 I TDI (80 кВт)			2.0 I TDI (100 кВт)			2.0 I BiTDI (120 кВт)		
Співвідношення головної передачі	3.923:1	4.182:1*	4.364:1	3.923:1	4.182:1*	4.364:1	3.692:1	3.923:1*	4.182:1

Crafter 30, 35 Kombi, екологічний клас: Євро-5, з системою Engine-Start-Stop (опція)

У місті (л/100 км)	–	9.4	9.7	–	9.4	9.7	–	8.3	
На трасі (л/100 км)	–	7.0	7.7	–	7.0	7.7	–	6.9	
В середньому (л/100 км)	–	7.9	8.4	–	7.9	8.4	–	7.4	
Викид CO ₂ (г/км)	–	208	221	–	208	221	–	195	

Crafter 30, 35 Kombi, екологічний клас: Євро-5, з пакетом BlueMotion Technology (опція)

У місті (л/100 км)	8.3	–	–	8.3	–	–	8.0	–	–
На трасі (л/100 км)	7.1	–	–	7.1	–	–	6.7	–	–
В середньому (л/100 км)	7.6	–	–	7.6	–	–	7.2	–	–
Викид CO ₂ (г/км)	199	–	–	199	–	–	189	–	–

Співвідношення головної передачі

Двигун	4.182:1	4.364:1*	4.727:1	4.182:1	4.182:1*	4.727:1	3.692:1	3.923:1	4.182:1
--------	---------	----------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------

Crafter 30/35 Pritsche, екологічний клас: Євро-5

У місті (л/100 км)	9.8 – 10.7	10.2 – 10.8	11.5	9.8 – 10.7	10.2 – 10.8	11.5	8.4 – 9.0	8.8 – 9.2	9.6 – 10.3
На трасі (л/100 км)	7.3 – 7.9	7.9 – 8.6	8.7	7.3 – 7.9	7.9 – 8.6	8.7	7.0 – 7.7	7.1 – 7.9	7.1 – 7.8
В середньому (л/100 км)	8.2 – 8.9	8.7 – 9.4	9.7	8.2 – 8.9	8.7 – 9.4	9.7	7.5 – 8.2	7.7 – 8.4	8.0 – 8.7
Викид CO ₂ (г/км)	216 – 234	229 – 247	255	216 – 234	229 – 247	255	197 – 216	203 – 221	210 – 229

Crafter 30, 35 Pritsche, екологічний клас: Євро-5, з системою Engine-Start-Stop (опція)

У місті (л/100 км)	–	9.7 – 10.3	11.0	–	9.7 – 10.3	11.0	–	8.2 – 8.7	9.2 – 9.6
На трасі (л/100 км)	–	7.7 – 8.4	8.5	–	7.7 – 8.4	8.5	–	7.0 – 7.7	6.8 – 7.7
В середньому (л/100 км)	–	8.4 – 9.1	9.4	–	8.4 – 9.1	9.4	–	7.4 – 8.1	7.7 – 8.4
Викид CO ₂ (г/км)	–	221 – 239	247	–	221 – 239	247	–	195 – 213	203 – 221

Crafter 30, 35 Pritsche, екологічний клас: Євро-5, з пакетом BlueMotion Technology (опція)

У місті (л/100 км)	9.5 – 10.0	–	–	9.5 – 10.0	–	–	7.8 – 8.5	–	–
На трасі (л/100 км)	7.1 – 7.7	–	–	7.1 – 7.7	–	–	6.8 – 7.5	–	–
В середньому (л/100 км)	7.9 – 8.6	–	–	7.9 – 8.6	–	–	7.2 – 7.9	–	–
Викид CO ₂ (г/км)	208 – 226	–	–	208 – 226	–	–	189 – 208	–	–

Двигун	2.0 I TDI (80 кВт)			2.0 I BiTDI (120 кВт)		
Співвідношення головної передачі	3.923:1	4.182:1*	4.364:1	3.692:1	3.923:1*	4.182:1

Crafter 30, 35 Kasten, екологічний клас: Євро-5+ (EEV)

У місті (л/100 км)	9.4 – 9.4	10.1 – 10.6	10.8 – 11.3	8.9 – 9.0	9.2 – 9.2	9.9 – 10.2
На трасі (л/100 км)	7.7 – 8.1	7.8 – 7.9	8.1 – 8.3	7.3 – 7.7	7.5 – 7.9	7.6 – 7.8
В середньому (л/100 км)	8.3 – 8.6	8.6 – 8.9	9.1 – 9.4	7.9 – 8.2	8.1 – 8.4	8.4 – 8.7
Викид CO ₂ (г/км)	218 – 226	226 – 234	239 – 247	208 – 216	213 – 221	221 – 229

Crafter 30, 35 Kasten, екологічний клас: Євро-5+ (EEV), з системою Engine-Start-Stop (опція)

У місті (л/100 км)	–	9.6 – 10.0	10.3 – 10.7	–	8.7 – 8.7	9.2 – 9.5
На трасі (л/100 км)	–	7.6 – 7.9	7.9 – 8.1	–	7.3 – 7.7	7.5 – 7.8
В середньому (л/100 км)	–	8.6 – 8.9	8.8 – 9.1	–	7.8 – 8.1	8.1 – 8.4
Викид CO ₂ (г/км)	–	218 – 227	231 – 239	–	205 – 213	213 – 221

Crafter 30, 35 Kasten, екологічний клас: Євро-5+ (EEV), з пакетом BlueMotion Technology (опція)

У місті (л/100 км)	8.6 – 8.9	–	–	8.2 – 8.5	–	–
На трасі (л/100 км)	7.7 – 7.9	–	–	7.3 – 7.5	–	–
В середньому (л/100 км)	8.0 – 8.3	–	–	7.6 – 7.9	–	–
Викид CO ₂ (г/км)	210 – 218	–	–	200 – 208	–	–

* Стандартне співвідношення головної передачі

Витрати пального/викид CO₂

Двигун	2.0 I TDI (80 кВт)			2.0 I BiTDI (120 кВт)		
Співвідношення головної передачі	4.182:1	4.364:1*	4.727:1	3.692:1	3.923:1*	4.182:1

Crafter 30, 35 Pritsche, екологічний клас: Євро-5+ (EEV)

У місті (л/100 км)	10.4 – 10.6	10.3 – 11.3	11.5	8.6 – 9.0	9.0 – 9.2	9.5 – 10.2
На трасі (л/100 км)	6.9 – 7.9	7.8 – 8.3	8.7	6.9 – 7.7	7.0 – 7.9	7.2 – 7.8
В середньому (л/100 км)	8.2 – 8.9	8.7 – 9.4	9.7	7.5 – 8.2	7.7 – 8.4	8.0 – 8.7
Викид CO ₂ (г/км)	216 – 234	229 – 247	255	197 – 216	203 – 221	210 – 229

Crafter 30, 35 Pritsche, екологічний клас: Євро-5+ (EEV), з системою Engine-Start-Stop (опція)

У місті (л/100 км)	–	9.8 – 10.7	11.0	–	8.6 – 8.7	8.9 – 9.5
На трасі (л/100 км)	–	7.7 – 8.1	8.5	–	6.8 – 7.7	7.0 – 7.8
В середньому (л/100 км)	–	8.4 – 9.1	9.4	–	7.4 – 8.1	7.7 – 8.4
Викид CO ₂ (г/км)	–	221 – 239	247	–	195 – 213	203 – 221

Crafter 30, 35 Pritsche, екологічний клас: Євро-5+ (EEV), з пакетом BlueMotion Technology (опція)

У місті (л/100 км)	9.4 – 10.0	–	–	7.8 – 8.5	–	–
На трасі (л/100 км)	7.0 – 7.9	–	–	6.9 – 7.5	–	–
В середньому (л/100 км)	7.9 – 8.6	–	–	7.2 – 7.9	–	–
Викид CO ₂ (г/км)	208 – 227	–	–	189 – 208	–	–

Вага та навантаження

Модель (дозволена повна маса)	Колісна база (мм)	Споряджена вага без водія (кг) ¹⁾ від-до	Вантажопідйомність (кг) ¹⁾ від-до	Максимальне навантаження на вісь, передня/ задня	Максимальна вага автопоїзда при підйомі 12% (кг) ²⁾
Crafter Kasten зі стандартним дахом, екологічний клас: Євро-5					
Crafter 30 (3000 кг)	Коротка (3250)	1,904 – 2,319	1,096 – 681	1,650 / 1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,917 – 2,485	1,583 – 1,015	1,650 ³⁾ / 2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3000 кг)		1,972 – 2,319	1,028 – 681	1,650 / 1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)	Середня (3665)	1,985 – 2,574	1,515 – 926	1,650 ³⁾ / 2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,265 – 2,954	2,735 – 2,046	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Crafter Kasten зі стандартним дахом, екологічний клас: Євро-4

Crafter 30 (3000 кг)	Коротка (3250)	1,948 – 2,319	1,052 – 681	1,650 / 1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,961 – 2,429	1,539 – 1,071	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	2,016 – 2,319	984 – 681	1,650 / 1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		2,029 – 2,518	1,471 – 982	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,309 – 2,79	2,691 – 2,202	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Crafter Kasten з високим дахом, екологічний клас: Євро-5

Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	2,008 – 2,319	992 – 681	1,650 / 1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		2,021 – 2,610	1,479 – 890	1,650 ³⁾ / 2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,301 – 2,990	2,699 – 2,010	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,155 – 2,772	1,345 – 728	1,650 ³⁾ / 2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,467 – 3,184	2,489 – 1,972	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,207 – 2,819	1,249 – 776	1,650 ³⁾ / 2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)	с подовж. заднім звісом	2,514 – 3,259	2,442 – 1,897	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Наведені данні не стосуються конкретного автомобіля і не є частиною пропозиції, а служать лише для порівняння різних варіантів. До факторів, що впливають на цифри витрат палива і викиду CO₂, також належать: стиль управління конкретного водія, комплектація конкретного автомобіля, і багато інших технічних і нетехнічних факторів. Методика вимірювання: для ЕЕВ – відповідно до правил ЄС ECE-R 101; для Euro-5 – поточна європейська версія правил 715 / 2007.

Вага та навантаження

Модель (дозволена повна маса)	Колісна база (мм)	Споряджена вага без водія (кг) ¹⁾ від-до	Вантажопідйомність (кг) ¹⁾ від-до	Максимальне навантаження на вісь, передня/ задня	Максимальна вага автопоїзда при підйомі 12% (кг) ²⁾
-------------------------------------	-------------------	---	---	--	--

Crafter Kasten з високим дахом, екологічний клас: Євро-4

Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	2,052 – 2,319	948 – 681	1,650 / 1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		2,065 – 2,554	1,435 – 946	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,345 – 2,834	2,655 – 2,166	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,199 – 2,644	1,301 – 856	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,511 – 3,028	2,533 – 1,816	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,251 – 2,724	1,293 – 681	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)	с подовж. заднім звісом	2,558 – 3,103	2,486 – 1,741	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Crafter Kasten з надвисоким дахом, екологічний клас: Євро-5

Crafter 35 (3500 кг)	Середня (3665)	2,057 – 2,646	1,443 – 854	1,650 ³⁾ / 2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,337 – 3,026	2,663 – 1,974	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,182 – 2,799	1,318 – 701	1,650 ³⁾ / 2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,494 – 3,211	2,506 – 1,789	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,235 – 2,819	1,265 – 681	1,650 ³⁾ / 2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)	с подовж. заднім звісом	2,542 – 3,287	2,458 – 1,713	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Crafter Kasten з надвисоким дахом, екологічний клас: Євро-4

Crafter 35 (3500 кг)	Середня (3665)	2,101 – 2,590	1,399 – 910	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,381 – 2,870	2,619 – 2,130	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,226 – 2,671	1,274 – 829	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,538 – 3,055	2,462 – 1,945	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,279 – 2,752	1,221 – 748	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)	с подовж. заднім звісом	2,586 – 3,131	2,414 – 1,869	1,850 ⁵⁾ / 3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Модель (дозволена повна маса)	Колісна база (мм)	Споряджена вага без водія (кг) ¹⁾ від-до	Вантажопідйомність (кг) ¹⁾ від-до	Максимальне навантаження на вісь, передня/ задня	Максимальна вага автопоїзда при підйомі 12% (кг) ²⁾
-------------------------------------	-------------------	---	---	--	--

Crafter Kombi з стандартним дахом, екологічний клас: Євро-5

Crafter 30 (3190 кг)	Коротка (3250)	1,976 – 2,739	1,214 – 451	1,650 ³⁾ / 1,800	5,190
Crafter 35 (3500 кг)		1,976 – 2,783	1,524 – 717	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3190 кг)	Середня (3665)	2,005 – 2,739	1,185 – 451	1,650 ³⁾ / 1,800	5,190
Crafter 35 (3500 кг)		2,028 – 2,801	1,472 – 699	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾

Crafter Kombi з стандартним дахом, екологічний клас: Євро-4

Crafter 30 (3190 кг)	Коротка (3250)	1,971 – 2,589	1,219 – 601	1,650 / 1,800	5,190
Crafter 35 (3500 кг)		1,994 – 2,683	1,506 – 817	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3190 кг)	Середня (3665)	2,049 – 2,589	1,141 – 601	1,650 / 1,800	5,190
Crafter 35 (3500 кг)		2,072 – 2,801	1,428 – 699	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾

Crafter Kombi з високим дахом, екологічний клас: Євро-5

Crafter 30 (3190 кг)	Коротка (3250)	2,041 – 2,739	1,149 – 451	1,650 ³⁾ / 1,800	5,190
Crafter 35 (3500 кг)		2,064 – 2,815	1,436 – 685	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Середня (3665)	2,219 – 2,815	1,281 – 685	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾

Crafter Kombi з високим дахом, екологічний клас: Євро-4

Crafter 30 (3190 кг)	Коротка (3250)	2,085 – 2,589	1,105 – 601	1,650 / 1,800	5,190
Crafter 35 (3500 кг)		2,108 – 2,826	1,392 – 674	1,650 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Середня (3665)	2,263 – 2,879	1,237 – 621	1,800 ³⁾ / 2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾

Crafter шасі з одиночною кабіною, екологічний клас: Євро-5

Crafter 30 (3000 кг)	Коротка (3250)	1,651 – 2,066	1,349 – 934	1,650 / 1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,664 – 2,079	1,836 – 1,421	1,650 ³⁾ / 2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	1,668 – 2,084	1,332 – 916	1,650 / 1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,681 – 2,097	1,819 – 1,403	1,650 ³⁾ /	

Вага та навантаження

Модель (дозволена повна маса)	Колісна база	Споряджена вага без водія (кг) ¹⁾ від-до	Вантажопідйомність (кг) ¹⁾ від-до	Максимальне навантаження на вісь, передня/ задня	Максимальна вага автопоїзда при підйомі 12% (кг) ²⁾
-------------------------------------	--------------	---	---	--	--

Crafter шасі з одиночною кабіною, екологічний клас: Євро-4

Crafter 30 (3000 кг)	Коротка (3250)	1,695 – 2,010	1,305 – 990	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,708 – 2,023	1,792 – 1,477	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	1,712 – 2,028	1,288 – 972	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,725 – 2,041	1,775 – 1,459	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		1,950 – 2,266	3,050 – 2,734	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	1,755 – 2,073	1,745 – 1,427	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		1,988 – 2,306	3,012 – 2,694	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Crafter шасі з подвійною кабіною, екологічний клас: Євро-5

Crafter 30 (3000 кг)	Коротка (3250)	1,849 – 2,192	1,151 – 808	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,862 – 2,277	1,638 – 1,223	1,650 ³⁾ /2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	1,871 – 2,160	1,129 – 840	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,884 – 2,300	1,616 – 1,200	1,650 ³⁾ /2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,127 – 2,633	2,873 – 2,367	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	1,912 – 2,330	1,588 – 1,170	1,800 ³⁾ /2,250	5,300 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,141 – 2,576	2,859 – 2,424	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Crafter шасі з подвійною кабіною, екологічний клас: Євро-4

Crafter 30 (3000 кг)	Коротка (3250)	1,893 – 2,208	1,107 – 792	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,906 – 2,221	1,594 – 1,279	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	1,915 – 2,181	1,085 – 819	1,650/1,800	5,000

Модель (дозволена повна маса)	Колісна база	Споряджена вага без водія (кг) ¹⁾ від-до	Вантажопідйомність (кг) ¹⁾ від-до	Максимальне навантаження на вісь, передня/ задня	Максимальна вага автопоїзда при підйомі 12% (кг) ²⁾
-------------------------------------	--------------	---	---	--	--

Crafter шасі з подвійною кабіною, екологічний клас: Євро-4

Crafter 35 (3500 кг)	Середня (3665)	1,928 – 2,233	1,572 – 1,267	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,171 – 2,487	2,829 – 2,513	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	1,956 – 2,259	1,544 – 1,241	1,800/2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,185 – 2,492	2,815 – 2,508	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Crafter Pritsche з одиночною кабіною, екологічний клас: Євро-5

Crafter 30 (3000 кг)	Коротка (3250)	1,849 – 2,264	1,151 – 736	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,862 – 2,227	1,638 – 1,223	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	1,898 – 2,314	1,102 – 686	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,911 – 2,327	1,589 – 1,173	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,207 – 2,723	2,793 – 2,277	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	1,990 – 2,408	1,510 – 1,092	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,291 – 2,809	2,709 – 2,191	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Crafter Pritsche з одиночною кабіною, екологічний клас: Євро-4

Crafter 30 (3000 кг)	Коротка (3250)	1,893 – 2,208	1,107 – 792	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,906 – 2,221	1,594 – 1,279	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	1,942 – 2,258	1,058 – 742	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		1,955 – 2,271	1,545 – 1,229	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,251 – 2,567	2,749 – 2,433	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,034 – 2,352	1,486 – 1,148	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,335 – 2,653	2,665 – 2,347	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Вага та навантаження

Модель (дозволена повна маса)	Колісна база	Споряджена вага без водія (кг) ¹⁾ від-до	Вантажопідйомність (кг) ¹⁾ від-до	Максимальне навантаження на вісь, передня/ задня	Максимальна вага автопоїзда при підйомі 12% (кг) ²⁾
-------------------------------------	--------------	---	---	--	--

Crafter Pritsche з подвійною кабіною, екологічний клас: Євро-5

Crafter 30 (3000 кг)	Коротка (3250)	2,007 – 2,350	993 – 650	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		2,020 – 2,435	1,480 – 1,065	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	2,061 – 2,350	939 – 650	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		2,074 – 2,490	1,426 – 1,010	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,358 – 2,864	2,642 – 2,136	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,145 – 2,563	1,355 – 937	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,434 – 2,869	2,566 – 2,131	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Crafter Pritsche з подвійною кабіною, екологічний клас: Євро-4

Crafter 30 (3000 кг)	Коротка (3250)	2,051 – 2,366	949 – 634	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		2,064 – 2,379	1,436 – 1,121	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 30 (3000 кг)	Середня (3665)	2,105 – 2,375	895 – 625	1,650/1,800	5,000
Crafter 35 (3500 кг)		2,118 – 2,423	1,382 – 1,077	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,402 – 2,718	2,598 – 2,282	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾
Crafter 35 (3500 кг)	Довга (4325)	2,189 – 2,492	1,311 – 1,008	1,650 ³⁾ /2,250	5,500 – 7,000 ⁴⁾
Crafter 50 (5000 кг)		2,478 – 2,785	2,522 – 2,215	1,850 ⁵⁾ /3,500	7,000 – 8,000 ⁴⁾

Максимальна маса автопоїзда і маса причепа

Модель	Двигун	Максимальна маса автопоїзда (кг) / маса причіпу (кг) при співвідношенні головної передачі				
		3.692:1	3.923:1	4.182:1	4.364:1	4.727:1*

Crafter Kasten

Crafter 30	2.0 TDI (80 кВт)		5,000/2,000	5,000 ¹⁾ /2,000 ¹⁾	5,000/2,000	
	2.0 TDI (100 кВт)		5,000/2,000	5,000 ¹⁾ /2,000 ¹⁾	5,000/2,000	
	2.0 biTDI (120 кВт)	5,000/2,000	5,000 ¹⁾ /2,000 ¹⁾	5,000/2,000		
Crafter 35	2.0 TDI (80 кВт)		5,500/2,000	5,500 ¹⁾ /2,000 ¹⁾	5,500/2,000	
			6,300 ²⁾ /2,800 ²⁾			
			7,000 ²⁾ /3,500 ²⁾			
Crafter 50	2.0 TDI (100 кВт)		5,500/2,000	5,500 ¹⁾ /2,000 ¹⁾	5,500/2,000	
			6,300 ²⁾ /2,800 ²⁾			
			7,000 ²⁾ /3,500 ²⁾			
Crafter 50	2.0 biTDI (120 кВт)	5,300/2,000	5,500 ¹⁾ /2,000 ¹⁾	5,500/2,000		
		6,300 ^{1),2)/2,800^{1),2)}}	6,300 ^{2)/2,800²⁾}			
			7,000 ^{2)/3,500²⁾}			

Crafter Kombi

Crafter 30	2.0 TDI (80 кВт)		5,190/2,000	5,190 ¹⁾ /2,000 ¹⁾	5,190/2,000	
	2.0 TDI (100 кВт)		5,190/2,000	5,190 ¹⁾ /2,000 ¹⁾	5,190/2,000	
	2.0 biTDI (120 кВт)	5,190/2,000	5,190 ¹⁾ /2,000 ¹⁾			
Crafter 35	2.0 TDI (80 кВт)		5,500/2,000	5,500 ¹⁾ /2,000 ¹⁾	5,500/2,000	
			6,300 ^{2)/2,800²⁾}			
			7,000 ^{2)/3,500²⁾}			
Crafter 35	2.0 TDI (100 кВт)		5,500/2,000	5,500 ¹⁾ /2,000 ¹⁾	5,500/2,000	
			6,300 ^{2)/2,800²⁾}			
			7,000 ^{2)/3,500²⁾}			
Crafter 35	2.0 biTDI (120 кВт)	5,500/2,000	5,500 ¹⁾ /2,000 ¹⁾			

1) Опційне обладнання збільшує масу і відповідно знижує вантажопідйомність.

2) Залежно від двигуна, співвідношення головної передачі і типу фаркопа (TCU).

3) Опційне навантаження на передню вісь може бути збільшено до 1850 кг, відповідно збільшена і вантажопідйомність.

4) Тільки разом зі збільшеним фаркопом (TCU) - опція.


5) Опційне навантаження на передню вісь може бути збільшено до 2000 кг, відповідно збільшена і вантажопідйомність.

Максимальна маса автопоїзда і маса причепа


Модель	Двигун	Максимальна маса автопоїзда (кг) / маса причіпу (кг) при співвідношенні головної передачі					
		3.692:1	3.923:1	4.182:1	4.364:1	4.727:1*	5.1:1
Crafter шасі							
Crafter 30	2.0 TDI (80 кВт)			5.000/2.000	5.000 ¹⁾ /2.000 ¹⁾	5.000/2.000	
	2.0 TDI (100 кВт)			5.000/2.000	5.000 ¹⁾ /2.000 ¹⁾	5.000/2.000	
	2.0 biTDI (120 кВт)	5.000/2.000	5.000 ¹⁾ /2.000 ¹⁾	5.000/2.000			
Crafter 35	2.0 TDI (80 кВт)			5.000/2.000	5.500 ¹⁾ /2.000 ¹⁾	5.500/2.000	
				6.300 ^{1),2)/2.800^{1),2)}}	6.300 ^{2)/2.800²⁾}		
	2.0 TDI (100 кВт)			5.500/2.000	5.500 ^{1)/2.000¹⁾}	5.500/2.000	
				6.300 ^{1),2)/2.800^{1),2)}}	6.300 ^{2)/2.800²⁾}		
	2.0 biTDI (120 кВт)	5.300/2.000	5.500 ^{1)/2.000¹⁾}	5.500/2.000			
		6.300 ^{1),2)/2.800^{1),2)}}	6.300 ^{2)/2.800²⁾}				
		7.000 ^{2)/3.500²⁾}	7.000 ^{2)/3.500²⁾}				
Crafter 50	2.0 TDI (80 кВт)				7.000/2.000	7.000 ^{1)/2.000¹⁾}	
					7.000/3.000 ²⁾	7.000 ^{1)/3.000^{1),2)}}	
	2.0 biTDI (120 кВт)			7.000/2.000	7.000 ^{1)/2.000¹⁾}	7.000/2.000	7.000/2.000
		7.000/3.000 ²⁾	7.500 ^{1),2)/3.000^{1),2)}}	8.000 ^{2)/3.000²⁾}	8.000 ^{2)/3.000²⁾}		
		7.000/3.500 ²⁾	7.500 ^{1),2)/3.500^{1),2)}}	8.000 ^{2)/3.500²⁾}	8.000 ^{2)/3.500²⁾}		
Crafter Pritsche							
Crafter 30	2.0 TDI (80 кВт)			5.000/2.000	5.000 ^{1)/2.000¹⁾}	5.000/2.000	
	2.0 TDI (100 кВт)			5.000/2.000	5.000 ^{1)/2.000¹⁾}	5.000/2.000	
	2.0 biTDI (120 кВт)	5.000/2.000	5.000 ^{1)/2.000¹⁾}	5.000/2.000			
Crafter 35	2.0 TDI (80 кВт)			5.000/2.000	5.500 ^{1)/2.000¹⁾}	5.500/2.000	
				6.300 ^{1),2)/2.800^{1),2)}}	6.300 ^{2)/2.800²⁾}		
	2.0 TDI (100 кВт)			5.500/2.000	5.500 ^{1)/2.000¹⁾}	5.500/2.000	
				6.300 ^{1),2)/2.800^{1),2)}}	6.300 ^{2)/2.800²⁾}		
	2.0 biTDI (120 кВт)	5.300/2.000	5.500 ^{1)/2.000¹⁾}	5.500/2.000	7.000 ^{1),2)/3.500^{1),2)}}	7.000 ^{2)/3.500²⁾}	
		6.300 ^{1),2)/2.800^{1),2)}}	6.300 ^{2)/2.800²⁾}				
		7.000 ^{2)/3.500²⁾}					
Crafter 50	2.0 TDI (80 кВт)				7.000/2.000	7.000 ^{1)/2.000¹⁾}	
					7.000/3.000 ²⁾	7.000 ^{1)/3.000^{1),2)}}	
	2.0 biTDI (120 кВт)			7.000/2.000	7.000 ^{1)/2.000¹⁾}	7.000/2.000	7.000/2.000
		7.000/3.000 ²⁾	7.500 ^{1),2)/3.000^{1),2)}}	8.000 ^{2)/3.000²⁾}	8.000 ^{2)/3.000²⁾}		
		7.000/3.500 ²⁾	7.500 ^{1),2)/3.500^{1),2)}}	8.000 ^{2)/3.500²⁾}	8.000 ^{2)/3.500²⁾}		

Розміри


Crafter 30/35 Kasten, коротка база, стандартний дах




Crafter 30/35 Kasten, середня база, стандартний дах




Crafter 30/35 Kasten, середня база, високий дах




Crafter 35 Kasten, середня база, надвисокий дах



Crafter 35 Kasten, довга база, надвисокий дах




Crafter 35 Kasten, довга база, надвисокий дах



1) Стандартне співвідношення головної передачі.
2) Тільки разом з посиленням фаркопом (TCU) - опція.


Розміри

Crafter 35 Kasten, довга база, високий дах




Об'єм вантажного відділення	15,5 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.820 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.840 мм
Діаметр повороту	15,6 м

Crafter 35 Kasten, довга база, надвисокий дах




Об'єм вантажного відділення	17,0 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.820 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.840 мм
Діаметр повороту	16,6 м

Crafter 50 Kasten, довга база, надвисокий дах




Об'єм вантажного відділення	15,5 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.820 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.840 мм
Діаметр повороту	15,6 м

Crafter 50 Kasten, довга база, високий дах




Об'єм вантажного відділення	15,5 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.820 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.840 мм
Діаметр повороту	15,6 м

Crafter 50 Kasten, середня база, стандартний дах




Об'єм вантажного відділення	9,0 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.520 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.540 мм
Діаметр повороту	13,6 м

Crafter 50 Kasten, середня база, високий дах




Об'єм вантажного відділення	10,5 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.820 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.840 мм
Діаметр повороту	13,6 м

Crafter 50 Kasten, довга база, надвисокий дах




Об'єм вантажного відділення	17,0 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.820 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.840 мм
Діаметр повороту	15,6 м

Crafter 50 Kasten, середня база, надвисокий дах



Об'єм вантажного відділення	11,5 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.820 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.840 мм
Діаметр повороту	13,6 м

Crafter 50 Kasten, довга база, високий дах




Об'єм вантажного відділення	14,0 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.820 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.840 мм
Діаметр повороту	15,6 м

Розміри відповідають автомобілям у стандартній комплектації. Висота і дорожній просвіт конкретного автомобіля можуть відрізнятися на ± 40 мм залежно від комплектації. Креслення виконані не в масштабі.


Розміри

Crafter 30/35 Комбі коротка база, стандартний дах




Об'єм вантажного відділення	7,5 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.040 / 1.520 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.540 мм
Діаметр повороту	12,3 м

Crafter 30/35 Комбі середня база, високий дах




Об'єм вантажного відділення	10,5 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.820 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.840 мм
Діаметр повороту	13,6 м

Crafter 30/35 Комбі середня база, стандартний дах




Об'єм вантажного відділення	9,0 м ³
Ширина / висота бокових зсувних дверей	1.300 / 1.520 мм
Ширина / висота задніх двостулкових дверей	1.565 / 1.540 мм
Діаметр повороту	13,6 м

Crafter 30 Шасі з одноченою кабіною, коротка база




Рекомендована довжина надбудови	3.050 мм
Діаметр розвороту	12,3 м

Crafter 30 Шасі з одноченою кабіною, середня база




Рекомендована довжина надбудови	3.670 мм
Діаметр розвороту	13,5 м

Crafter 35 Шасі з одноченою кабіною, коротка база




Рекомендована довжина надбудови	3.050 мм
Діаметр розвороту	12,3 м

Crafter 35 Шасі з одноченою кабіною, середня база




Рекомендована довжина надбудови	3.670 мм
Діаметр розвороту	13,5 м

Crafter 35 Шасі з одноченою кабіною, довга база



Рекомендована довжина надбудови	4.425 мм
Діаметр розвороту	15,6 м

Crafter 50 Шасі з одноченою кабіною, середня база




Рекомендована довжина надбудови	3.845 мм
Діаметр розвороту	13,5 м


Розміри відповідають автомобілям у стандартній комплектації. Висота і дорожній просвіт конкретного автомобіля можуть відрізнятися на ± 40 мм залежно від комплектації. Креслення виконані не в масштабі.

Розміри


Crafter 50 Шасі з одночною кабіною, довга база




Crafter 30 Шасі з подвійною кабіною, коротка база




Crafter 50 Шасі з подвійною кабіною, середня база




Crafter 50 Шасі з подвійною кабіною, довга база




Crafter 30 Шасі з подвійною кабіною, середня база




Crafter 35 Шасі з подвійною кабіною, коротка база




Crafter 30 Бортова вантажівка з одночною кабіною, коротка база




Crafter 30 Бортова вантажівка з одночною кабіною, середня база




Crafter 35 Шасі з подвійною кабіною, середня база




Crafter 35 Шасі з подвійною кабіною, довга база



Crafter 35 Бортова вантажівка з одночною кабіною, коротка база




Crafter 35 Бортова вантажівка з одночною кабіною, середня база




Розміри відповідають автомобілям у стандартній комплектації. Висота і дорожній просвіт конкретного автомобіля можуть відрізнятися на ± 40 мм залежно від комплектації. Креслення виконані не в масштабі.

Розміри


Crafter 35 Бортова вантажівка з одночною кабіною, довга база




Crafter 50 Бортова вантажівка з одночною кабіною, середня база




Crafter 35 Бортова вантажівка з подвійною кабіною, середня база




Crafter 35 Бортова вантажівка з подвійною кабіною, довга база




Crafter 50 Бортова вантажівка з одночною кабіною, довга база




Crafter 30 Бортова вантажівка з подвійною кабіною, коротка база




Crafter 50 Бортова вантажівка з подвійною кабіною, середня база




Crafter 50 Бортова вантажівка з подвійною кабіною, довга база



Crafter 30 Бортова вантажівка з подвійною кабіною, середня база



Crafter 35 Бортова вантажівка з подвійною кабіною, коротка база



Розміри відповідають автомобілям у стандартній комплектації. Висота і дорожній просвіт конкретного автомобіля можуть відрізнятися на ± 40 мм залежно від комплектації. Креслення виконані не в масштабі.

Новий Crafter

Технічні характеристики

ТОВ «Порше Україна», м. Київ, вул. Колекторна, 1, 02660

тел.: +38/044/492 9727

Надруковано в Україні

Зміни можуть бути внесені без попереднього повідомлення

Випуск: вересень 2011

Веб-сайт: www.volksvagen-nfz.com.ua

Ваш офіційний дилер Volkswagen