
# 원샷 연동 규격서




imh0404

에스엠티엔티



1. 개요	3
1.1 사전 협의 내용	3
1.2 용어 설명	3
1.3 데이터 암호	5
1.4 연동 규칙	6
2. SMS(단문), LMS(장문) 전송 절차	7
3. 패킷 구조	9
3.1 작업코드	9
3.2 헤더	10
3.3 본문	10
3.3.1 암호화 키 요청 (암호화 사용시에만 요청)	10
3.3.2 로그인 요청	11
3.3.3 로그인 응답	12
3.3.4 연결상태 확인 요청	14
3.3.5 연결상태 확인 응답	14
3.3.6 문자발송 요청	15
3.3.7 문자발송 응답	18
3.3.8 발송결과 등록 요청	19
3.3.9 발송결과 등록 응답	20
3.3.10 스팸 등록 요청	22
3.3.11 스팸 등록 응답	23
3.3.12 번호이동 등록 요청	24
3.3.13 번호이동 등록 응답	25
3.3.14 업로드 파일명 요청	26
3.3.15 업로드 파일명 응답	27





3.3.16 파일 업로드 요청	28
3.3.17 파일 업로드 종료 요청	31
3.3.18 파일 업로드 응답	32
3.3.19 로그아웃 요청	33
3.3.20 로그아웃 응답	34
3.4 발송결과코드	35



#### 1. 개요

본 문서는 고객 사 문자발송 프로세스 와 에스엠티엔티 문자발송 서버 간의 연동 규격을 정의 한 문서이다.

#### 1.1 사전 협의 내용

고객 사 들은 에스엠티엔티로 전송할 문자의 패킷 을 보냄으로써, 이동 통신사를 통해 문자를 보낼 수 있다. 처리 결과는 실시간으로 이루어 진다. 또한, 고객 사는 에스엠티엔티 측과 통신을 하기 위하여 사용자 아이디, 암호를 할당 받아야 하며, 고객사 측의 IP를 에스엠티엔티 측에 제공 하여야 한다.

#### 1.2 용어 설명

■ 로그인 요청

에스엠티엔티 에서 할당 받은 아이디와 암호를 이용해 서버에 로그인 요청

■ 로그인 응답

로그인 요청에 대한 응답

로그인 실패일 경우 서버는 클라이언트의 소켓 접속을 종료한다.

클라이언트는 30초후 소켓 재 접속 및 로그인 요청을 한다.

로그인 이 성공하면 서버는 클라이언트에 초당 발송속도, 발송 시작시간, 발송 종료 시간, 유효시간을 송신한다.

1초동안 서버에 전송하는 문자발송 요청이 로그인 응답으로 수신한 초당 발송속도보 다 많을 때 서버는 문자발송 오류를 전송한다.

서버는 발송 시작시간, 발송 종료시간 이외의 시간에 문자발송 요청이 수신되면 문자 발송 오류를 전송한다.

■ 연결상태 확인 요청

클라이언트와 서버의 연결상태 확인

서버는 클라이언트가 30초 이상 데이터 송신이 없을 때 클라이언트 소켓 접속을

종료한다. 그러므로 30초이상 송신 데이터가 없을 때 연결확인 요청을 송신한다.

■ 연결상태 확인 응답

서버 측에서 응답이 없으면 소켓 접속을 종료하고 30초 후 재 접속한다.

■ 문자발송 요청

SMS(단문) LMS(장문), MMS(그림문자)의 발송



#### ■ 문자발송 응답

서버는 1초간 수신한 문자발송 요청이 설정된 초당 발송속도 보다 많거나,

발송시간 이외의 시간에 수신된 문자발송 요청은 실패를 송신한다.

■ 업로드 파일명 요청

MMS(그림문자)의 업로드 파일명 요청

■ 업로드 파일명 응답

MMS(그림문자)의 업로드 파일명 응답

■ 파일 업로드 요청

MMS(그림문자)의 이미지 파일은 Jpg포멧의 1024\*768이하로 3개까지 첨부 가능하나.

3개의 이미지 총 용량이 1MByte이내만 가능하다.

업로드 파일 패킷의 최대 사이즈는 2048바이트로 한다.

■ 파일 업로드 종료 요청

MMS(그림문자)의 이미지 업로드 끝

■ 파일 업로드 종료 응답

MMS(그림문자)의 업로드 종료 대한 응답

■ 발송결과 등록 요청

문자발송 결과 전송

■ 발송결과 등록 응답

문자발송 결과 전송에 대한 응답

■ 스팸 등록 요청

스팸 등록 요청

■ 스팸 등록 응답

스팸 등록 요청에 대한 응답

■ 번호이동 등록 요청

번호이동 등록 요청

■ 번호이동 등록 응답

번호이동 등록 요청에 대한 응답



■ 개인 암호화 키 요청

암호화 통신에 사용할 개인키 요청

암호화 통신을 사용 할 때는 서버의 아이피와 포트, 공용 키를 에스엠티엔티에

요청을 해야 함

■ 개인 암호화 키 응답

개인키 요청에 대한 응답

## 1.3 데이터 암호

■ 비암호화 : 로그인 요청 Body 데이터만 암호화 (Key = "" 값으로 암호화)

■ 암호화 : 로그인 요청 Body 데이터와 동일하게 키 요청 이후 모든 데이터 암호화

■ 비암호화와 암호화 통신의 포트는 다르기 때문에 별도 문의

■ 암호화 절차

Body 부분을 AES128로 암호화

(Chiper: AES/CBC/PKCS5Padding, Key: 개인 암호화 키 응답 데이터

, IV: 별도 요청)

암호화 데이터를 Base64로 인코딩



## 1.4 연동 규칙

-Server(에스엠티엔티)와 Client(고객사) 간의 연결은 TCP/IP로 연결한다.

#### -Server Role


암호화 키 요청 수신/키 요청 응답 송신
로그인 요청 수신 / 로그인 응답 송신
문자발송 요청 수신 / 문자발송 응답 송신
업로드 파일명 요청 수신 / 업로드 파일명 응답 송신
파일 업로드 요청 수신 /
파일 업로드 종료 요청 수신 / 파일 업로드 종료 응답 송신
발송결과 등록 요청 송신 / 발송결과 등록 응답 수신
스팸 등록 요청 송신 / 스팸 등록 응답 수신
산태확인 요청 수신 / 상태확인 응답 송신

#### -Client Role

암호화 키 요청 송신/ 키 응답 수신
로그인 요청 송신 / 로그인 응답 수신
문자발송 요청 송신 / 문자발송 응답 수신
업로드 파일명 요청 송신 / 업로드 파일명 응답 수신
파일 업로드 요청 송신 /
파일 업로드 종료 요청 송신 / 파일 업로드 종료 응답 수신
발송결과 등록 요청 수신 / 발송결과 등록 응답 송신
스팸 등록 요청 수신 / 스팸 등록 응답 송신
번호이동 등록 요청 수신 / 번호이동 등록 응답 송신




2. SMS(단문), LMS(장문) 전송 절차





## MMS(그림문자) 전송 절차





# 3. 패킷 구조

모든 패킷 구조는 길이 + 헤더 + 본문으로 이루어 지고 Socket 통신을 한다. 패킷의 구조는 JSON형태의 문자열을 사용하고 문자열의 인코딩은 UTF-8을 사용한다. 헤더 와 본문의 문자열은 압축(Zip)해서 전송한다.

길이는 압축한 문자열의 길이를 설정한다.

#### 3.1 작업코드

코드명	값
암호 키 요청	PrivateKeyReq
암호 키 응답	PrivateKeyRes
로그인 요청	BindReq
로그인 응답	BindRes
문자발송 요청	MsgSendReq
문자발송 응답	MsgSendRes
업로드 파일명 요청	UploadFileNameReq
업로드 파일명 응답	UploadFileNameRes
파일 업로드 요청	UploadFileDataReq
파일 업로드 종료 요청	UploadFileFinishReq
파일 업로드 종료 응답	UploadFileFinishRes
발송결과 등록 요청	ReportReq
발송결과 등록 응답	ReportRes
연결상태 확인 요청	AliveReq
연결상태 확인 응답	AliveRes
스팸 등록 요청	SpamReq
스팸 등록 응답	SpamRes
번호이동 등록 요청	ChangePhoneReq
번호이동 등록 응답	ChangePhoneRes
로그아웃 요청	UnBindReq
로그아웃 응답	UnBindRes



# 3.2 헤더

필드명	타입	비고
Method	문자	작업코드 표 참조

## 3.3 본문

# 3.3.1 암호화 키 요청 (암호화 사용시에만 요청)

필드명		타입	비고
Json 문자열: { "Header":{ } }	"Methoc	d":"Priv	rateKeyReq"



#### 3.3.2 로그인 요청

필드명	타입	비고
Bindld	문자	에스엠티엔티에서 발급받은 아이디
BindPwd	문자	에스엠티엔티에서 발급받은 암호
Version	숫자	버전 : 1 고정

```
예시)
Json 문자열:
  "Header":{
     "Method": "BindReg"
  },
  "Body": "BB1ytDwqoSZ5zpUkyA5p/WWJHRenpLPQSga5WmUHKrGXDjJuLGzo0Cl0T
aDt1d2nQg70CYog5+M5JeGPbCzheg=="
*본문의 Json문자열은 AES128암호화 후 Base64 Encoding
암호화 키는 에스엠티엔티에 문의 바랍니다.
암호화 전 본문의 Json 문자열 :
{"BindId":"test001","BindPwd":"test001#$%","Version":1}
압축된 Json 문자열 :
78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B25272CACC4B094A2D54AAD
55172CA4FA9048938195696B89417E607479956158466573A9A16E887877B7904A5E6
15F8040406A7279A86E7867A7817B947B8647995FAB857E51B38E7188424BA9418A61
8E505A69B1B3847E6A79B6AFB9A7AA5BA0724395765A4A6DBDA2AD50200C72D2A4
2
송신 패킷:
Content-Length:135[CR][LF]
78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B25272CACC4B094A2D54AAD
55172CA4FA9048938195696B89417E607479956158466573A9A16E887877B7904A5E6
15F8040406A7279A86E7867A7817B947B8647995FAB857E51B38E7188424BA9418A61
8E505A69B1B3847E6A79B6AFB9A7AA5BA0724395765A4A6DBDA2AD50200C72D2A4
2
```



#### 3.3.3 로그인 응답

필드명	타입	มอ
Result	숫자	결과코드 표 참조
Bindld	문자	아이디
Speed	숫자	발송속도
BeginTime	숫자	발송 시작시간
EndTime	숫자	발송 종료시간
EffectiveTime	숫자	유효시간

예시)

수신패킷

Content-Length:165[CR][LF]

78DA0DC8DB0E4330000D07FE9AB250463BC0DE9CCEA5222A66FB6D625360463887 FDFCEE3D980CD32CA7AA06FC06563D952A003A36A68C806B01F80D1D2E53F221A5 7CDEF2E168E303986EBE84A59A03642C5D2A92C888766CD56566CF8DF579B0FAB07 25590ED133AECC5B825395771698571A1721C47D54822458FB8E2DD47CC94C914C7 2071F2E4C6274CD5481F4512CD1299CEFDCF9CDF92766158102F61F271A361A

```
압축해제 후 Json문자열
{
    "Header":{
        "Method":"BindRes"
        },
        "Body":"2Ltz9OpGDQSQZ5RztM3aP7n0ieYvhgZNLw9H6zQBOxlofszNF344RLcU
iCKWQY7/JyFfi9+SLL+u7ZL3FkOJH0k/heC2Zv4pFbMFWULla70ZrSU3dvRwX+Am+O8
eDgP6"
}

*본문의 Json문자열은 Base64 Decoding 후 AES128복호화 한다 암호화 키는 에스엠티엔티에 문의 바랍니다.
복호화 후 본문의 Json 문자열 :
{"Result":0,"BindId":"test001","Speed":100,"BeginTime":0,"EndTime":24,"EffectiveTime":3}
```



# 3.3.3.1 로그인 결과코드

코드명	값
성공	0
시스템 오류	1
중복 접속	2
허용된 아이피가 아님	3
사용자 아이디 오류	4
사용자 암호 오류	5
사용이 중지된 아이디	6
버전 오류	7
발송가능 시간이 아님	901
로그인 상태가 아님	902
발송속도 초과	903
월 발송건수 부족	904
일일 발송건수 부족	905
보유금액 부족(선불)	906
특정필드가 길이 초과	908
첨부파일 갯수 오류	909
첨부파일 크기 오류	910
수신데이터 오류	911
DB오류	913
기타오류	999



# 3.3.4 연결상태 확인 요청

필드명	타입	มอ
예시)		
Json 문자열:		
{		
"Header":{		
"Method":"Aliv	eRes"	
}		
}		
압축된 Json 문자열	:	
78DAAB56F2484D4C4	192D52	B2AA56F24D2DC9C84F51B25272CCC92C4B0D4A2D56A
AAD0500B0470AF6		
   송신 패킷:		
Content-Length:40[CR	][LF]	
78DAAB56F2484D4C4	192D52	B2AA56F24D2DC9C84F51B25272CCC92C4B0D4A2D56A
AAD0500B0470AF6		

# 3.3.5 연결상태 확인 응답

필드명	타입	비고
예시)		
수신패킷		
Content-Length:40[ci	R][LF]	
78DAAB56F2484D4C	492D52	B2AA56F24D2DC9C84F51B25272CCC92C4B0D4A2D54A
AAD0500B03F0AF4		
압축해제 후 Json문계	<b>하</b> 열	
{		
"Header":{		
"Method":"AliveRes"		
}		
}		



# 3.3.6 문자발송 요청

필드명	타입	มอ
UserMsgld	문자	사용자 메시지 아이디
UserMsgSubId	문자	사용자 메시지 서브 아이디
MsgType	숫자	메시지 타입 4.SMS, 6 LMS/MMS, 7.알림톡, 71.알림톡 이미지 8.친구톡 9.RCS SMS 10.RCS LMS, 11.RCS MMS, 12.RCS 템플릿
PhoneNo	문자	수신자번호
CallbackNo	문자	발신자번호
Tranld	문자	고객사의 발신자 아이디
Subject	문자	제목(LMS, MMS일 때 사용)
Message	문자	메시지
KakaoAdFlag	문자	카카오 광고표시 "Y".예, "N".아니요
KakaoNationCode	문자	카카오 발신 국가코드 "82".한국
KakaoSenderKey	문자	카카오 발신 프로필키
KakaoTemplateCode	문자	카카오 템플릿 코드
KakaoTimeout	문자	카카오 타임아웃
KakaoButton	문자	카카오 버튼 메시지
FileCount	숫자	첨부파일 개수
FileType1	문자	파일타입 "IMG".이미지
FileName1	문자	파일명
FileType2	문자	파일타입 "IMG".이미지
FileName2	문자	파일명
FileType3	문자	파일타입 "IMG".이미지
FileName3	문자	파일명
UserData	문자	사용자 데이터
kakaolmageLink	문자	카카오 친구톡 이미지 링크
kakaoUserKey	문자	카카오 친구톡 사용자키
kakaoTitle	문자	카카오 알림톡 문구강조
kakaoQuick	문자	카카오 알림톡 퀵링크
kakaoWide	문자	카카오 친구톡 이미지 와이드(Y/N)



rcsMessageBaseId	문자	RCS Message Baseld(ex:RCS SMS-SS000000)
rcsButton	문자	RCS 버튼
rcsHeader	숫자	RCS 광고문구여부(0:아님/1:문구임)
rcsFooter	문자	RCS 하단 수신거부 전화번호
rcsCopyAllowed	문자	RCS 단말 메시지의 복사기능 허용여부
rcsAgencyld	문자	RCS 발송 계정ID
rcsBrandKey	문자	RCS 브랜드Key
rcsAgencyKey	문자	RCS 재판매사 Key
ResellerCode	문자	재판매사 식별코드(특부가 사업자인경우 필수-9자리)

```
예시)
Json 문자열:
      "Header":{
            "Method": "MsgSendReq"
      },
      "Body":{
            "UserMsgId":"80",
            "UserMsgSubId":"",
            "MsgType":4,
            "PhoneNo":"01091874302",
            "CallbackNo":"15666639",
            "TranId":"",
            "Subject":"",
            "Message":"SMS 테스트 메시지",
            "KakaoAdFlag":"",
            "KakaoNationCode":"",
            "KakaoSenderKey":"",
            "KakaoTemplateCode":"",
            "KakaoTimeout":0,
            "KakaoButton":"",
            "FileCount":0,
            "FileType1":"",
            "FileName1":"",
            "FileType2":"",
            "FileName2":"",
            "FileType3":"",
```



```
"FileName3":"",

"UserData":"",

"ResellerCode":""

}
```

#### 압축된 Json 문자열 :

78DA5D90CD4E834014465F85CC9A053F555B76B6A6D1341023F800B79D1B8A85990
AC3A26948DCB8A92E5DBA3431BE81EF247D07EF008DE0ECBE73BEB9993B7B768DC0
3167DE9EF9A8D692338FF9451CA2E077F8C82A934D25DF697D5F604EE64637C61633
4F202C970D234229DA6D91792393DDAEA5C04092B06C6B628F2F46AEE550670669B
A84D5A651F6D9391D77423CCA419CE6D0C8075CA96E281605C43494857E681C9F5F
EBC3C7F1F06DFC7CBDD52FEFF5E79341A5056C405EF2790A717BAB0101A8448A99E4
D8837A35CC17B8EBB108B36D0A0AFF55A3244359D23BAC0E4C4BA5A4681BF324A57
E295AAD93DEDDFE930164FDA8AD33B4CED0BA43DB45FDCD57A040A7AAFA05559C
879A

#### 송신 패킷:

Content-Length:270[CR][LF]

78DA5D90CD4E834014465F85CC9A053F555B76B6A6D1341023F800B79D1B8A85990
AC3A26948DCB8A92E5DBA3431BE81EF247D07EF008DE0ECBE73BEB9993B7B768DC0
3167DE9EF9A8D692338FF9451CA2E077F8C82A934D25DF697D5F604EE64637C61633
4F202C970D234229DA6D91792393DDAEA5C04092B06C6B628F2F46AEE550670669B
A84D5A651F6D9391D77423CCA419CE6D0C8075CA96E281605C43494857E681C9F5F
EBC3C7F1F06DFC7CBDD52FEFF5E79341A5056C405EF2790A717BAB0101A8448A99E4
D8837A35CC17B8EBB108B36D0A0AFF55A3244359D23BAC0E4C4BA5A4681BF324A57
E295AAD93DEDDFE930164FDA8AD33B4CED0BA43DB45FDCD57A040A7AAFA05559C
879A



## 3.3.7 문자발송 응답

필드명	타입	비고
UserMsgld	문자	사용자 메시지 아이디
UserMsgSubId	문자	사용자 메시지 서브 아이디
PhoneNo	문자	휴대폰 번호
MsgType	숫자	메시지 타입
Result	숫자	결과, 발송결과코드 참조
UserData	문자	사용자 데이터

예시)

수신패킷

Content-Length:121 [CR] [LF]

78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B252F22D4E0F4ECD4B094A2D5 6AAD55172CA4FA904498716A71601653C412A2C0C94746002C1A5496031A04840467 E5EAA5F3E90636068606968616E626C60041407AA0AA92C4855B232D151029A5A9A5 3A264650031C025B12411A4B9B61600CCF829ED

```
압축해제 후 Json문자열
{

"Header":{

"Method":"MsgSendRes"
},

"Body":{

"UserMsgId":"80",

"UserMsgSubId":"",

"PhoneNo":"01091874302",

"MsgType":4,

"Result":0,

"UserData":""
}
```



## 3.3.8 발송결과 등록 요청

필드명	타입	비고	
UserMsgld 문		사용자 메시지 아이디	
UserMsgSubId	문자	사용자 메시지 서브 아이디	
ServerMsgld	문자	서버 메시지 아이디	
MsgType	숫자	메시지 타입	
PhoneNo	문자	수신자 번호	
Result	숫자	결과코드, 발송결과코드 참조	
Telecom	문자	이통사	
DeliveryTime	문자	휴대폰 도착 시간	
UserData	문자	사용자 데이터	

예시)

```
수신패킷
```

Content-Length:171 [CR] [LF]

78DA458ED10A824010457F25E6596356

8DDDF631248A3042B70FB01C52D0D6560D44FCF7C62

07A3DE770B9131C282FC8819E20A1BEB4056848A9B5A

E4FE905B3073B5B8C8BBD76E492EE715C0285E0FD4036

DCBE8C4946EEFD8FA4126A23193330634BA0230F2EA5

7DD2D9B246815BA1641462C04D4ADD50F7A0D1034335

DD6DC3C9C9EC59C554573C3B9AAAE10D0850481FA52FC

44A843A0AB508D688BF4371DEE7CB9979FE0036BB3EFD

```
압축해제 후 Json문자열

"Header":(

"Method":"ReportReq"

),

"Body":(

"UserMsgId":"80",

"UserMsgSubId":"",

"ServerMsgId":"781857",

"MsgType":4,

"PhoneNo":"01091874302",

"Result":0.
```



```
"Telecom":"KTF",
    "DeliveryTime":"2017-07-11 13:43:12.000",
    "UserData":""
    }
}
```

# 3.3.9 발송결과 등록 응답

필드명	타입	비고
UserMsgld 문자		사용자 메시지 아이디
UserMsgSubId	문자	사용자 메시지 서브 아이디
ServerMsgld 문자		서버 메시지 아이디
Result 숫자		처리결과 : 0.정상



```
예시)
Json 문자열:
     "Header":{
           "Method":"ReportRes"
     },
     "Body":{
           "UserMsgld":"80",
           "UserMsgSubId":"",
           "ServerMsgld":"781857",
           "Result":0
     }
}
압축된 Json 문자열 :
78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C8
4F51B2520A4A2DC82F2A094A2D56AAD55172CA4
FA904C98616A716F916A77B8214581828E9C00482
4B93C0624091E0D4A2328422730B430B5373A030
D0A0D29C12252B83DA5A00CC8B22AF
송신 패킷:
Content-Length:94[CR][LF]
78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84
F51B2520A4A2DC82F2A094A2D56AAD55172CA4F
A904C98616A716F916A77B8214581828E9C004824
B93C0624091E0D4A2328422730B430B5373A030D0A0D
29C12252B83DA5A00CC8B22AF
```



# 3.3.10 스팸 등록 요청

필드명	타입	비고
Spamld	문자	스팸 아이디
PhoneNo	문자	요청 번호
DenyNo	문자	080 번호

예시)

수신패킷

Content-Length:80[CR][LF]

78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B2520A2E48CC0D4A2D54AAD5 5172CA4FA904C981843C4172864A3A4A0119F979A97EF9409E81A1010C00C55D52F3 2A21C21670D1DA5A00D8771BCE

```
압축해제 후 Json문자열
{
    "Header":{
        "Method":"SpamReq"
    },
    "Body":{
        "SpamId":"1",
        "PhoneNo":"01000000000",
        "DenyNo":"0800000000"
}
```



## 3.3.11 스팸 등록 응답

필드명	타입	มอ
Spamld	문자	스팸 아이디
PhoneNo	문자	요청 번호
DenyNo	문자	080 번호
Result	숫자	처리결과 : 0.정상

```
예시)

Json 문자열:
{

"Header":{

"Method":"SpamRes"
},

"Body":{

"SpamId":"1",

"PhoneNo":"01000000000",

"DenyNo":"0800000000",

"Result":0
}

압축된 Json 문자열:
```

78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B2520A2E48CC0D4A2D56AAD5 5172CA4FA904C981843C4172864A3A4A0119F979A97EF9409E81A1010C00C55D52F3 2A21C21648A240934A734A94AC0C6A6B011B241F29

#### 송신 패킷:

Content-Length:88[CR][LF]

78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B2520A2E48CC0D4A2D56AAD5 5172CA4FA904C981843C4172864A3A4A0119F979A97EF9409E81A1010C00C55D52F3 2A21C21648A240934A734A94AC0C6A6B011B241F29



## 3.3.12 번호이동 등록 요청

필드명	타입	ยอ
ServerMsgld	문자	서버 메시지 아이디
PhoneNo	문자	수신자 번호
ChangePhoneNo	문자	번호이동 된 번호

예시)

수신패킷

Content-Length:101 [CR] [LF]

78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B25272CE48CC4B4F0DC8C8CF 4B0D4A2D54AAD55172CA4FA90429094E2D2A4B2DF22D4EF704A93332333056D2510 22BF4CB070A18181A1A1A199B989A990085914C814A1A4024CD2D946A6B01184624 0B

```
압축해제 후 Json문자열
{

"Header":{

"Method":"ChangePhoneReq"
},

"Body":{

"ServerMsgld":"2603",

"PhoneNo":"0111234564",

"ChangePhoneNo":"01012345678"
}
```



#### 3.3.13 번호이동 등록 응답

필드명	타입	มอ
ServerMsgld	문자	서버 메시지 아이디
PhoneNo	문자	수신자 번호
ChangePhoneNo	문자	번호 이동된 번호
Result	숫자	처리결과 : 0.정상

```
예시)
Json 문자열:
{
    "Header":{
        "Method":"ChangePhoneRes"
     },
        "Body":{
            "ServerMsgld":"2603",
            "PhoneNo":"0111234564",
            "ChangePhoneNo":"01012345678",
            "Result":0
     }
}
```

# 압축된 Json 문자열 :

78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B25272CE48CC4B4F0DC8C8CF 4B0D4A2D56AAD55172CA4FA90429094E2D2A4B2DF22D4EF704A93332333056D2510 22BF4CB070A18181A1A1A199B989A990085914C814A1A4024CD2D80B240834B734A 94AC0C6A6B01B5A12766

#### 송신 패킷:

Content-Length:110[CR][LF]

78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B25272CE48CC4B4F0DC8C8CF 4B0D4A2D56AAD55172CA4FA90429094E2D2A4B2DF22D4EF704A93332333056D2510 22BF4CB070A18181A1A1A199B989A990085914C814A1A4024CD2D80B240834B734A 94AC0C6A6B01B5A12766



## 3.3.14 업로드 파일명 요청

필드명	타입	ยาว
FileExtension	문자	파일의 확장자

```
예시)
Json 문자열:
     "Header":{
          "Method": "UploadFileNameReq"
     },
     "Body":{
          "FileExtension":".jpg"
     }
압축된 Json 문자열 :
78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B2520A2DC8C94F4C71CBCC49
F54BCC4D0D4A2D54AAD55172CA4FA904A90209BB5694A4E61567E6E70115EB6515A
42BD5D6020097A61907
송신 패킷:
Content-Length:76 [CR] [LF]
78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B2520A2DC8C94F4C71CBCC49
F54BCC4D0D4A2D54AAD55172CA4FA904A90209BB5694A4E61567E6E70115EB6515A
42BD5D6020097A61907766
```



## 3.3.15 업로드 파일명 응답

필드명	타입	비고
Result	숫자	결과: 0.정상
FileName	문자	파일명, MMS 문자발송의 파일명으로 사용 함

예시)

수신패킷

Content-Length:106[CR][LF]

78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B2520A2DC8C94F4C71CBCC49 F54BCC4D0D4A2D56AAD55172CA4FA904A902724B734A94AC0C7494602A805ACC8C 8C52D2CCCC2D13134D524D124D8C800C8344202BD12839C9DCD8C85C2FAB205DA 9B61600EBA92337

```
압축해제 후 Json문자열
{
    "Header":{
        "Method":"UploadFileNameRes"
    },
    "Body":{
        "Result":0,
        "FileName":"622df679aa4e4a429aa0ae4aa2cb7327.jpg"
    }
}
```



## 3.3.16 파일 업로드 요청

필드명	타입	មាធ
Data	문자	파일데이터

```
예시)
Json 문자열:
파일의 데이터를 Base64 Encoding후 Json문자열 생성
데이터의 크기는 최대 4096바이트를 초과하지 않게 한다.
     "Header":{
          "Method": "UploadFileReq"
     },
     "Body":{
          "Data":"/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgI
CAWUDAWMDAWYEBAMFBWYHBWcGBWcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0
MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAw
MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCABE
AHUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAACCAwQFBqcICQoL/8
QAtRAAAqEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS
0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaG
lqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJyt
LT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAA
AAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhc
RMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSEl
KU1RVVIdYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHI6goOEhYaHilmKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanq
KmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oA
DAMBAAIRAxEAPwD9/KKKKACiiigD5d/4LF/8o4PiN9dL/wDTpaV+Ftful/wWL/5RwfEb66
X/AOnS0r8La87GfEvQ/vL6LP8AySul/wCwiX/pukFFFFch/SwUUUUAFFFFABRRRQAUUUU
Af06UUUV7h/juFFFAHy7/wAFi/8AlHB8Rvrpf/p0tK/C2v3S/wCCxf8Ayjg+I310v/06Wlfhb
XnYz4l6H95fRZ/5JXEf9hEv/TdlKKKK5D+lgooooAKKKKACiiigAooooA/p0ooor3D/AB3Cii
igD5d/4LF/8o4PiN9dL/8ATpaV+Ftful/wWL/5RwfEb66X/wCnS0r8La87GfEvQ/vL6LP/AC
Sul/7CJf8ApukFFFFch/SwUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAf06UUUV7h/juFFFFAHy7/wWL/
5RwfEb66X/AOnS0r8La/dL/qsX/wAo4PiN9dL/APTpaV+FtedjPiXof3l9Fn/klcR/2ES/9N0q
ooorkP6WCiiiqAooooAKKKKACiiiqD+nSiiivcP8dwooooA+Xf8AgsX/AMo4PiN9dL/9Olp
X4W0UV52M+Jeh/eX0Wf8AklcR/wBhEv8A03SCiiiuQ/pYKKKKACiiiqAooooAKKKKAP/Z"
}
```

압축된 Json 문자열 :




78DAA593DB92A2481086DFC55B37A2509486B9AB82428E0A851CEF508E828047D489 7EF729E8DE99D98DE99BDD8CC8A8C8CA2433FF0FF83E51D23849CF936FDF27667A2 DDA64F26DE276751B277259A7243D4DDEFF9AA036790E15527C8D691E0807B080D0 76AA48233944D0C6308428875002F31E4910AAF46E7411E69FDEBB12EC4DEA2146D0 94511F2AA8DFAFA8ABA27DD168912EC2BD22E68C2EE697A1D0447DB5917AC694C6F 8F5D17BEC39F619DCA4CFA89F8DFF87BF400F211121C250A17B3A2A84055DF38111E 06DA8D024B4DD41E7A8F59761AACB96513E68688DA1F64AE8758E695B1553CD327D 805EC802DD9B72B109226A61BA78856772819EDA43967454C5585519FDD113CF6132 589973ED99E7952E17FB7045DA5A2BF7ADEEB4CC7A1BB21BA9E26C86C8A44A54C7E DB69EECF9DEAC88FCE3BA8AFCA88957F569CF9259D2248B34384985EAAF8A45A9959 DBEAD35DFAF9765743CE9874EF78F1D5776A7B3FEBA1AFEFCFA562E6F17437A98C1E AC11FB4E7D5D8CED6813F130ED1FCA6948BE9B65EDEB2964BCF0FFE6E3142B663A75 6C37DF0A14C7AFC379F0FC95FF2C1031F91164908EE3FF8D81A3BD63E30460E7EA042 43AE9D147B6296668B5519EBA4DD294874CC977B875ED818442CC26ABDC1354F464 6474AACD30FEE7CFDCA979B6A8D891B290EAE7577463CAF4E42DFEB0ED1CA3B46F3 A28B9B359304119B2A3597B71B5C84B152AA47BDEA366E1DC5C1513BC6ED6953757 1DC9CF4E3E972DE30D75DCCDE8C23D75F2CFCD8EF94A7D9E8CCD57267C92E98AF9 B7871B3AA65BA6BB84D73FA071FA185123411FD2708D507AD5E12804E0D8A6559E6 D232010B43067CBBB0CAB59018A097B65DEC4DE56B76AB41EF1B6049FA0CEF382E00 70D338CC993762FE6D95E1BB0DEE0667583C7C3A3715F4625F06A0BB5532B57D019C DEA50687082242880DC73863387A786F0538DCC69CF27CA31FBF5C021ED60AE2C9F DDC65A063AE3A10E777D6A17DC54746671CF2A9CACE983B6038BFCE8A5DD084AF4 5CD29C2322311586A01CE8402DFC1365107794B695AE72D35F84B2C1C63DA9C1E675 60210B15F40E0E197107AF14F10001407086FA24677FD8F10FECC1AD075F20B9D0B7F 6E07ADCFEDD2E46095419BB1B52037A0AAF704CCB103843533483F5716E7FF26FCB7 B73E6D1C7ADEF7169FF4636E1AD0BD8731D0FC3946D8D45DB0F019D75BCECDA996 16200D189FD68D837A4469F390619DA1E5CD065DF86FD2636C8168F2FEFE036B43E2 Α6

송신 패킷:

Content-Length: 912 [CR] [LF]

78DAA593DB92A2481086DFC55B37A2509486B9AB82428E0A851CEF508E828047D489
7EF729E8DE99D98DE99BDD8CC8A8C8CA2433FF0FF83E51D23849CF936FDF27667A2
DDA64F26DE276751B277259A7243D4DDEFF9AA036790E15527C8D691E0807B080D0
76AA48233944D0C6308428875002F31E4910AAF46E7411E69FDEBB12EC4DEA2146D0
94511F2AA8DFAFA8ABA27DD168912EC2BD22E68C2EE697A1D0447DB5917AC694C6F
8F5D17BEC39F619DCA4CFA89F8DFF87BF400F211121C250A17B3A2A84055DF38111E
06DA8D024B4DD41E7A8F59761AACB96513E68688DA1F64AE8758E695B1553CD327D
805EC802DD9B72B109226A61BA78856772819EDA43967454C5585519FDD113CF6132





589973ED99E7952E17FB7045DA5A2BF7ADEEB4CC7A1BB21BA9E26C86C8A44A54C7E DB69EECF9DEAC88FCE3BA8AFCA88957F569CF9259D2248B34384985EAAF8A45A9959 DBEAD35DFAF9765743CE9874EF78F1D5776A7B3FEBA1AFEFCFA562E6F17437A98C1E AC11FB4E7D5D8CED6813F130ED1FCA6948BE9B65EDEB2964BCF0FFE6E3142B663A75 6C37DF0A14C7AFC379F0FC95FF2C1031F91164908EE3FF8D81A3BD63E30460E7EA042 43AE9D147B6296668B5519EBA4DD294874CC977B875ED818442CC26ABDC1354F464 6474AACD30FEE7CFDCA979B6A8D891B290EAE7577463CAF4E42DFEB0ED1CA3B46F3 A28B9B359304119B2A3597B71B5C84B152AA47BDEA366E1DC5C1513BC6ED6953757 1DC9CF4E3E972DE30D75DCCDE8C23D75F2CFCD8EF94A7D9E8CCD57267C92E98AF9 B7871B3AA65BA6BB84D73FA071FA185123411FD2708D507AD5F12804F0D8A6559F6 D232010B43067CBBB0CAB59018A097B65DEC4DE56B76AB41EF1B6049FA0CEF382E00 70D338CC993762FE6D95E1BB0DEE0667583C7C3A3715F4625F06A0BB5532B57D019C DEA50687082242880DC73863387A786F0538DCC69CF27CA31FBF5C021ED60AE2C9F DDC65A063AE3A10E777D6A17DC54746671CF2A9CACE983B6038BFCE8A5DD084AF4 5CD29C2322311586A01CE8402DFC1365107794B695AE72D35F84B2C1C63DA9C1E675 60210B15F40E0E197107AF14F10001407086FA24677FD8F10FECC1AD075F20B9D0B7F 6E07ADCFEDD2E46095419BB1B52037A0AAF704CCB103843533483F5716E7FF26FCB7 B73E6D1C7ADEF7169FF4636E1AD0BD8731D0FC3946D8D45DB0F019D75BCECDA996 16200D189FD68D837A4469F390619DA1E5CD065DF86FD2636C8168F2FEFE036B43E2 Α6



## 3.3.17 파일 업로드 종료 요청

필드명	타입	비고
FileName	문자	업로드 파일명
FileSize	숫자	파일 크기

```
예시)

Json 문자열:
{
    "Header":{
        "Method":"UploadFileFinishReq"
    },
        "Body":{
            "FileName":"622df679aa4e4a429aa0ae4aa2cb7327.jpg",
            "FileSize":1092}
}
```

## 압축된 Json 문자열 :

78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B2520A2DC8C94F4C71CBCC49
75CBCCCB2CCE084A2D54AAD55172CA4FA904A90349F825E6A602559AA79819A698A
79A995B1A249B1826265A589AA4989A0379464966E6C989A97A5905E94A3A601DC19
955401D86069646B5B500E16224DD

#### 송신 패킷:

Content-Length:115[CR][LF]

78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B2520A2DC8C94F4C71CBCC49
75CBCCCB2CCE084A2D54AAD55172CA4FA904A90349F825E6A602559AA79819A698A
79A995B1A249B1826265A589AA4989A0379464966E6C989A97A5905E94A3A601DC19
955401D86069646B5B500E16224DD



## 3.3.18 파일 업로드 응답

필드명	타입	비고
Result	N	결과, 발송결과코드 참조

```
예시)
수신패킷
Content-Length:67[CR][LF]
78DAAB56F2484D4C492D52B2AA56F24D2DC9C84F51B2520A2DC8C94F4C71CBCC49
75CBCCCB2CCE084A2D56AAD55172CA4FA904A903724B734A94AC0C6A6B01B21415
Α8
압축해제 후 Json문자열
     "Header":{
           "Method": "UploadFileFinishRes"
     },
     "Body":{
          "Result":0
     }
```



## 3.3.19 로그아웃 요청

필드명	타입	비고
Bindld	문자	에스엠티엔티에서 발급받은 아이디

```
예시)
Json 문자열:
{
   "Header":{
      "Method":"UnBindReq"
   },
   "Body":"BB1ytDwqoSZ5zpUkyA5p/WWJHRenpLPQSga5WmUHKrGXDjJuLGzo0Cl0TaDt1d2nQg70CYog5+M5JeGPbCzheg=="
}
*본문의 Json문자열은 AES128암호화 후 Base64 Encoding 암호화 키는 에스엠티엔티에 문의 바랍니다.
암호화 전 본문의 Json 문자열:
{"BindId":"test001"}
```



## 3.3.20 로그아웃 응답

필드명	합	비고
Result	숫자	결과코드 표 참조

```
대시)

압축해제 후 Json문자열
{

"Header":{

"Method":"BindRes"
},

"Body":"2Ltz9OpGDQSQZ5RztM3aP7n0ieYvhgZNLw9H6zQBOxlofszNF344RLcUiCKWQY7/JyFfi9+SLL+u7ZL3FkOJH0k/heC2Zv4pFbMFWULla70ZrSU3dvRwX+Am+O8eDgP6"
}

*본문의 Json문자열은 Base64 Decoding 후 AES128복호화 한다암호화 키는 에스엠티앤티에 문의 바랍니다.

복호화 후 본문의 Json 문자열 : {"Result":0}
```



# 3.4 발송결과코드

코드	내용		
0	성공		
1	API 버전오류		
2	인증실패		
3	BIND 미수행		
4	호스팅 시스템 내부오류		
5	메시지 형식 오류		
6	유효기간 만료		
7	결번		
8	단말기 Power Off		
9	음영		
10	전송건수 초과		
11	전송속도 초과		
12	번호이동		
13	NPDB 불일치		
14	호 처리 실패		
15	단말기 전송 실패		
16	파일이 없음		
17	키사 스팸 차단		
18	전달 메시지 없음		
19	입력 데이터 오류		
20	메시지 저장개수 초과		
21	잘못된 파라메터		
22	발신 프로필 키가 유효하지 않음		
23	발신 프로필을 찾을 수 없음		
24	삭제된 발신프로필		
25	차단 상태의 발신프로필		
26	차단 상태의 옐로아이디		
27	닫힘 상태의 옐로아이디		
28	삭제 상태의 옐로아이디		
29	메시지 전송 실패		
30	템필릿 일치 확인 시 오류		
31	메시지 수신확인 안됨		
32	내부 시스템 오류		
33	전화번호 오류		
35	메시지 길이 제한 오류		



36	템플릿을 찾을 수 없음
37	메시지에 포함된 이미지를 전송할 수 없음
38	메시지 버튼이 템플릿과 일치하지 않음
39	특부가사업자 재판매사코드 미입력
315	세칙 미준수
316	발신번호 미등록
317	발신번호 변작으로 등록된 발신번호
318	번호도용문자 차단서비스에 가입된 번호
320	중복발송 에러
800	발송메시지에 허용 되지 않은 문구가 포함됨
900	대량전송 동보갯수 초과
901	발송 가능시간이 아님
902	로그인 상태가 아님
903	발송속도 초과
904	월 제한건수 초과
905	일 제한건수 초과
906	보유 금액 부족
907	시스템 과부하
908	특정필드가 허용된 길이를 초과함
909	첨부파일 파일갯수 오류
910	첨부파일 크기 오류
911	수신데이터 오류입니다.
997	자체 스팸 차단
998	분배정보 없음
999	기타 오류