

반송처 : 인천본부직할

인천광역시 부평구 주부토로 246

21330

2026년 03 월분 전기요금 청구서

전 기 요 금 문 의	☎ 123 (유료)
T V 수 신 료 문 의	☎ 1588-1801 (KBS콜센터)
팩 스 (F A X)	032-520-7100

연체료는 실제 연체일수에 따라 처음 1개월 1.5%, 다음 1개월 1.5%를 부과하여 다음번 전기요금에 합산 청구합니다. (TV수신료는 기간과 관계없이 3.0%)

(3 0 8 3 2 - 0 0 0 2 8)

(주)에스티엔미디어 고객님의 2026년 03월분

◎ 전기요금은 3개월 미납시 자동납부가 중지되며, 자동납부 중지후에는 미납요금 납부후 국번없이 123번으로 다시 신청하셔야 합니다.

자동이체 통장 잔액이 부족한 경우 잔액만큼만 인출됩니다

청 구 내 역			고 객 사 항		
기 본	요 금	230,440	계 약 종 별	일반용(갑)II고압A	
전 력 량	요 금	241,425	선 택 요 금	II	
기 후 환 경	요 금	23,490	검 침 일	말일	
연 료 비 조 정 액		13,050	계 량 기 번 호	79450020260	
역 륜	요 금	-2,304	계 량 기 배 수	1	
전 기 요 금 계		506,101	역 륜	100	
부 가 가 치 세		50,610	계 약 전 력	50	
전 력 기 금		13,660	2026년 04월 07일 현재 미납내역		
원 단 위 절 사		-1			
당 월 요 금 계		570,370			
미 납 전 기 요 금		570,270	미 납 월	금 액	
			2026년 02월	570,270	
청 구 금 액			계	570,270원	
1,140,640 원					

전기요금 자동납부 청구서

전기사용장소 인천광역시 부평구 새벌로 29

청구금액 1,140,640 원

고객번호 11 3360 3250 납기일 2026년 04월 20일

사용기간 2026년 03월 01일 ~ 2026년 03월 31일

◎ 전자세금계산서승인번호 : 20260413-50000001-k0002413

전 자 세 금 계 산 서	
공 급 자 등 록 번 호	120-82-00052
공 급 받 는 자 등 록 번 호	114-87-25596
공 급 가 액	506,101 원
세 액	50,610 원
작 성 일 자	2026년 04월 13일

이 청구서는 부가가치세법 시행령 제68조 제8항에 따라
나중세무서장에게 신청하여
등록한 사업자가 발행하는
전자세금계산서입니다.
위 금액을 청구 하였습니다.

수납인

지난달 2026.02 월 자동납부영수증

성명 (주)에스티엔미디어 님

주소 인천광역시 부평구 새벌로 29

청천동, 807호

(주)에스티엔미디어

고객번호 11 3360 3250

영수금액 249,030 원

계약종별 일반용(갑)II고압A

내역 2026년 02월 249,030원

03월 0원

04월 0원

◎ 위 금액이 2026년 03월 18일 자동납부 되었습니다.
 ○ 통장잔액이 부족하여 잔액만큼만 납부되었습니다.

2026년 04월 07일 현재 미납요금 570,270원

고객센터:(국번없이)123

2026.03월분 전기요금 자동납부 청구서

성명 (주)에스티엔미디어 님

주소 인천광역시 부평구 새벌로 29

청천동, 807호

(주)에스티엔미디어

고객번호 11 3360 3250

청구금액 1,140,640 원

납기일 2026년 04월 20일

거래은행 지역농협

계좌번호 개인정보 보호를 위해 미기재

예금주 (주)에스티엔미디어

※ 귀하의 예금계좌에서 2026년 04월 20일에 자동납부
되오니 예금잔액을 확인하여 주십시오.

※ 납기 당일 은행 영업시간 내에 입금된 예금에 한하여
출금되며, 통장 잔액이 부족한 경우에도 잔액만큼 납부
됩니다.

기본요금약관 및 시행세칙 개정 안내 ⇒ 계절·시간대별 요금제 개편 등

▶ 봄·여름·가을철 평일 주간 및 최대부하 시간대 구분기준 조정 : 계절·시간대별 요금제를 초·중·고
▶ 최대부하요금 평균 15.4원/kWh 인하, 경부하 요금 5.1원/kWh 인상 : 산림청(을)

▶ 봄·가을철 주말 및 공휴일 11~14시 전력량요금 50% 할인 : 산림청(을), 전기차 충전전력
※ 주택용 히트펌프 요금 적용기준 개선 : 선택가능요금제 확대, 히트펌프 인종기준 변경
· 자세한 약관 개정사항을 환경 홈페이지, 한전ON 공지사항을 확인하시기 바랍니다.

환경을 지키는 작은 실천, 전자청구서 신청하기!

고객님 일상 속 간편한
탄소중립 실천을 위해
지금 바로
전자청구서를 신청하고,
다양한 혜택을 받아보세요!

(※ 전자청구서 신청을 위해 고객님의 핸드폰번호가 수신했을 예정입니다.)



QR 간편 신청 ▶



김미진 (여)

나 이 당시나이 39세
발생일자 2005.05.22.
발생장소 대구광역시 달성군
착의사항 청신장애2급, 윗니1개빠짐, 제왕절개
수술자국, 주름치마/보라색슬리퍼 착용



김용래 (남)

나 이 당시나이 7세
발생일자 1980.07.25
발생장소 경기도 연천군
착의사항 꽃등에 마마자국

고객님, 전기사용패턴에 따른 선택요금제 꼭! 비교해보세요

선택요금제란?

고객의 다양한 전기사용패턴(부하율·설비가동률 등)을 고려하여
기본요금 및 전력량요금 단가를 다르게 적용하는 것으로서
한전은 피크시간대 고객의 자발적인 부하관리를
유도하여 전력설비 투자비용을 절감할 수 있고,
고객은 본인의 전기사용패턴에 맞는 요금제를
선택함으로써 전기요금을 절감할 수 있는 제도



선택요금제 종류

《일반용전력(을) 산업용전력(을) 고압A 여름철 요금단가 비교 예시》



- 선택 I 요금** ▶ 기본요금 단가는 낮고 전력량요금 단가는 높아 전기사용량이 작은 고객에게 유리
▶ 월평균 사용시간이 200시간 이하 고객에게 유리
- 선택 II 요금** ▶ 기본요금 단가와 전력량요금 단가가 모두 중간 수준으로 가장 많은 고객에 선택
▶ 월평균 사용시간이 200시간 초과 500시간 이하인 고객에게 유리
- 선택 III 요금** ▶ 기본요금 단가는 높지만 전력량요금 단가는 낮아 전기사용량이 많은 고객에게 유리
▶ 월평균 사용시간이 500시간을 초과하는 고객에게 유리

◎ 적용대상 : 일반용 · 산업용 · 교육용전력 고압고객

시간대별 구분 (일반용(갑) / 산업용(갑) II / 일반용(을) / 산업용(을) / 교육용(을))

계절별	여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
경부하시간대	22:00 ~ 08:00	22:00 ~ 08:00	22:00 ~ 08:00
중간부하시간대	08:00 ~ 11:00 12:00 ~ 13:00 18:00 ~ 22:00	08:00 ~ 11:00 12:00 ~ 13:00 18:00 ~ 22:00	08:00 ~ 09:00 12:00 ~ 16:00 19:00 ~ 22:00
최대부하시간대	11:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00	11:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00	09:00 ~ 12:00 16:00 ~ 19:00

복지할인 제도 안내

전기요금 복지할인제도를
QR코드로 간편하게 확인하세요.



선택요금 적용시 주의사항

- 다음의 경우를 제외하고는 선택요금 변경 후 1년 이내 재변경 불가
 - 계약종별 변경, 계약전력을 증가 또는 감소하는 경우
 - 명의변경 또는 업종변경의 경우로서 한전이 타당하다고 인정하는 경우
 - 선택요금을 처음 적용하는 고객으로서 1회에 한하여 변경을 희망하는 경우
 - 한전 약관개정으로 계절 또는 시간대 구분 변경, 시간대별요금제 적용으로 변경시
- 선택요금을 변경할 경우에는 변경일 기준으로 전기요금은 일수 계산하여 부과

선택요금 비교(시뮬레이션) 방법

한전ON

메뉴 : 전기요금 → 전기요금계산/비교
online.kepco.co.kr

※ 선택요금 비교 결과는 고객님의 최근 1년간 전기사용 실적을 기준으로 작성되는 것이며, 향후 고객님의 전기사용 패턴에 따라 달라질 수 있음

신청방법 및 구비서류

- 신청방법 : 관할 한전지사에 구비서류 접수(우편, FAX 등)
- 구비서류 : 전기사용계약변경신청서, 신청자 신분증 사본, 사업자등록증 사본
- ※ 기타 자세한 사항은 관할사업소로 문의하시면 됩니다.

고객명 변경 신청하기

전기사용 고객명을 QR코드로 간편하게 변경하세요.
※ 본인인증시 휴전안내 등 신속한 정보 전달을 위해 고객님의 핸드폰 번호가 수집됩니다.

전기요금 청구내역 안내

- ◆ **기후환경요금** : 신재생에너지 의무이용비용(RPS, 7.7원/kWh), 온실가스 배출권 거래이용비용(ETS, 1.1원/kWh), 미세먼지 저감을 위한 석탄발전 감축비용(0.2원/kWh)을 해당 월 전력 사용량에 비례하여 부과하는 요금입니다.
- ◆ **연료비조정액** : 기존연료비(21.12월~22.11월 평균) 대비 실적연료비(직전 3개월 평균)의 차이를 반영한 연료비조정단가(매 분기 재산정)를 해당 월 전력 사용량에 비례하여 부과하는 요금입니다.
- ※ 기준연료비 및 실적연료비는 유연탄, LNG, BC유의 관세형 무역통계가격으로 산정

TV수신료 문의

수상기 말소, 수신료 면제 및 환불 신청 등은
KBS 수신료콜센터(☎ 1588-1801) 또는
관할 KBS 사업지사(QR코드)로 연락주세요!



※ 수신료 관련 민원 처리 및 고객 상담은 KBS에서 전담합니다.



고객번호	11 3360 3250
주소	인천광역시 부평구 새별로 29

● 계약내용

계약종별	일반용(갑) II고압A
선택요금	II
계약전력	50
요금적용전력	28
사용기간	2026년 03월 01일 ~ 2026년 03월 31일

※ 고객님의 전기사용패턴에 따라 '선택요금'을 선택하실 수 있으며 자세한 내용은 뒷면을 참조하시기 바랍니다.


● 계절별 사용량

여름철	
봄 / 가을철	2,610 kWh
겨울철	
합계	2,610 kWh

최근 1년(12개월) 월별 최대수요전력추이

kW

당월 최대수요전력 : 17 kW



● 지침 및 사용량

구분	유 효			무 효
	경부하	중간부하	최대부하	경부하 제외
당월지침	12196.00	16467.00	14369.00	37.00
전월지침	11370.00	15455.00	13597.00	37.00
(당월-전월)지침	826.00	1012.00	772.00	
계량기배수	1	1	1	1
사용량	826	1,012	772	

● 사용량 비교

당월	2,610 kWh
전월	3,761 kWh
전년동월	2,896 kWh

● 일일평균사용량

당월	84 kWh
전월	134 kWh
전년동월	103 kWh

● 요금계산내역

구분		금액	계산내역
기본요금 예비기본요금		230,440	28 kW X 8,230.00 원
전력량 요금	경부하요금	69,466.60	826 kWh X 84.10 원(봄·가을철)
	계절변동요금		
	중간부하요금	92,598.00	1,012 kWh X 91.50 원(봄·가을철)
	계절변동요금		
	최대부하요금	79,361.60	772 kWh X 102.80 원(봄·가을철)
계		241,425	(경부하, 중간부하, 최대부하 요금 원미만 절사)
기후환경요금		23,490	
연료비조정액		13,050	
역률요금		-2,304	
전기요금계		506,101	
부가가치세		50,610	
전력기금		13,660	
원단위절사		-1	
당월요금계		570,370	
미납전기요금		570,270	

기본요금 X (-1.0 %) 역률: 100 %

청구금액

1,140,640 원

■ 주택용전력

기본요금 (호당)			전력량요금 (원/kWh)		
	저압	고압		저압	고압
200kWh 이하사용	910	730	200kWh 이하사용	120.0	105.0
201~400kWh 사용	1,600	1,260	201~400kWh 사용	214.6	174.0
400kWh 초과사용	7,300	6,060	400kWh 초과사용	307.3	242.3
1,000kWh 초과사용(슈퍼유저 요금)	7,300	6,060	1,000kWh 초과사용(슈퍼유저 요금)	736.2	601.3

※ 고압에 대해 평균사용량에 의한 기본요금 산정 시에는 세대 당 사용량을 소수점 첫째자리에서 반올림하여 적용합니다.

※ 저압에 대해 월간 전기요금이 1천원 미만 시 1천원 부과(최저요금제 설정)합니다.

※ 슈퍼유저 요금 적용기간 : 7~8월, 12~2월

■ 일반용(갑) I / 교육용(갑) / 산업용(갑) I / 농사용(갑) / 농사용(을) / 가로등고압전력 ()는 선택요금II

구분			기본요금 (원/kW)	전력량요금(원/kWh)		
				여름철(6~8월)	봄·가을철(3~5, 9~10월)	겨울철(11~2월)
일반용(갑) I	선택 I	고압 A 고압 B	7,170(8,230)	142.6(138.6) 140.5(135.2)	98.6(94.3) 97.5(92.2)	130.3(125.0) 127.3(122.0)
교육용(갑)	선택 I	고압 A 고압 B	5,550(6,370)	123.3(118.8) 122.6(118.1)	86.5(82.1) 86.1(81.6)	109.3(104.8) 108.5(104.0)
산업용(갑) I	선택 I	고압 A 고압 B	6,490(7,470) 6,000(6,900)	124.8(120.0) 123.6(118.9)	101.1(96.5) 100.0(95.4)	124.7(118.2) 123.2(117.1)
농사용(갑)			360	48.3	48.3	48.3
농사용(을)		고압A · 고압B	1,210	68.6	66.6	68.6
가로등(갑-정액등)				W당 47.2 (월 최저요금 1,220원)		
가로등(을-종량등)			6,290	112.6	112.6	112.6

■ 일반용(갑)II/산업용(갑)II/교육용(을)/일반용(을)/산업용(을)고압전력

구분		기본요금 (원/kW)	시간대 구분	전력량요금(원/kWh)							
				여름철(6~8월)		봄·가을철(3~5, 9~10월)		겨울철(11~2월)			
				선택 I	선택 II	선택 I	선택 II	선택 I	선택 II		
일반용(갑)II	고압 A	선택 I	7,170	경부하	89.4	84.1	89.4	84.1	98.1	92.8	
		선택 II	8,230	중간부하	140.6	135.3	96.8	91.5	128.5	123.2	
				최대부하	163.1	157.8	108.1	102.8	143.3	138.0	
	고압 B	선택 I	7,170	경부하	88.8	83.5	88.8	83.5	97.8	92.5	
산업용(갑)II	고압 A	선택 I	6,490	경부하	95.7	90.8	95.7	90.8	103.1	98.2	
		선택 II	7,470	중간부하	121.5	116.6	100.5	95.6	120.0	115.1	
				최대부하	155.0	150.1	119.7	114.8	149.4	144.5	
	고압 B	선택 I	6,000	경부하	92.5	88.0	92.5	88.0	99.7	95.2	
교육용(을)	고압 A	선택 I	6,090	경부하	76.5	72.0	76.5	72.0	80.5	76.0	
		선택 II	6,980	중간부하	121.2	116.7	90.9	86.4	119.7	115.2	
				최대부하	187.1	182.6	111.4	106.9	158.4	153.9	
	고압 B	선택 I	6,090	경부하	75.0	70.5	75.0	70.5	78.8	74.3	
일반용(을)	고압 A	선택 II	6,980	중간부하	118.5	114.0	89.2	84.7	116.8	112.3	
				최대부하	181.4	176.9	109.0	104.5	154.1	149.6	
	고압 B	선택 I	6,630	경부하	95.9	92.1	90.4	95.9	92.1	90.4	
		선택 II	7,380	중간부하	148.2	144.4	142.7	118.2	114.4	112.8	
		선택 III	8,190	최대부하	229.4	225.6	224.0	148.5	144.7	143.1	
산업용(을)	고압 A	선택 I	7,220	경부하	116.4	110.9	110.0	116.4	110.9	110.0	
		선택 II	8,320	중간부하	169.3	163.8	163.2	138.9	133.4	132.1	
		선택 III	9,810	최대부하	251.4	245.9	233.5	169.6	164.1	155.8	
	고압 B	선택 I	6,630	경부하	126.3	122.5	120.8	126.3	122.5	120.8	
		선택 II	7,380	중간부하	178.6	174.8	173.1	148.6	144.8	143.2	
		선택 III	8,190	최대부하	259.8	256.0	254.4	178.9	175.1	173.5	
	고압 C	선택 I	6,590	경부하	125.8	121.1	120.0	125.8	121.1	120.0	
		선택 II	7,520	중간부하	178.7	174.0	172.9	148.7	144.0	142.9	
		선택 III	8,090	최대부하	259.6	254.9	253.8	179.1	174.4	173.3	

※ 저압:110V~380V, 고압A:3.3kV~66kV, 고압B:154kV, 고압C:345kV