

Integración Técnica API & Webhooks

Conexión directa entre sistema propio Floractive y WMS Stocka

Resumen: Este documento define la interfaz técnica para la integración automatizada entre la plataforma de **Floractive** y el sistema **Stocka WMS** montado sobre Supabase. La conexión opera mediante una **Edge Function** RESTful protegida por API Key privada y Webhooks firmados con HMAC-SHA256, sin exponer acceso directo a la base de datos.

1. Conectividad y Autenticación

Todas las solicitudes HTTP se realizan vía HTTPS con formato JSON. Cada llamada debe incluir la cabecera `x-api-key` asignada a Floractive:

Base URL (Producción):	https://ejtjfaucnxbikrwjwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api
Header Autenticación:	x-api-key: stk_live_floractive_8a92f03b4e112d
Header Contenido:	Content-Type: application/json
Comercio Asignado:	FLORACTIVE (ID: 2a27e3bf-a505-4c82-aef0-e3fc81b2a1e3)

2. Control de Inventario: Stock Físico vs Stock Disponible

Para resolver la duda clave sobre reservas de stock y evitar descalces con el checkout de Floractive, la API entrega en cada consulta los **cuatro valores desglosados**:

Campo en API	Concepto WMS Stocka	Descripción y Momento de Descuento
stock_fisico	Inventario Real en Estante	Total de unidades físicas en bodega. Solo se descuenta físicamente cuando el pedido es rotulado y pasa a estado <i>Despachado</i> .
stock_comprometido	Pedidos por Preparar	Unidades en pedidos recibidos (*En procesamiento*) esperando turno de picking.
stock_reservado	Pedidos en Mesa / Picking	Unidades que ya fueron retiradas del estante y están en mesa de empaque (*En preparación* o *Pickeado*).
stock_disponible	Stock Neto para Venta	stock_disponible = stock_fisico - (comprometido + reservado) . Representa la cantidad exacta y segura disponible para vender online.

Recomendación Oficial de Integración: Utilizar siempre `stock_disponible`

El valor que deben sincronizar para la venta en su tienda es `stock_disponible`. Este valor representa las unidades reales libres, descontando todos los pedidos pagados que ya están en preparación o empaque en WMS Stocka.

- Reservas de Carrito / Checkout:** Si su tienda reserva inventario temporalmente durante el checkout (ej. mientras el cliente ingresa su tarjeta), esa reserva interna deben aplicarla sobre el `stock_disponible` informado por Stocka.
- Riesgo de usar stock_fisico:** El stock físico en bodega se mantiene intacto mientras los pedidos se preparan en mesa; solo se descuenta cuando el courier retira la carga. Usar stock físico para la venta causaría **sobreventa (quiebre de stock)**.
- El campo `stock_fisico` se entrega únicamente para fines de reportería y auditoría de inventario.

3. Especificación de Endpoints

3.1. Enviar Pedidos Pagados (Floractive → Stocka)

Debe llamarse inmediatamente después de que el pedido quede pagado en Floractive. La orden ingresa automáticamente al WMS y reserva inventario.

POST <https://ejtjfaucnxbikrwjwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/orders>

Payload Request (JSON):

```
{
  "numero_pedido": "FLOR-10543", // ID único del pedido en Floractive (Obligatorio)
  "cliente": {
    "nombre": "Francisca Silva",
    "email": "francisca.silva@email.com",
    "telefono": "+56912345678"
  },
  "tipo_entrega": "despacho", // "despacho" o "retiro" (retiro en bodega central)
  "direccion_entrega": {
    "direccion": "Av. Vitacura 2900",
    "departamento": "Depto 402",
    "comuna": "Las Condes",
    "ciudad": "Santiago",
    "region": "Metropolitana",
    "courier_preferido": "STARKEN" // Opcional: STARKEN, CHILEXPRESS, BLUEX, etc.
  },
  "items": [
    {
      "sku": "44017415225524", // SKU exacto registrado en catálogo (Obligatorio)
      "cantidad": 2,
      "nombre": "Pack Alisado Twoplex",
      "precio_unitario": 29990
    }
  ],
  "documento": {
    "tipo": "factura", // "boleta" o "factura"
    "rut": "76.123.456-7",
    "razon_social": "Salón Belleza SpA",
    "giro": "Peluquería y cosméticos"
  },
  "total": 59980,
  "notas": "Dejar en conserjería si no responde"
}
```

Respuesta Exitosa (HTTP 201 Created):

```
{
  "success": true,
  "message": "Pedido recibido exitosamente en WMS Stocka",
  "order_id": "7d9b23f1-4f11-4889-b054-ca792a54366e",
  "numero_pedido": "FLOR-10543",
  "estado": "recibido",
  "estado_wms": "En procesamiento",
  "fecha_creacion": "2026-09-24T18:00:00.000Z"
}
```

Control de Idempotencia: Si por reintentos de red se envía nuevamente un pedido con un `numero_pedido` ya existente, la API no duplicará la orden ni el stock: retornará `HTTP 200 OK` con el flag `"already_exists": true` y los datos del pedido registrado.

3.2. Consultar Stock (Stocka → Floractive)

Permite consultar en tiempo real el stock del catálogo o filtrar por SKU o fecha de modificación (`?since=ISO8601`).

```
GET https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/stock?sku=44017415225524
```

Respuesta (HTTP 200 OK):

```
{
  "success": true,
  "comercio": "FLORACTIVE",
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "sku": "44017415225524",
      "nombre": "Pack Alisado Twoplex + Kit Amora",
      "stock_fisico": 50,
      "stock_comprometido": 6,
      "stock_reservado": 2,
      "stock_disponible": 42,
      "actualizado_al": "2026-09-28T17:30:00.000Z"
    }
  ]
}
```

3.3. Consultar Estado y Tracking de un Pedido (Pull)

Permite a Floractive verificar el estado de preparación, courier y código de tracking de una orden en cualquier momento.

```
GET https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/orders/F001234
```

Respuesta (HTTP 200 OK):

```
{
  "success": true,
  "order_id": "7d9b23f1-4f11-4889-b054-ca792a54366e",
  "numero_pedido": "F001234",
  "estado": "despachado", // recibido | en_preparacion | despachado | cancelado
  "estado_wms": "Despachado",
  "courier": "STARKEN",
  "tracking_number": "789123456",
  "tracking_url": "https://www.starken.cl/seguimiento?codigo=789123456",
  "cliente": "Francisca Silva",
  "fecha_creacion": "2026-09-28T18:00:00.000Z"
}
```

3.4. Cancelar Pedido (Floractive → Stocka)

Permite solicitar la cancelación de un pedido. Si está *En procesamiento* o *En preparación*, se cancela y libera el inventario comprometido. Si ya fue *Despachado*, responde `HTTP 409 Conflict`.

```
POST https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/orders/F001234/cancel
```

Respuesta Exitosa (HTTP 200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "El pedido 'F001234' fue cancelado exitosamente en WMS Stocka. El inventario comprometido fue liberado.",
  "numero_pedido": "F001234",
  "estado": "cancelado",
  "estado_wms": "Cancelado"
}
```

4. Webhooks en Tiempo Real (Push: Stocka → Floractive)

Cuando un pedido cambia de estado en bodega o se le asigna etiqueta y tracking de transporte, Stocka envía un **POST** inmediato al endpoint de Webhook que Floractive nos indique.

Parámetros de Seguridad y Anti-Replay:

- x-stocka-signature**: Hash HMAC-SHA256 del cuerpo bruto calculado con su **webhook_secret**.
- x-stocka-event-id**: Identificador único por evento (UUID) para deduplicación idempotente.
- x-stocka-timestamp**: Marca de tiempo ISO 8601 UTC para descartar peticiones > 5 min (anti-replay).
- Política de Reintentos**: Si su servidor no responde HTTP 2xx, se reintentará 3 veces (1m, 5m, 15m).

Ejemplo de Notificación de Despacho (POST enviado a Floractive):

```
{
  "event_id": "evt_a7c8d9e0-1f2a-3b4c-5d6e-7f8a9b0c1d2e",
  "event": "order.dispatched", // order.in_preparation | order.dispatched | order.cancelled
  "numero_pedido": "F001234",
  "order_id": "7d9b23f1-4f11-4889-b054-ca792a54366e",
  "estado": "despachado",
  "estado_wms": "Despachado",
  "courier": "STARKEN",
  "tracking_number": "789123456",
  "tracking_url": "https://www.starken.cl/seguimiento?codigo=789123456",
  "timestamp": "2026-09-28T19:30:00.000Z"
}
```

5. Catálogo de Códigos de Respuesta HTTP

Código HTTP	Significado	Causa Típica	Acción Recomendada
200 OK / 201	Éxito / Creado	Operación exitosa o pedido ya existente (idempotente).	No requiere reintento.
400 Bad Request	Payload Inválido	Faltan campos obligatorios, SKU vacío, cantidad <= 0.	Definitivo. Corregir payload.
401 / 403	No Autorizado	API Key faltante, inválida o inactiva en header x-api-key .	Definitivo. Verificar credencial.
404 Not Found	No Encontrado	El pedido solicitado no existe en la cuenta de Floractive.	Definitivo. Verificar número de pedido.
409 Conflict	Conflicto de Estado	Intento de cancelar un pedido que ya está en estado <i>Despachado</i> .	Definitivo. Gestionar por logística inversa.
429 Too Many Req	Límite Superado	Ráfaga superior a 60-100 peticiones por minuto.	Reintentar tras 5 a 10 segundos.
500 / 502 / 503	Error Servidor	Falla temporal de base de datos o mantenimiento en Edge.	Reintentar con backoff (5s, 15s, 30s).

6. Pruebas y Puesta en Marcha (cURL)

```
# 1. Probar Conectividad (Health Check)
curl -X GET "https://ejtjfaucnxbikrjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/health" \
-H "x-api-key: stk_live_floractive_8a92f03b4e112d"

# 2. Consultar Stock Actual
curl -X GET "https://ejtjfaucnxbikrjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/stock" \
-H "x-api-key: stk_live_floractive_8a92f03b4e112d"
```