

Integración Técnica API & Webhooks

Conexión directa entre sistema propio Floractive y WMS Stocka

Resumen: Este documento define la interfaz técnica para la integración automatizada entre la plataforma de **Floractive** y el sistema **Stocka WMS** montado sobre Supabase. La conexión opera mediante una **Edge Function** RESTful protegida por API Key privada y Webhooks firmados con HMAC-SHA256, sin exponer acceso directo a la base de datos.

1. Conectividad y Autenticación

Todas las solicitudes HTTP se realizan vía HTTPS con formato JSON. Cada llamada debe incluir la cabecera `x-api-key` asignada a Floractive:

Base URL (Producción):	https://ejtjfaucnxbikrwjwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api
Header Autenticación:	x-api-key: stk_live_floractive_8a92f03b4e112d
Header Contenido:	Content-Type: application/json
Comercio Asignado:	FLORACTIVE (ID: 2a27e3bf-a505-4c82-aef0-e3fc81b2a1e3)

2. Control de Inventario: Stock Físico vs Stock Disponible

Para resolver la duda clave sobre reservas de stock y evitar descalces con el checkout de Floractive, la API entrega en cada consulta los **cuatro valores desglosados**:

Campo en API	Concepto WMS Stocka	Descripción y Momento de Descuento
stock_fisico	Inventario Real en Estante	Total de unidades físicas en bodega. Solo se descuenta físicamente cuando el pedido es rotulado y pasa a estado <i>Despachado</i> .
stock_comprometido	Pedidos por Preparar	Unidades en pedidos recibidos (*En procesamiento*) esperando turno de picking.
stock_reservado	Pedidos en Mesa / Picking	Unidades que ya fueron retiradas del estante y están en mesa de empaque (*En preparación* o *Pickeado*).
stock_disponible	Stock Neto para Venta	stock_disponible = stock_fisico - (comprometido + reservado) . Representa la cantidad exacta y segura disponible para vender online.

Recomendación Oficial de Integración: Utilizar siempre `stock_disponible`

El valor que deben sincronizar para la venta en su tienda es `stock_disponible`. Este valor representa las unidades reales libres, descontando todos los pedidos pagados que ya están en preparación o empaque en WMS Stocka.

- Reservas de Carrito / Checkout:** Si su tienda reserva inventario temporalmente durante el checkout (ej. mientras el cliente ingresa su tarjeta), esa reserva interna deben aplicarla sobre el `stock_disponible` informado por Stocka.
- Riesgo de usar stock_fisico:** El stock físico en bodega se mantiene intacto mientras los pedidos se preparan en mesa; solo se descuenta cuando el courier retira la carga. Usar stock físico para la venta causaría **sobreventa (quiebre de stock)**.
- El campo `stock_fisico` se entrega únicamente para fines de reportería y auditoría de inventario.

3. Especificación de Endpoints

3.1. Enviar Pedidos Pagados (Floractive → Stocka)

Debe llamarse inmediatamente después de que el pedido quede pagado en Floractive. La orden ingresa automáticamente al WMS y reserva inventario.

POST <https://ejtjfaucnxbikrwjwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/orders>

Payload Request (JSON):

```
{
  "numero_pedido": "FLOR-10543", // ID único del pedido en Floractive (Obligatorio)
  "cliente": {
    "nombre": "Francisca Silva",
    "email": "francisca.silva@email.com",
    "telefono": "+56912345678"
  },
  "tipo_entrega": "despacho", // "despacho" o "retiro" (retiro en bodega central)
  "direccion_entrega": {
    "direccion": "Av. Vitacura 2900",
    "departamento": "Depto 402",
    "comuna": "Las Condes",
    "ciudad": "Santiago",
    "region": "Metropolitana",
    "courier_preferido": "STARKEN" // Opcional: STARKEN, CHILEXPRESS, BLUEX, etc.
  },
  "items": [
    {
      "sku": "44017415225524", // SKU exacto registrado en catálogo (Obligatorio)
      "cantidad": 2,
      "nombre": "Pack Alisado Twoplex",
      "precio_unitario": 29990
    }
  ],
  "documento": {
    "tipo": "factura", // "boleta" o "factura"
    "rut": "76.123.456-7",
    "razon_social": "Salón Belleza SpA",
    "giro": "Peluquería y cosméticos"
  },
  "total": 59980,
  "notas": "Dejar en conserjería si no responde"
}
```

Respuesta Exitosa (HTTP 201 Created):

```
{
  "success": true,
  "message": "Pedido recibido exitosamente en WMS Stocka",
  "order_id": "7d9b23f1-4f11-4889-b054-ca792a54366e",
  "numero_pedido": "FLOR-10543",
  "estado": "recibido",
  "estado_wms": "En procesamiento",
  "fecha_creacion": "2026-09-24T18:00:00.000Z"
}
```

Control de Idempotencia: Si por reintentos de red se envía nuevamente un pedido con un `numero_pedido` ya existente, la API no duplicará la orden ni el stock: retornará `HTTP 200 OK` con el flag `"already_exists": true` y los datos del pedido registrado.

3.2. Consultar Stock (Stocka → Floractive)

Permite consultar en tiempo real el stock de todo el catálogo o de un SKU en particular.

GET <https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/stock?sku=44017415225524>

Respuesta (HTTP 200 OK):

```
{
  "success": true,
  "comercio": "FLORACTIVE",
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "sku": "44017415225524",
      "nombre": "Pack Alisado Twoplex + Kit Amora",
      "barcode": null,
      "es_virtual": false,
      "stock_fisico": 50,
      "stock_comprometido": 6,
      "stock_reservado": 2,
      "stock_disponible": 42,
      "actualizado_al": "2026-09-24T17:30:00.000Z"
    }
  ]
}
```

3.3. Consultar Estado y Tracking de un Pedido (Pull)

Permite a Floractive verificar el estado de preparación, courier y código de tracking de una orden en cualquier momento.

GET <https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/orders/FLOR-10543>

Respuesta (HTTP 200 OK):

```
{
  "success": true,
  "order_id": "7d9b23f1-4f11-4889-b054-ca792a54366e",
  "numero_pedido": "FLOR-10543",
  "estado": "despachado", // recibido | en_preparacion | despachado | cancelado
  "estado_wms": "Despachado",
  "courier": "STARKEN",
  "tracking_number": "789123456",
  "tracking_url": "https://www.starken.cl/seguimiento?codigo=789123456",
  "cliente": "Francisca Silva",
  "fecha_creacion": "2026-09-24T18:00:00.000Z"
}
```

4. Webhooks en Tiempo Real (Push: Stocka → Floractive)

Cuando un pedido cambia de estado en bodega o se le asigna etiqueta y tracking de transporte, Stocka puede enviar un **POST** inmediato al endpoint de Webhook que Floractive nos indique.

Configuración de Webhook: Para activarlo, Floractive debe enviarnos:

1. **Webhook URL:** (Ej: `https://api.floractive.cl/webhooks/stocka`)
2. **Webhook Secret:** Cadena secreta para firmar peticiones vía HMAC-SHA256.

Ejemplo de Notificación de Despacho (POST enviado a Floractive):

```
{
  "event": "order.dispatched",
  "numero_pedido": "FLOR-10543",
  "order_id": "7d9b23f1-4f11-4889-b054-ca792a54366e",
  "estado": "despachado",
  "estado_wms": "Despachado",
  "courier": "STARKEN",
  "tracking_number": "789123456",
  "tracking_url": "https://www.starken.cl/seguimiento?codigo=789123456",
  "fecha": "2026-09-24T19:30:00.000Z"
}
```

Validación de Firma (Seguridad): La cabecera `x-stocka-signature` contendrá el hash hexadecimal HMAC-SHA256 del cuerpo bruto de la solicitud calculado con su `webhook_secret`.

5. Pruebas y Puesta en Marcha (cURL)

Para comprobar conectividad inmediata desde terminal o Postman:

```
# 1. Probar Conectividad (Health Check)
curl -X GET "https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/health" \
-H "x-api-key: stk_live_floractive_8a92f03b4e112d"

# 2. Consultar Stock Actual
curl -X GET "https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/stock" \
-H "x-api-key: stk_live_floractive_8a92f03b4e112d"
```