

Activité 3.3 – Risques associés au produits oxydants

Objectifs :

- ▶ Comprendre les mesures de précaution à employer avec des produits oxydants.

Contexte : Les produits oxydants nécessitent de respecter strictement des règles de sécurité pour éviter des accidents et pour une efficacité optimale.

→ **Comment utiliser un produit oxydant en toute sécurité ?**

Document 1 – Précautions d'emploi et toxicité

Il faut respecter plusieurs règles pour utiliser des antiseptiques et des désinfectants.

- Ils sont dangereux à forte concentration et doivent donc être dilués.
- Il ne faut pas utiliser deux produits en même temps, leur action pourrait être inhibée.
- Il ne faut pas mélanger les antiseptiques ou les désinfectants avec autre chose que de l'eau.

Produit oxydant	Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée)	Eau de Javel	Solution de diiode
Précautions et dangers	<ul style="list-style-type: none"> ● Nocif par ingestion ou inhalation. ● Peut provoquer des brûlures de la peau, des lésions oculaires graves, des irritations des voies respiratoires. ● Peut provoquer un incendie ou une explosion. ● Corrosif si concentré. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ne jamais ingérer. ● Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. ● Ne pas mélanger avec des acides (dégage un gaz toxique). ● Très toxique pour les organismes aquatiques. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ne pas ingérer ou avaler. ● Irritation de la peau. ● Peut impacter le fonctionnement de la thyroïde si utilisation répétée.
Stockage	Locaux ventilés, à l'abri de la lumière, des hautes températures, de tout combustible.	Locaux ventilés, à l'abri de tout rayonnement solaire et des hautes températures, à l'écart des acides et des matière organiques.	Locaux ventilés, à l'abri des hautes températures, à l'écart de produits susceptible de réagir avec du diiode.
Conservation	15 jours après ouverture.	3 mois si concentrée, 6 à 12 mois diluée.	1 mois après ouverture.

1 — Quels sont les précautions communes à ces trois produits oxydants ?

.....

.....

2 — Indiquer les propriétés d'un local qui permettrait de stocker ces trois produits oxydants.

.....

.....

Document 2 – Quelques espèces oxydantes

Les principes actifs des antiseptiques et désinfectants agissent par **oxydation**.

Principe actif	Couples Ox/red	Demi-équation d'oxydoréduction	
Eau oxygénée	H ₂ O ₂ /H ₂ O	H ₂ O ₂ + 2H ⁺ + 2e ⁻ →	2H ₂ O
	O ₂ /H ₂ O ₂	O ₂ + 2H ⁺ + 2e ⁻ →	H ₂ O ₂
Eau de Javel	ClO ⁻ /Cl ⁻	ClO ⁻ + 2H ⁺ + 2e ⁻ →	Cl ⁻ + H ₂ O
Dichlore	Cl ₂ /Cl ⁻	Cl ₂ + 2e ⁻ →	2Cl ⁻
Diiode	I ₂ /I ⁻	I ₂ + 2e ⁻ →	2I ⁻
Permanganate de potassium	MnO ₄ ⁻ /Mn ²⁺	MnO ₄ ⁻ + 8H ⁺ + 5e ⁻ →	Mn ²⁺ + 4H ₂ O

Document 3 – Eau de Javel et produit acide : un mélange dangereux !

L'eau de Javel est une solution aqueuse basique d'hypochlorite de sodium (Na⁺, ClO⁻) et de chlorure de sodium (Na⁺, Cl⁻). Un produit acide contient des ions H⁺.

Le dichlore Cl₂ est un gaz毒ique, car le dichlore se combine avec l'eau présente dans les muqueuses pour former des acides qui attaquent les tissus.

3 – Établir l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre les ions hypochlorites ClO⁻ et les ions chlorures Cl⁻ (couple Cl₂/Cl⁻).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 – Pourquoi cette réaction ne peut avoir lieu que dans un milieu acide ?

.....

.....

.....

5 – Quel est le gaz毒ique dégagé par la réaction ?

.....

Document 4 – Nettoyer une plaie

Judith s'est écorchée le genou et mélange de l'eau oxygénée avec du permanganate de potassium pour soigner sa plaie. Les couples Oxydant/Réducteur sont O₂/H₂O₂ et MnO₄⁻/Mn²⁺. Au moment de l'application, le mélange devient incolore et forme une mousse.

6 – Établir l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre l'eau oxygénée et le permanganate de potassium. Expliquer la formation de mousse.

.....

.....

.....

.....