Activité 4.5 – Lipides et alimentation

Objectifs:

- Revoir la structure des acides gras et des triglycérides.
- Comprendre l'impact du cholestérol sur l'organisme.

Contexte: Les lipides que l'on trouve dans les végétaux ou dans certains poissons sont indispensables pour être en bonne santé, tandis que ceux venant des animaux sont en général néfastes.

→ Comment la structure des lipides influence-t-elle sur la santé?

Document 1 - Acides gras et triglycérides

La majorité des lipides naturels sont des triglycérides.

Un triglycéride est un triester du glycérol avec trois acides gras.

Les acides gras sont des acides carboxyliques possédant une longue chaîne carbonée, saturée ou insaturée.

Un acide gras est **insaturé** si sa chaîne carbonée comporte une double liaison carbone-carbone C=C.

Un acide gras saturé a toujours une formule brute de la forme $C_nH_{2n}O_2$.

Document 2 - Acides gras et santé

Le **point de fumée** est la température à partir de laquelle les matière grasse vont commencer à émettre de la fumée. Chauffer une huile ou une graisse au-delà de son point de fumée entraîne la décomposition des acides gras qu'elle contient et l'apparition de composés toxiques ou cancérigènes.

Le point de fumée dépend de l'origine de la matière grasse et augmente si elle est raffinée.

Matière grasse	Point de fumée en °C
Huile de tournesol	107
Huile d'olive	191
Huile de noix	160
Huile de colza	107
Huile de sésame	177
Beurre	130

Pour rester en bonne santé, il faut **réduire au maximum** la consommation de matières grasses issus de viande de mammifère et **préférer les huiles végétales ou issues des poissons**, riches en oméga-3 et oméga-6.

Acide alpha-linolénique, un oméga-3.

Acide linoléique, un oméga-6.

Acide alpha-linolénique se trouve dans les noix, le colza ou le soja. L'acide linoléique se trouve dans le colza, le tournesol ou les arachides.

On parle « d'oméga-3 » ou « d'oméga-6 », car le dernier carbone de la chaîne est appelée oméga et qu'on compte à combien de carbone se trouve la première double liaison carbone-carbone.

1 - Parmi les matières grasse dont le point de fumée est présentée document 2, lesquelles conseillerait vous pour de la friture $(T > 140 \,^{\circ}\text{C})$?

Document 3 – Le cholestérol

Le cholestérol est un lipide de la famille des stérols, ce n'est pas un triglycéride.

Le cholestérol est une molécule amphiphile : elle possède une partie hydrophobe et une partie hydrophile.

HO Représentation topologique de la La formule brute du cholestérol est $C_{27}H_{46}O$.

Le cholestérol vient en partie de notre alimentation si on mange de la viande, mais la majeure partie est produite par le foie. Le cholestérol remplit plusieurs fonctions vitales :

- constitution des membranes cellulaires;
- précurseur de la vitamine D;

ingrédient pour la bile;

précurseurs de nombreuses hormones...

molécule de cholestérol

Document 4 – Cholestérol et lipoprotéines

Comme tous les lipides, le cholestérol n'est pas soluble dans le sang. Il est transporté par deux type de lipoprotéines :

- les Low Density Lipoprotein (LDL) qui le transportent du foie vers les cellules;
- les High Density Lipoprotein (HDL) qui le transportent des artères vers le foie.

Quand la quantité de cholestérol transporté est trop importante, tous le cholestérol ne sera pas consommé par les cellules et les lipoprotéines de basse densité (LDL) vont alors rester dans le sang. S'il y a une trop grande concentration de LDL dans le sang, cela augmente les risques d'accidents cardiovasculaires : les LDL en surplus vont se déposer sur les parois des artères et former des plaques d'athéromes, ce qui diminue le diamètre des artères et perturbe la circulation sanguine. Pour diminuer la quantité de LDL dans le sang, il faut limiter la consommation de certaines graisses saturés et de cholestérol.




Schéma d'une lipoprotéine contenant du cholestérol et des acides gras, entourée de molécules d'eau

2 — Expliquer pourquoi il faut des lipoprotéines pour transporter le cholestérol dans le sang.

🎇 🔼 Entourer la partie hydrophile et la partie hydrophobe du cholestérol dans les doc. 3 et 4.