

班级： 信息管理一班
姓名： 杨阅
学号： 20190307116

一、按要求完成代数运算操作

表1:

课程代码	课程名称	课程属性	总课时	学期
5321015	PhotoShop	专业基础课	54	4
5321021	C#语言基础	专业基础课	52	1
5321060	网络制图	专业课	54	3
5511701	大学英语	公共课	78	1
5511702	大学英语	公共课	90	2

表2:

开课ID	专业代码	课程代码
20196101	610201	5321015
20196102	610201	5511701
20196103	610201	5511702
20196104	610202	5321060
20196105	610202	5511701
20196106	610202	5511702

1. 写出 “ $\sigma_{总课时 \geq 60}$ (表1)” 的结果（选择运算，参考本文件“选择投影运算例题”）：

课程代码	课程名称	课程属性	总课时	学期
5511701	大学英语	公共课	78	1
5511702	大学英语	公共课	90	2

2. 写出 “ $\pi_{课程代码, 学期}$ (表1)” 的结果（投影运算，参考本文件“选择投影运算例题”）：

课程代码	学期
5321015	4
5321021	1
5321060	3
5511701	1
5511702	2

3. 写出 “ $\pi_{专业代码}$ (表2)” 的结果（投影运算，参考本文件“选择投影运算例题”）：

专业代码
610201
610202

4. 写出下面连接运算结果。（参考本文件“连接例题”）

[[表1]]_([表1.课程代码=表2.课程代

表1. 课程代码	课程名称	课程属性	总课时	学期	开课ID	专业代码	表2. 课程代码
5321015	PhotoShop	专业基础课	54	4	2E+07	610201	5321015
5321060	网络制图	专业课	54	3	2E+07	610202	5321060
5511701	大学英语	公共课	78	1	2E+07	610201	5511701
5511701	大学英语	公共课	78	1	2E+07	610202	5511701
5511702	大学英语	公共课	90	2	2E+07	610201	5511702
5511702	大学英语	公共课	90	2	2E+07	610202	5511702

5. 写出 “表1 \bowtie 表2” 结果。（参考本文件“连接例题”）

课程代码	课程名称	课程属性	总课时	学期	开课ID	专业代码
5321015	PhotoShop	专业基础课	54	4	2E+07	610201
5321060	网络制图	专业课	54	3	2E+07	610202
5511701	大学英语	公共课	78	1	2E+07	610201
5511701	大学英语	公共课	78	1	2E+07	610202
5511702	大学英语	公共课	90	2	2E+07	610201
5511702	大学英语	公共课	90	2	2E+07	610202

1. 设关系R(学号, 姓名, 性别), 则下面函数依赖正确的是 (C)
- A. 姓名→性别 B. 学号→姓名 C. 姓名→学号 D. 性别→姓名
2. 设关系R(学号, 课程代码, 姓名, 课程名称, 成绩), 则下面函数依赖属于完全依赖的是 (B)
- A. (学号, 课程代码)→姓名 B. (学号, 课程代码)→课程名称
- C. (学号, 课程代码)→成绩 D. (课程代码, 姓名)→成绩
3. 设关系R(职工号, 姓名, 身份证号, 部门代码, 部门名称, 部门地址), 则下面函数依赖**不属于**传递依赖的是 () B)
- A. 职工号→部门代码→部门名称 B. 身份证号→部门代码→部门地址
- C. 身份证号→部门代码→部门名称 D. 职工号→身份证号→姓名

三、将本工作表(Sheet1)另存为pdf文件，文件名为SQL03. pdf，然后在github中创建SQL03仓库，将SQL03. pdf上传到SQL03仓库。

表3:

学号	姓名	性别	成绩
1001	张水保	男	82
1002	刘金鑫	男	75
1003	王齐玲	女	91
1005	周晶	女	61

写出 “ $\sigma_{\text{成绩} \geq 80}$ (表3)” 的结果 (选择运算):

学号	姓名	性别	成绩
1001	张水保	男	82
1003	王齐玲	女	91

写出 “ $\pi_{\text{学号, 成绩}}$ (表3)” 的结果 (投影运算):

学号	成绩
1001	82
1002	75
1003	91
1005	61

写出 “ $\pi_{\text{性别}}$ (表3)” 的结果 (投影运算):

性别
男
女

表4:

学号	姓名	班级	性别
1001	张水保	03计算机	男
1002	刘金鑫	02计算机	男
1003	王齐玲	03商务	女
1005	周晶	02商务	女

表5:

学号	课程号	成绩
1002	101	90
1005	102	72
1003	102	57
1002	102	67
1005	101	82

写出下面连接运算的结果

表 4 \bowtie 表 5.
表 4.学号=表 5.学号

表4.学号	姓名	班级	性别
1002	刘金鑫	02计算机	男
1002	刘金鑫	02计算机	男
1003	王齐玲	03商务	女
1005	周晶	02商务	女
1005	周晶	02商务	女

表5.学号	课程号	成绩
1002	101	90
1002	102	67
1003	102	57
1005	102	72
1005	101	82

上述连接运算属于哪种连接运算?

等值连接

写出“表4 \bowtie 表5”的结果（自然连接）：自然连接即上面等值连接之后删除重复属性（列

学号	姓名	班级	性别
1002	刘金鑫	02计算机	男
1002	刘金鑫	02计算机	男
1003	王齐玲	03商务	女
1005	周晶	02商务	女
1005	周晶	02商务	女

课程号	成绩
101	90
102	67
102	57
102	72
101	82

