ChatBiz 产品需求文档（PRD）

> 版本：v1.0 更新日期：2026-02-27 产品状态：MVP 开发中

一、产品概述

1.1 产品定位

ChatBiz（洽聊）是一款面向跨境电商和外贸企业的多平台智能客服管理系统。产品整合 11 个主流社交/电商平台的客户会话，通过 AI 辅助销售、客户画像、知识库等能力，帮助企业实现统一的客户沟通管理和销售转化提升。

1.2 核心价值

价值维度	描述
多平台统一管理	一个后台管理 WhatsApp、Telegram、Instagram 等 11 个平台的客户消息
AI 驱动销售	AI 员工自动接待、智能推荐、主动营销，降低人力成本
客户资产沉淀	AI 画像标签体系 + 知识库，将客户数据转化为企业资产
内控合规	聊天记录审计、敏感词监控、操作报表，满足企业管理需求

1.3 目标用户

角色	场景	核心诉求
外贸企业主/管理者	管理多个销售账号，监控团队工作	数据可视化、内控合规、成本控制
跨境电商运营	多平台客户沟通、营销触达	统一收发消息、AI 辅助回复、客户画像
客服主管	分配工单、监控服务质量	工单管理、质量检测、效率报表
一线客服/销售	日常客户沟通	快速回复、翻译、AI 建议、话术库

1.4 支持平台（11 个）

平台	类型	主要市场
WhatsApp	即时通讯	全球（拉美、中东、东南亚）
Telegram	即时通讯	全球（俄罗斯、中东）
Line	即时通讯	日本、泰国、台湾
Instagram	社交媒体	全球
Facebook	社交媒体	全球
WeChat（微信）	即时通讯	中国
Email	电子邮件	全球
SMS	短信	全球
TikTok	短视频/直播	全球
Twitter	社交媒体	全球
Shopify	电商平台	全球

二、系统架构与用户流程

2.1 系统角色

角色	权限范围	入口
管理员（admin）	全部功能：激活码管理、AI 配置、内控审计、数据统计	管理中心
主管（manager）	团队管理、聊天记录查看、报表	管理中心（部分）
客服/销售（agent）	会话收发、客户管理、AI 辅助工具	客服工作台

2.2 登录流程

```
用户访问系统
      |
      ▼
访问密码验证（企业级门禁）
      |
      ▼
登录页面
```

```
    ├── 模式 A：仅激活码登录
    └── 模式 B：激活码 + 密码登录
    │
    ▼
身份判断
    ├── 管理员 → 管理中心（AdminLayout）
    └── 客服/销售 → 客服工作台（主应用）
```

2.3 客服工作台结构

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 左侧边栏                │ 主内容区                │
│                         │                         │
│ ▸ 平台账号列表          │ 根据导航切换：          │
│   (11平台,多账号)       │  - 仪表盘 Dashboard     │
│                         │  - 会话列表 + 聊天窗口  │
│ ▸ 导航菜单              │  - 客户管理             │
│   - 仪表盘              │  - 数据分析             │
│   - 会话                │  - 设置                 │
│   - 客户                │                         │
│   - 分析                │ 右侧面板（可展开）：    │
│   - 设置                │  - AI 客户画像          │
│                         │  - 代理 IP 配置         │
│ ▸ 管理中心入口          │  - 翻译面板             │
│                         │  - 联系人详情           │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

2.4 管理中心结构

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 左侧导航                │ 主内容区                │
│                         │                         │
│ 激活码管理              │ 根据导航切换对应页面    │
│                         │                         │
│ 客户管理 ▾              │                         │
│   └ 客户列表            │                         │
│                         │                         │
│ 平台工单 ▾              │                         │
│   └ 工单列表            │                         │
│                         │                         │
│ 组织架构 ▾              │                         │
│   ├ 成员管理            │                         │
│   └ 组织设置            │                         │
│                         │                         │
│ 内控管理 ▾              │                         │
│   ├ 聊天记录            │                         │
```

```
│   └ 内控报表              │                          │
│                           │                          │
│ AI 配置 ▼                 │                          │
│   ├ AI 员工设置           │                          │
│   └ AI 功能使用情况       │                          │
│                           │                          │
│ 企业知识库 ▼              │                          │
│   ├ 知识库管理            │                          │
│   ├ 话术库管理            │                          │
│   └ AI 标签管理           │                          │
│                           │                          │
│ 数据统计                  │                          │
│ 安全设置                  │                          │
│ 系统设置                  │                          │
│                           │                          │
│ ──────────────            │                          │
│ 返回客户端                │                          │
│ 退出登录                  │                          │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
```

三、功能模块 — 客服工作台

3.1 多平台会话管理

会话列表支持按平台、状态、优先级、标签等多维度筛选，支持单聊和群聊两种会话类型。

功能项	说明
会话列表	按最新消息排序，显示未读数、平台图标、客户头像、最后一条消息预览
聊天窗口	消息气泡区分客户/客服/AI 三种发送者，AI 生成消息有标记
消息状态	sent → delivered → read，实时更新
群聊支持	显示群名称、群成员数，群消息聚合展示
会话状态	active（进行中）/ pending（待处理）/ resolved（已解决）/ closed（已关闭）
优先级	low / medium / high / urgent，支持手动调整

筛选条件：

筛选维度	选项
平台	11 个平台多选

筛选维度	选项
状态	active / pending / resolved / closed
优先级	low / medium / high / urgent
聊天类型	全部 / 单聊 / 群聊
未读/未回复	仅未读 / 仅未回复
国家/语言	多选
标签	多选
关键词搜索	模糊匹配客户名称、消息内容

3.2 多平台账号管理

每个平台支持添加多个社交账号，统一在左侧边栏管理。

功能项	说明
账号添加	按平台添加社交账号，填写账号 ID、昵称、手机号等
账号状态	online / offline / busy / not_logged_in
代理 IP 绑定	每个账号可绑定独立代理 IP，支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5 协议
AI 开关	单账号级别开启/关闭 AI 自动回复
默认账号	每个平台可设置一个默认账号

代理 IP 配置：

字段	说明
名称	代理配置名称
协议	HTTP / HTTPS / SOCKS5
主机 / 端口	代理服务器地址
用户名 / 密码	认证信息（可选）
地区	代理所在地区

3.3 AI 辅助工具（会话级）

在聊天窗口中，客服可使用以下 AI 辅助功能：

功能	说明
AI 回复建议	每条会话自动生成 3 条回复建议，一键采用
AI 自动翻译	接收消息自动翻译为中文，发送消息自动翻译为客户语言
AI 会话总结	自动生成当前会话的摘要，快速了解上下文
AI 接管模式	开启后 AI 全自动回复客户消息

3.4 右侧面板

聊天窗口右侧可展开多个辅助面板：

面板	内容
AI 客户画像	展示客户的 AI 标签（等级、类型、意向品类、预算等）
代理 IP 配置	当前账号的代理设置
翻译面板	翻译偏好设置、语言切换
联系人详情	客户基本信息、订单历史、行为分析

3.5 仪表盘（Dashboard）

客服工作台首页，展示当日工作概览：

指标	说明
待处理会话数	当前 pending 状态的会话
未读消息数	所有会话未读消息总计
今日接待客户数	当日有消息往来的客户数
平台分布	各平台会话数量占比

3.6 设置

设置项	说明
语言偏好	界面语言（10 种语言）

设置项	说明
时区	用户所在时区
通知设置	新消息通知开关
翻译偏好	自动翻译开关、目标语言
AI 偏好	AI 回复建议开关、自动总结开关

四、功能模块 — 管理中心

4.1 激活码管理

激活码是系统的核心准入机制，每个客服/销售人员通过激活码获得系统使用权限。

功能项	说明
部门树形结构	左侧展示组织部门层级（如：销售部 → 国内销售组 / 海外销售组）
激活码列表	按部门筛选，展示所有激活码及其状态
创建激活码	指定部门、角色、有效期、备注
平台绑定	每个激活码可绑定允许使用的平台
AI 坐席配置	设置 AI 坐席上限、分配模式（固定/自动）

激活码状态流转：

```
unused（未使用）→ active（已激活）→ expired（已过期）
                                   → disabled（已禁用）
```

激活码字段：

字段	说明
编号	系统生成的唯一激活码
所属部门	关联的组织部门
分配人员	使用该激活码的人员姓名
角色	admin / manager / agent

字段	说明
状态	unused / active / expired / disabled
AI 坐席上限	该激活码可使用的 AI 坐席数量
AI 分配模式	fixed（固定分配指定账号）/ auto（自动分配）
创建时间 / 激活时间 / 到期时间	时间戳

4.2 客户管理

企业级客户数据中心，汇聚所有平台的客户信息。

4.2.1 客户列表

两行筛选栏 + 表格列表 + AI 画像标签侧边栏筛选。

第一行筛选：

筛选项	类型
激活码	下拉选择
社交平台	下拉选择（11 平台）
国家	下拉选择
社交账号昵称	文本输入
客户状态	下拉选择（正常/取消跟进/已删除）

第二行筛选：

筛选项	类型
活跃度	下拉选择（高/中/低）
昵称备注	文本输入
线索录入时间	日期范围
记录时间	日期范围

活跃度计算规则：

- 高：3 天内有联系

- 中：3-14 天内有联系
- 低：超过 14 天无联系

AI 画像标签筛选（侧边栏）：

- 展示三级字段 + 四级可选值
- 字段间 AND 关系，字段内 OR 关系
- 支持按行业分组切换

操作功能：批量选择、导出数据、添加客户

4.2.2 客户详情页

三列布局：

区域	占比	内容
左列	35%	聊天记录（消息气泡区分 AI/客服/客户，含翻译内容）
中列	35%	AI 画像（CustomerAIProfile 组件，展示所有标签维度）
右列	30%	跟进记录（类型：电话/微信/邮件/拜访/其他，时间戳+内容）

4.3 平台工单管理

管理各平台社交账号的在线状态和会话统计。

功能项	说明
分组侧边栏	按部门分组筛选（全部/默认分组/销售部/客服部等）
筛选	工单平台、激活码(备注)、工单状态
批量操作	批量选择、导出数据
工单置零	每日 UTC+8 凌晨自动置零，也可手动触发

工单状态：

- normal（正常）：账号在线运行中
- abnormal（异常）：账号出现异常
- offline（离线）：账号未登录

表格列：工单号、工单平台、激活码(备注)、工单状态、在线会话/总会话、操作

底部汇总行：在线会话合计 / 总会话合计

4.4 内控管理

4.4.1 聊天记录审计

管理员可查看所有客服账号的完整聊天记录，用于合规审计和服务质量监控。

功能项	说明
多维度筛选	激活码、平台、账号、时间范围、关键词
会话列表	展示单聊/群聊会话，含状态和优先级
消息查看	完整消息内容，标注 AI 生成消息和翻译内容

4.4.2 内控报表

三行数据看板布局：

第一行（3 列）：

看板	指标
社交账号在线总数	实时在线/离线分布
对话总数	今日对话数，按发起方分类（客户/主动/AI），环比昨日
回复效率	平均首次响应时长、平均回复时长、回复率、平均对话轮次

第二行（2 列）：

看板	指标
超时未回复	今日超时次数，按人员条形图排行
合规统计（本周）	敏感词触发、删除消息、删除联系人、发送名片、发送文件、异常登录

第三行：

看板	指标
数据排行	日报/周报/月报切换，对话总数/消息总数/主动发起/接待客户数排行

4.5 AI 员工设置

AI 员工是企业配置的虚拟销售/客服角色，可绑定到不同平台自动接待客户。

4.5.1 AI 员工列表页

B 端标准表格列表，展示所有 AI 员工。

列	说明
员工名称	头像 + 名称
人设模板	当前使用的人设模板名称
绑定平台	已激活的平台图标标签
工作时间	开始-结束时间
启用	开关控件，可直接在列表中切换启用/停用
操作	配置（进入详情）/ 删除

创建 AI 员工弹窗：

- 输入员工名称
- 选择初始绑定平台（11 平台网格选择器）

4.5.2 AI 员工详情/配置页

两列布局，左侧信息卡 + 右侧配置区。

左侧信息卡（固定宽度 w-72）：

区域	内容
头像区	AI 员工头像 + 启用状态指示灯
名称	员工名称 + 人设模板标签
启用开关	启用/停用状态切换
已激活平台	平台图标标签列表
已开启功能	功能标签（智能销售/主动营销/客户召回/质量检测）
语气预览	模拟问答示例，展示当前人设的回复风格

右侧配置区（可滚动）：

AI 身份/人设卡片：

- 昵称输入 + 保存按钮
- 人设模板选择（3 种模板，3 列网格）：

模板	图标	特点	标签
金牌销售型	🦁	高转化率，主动引导成交	高转化、主动引导
贴心客服型	🐬	高满意度，情绪识别安抚	高满意度、情绪识别
品牌专家型	🦊	专业知识输出，维护品牌调性	专业知识、品牌调性

工作时间卡片：

- 开始时间 / 结束时间（time picker）
- 工作日选择（周日~周六，多选按钮组）

AI 能力卡片（2x2 网格，每项独立开关）：

能力	说明
智能销售对话	自动识别客户意图，智能推荐产品并引导下单
主动营销触达	根据客户画像自动发送个性化营销消息
客户召回	自动识别沉默客户并发送召回消息
质量检测	自动检测对话质量并生成改进建议

> 注：AI 能力按平台独立配置，多平台时顶部有平台选项卡切换。

4.6 企业知识库（企业级）

知识库、话术库、AI 标签为企业级资源，所有 AI 员工共享，不按员工隔离。

4.6.1 知识库管理

左右两栏布局：左侧知识库列表，右侧文档列表。

功能项	说明
创建知识库	名称、描述、颜色标识（10 种预设色）
删除知识库	确认后删除

功能项	说明
文档上传	支持 PDF/DOCX/DOC/XLSX/XLS/CSV/TXT/MD
上传向导	3 步流程：选择数据源 → 文本分段清洗 → 处理完成
文档启用/禁用	单文档级别开关
文档搜索	按文件名搜索

文档处理流水线（模拟 RAG）：

```
parsing（解析）→ chunking（分段）→ embedding（向量化）→ ready（就绪）
```

4.6.2 话术库管理

> 当前状态：功能规划中，尚未实现。

预期功能：

- 管理 AI 员工的营销话术和回复模板
- 按场景分类（开场白、产品介绍、异议处理、促单话术等）
- 支持多语言版本
- AI 员工在对话中自动匹配合适话术

4.6.3 AI 标签管理

四级树形标签体系，用于客户画像和智能分类。

标签层级结构：

```
一级：行业分组（7 个）
  └ 二级：维度（4 个）
      └ 三级：字段（具体标签项）
          └ 四级：可选值（字段的枚举选项）
```

行业分组（一级）：

分组
制造业

分组
消费品
科技与电子
建筑与家居
汽车与交通
医疗与健康
服务业

维度（二级）：

维度	包含字段数
用户画像	12 个字段
联系人信息	7 个字段
公司信息	4 个字段
会话标签	按业务扩展

用户画像维度 — 核心字段（三级）：

字段	输入类型	可选值示例
客户等级	单选	A级-已成交、B级-高意向、C级-观望、D级-仅加好友
客户类型	多选	批发商、平台卖家、零售终端、品牌代理、个人消费者
意向品类	多选	鞋类、运动服饰、电子产品、家居用品、美妆护肤
预算区间	单选	<$500、$500-$5K、$5K-$50K、>$50K
意向数量	单选	<100件、100-1000件、>1000件
购买目的	多选	转售、自用、送礼、代购
购买紧迫度	单选	本周内、本月内、近期考虑、观望中
敏感度特征	多选	价格敏感、物流敏感、质量敏感、付款安全敏感
付款偏好	单选	PayPal、信用卡、银行转账、货到付款
信任等级	单选	高信任、中信任、低信任

字段	输入类型	可选值示例
渠道来源	多选	WhatsApp、微信、Instagram、Facebook、Telegram
生命周期	单选	新客户、潜在客户、活跃客户、流失风险

联系人信息维度字段：

字段	输入类型
昵称	文本
邮箱	文本
电话	文本
地区	文本
活跃度	单选
活跃时段	多选
备注	文本

公司信息维度字段：

字段	输入类型
公司名称	文本
行业	文本
规模	文本
地址	文本

标签管理操作：

- 左侧行业分组切换（带字段计数）
- 搜索过滤字段和值
- 弹窗编辑字段名称、颜色、输入类型
- 弹窗编辑可选值（增删改）
- 系统字段（isSystem）不可删除

五、AI 能力体系

5.1 能力分层

ChatBiz 的 AI 能力分为三个层级：

层级	作用域	说明
会话级 AI	单条会话	翻译、回复建议、会话总结、接管模式
员工级 AI	AI 员工 × 平台	智能销售、主动营销、客户召回、质量检测
企业级 AI	全组织	知识库、话术库、AI 标签画像体系

5.2 会话级 AI 功能

功能	触发方式	输出
AI 自动翻译	收到消息自动触发	将客户消息翻译为中文，发送时翻译为客户语言
AI 回复建议	每条会话自动生成	3 条候选回复，一键采用
AI 会话总结	手动或自动触发	当前会话的结构化摘要
AI 接管模式	手动开启	AI 全自动回复客户消息，无需人工干预

5.3 员工级 AI 能力

每个 AI 员工可按平台独立配置以下 4 项能力：

能力	说明	典型场景
智能销售对话	识别客户意图，推荐产品，引导下单	客户询价时自动推荐匹配产品
主动营销触达	根据画像发送个性化营销消息	向高意向客户推送促销活动
客户召回	识别沉默客户并发送召回消息	7 天未互动客户自动触达
质量检测	检测对话质量并生成改进建议	发现客服回复不规范时提醒

5.4 AI 功能使用情况统计

管理中心提供 AI 功能的运营数据看板：

指标	说明
今日/本周接待人数	AI 员工自动接待的客户数
回复消息数	AI 生成并发送的消息总数
AI 建议采纳率	客服采纳 AI 回复建议的比例
平均响应时间	AI 首次回复的平均耗时
语言能力统计	按语言分布（中/英/日/韩/其他）
每日趋势图	近 7 天 AI 使用量趋势

5.5 多语言支持

类别	支持范围
界面语言	中文、English、日本語、한국어、Italiano、Español、Français、Deutsch、Русский、العربية
AI 翻译	自动检测客户语言，双向翻译
国家/货币	中国(CNY)、美国(USD)、英国(GBP)、日本(JPY)、韩国(KRW)、意大利/德国/法国/西班牙(EUR)、澳大利亚(AUD)、加拿大(CAD)

六、核心数据模型

6.1 实体关系概览

```
Organization（组织）
  ├── ActivationCode（激活码）1:N
  │      └── PlatformAccount（平台账号）1:N
  ├── AIEmployeeConfig（AI 员工）1:N
  │      └── AIPlatformCapability（平台能力配置）1:N
  ├── KnowledgeBase（知识库）1:N
  │      └── KnowledgeDocument（知识文档）1:N
  ├── AILabelGroup（标签分组）1:N
  │      └── AILabel（标签，四级树形）1:N
  └── Conversation（会话）1:N
         ├── Message（消息）1:N
         └── CustomerProfile（客户画像）N:1
```

6.2 核心实体字段

Organization（组织）

字段	类型	说明
id	string	组织唯一标识
name	string	组织名称
activationCode	string	组织激活码
loginMode	enum	activation_only / activation_with_password
memberCount	number	成员数量
status	string	组织状态
expiresAt	string?	到期时间
aiSeats	object?	AI 坐席配额 { total, used }

Conversation（会话）

字段	类型	说明
id	string	会话唯一标识
customerId	string	关联客户 ID
platform	Platform	所属平台
status	enum	active / pending / resolved / closed
priority	enum	low / medium / high / urgent
unreadCount	number	未读消息数
assignedTo	string?	分配的客服
isGroup	boolean?	是否群聊
groupName	string?	群名称
aiSummary	string?	AI 生成的会话摘要
aiSuggestions	string[]?	AI 回复建议（3 条）

Message（消息）

字段	类型	说明
id	string	消息唯一标识
conversationId	string	所属会话
senderId	string	发送者 ID
senderType	enum	customer / agent / ai
content	string	消息内容
translatedContent	string?	翻译后内容
language	string?	原始语言
timestamp	string	发送时间
status	enum	sent / delivered / read / unread
isAIGenerated	boolean?	是否 AI 生成

CustomerProfile（客户画像）

字段	类型	说明
id	string	客户唯一标识
name	string	客户名称
email	string?	邮箱
phone	string?	电话
country	string	国家
language	string	语言
platform	Platform	来源平台
tags	string[]	标签
orderHistory	object[]?	订单历史
behaviorAnalysis	object?	行为分析数据

PlatformAccount（平台账号）

字段	类型	说明
id	string	账号唯一标识
platformId	Platform	所属平台
name	string	账号昵称
accountId	string	平台账号 ID
status	enum	online / offline / busy / not_logged_in
isDefault	boolean	是否默认账号
proxyConfigId	string?	绑定的代理配置
aiEnabled	boolean?	是否开启 AI

ActivationCode（激活码）

字段	类型	说明
id	string	唯一标识
code	string	激活码编号
departmentId	string	所属部门
role	enum	admin / manager / agent
status	enum	unused / active / expired / disabled
aiSeatLimit	number?	AI 坐席上限
aiAllocationMode	enum?	fixed / auto
platforms	string[]?	允许使用的平台列表

AIEmployeeConfig（AI 员工）

字段	类型	说明
id	string	唯一标识
name	string	AI 员工昵称
personaTemplate	enum	sales / support / brand
status	enum	online（启用）/ offline（停用）

字段	类型	说明
language	string	首选回复语言
timezone	string	时区
workStartTime	string	工作开始时间
workEndTime	string	工作结束时间
workDays	number[]	工作日（0=周日 ~ 6=周六）
activePlatforms	string[]	已激活平台列表
platformCapabilities	array	各平台能力配置

七、非功能需求

7.1 性能要求

指标	目标
页面首屏加载	< 3 秒
消息发送延迟	< 500ms
AI 回复建议生成	< 3 秒
会话列表渲染	1000+ 条会话流畅滚动
并发在线账号	支持 100+ 平台账号同时在线

7.2 安全要求

要求	说明
访问控制	企业级访问密码 + 激活码双重验证
角色权限	admin / manager / agent 三级权限隔离
数据隔离	组织间数据完全隔离
敏感词监控	实时检测敏感词并记录
操作审计	删除消息、删除联系人等关键操作留痕

要求	说明
密钥管理	API Key 等敏感信息禁止硬编码，使用环境变量

7.3 兼容性

要求	说明
浏览器	Chrome 90+、Edge 90+、Safari 15+、Firefox 90+
分辨率	最低 1280x720，推荐 1920x1080
响应式	管理中心侧边栏支持折叠，适配中等屏幕

7.4 技术架构

层级	技术选型
前端框架	React 19 + TypeScript 5.9
构建工具	Vite 7
样式方案	Tailwind CSS 3 + shadcn/ui (New York style)
状态管理	Zustand（persist middleware）
表单验证	react-hook-form + zod
图标库	lucide-react
部署	GitHub Pages + GitHub Actions CI/CD

八、产品路线图

Phase 1：MVP（当前阶段）

模块	状态	说明
登录/认证	已完成	访问密码 + 激活码双重验证
多平台会话管理	已完成	11 平台统一收发消息
客户管理	已完成	列表 + 详情 + AI 画像

模块	状态	说明
AI 员工设置	已完成	列表 + 详情配置（人设/时间/能力）
知识库管理	已完成	创建/上传/向导流程
AI 标签管理	已完成	四级树形标签体系
激活码管理	已完成	部门树 + 激活码 CRUD
内控报表	已完成	数据看板 + 排行
聊天记录审计	已完成	多维度筛选 + 消息查看
平台工单	已完成	工单列表 + 状态管理
话术库	规划中	占位页面，待实现

Phase 2：功能完善

模块	说明
话术库实现	场景分类、多语言模板、AI 自动匹配
成员管理	组织成员 CRUD、角色分配
组织设置	企业基本信息、偏好配置
数据统计	运营数据可视化、趋势分析
安全设置	密码策略、登录日志、IP 白名单

Phase 3：后端对接

模块	说明
API 对接	替换 Mock 数据为真实后端 API
实时消息	WebSocket 实时消息推送
平台 SDK 集成	对接 WhatsApp Business API、Telegram Bot API 等
AI 服务	对接 LLM API（翻译、回复建议、画像生成）
RAG 管道	知识库文档真实解析、分段、向量化

Phase 4：商业化

模块	说明
多租户	完整的组织隔离和计费体系
套餐管理	按坐席数、AI 用量、平台数分级定价
数据导出	客户数据、聊天记录批量导出
开放 API	第三方系统集成接口
移动端适配	响应式或独立移动端应用

九、术语表

术语	说明
激活码	系统准入凭证，每个客服/销售人员一个
AI 员工	企业配置的虚拟销售/客服角色
人设模板	AI 员工的性格和回复风格预设
知识库	企业产品/服务知识文档集合，供 AI 检索
话术库	营销话术和回复模板集合
AI 标签	四级树形客户画像标签体系
平台账号	在各社交/电商平台上的具体账号
代理 IP	用于平台账号登录的网络代理配置
AI 坐席	AI 员工的使用配额单位

> 文档结束。如有疑问请联系产品团队。