ChatBiz（洽聊）产品需求文档

一、版本信息

项目	内容
产品名称	ChatBiz（洽聊）— 多平台智能客服管理系统
文档版本	V2.0
产品状态	MVP 开发中
最后更新	2026-02-27

二、变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容
2026-02-27	V2.0	—	全量功能 PRD，覆盖客服工作台 + 管理中心全部模块
2026-02-26	V1.0	—	初版 PRD，功能概述级别

三、文档说明

名词解释

术语 / 缩略词	说明
激活码	系统准入凭证，每个客服/销售人员通过激活码获得系统使用权限，一人一码
AI 员工	企业配置的虚拟销售/客服角色，可绑定到不同平台自动接待客户
人设模板	AI 员工的性格和回复风格预设，包含金牌销售型、贴心客服型、品牌专家型三种
知识库	企业产品/服务知识文档集合，供 AI 检索回答客户问题，为企业级资源
话术库	营销话术和回复模板集合，按场景分类，为企业级资源（规划中）
AI 标签	四级树形客户画像标签体系（行业→维度→字段→可选值），为企业级资源

术语 / 缩略词	说明
平台账号	在各社交/电商平台上的具体客服账号，每个平台可添加多个账号
代理 IP	用于平台账号登录的网络代理配置，支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5 协议
AI 坐席	AI 员工的使用配额单位，每个激活码可分配一定数量的 AI 坐席
会话	客服与客户之间的一次完整对话，包含单聊和群聊两种类型
访问密码	企业级门禁密码，用户访问系统前需先通过访问密码验证
客服工作台	一线客服/销售人员使用的工作界面，包含会话管理、客户管理等功能
管理中心	管理员使用的后台管理界面，包含激活码管理、内控审计、AI 配置等功能

四、需求背景

产品 / 数据现状

1、跨境电商和外贸企业的客服团队普遍面临多平台消息分散的问题，一线客服需要同时登录 WhatsApp、Telegram、Instagram、Facebook 等多个平台，频繁切换窗口导致响应效率低下，客户消息容易遗漏；

2、企业缺乏统一的客户数据沉淀能力，客户信息散落在各个平台，无法形成完整的客户画像，销售转化依赖个人经验而非数据驱动；

3、管理层对一线客服的工作质量缺乏有效监控手段，无法实时查看聊天记录、统计回复效率、检测敏感词违规等，内控合规存在盲区；

4、AI 客服能力尚未在跨境场景中得到充分应用，多语言翻译、智能回复建议、客户意图识别等能力可以显著降低人力成本并提升服务质量。

产品定位

ChatBiz（洽聊）是一款面向跨境电商和外贸企业的多平台智能客服管理系统。产品整合 11 个主流社交/电商平台的客户会话，通过 AI 辅助销售、客户画像、知识库等能力，帮助企业实现统一的客户沟通管理和销售转化提升。

核心价值

价值维度	描述
多平台统一管理	一个后台管理 WhatsApp、Telegram、Instagram 等 11 个平台的客户消息，无需频繁切换
AI 驱动销售	AI 员工自动接待、智能推荐、主动营销，降低人力成本
客户资产沉淀	AI 画像标签体系 + 知识库，将客户数据转化为企业资产
内控合规	聊天记录审计、敏感词监控、操作报表，满足企业管理需求

目标用户

角色	场景	核心诉求
外贸企业主/管理者	管理多个销售账号，监控团队工作	数据可视化、内控合规、成本控制
跨境电商运营	多平台客户沟通、营销触达	统一收发消息、AI 辅助回复、客户画像
客服主管	分配工单、监控服务质量	工单管理、质量检测、效率报表
一线客服/销售	日常客户沟通	快速回复、翻译、AI 建议、话术库

支持平台（11 个）

平台	类型	品牌色	主要市场
WhatsApp	即时通讯	#25D366	全球（拉美、中东、东南亚）
Telegram	即时通讯	#0088CC	全球（俄罗斯、中东）
Line	即时通讯	#06C755	日本、泰国、台湾
Instagram	社交媒体	#E4405F	全球
Facebook	社交媒体	#1877F2	全球
WeChat（微信）	即时通讯	#07C160	中国
Email	电子邮件	#EA4335	全球
SMS	短信	#5F6368	全球
TikTok	短视频/直播	#000000	全球
Twitter	社交媒体	#1DA1F2	全球
Shopify	电商平台	#96BF48	全球

五、需求范围

系统角色

角色	权限范围	入口
管理员（admin）	全部功能：激活码管理、AI 配置、内控审计、数据统计、企业知识库	管理中心
主管（manager）	团队管理、聊天记录查看、报表	管理中心（部分）
客服/销售（agent）	会话收发、客户管理、AI 辅助工具	客服工作台

功能模块总览

模块	功能点清单	状态
登录认证	1、访问密码验证（企业级门禁）；2、激活码登录（模式 A：仅激活码 / 模式 B：激活码+密码）；3、管理员独立登录入口	已完成
客服工作台—仪表盘	1、待处理会话数、未读消息数、今日接待客户数等核心指标卡片；2、快速跳转会话管理	已完成
客服工作台—会话管理	1、多平台会话列表（按最新消息排序，显示未读数、平台图标、客户头像、最后消息预览）；2、聊天窗口（消息气泡区分客户/客服/AI 三种发送者）；3、消息状态追踪（sent→delivered→read）；4、群聊支持；5、会话状态管理（active/pending/resolved/closed）；6、优先级管理（low/medium/high/urgent）；7、多维度筛选（平台、状态、优先级、聊天类型、未读/未回复、国家/语言、标签、AI 画像标签、关键词搜索）；8、待处理会话快速切换栏（头像重叠展示，前后导航）	已完成
客服工作台—多平台账	1、左侧边栏平台账号列表（11 平台，每平台多账号）；2、账号状态管理（online/offline/busy/not_logged_in）；3、扫码登录流程；4、代理 IP 绑定；5、AI 开关（单账号级别）；6、默认账号设置	已完成

模块	功能点清单	状态
号管理		
客服工作台—AI辅助工具	1、AI 回复建议（每条会话自动生成 3 条候选回复，一键采用）；2、AI 自动翻译（接收消息自动翻译为中文，发送消息自动翻译为客户语言）；3、AI 会话总结（自动生成当前会话摘要）；4、AI 客户画像分析	已完成
客服工作台—右侧面板	1、AI 客户画像面板；2、代理 IP 配置面板；3、翻译设置面板；4、联系人列表面板；右侧菜单栏快速切换	已完成
客服工作台—客户管理	1、客户列表视图；2、客户详情（订单历史、行为分析）	已完成
客服工作台—数据分析	1、运营数据可视化	已完成
客服工作台—设置	1、语言偏好（10 种语言）；2、时区；3、通知设置；4、翻译偏好（引擎选择、自动翻译开关、群聊翻译）；5、AI 偏好（回复建议开关、自动总结开关）	已完成
管理中心—激活	1、部门树形结构筛选；2、激活码列表（搜索/筛选/分页）；3、创建/编辑/删除激活码；4、平台绑定；5、AI 坐席配置；6、跳转查看聊天记录	已完成

模块	功能点清单	状态
码管理		
管理中心—客户管理	1、客户列表（两行筛选栏 + AI 画像标签侧边栏筛选）；2、客户详情页（三列布局：聊天记录 / AI 画像 / 跟进记录）	已完成
管理中心—平台工单	1、分组侧边栏（按部门分组）；2、工单列表（筛选/批量操作/导出）；3、工单状态管理（normal/abnormal/offline）；4、底部汇总行	已完成
管理中心—内控管理	1、聊天记录审计（多维度筛选 + 消息查看）；2、内控报表（三行数据看板：在线总数/对话总数/回复效率/超时未回复/合规统计/数据排行）	已完成
管理中心—AI配置	1、AI 员工列表（B 端标准表格，含启用开关）；2、AI 员工详情/配置页（左侧信息卡 + 右侧配置区：人设/工作时间/AI 能力）；3、AI 功能使用情况统计	已完成
管理中心—企业知识库	1、知识库管理（左右两栏：知识库列表 + 文档列表，上传向导 3 步流程）；2、话术库管理（规划中）；3、AI 标签管理（四级树形标签体系）	已完成（话术库规划中）
管理中心—组织架构	1、成员管理；2、组织设置	规划中
管理中心—	运营数据可视化、趋势分析	规划中

模块	功能点清单	状态
数据统计		
管理中心 — 安全设置	密码策略、登录日志、IP 白名单	规划中
管理中心 — 系统设置	系统级偏好配置	规划中

六、系统架构

登录流程

```
用户访问系统
    │
    ▼
访问密码验证（企业级门禁，AccessGate 组件）
    │ 输入正确密码后放行
    ▼
登录页面（LoginPage）
    ├── 模式 A：仅激活码登录 ── 输入激活码 → 验证通过 → 进入客服工作台
    ├── 模式 B：激活码 + 密码登录 ── 输入激活码 + 密码 → 验证通过 → 进入客服工作台
    └── 点击「管理员登录」链接 → 跳转管理员登录页面（AdminLoginPage）
                                        │
                                        ▼
                                输入管理员凭证 → 验证通过 → 进入管理中心（AdminLayout
```

客服工作台页面结构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 左侧边栏（Sidebar）      │ 顶部标题栏（Header）                 │
│                          │  页面标题 + 待处理会话快速切换栏 + 搜索 + 通知│
│ ▸ 平台账号列表           ├──────────────────────────────────────┤
│   (11平台,多账号)        │ 主内容区                             │
│   每个账号显示状态       │  根据导航切换：                      │
```

```
│   支持扫码登录            │   - 概览 Dashboard                          │
│                           │    - 会话列表 + 聊天窗口 + 右侧面板          │
│ ▸ 导航菜单                │   - 客户管理                                │
│   - 概览                  │   - 数据分析                                │
│   - 会话                  │   - 设置                                    │
│   - 客户                  │                                             │
│   - 分析                  │ 会话管理页面三栏布局：                      │
│   - 设置                  │  左：会话列表(w-80) │ 中：聊天窗口 │ 右：面板 │
│                           │                                             │
│ ▸ 管理中心入口            │ 右侧面板（可展开，w-80）：                  │
│                           │  - AI 客户画像                              │
│                           │  - 代理 IP 配置                             │
│                           │  - 翻译设置                                 │
│                           │  - 联系人列表                               │
│                           │                                             │
│                           │ 右侧菜单栏（RightMenuBar，固定窄条）        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

管理中心页面结构

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 左侧导航（可折叠w-56/w-16）│ 主内容区            │
│                            │                     │
│ [洽] 组织名称  管理后台    │ 顶部标题栏          │
│ ──────────                 │  页面名称 + 组织名  │
│ 激活码管理                 │                     │
│                            │ 根据导航切换页面    │
│ 客户管理 ▼                 │                     │
│   └ 客户列表               │                     │
│                            │                     │
│ 平台工单 ▼                 │                     │
│   └ 工单列表               │                     │
│                            │                     │
│ 组织架构 ▼                 │                     │
│   ├ 成员管理               │                     │
│   └ 组织设置               │                     │
│                            │                     │
│ 内控管理 ▼                 │                     │
│   ├ 聊天记录               │                     │
│   └ 内控报表               │                     │
│                            │                     │
│ AI 配置 ▼                  │                     │
│   ├ AI 员工设置            │                     │
│   └ AI 功能使用情况        │                     │
│                            │                     │
│ 企业知识库 ▼               │                     │
│   ├ 知识库管理             │                     │
│   ├ 话术库管理             │                     │
```

```
│   └ AI 标签管理                  │                    │
│                                  │                    │
│ 数据统计                         │                    │
│ 安全设置                         │                    │
│ 系统设置                         │                    │
│ ──────────────                   │                    │
│ 返回客户端                       │                    │
│ 退出登录                         │                    │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

七、功能详细说明

7.1 登录认证模块

序号	模块	功能	功能详细说明
1	访问门禁	访问密码验证	1、用户首次访问系统时，弹出全屏访问密码验证页面（AccessGate 组件），页面居中显示密码输入框和「进入系统」按钮；2、用户输入企业访问密码后点击按钮或按回车键提交验证；3、验证通过后将密码存入 localStorage，后续访问自动跳过验证；4、验证失败时输入框下方显示红色错误提示「访问密码错误」；5、该密码为企业级门禁，所有用户共用同一个访问密码
2	客服登录	激活码登录	1、通过访问密码验证后进入登录页面（LoginPage），页面左侧为品牌介绍区域，右侧为登录表单；2、登录模式由组织配置决定：模式 A（activation_only）仅需输入激活码；模式 B（activation_with_password）需输入激活码 + 密码；3、用户输入激活码后点击「登录」按钮，系统验证激活码状态：unused 状态自动激活为 active，active 状态允许登录，expired/disabled 状态拒绝登录并提示；4、登录成功后将 isLoggedIn 标记存入 localStorage，进入客服工作台；5、页面底部有「管理员登录」链接，点击跳转管理员登录页面
3	管理员登录	管理员认证	1、管理员登录页面（AdminLoginPage）独立于客服登录，页面布局与客服登录一致；2、管理员输入用户名和密码进行认证；3、认证通过后进入管理中心（AdminLayout）；4、页面底部有「返回客户端登录」链接，点击返回客服登录页面；5、管理中心退出时同时清除管理员登录状态

7.2 客服工作台 — 仪表盘（Dashboard）

序号	模块	功能	功能详细说明
4	仪表盘	概览页面	1、客服工作台首页，登录后默认展示此页面；2、页面顶部显示欢迎语和当前日期；3、展示核心指标卡片：待处理会话数（当前 pending 状态的会话）、未读消息数（所有会话未读消息总计）、今日接待客户数（当日有消息往来的客户数）、平台分布（各平台会话数量占比）；4、每个指标卡片带有图标和颜色区分；5、底部有「进入会话管理」快捷按钮，点击跳转到会话管理页面

7.3 客服工作台 — 会话管理

序号	模块	功能	功能详细说明
5	会话管理	页面布局	1、会话管理页面采用三栏布局：左侧会话列表（固定宽度 w-80）+ 中间聊天窗口（自适应宽度）+ 右侧面板（可展开 w-80）+ 右侧菜单栏（固定窄条）；2、移动端（<1024px）仅显示会话列表，隐藏聊天窗口和右侧面板；3、如果当前有账号正在扫码登录（loginAccountId 不为空），则整个内容区替换为扫码登录面板
6	会话管理	顶部标题栏	1、左侧显示页面标题「会话管理」；2、标题右侧显示待处理会话快速切换栏（仅在会话管理页面且非扫码登录时显示）；3、右侧显示搜索框（输入关键词模糊匹配客户名称和消息内容）+ 全局筛选按钮（点击打开 FilterPanel 侧边抽屉）+ 通知铃铛（显示未读消息数红点，超过 9 显示 9+）
7	会话管理	待处理会话快速切换栏	1、位于顶部标题栏内，标题右侧，以竖线分隔；2、左侧显示待处理图标 + 「待处理」文字 + 数量徽章（amber 色圆形）；3、中间显示待处理会话的客户头像列表，最多显示 16 个，头像重叠排列（margin-left: -6px），每个头像右下角叠加对应平台的小图标（圆形，平台品牌色背景）；4、点击任意头像直接切换到该会话；5、超过 16 个时显示「+N」按钮，点击展开下拉列表，列表中每项显示头像 + 客户名称 + 最后消息预览，点击切换会话并关闭下拉；6、最右侧有上一个/下一个导航按钮（ChevronLeft/ChevronRight），点击在待处理会话间循环切换；7、当没有待处理会话时整个栏隐藏
8	会话管理	会话列表（ConversationList）	1、左侧固定宽度 w-80 的会话列表面板，顶部有筛选按钮可打开 FilterPanel；2、列表按最新消息时间倒序排列；3、每条会话项显示：客户头像、客户名称、平台图标（品牌色）、最后一条消息预览（截断显示）、消息时间、未读消息数徽章（红色圆形）；4、群聊会话额外显示群名称和群成员数量；5、选中的会话项高亮显

序号	模块	功能	功能详细说明
			示（品牌色背景）；6、点击会话项切换到对应聊天窗口，同时标记该会话为已读（unreadCount 置零）；7、列表支持滚动，1000+ 条会话流畅滚动
9	会话管理	聊天窗口（ChatInterface）	1、中间自适应宽度区域，顶部显示当前客户名称、平台图标、会话状态标签、优先级标签；2、消息气泡区分三种发送者：客户消息（左侧灰色气泡）、客服消息（右侧品牌色气泡）、AI 生成消息（右侧带 AI 标记的气泡）；3、每条消息显示发送时间和消息状态图标（sent→delivered→read）；4、如果消息有翻译内容（translatedContent），在原文下方显示翻译文本，以分隔线区分；5、底部消息输入区：文本输入框 + 发送按钮，支持回车发送；6、输入区上方显示 AI 回复建议条（3 条候选回复，点击一键采用填入输入框）；7、顶部右侧有客户画像切换按钮，点击展开/收起右侧 AI 客户画像面板
10	会话管理	多维度筛选（FilterPanel）	1、点击顶部筛选按钮或会话列表筛选按钮打开右侧抽屉式筛选面板；2、基础筛选条件：平台（11 平台多选）、会话状态（active/pending/resolved/closed 多选）、优先级（low/medium/high/urgent 多选）、聊天类型（全部/单聊/群聊）、仅未读、仅未回复；3、客户属性筛选：国家（多选）、语言（多选）、客户标签（多选）、是否 VIP、是否有订单；4、行为筛选：消息数量范围（min/max）、最后活跃时间（今天/昨天/本周/本月/自定义）；5、AI 画像标签筛选：客户等级、客户类型、意向品类、预算区间、意向数量、购买目的、购买紧迫度、询盘阶段、决策角色（均为多选）；6、筛选条件间为 AND 关系，同一筛选项内为 OR 关系；7、底部有「重置」和「应用」按钮

7.4 客服工作台 — 多平台账号管理

序号	模块	功能	功能详细说明
11	账号管理	左侧边栏平台账号	1、左侧边栏（Sidebar）顶部显示平台切换器（PlatformSwitcher），以网格形式展示 11 个平台图标，每个图标带平台品牌色，点击切换当前平台筛选；2、「全部」选项显示所有平台的会话；3、选中平台高亮显示，未选中平台灰色；4、每个平台图标右上角可显示该平台未读消息数徽章

序号	模块	功能	功能详细说明
		列表	
12	账号管理	平台账号切换器	1、选中某平台后，下方显示该平台下的所有客服账号列表（PlatformAccountSwitcher）；2、每个账号项显示：头像、账号昵称、平台账号ID、状态指示灯（online 绿色/offline 灰色/busy 黄色/not_logged_in 红色）；3、点击账号切换当前操作账号；4、默认账号带星标标识；5、每个账号可独立开启/关闭 AI 自动回复（aiEnabled 开关）
13	账号管理	扫码登录	1、当账号状态为 not_logged_in 时，点击账号触发扫码登录流程；2、整个会话管理内容区替换为扫码登录面板（QrCodeLoginPanel）；3、面板顶部显示「未登录」状态和关闭按钮；4、中间显示账号信息卡片（头像+名称+平台名）；5、下方居中显示 264x264 的二维码区域，二维码中心叠加平台图标（圆形，平台品牌色背景）；6、二维码下方显示「扫码登录 {平台名}」标题；7、底部显示 3 步操作说明（打开手机App → 进入设备设置 → 扫描二维码）；8、扫码成功后账号状态自动更新为 online，面板关闭，恢复会话管理界面
14	账号管理	代理IP配置	1、每个平台账号可绑定独立的代理 IP 配置；2、代理配置字段：名称、协议（HTTP/HTTPS/SOCKS5）、主机地址、端口、用户名（可选）、密码（可选）、地区；3、在右侧面板的代理设置（ProxySettings）中管理；4、支持创建、编辑、删除代理配置；5、支持激活/停用代理配置

7.5 客服工作台 — AI 辅助工具（会话级）

序号	模块	功能	功能详细说明
15	AI辅助	AI回复建议	1、每条会话自动生成 3 条候选回复（aiSuggestions 字段），显示在聊天窗口输入区上方；2、每条建议以卡片形式展示，显示回复内容预览；3、建议支持不同语气：professional（专业）、friendly（友好）、concise（简洁）、empathetic（共情）；4、客服点击某条建议后，内容自动填入输入框，可二次编辑后发送；5、生成过程有 loading 状态指示（约 1200ms 模拟延迟）
16	AI辅助	AI自动翻译	1、接收消息自动翻译：收到客户消息后自动检测语言并翻译为客服设定的接收语言（默认中文），翻译结果显示在原文下方（translatedContent 字段）；2、发送消息自动翻译：客服输入中文后自动翻译为客户语言再发送；3、翻译设置可在右侧翻译面板（TranslationSettings）中配置：接收翻译引擎、发送翻译引擎、自动接收翻

序号	模块	功能	功能详细说明
			译开关、自动发送翻译开关、实时翻译开关、群聊自动翻译开关、屏蔽中文开关、翻译确认开关；4、翻译过程有 loading 状态指示（约 800ms 模拟延迟）
17	AI 辅助	AI 会话总结	1、自动或手动触发，生成当前会话的结构化摘要（aiSummary 字段）；2、摘要内容包括：会话主题、客户诉求、关键信息点、当前状态；3、摘要显示在聊天窗口顶部或 AI 客户画像面板中；4、生成过程有 loading 状态指示（约 1000ms 模拟延迟）
18	AI 辅助	AI 客户画像分析	1、基于会话内容自动分析客户画像（analyzeCustomerProfile 方法）；2、分析结果包括：客户等级、客户类型、意向品类、预算区间、购买紧迫度等 AI 标签维度；3、分析结果展示在右侧 AI 客户画像面板（CustomerAIProfile 组件）中；4、生成过程有 loading 状态指示（约 1500ms 模拟延迟）；5、已生成的分析结果通过 aiAnalysisGenerated 标记避免重复生成

7.6 客服工作台 — 右侧面板系统

序号	模块	功能	功能详细说明
19	右侧面板	面板切换菜单栏（RightMenuBar）	1、位于会话管理页面最右侧的固定窄条，垂直排列 4 个图标按钮；2、四个面板类型：AI 客户画像（ai-profile）、代理 IP 配置（proxy）、翻译设置（translation）、联系人列表（contact）；3、点击图标切换对应面板，再次点击同一图标关闭面板；4、当前激活的面板图标高亮显示（品牌色）
20	右侧面板	AI 客户画像面板	1、展示当前会话客户的 AI 分析画像（CustomerAIProfile 组件）；2、顶部显示客户基本信息（头像、名称、国家、语言、来源平台）；3、中间展示 AI 标签维度：客户等级、客户类型、意向品类、预算区间、购买紧迫度、敏感度特征等；4、底部显示行为分析数据：总消费金额、订单数、平均订单金额、满意度评分、响应率；5、面板右上角有关闭按钮
21	右侧面板	代理 IP 配置面板	1、ProxySettings 组件，展示当前账号绑定的代理配置；2、显示代理列表，每项包含：名称、协议、主机:端口、地区、激活状态开关；3、支持新增代理配置（弹窗表单）；4、支持编辑和删除已有配置

序号	模块	功能	功能详细说明
22	右侧面板	翻译设置面板	1、TranslationSettings 组件，位于右侧面板（w-80），顶部显示翻译图标 + 「翻译设置」标题 + 关闭按钮；2、面板分为三个区域卡片，每个卡片有独立的渐变背景色和图标标识；3、**接收设置区域**（橙色渐变背景）：「我的母语/目标显示语」下拉选择（支持 10 种语言：中文简体/繁体、英语、日语、韩语、西班牙语、法语、德语、俄语、阿拉伯语）、「翻译线路」下拉选择（谷歌翻译/DeepL/Azure/大模型）、「源语言（对方语种）」下拉选择（含自动检测选项）、「自动翻译接收的消息」开关；4、**发送设置区域**（蓝色渐变背景）：「输出目标语」下拉选择、「翻译线路」下拉选择、「将发送的消息翻译成对方语言」开关；5、**高级设置区域**（紫色渐变背景）：「实时翻译」开关（输入时实时显示翻译结果）、「群组自动翻译」开关（群聊消息自动翻译）、「禁发中文」开关（检测到中文时阻止发送，带 tooltip 说明）、「翻译确认」开关（发送前显示译文对照确认，第一次点击发送显示原文与译文对照，第二次点击确认发送译文）；6、底部固定操作栏：「重置」按钮（灰色）+ 「保存」按钮（品牌色）；7、所有设置项的变更通过 updateUserSettings 方法持久化到 Zustand store
23	右侧面板	联系人列表面板	1、ContactList 组件，位于右侧面板（w-80），顶部显示联系人图标 + 「联系人管理」标题 + 刷新/导出/导入/关闭按钮；2、搜索栏支持按用户名/ID/手机号模糊搜索；3、**三行筛选标签**：第一行按聊天类型筛选（全部/单聊/群聊/频道），第二行按已读状态筛选（全部/未读/已读），第三行按归档状态筛选（全部/已归档/未归档）；4、**批量操作栏**：全选复选框 + 「全选」按钮 + 「反选」按钮；5、联系人列表：每项显示复选框 + 头像（群聊显示蓝色群组图标）+ 客户名称（群聊显示群名称 + 成员数量徽章）+ 客户 ID/群聊标识 + 未读消息数红色徽章（超过 99 显示 99+）；6、点击联系人项跳转到对应会话；7、底部群发消息按钮：选中联系人后显示「群发消息(N)」按钮（品牌色），点击打开 BroadcastMessage 群发消息弹窗；8、空状态显示联系人图标 + 「暂无联系人」提示

7.7 客服工作台 — 设置页面

序号	模块	功能	功能详细说明
24	设置	页面	1、设置页面（SettingsPage）采用左右两栏布局：左侧固定宽度（w-64）设置菜单 + 右侧自适应内容区；2、左侧菜单顶部显示「设置」标题和「管理您的偏好设置」副标题，背景为品牌色渐变；3、菜单列表包含 6 个选项卡：平台设置、全局翻译设置、

序号	模块	功能	功能详细说明
		布局	全局代理设置、系统设置、通用功能设置、关于；4、每个菜单项显示图标（圆角方形背景）+ 标题 + 描述文字 + 右箭头；5、选中菜单项以品牌色渐变背景 + 白色文字高亮，未选中项灰色文字 hover 变色；6、点击菜单项切换右侧内容区对应面板
25	设置	平台设置	1、展示左侧栏平台显示配置（PlatformSettings），标题为「左侧栏平台展示」，描述「自定义左侧栏平台展示，鼠标拖拽可以更换显示顺序」；2、以两列网格（grid-cols-2）展示平台卡片列表；3、每个平台卡片显示：拖拽手柄（GripVertical 图标）+ 平台图标（品牌色背景）+ 平台名称 + 显示/隐藏状态文字 + 开关按钮；4、支持拖拽排序：拖拽手柄可拖动卡片调整平台显示顺序，拖拽中的卡片半透明缩小（opacity-50 scale-95）；5、开关按钮控制平台在左侧栏的显示/隐藏，显示状态卡片有品牌色边框和浅色背景，隐藏状态卡片灰色边框
26	设置	全局翻译设置	1、全局翻译设置面板（TranslationSettings），说明「以下设置将作为新创建会话的默认翻译设置」；2、**接收自动翻译设置**：总开关（带 tooltip 说明「开启后，收到的消息将自动翻译为您设置的语言。此为全局译文设置，将应用于所有新会话」）、翻译路线下拉选择（谷歌/DeepL/百度/有道）、翻译语言下拉选择（10 种语言）、群组自动翻译开关；3、**发送自动翻译**：总开关（带 tooltip 说明）、翻译路线下拉选择、翻译语言下拉选择、自动识别开关（根据粉丝手机号所属国家自动设置发送语言）、禁发中文自动开启开关（启用后发送翻译开启时自动开启检测中文）
27	设置	全局代理设置	1、全局代理设置面板（ProxySettingsPanel），说明「全局代理设置，对于未进行单独设置的会话，代理的设置和全局代理设置的一致」；2、「启动代理服务器」总开关；3、「选择代理」下拉选择（代理服务器 1/代理服务器 2/自定义代理）；4、**智能填写**：文本域输入框，粘贴完整代理信息后系统自动识别并填充各字段，支持格式 IP:端口 或 协议://主机:端口（带 tooltip 说明）；5、协议下拉选择（HTTP/HTTPS/SOCKS5）；6、主机地址输入框（必填，红色星号标识）；7、端口号输入框（必填，红色星号标识）；8、用户名输入框（可选）；9、密码输入框（可选，密码类型隐藏显示）；10、底部操作按钮：「代理检测」按钮（灰色边框）+「应用」按钮（品牌色）
28	设置	系统设置	1、系统设置面板（SystemSettings）；2、缓存目录配置：显示当前缓存路径（只读输入框）+ 「选择更改目录」按钮，说明更改后自动重启；3、系统选项复选框列表（8 项）：开机启动洽小秘、关闭窗口最小化到任务栏、系统托盘上显示未读消息、系统消息提示、系统消息提示声音、运行洽小秘期间禁用电脑息屏功能、页面缩放（带 tooltip「启用后可以使用 Ctrl+滚轮 缩放页面大小」）、启用硬件加速（带 tooltip「使用GPU加速渲染，可提升性能但可能在某些设备上出现兼容问题」）
29	设置	通用功能	1、通用功能设置面板（GeneralSettings）；2、当前仅包含「CPU超负载提醒」开关一项配置

序号	模块	功能	功能详细说明
		设置	
30	设置	关于	1、关于面板（AboutSettings），展示系统信息和维护工具；2、设备 ID 显示（UUID 格式）+ 复制按钮；3、使用帮助：「查看文档」链接（品牌色）；4、联系客服：显示 Telegram 图标 + @QiaXiaoMi_Help 客服账号；5、版本号显示（v1.0.0）+ 检查更新按钮（刷新图标）；6、日志上报：说明文字 + 「一键上报」按钮，将本机错误日志上报便于排查问题；7、清理残留：显示当前残留大小 + 「立即清理」按钮（带 tooltip 说明），清理已删除会话的残留数据释放存储空间；8、清理缓存：显示当前缓存大小 + 「立即清理」按钮（带 tooltip 说明）；9、意见反馈：说明文字 + 「提交反馈」按钮

7.8 管理中心 — 激活码管理

序号	模块	功能	功能详细说明
31	激活码管理	页面布局	1、激活码管理页面（AdminCenter）采用左右两栏布局：左侧部门树形结构筛选面板（w-56）+ 右侧激活码列表区域；2、左侧面板顶部显示组织名称和「组织架构」标题，下方为可展开/折叠的部门树形结构；3、右侧区域顶部为搜索栏和操作按钮，下方为激活码数据表格
32	激活码管理	部门树形筛选	1、部门树形结构（DepartmentTreeNode）支持多级嵌套展开/折叠；2、每个部门节点显示：展开/折叠箭头（有子部门时）+ 文件夹图标 + 部门名称 + 成员数量徽章；3、点击部门节点筛选该部门下的激活码，再次点击取消筛选；4、选中部门以品牌色高亮显示；5、默认展开前两级部门
33	激活码管理	激活码列表	1、顶部搜索栏：关键词搜索框（支持按激活码、备注搜索）+ 「新建激活码」按钮（品牌色）；2、数据表格列：复选框、激活码（带复制按钮和显示/隐藏切换）、部门、分配人员、角色（admin/agent/manager 徽章）、状态（已启用绿色/已过期灰色/已禁用红色徽章）、AI 坐席（已用/总数 + 进度条）、绑定平台（平台图标列表）、创建时间、操作（编辑/查看聊天记录/删除）；3、支持分页（每页 10 条）；4、表格底部显示总数和分页导航
34	激活码管理	创建/编辑激活码	1、点击「新建激活码」或编辑按钮打开模态弹窗；2、表单字段：激活码（自动生成或手动输入）、部门选择（下拉）、分配人员（输入框）、角色选择（admin/agent/manager 单选）、备注（文本域）；3、平台绑定：11 个平台多选复选框，选中平台后可配置该平台的 AI 能力（AI 销售聊天/AI 主动营销/AI 召回/AI 质检 四个开关）；4、AI 坐席配置：坐席上限数量输入、分配模式选择（固

序号	模块	功能	功能详细说明
			定分配/自动分配）、固定分配模式下可指定客服账号 ID 列表；5、底部「取消」和「保存」按钮
35	激活码管理	跳转查看聊天记录	1、激活码列表操作列的「查看聊天记录」按钮（Eye 图标），点击后携带该激活码信息跳转到内控管理 → 聊天记录页面（AdminChatView）；2、跳转后聊天记录页面自动以该激活码为筛选条件展示相关聊天记录

7.9 管理中心 — 客户管理

序号	模块	功能	功能详细说明
36	客户管理	客户列表页面	1、客户列表页面（AdminCustomerListPage）采用标准 B 端列表布局；2、**两行筛选栏**：第一行为下拉筛选器（平台、客户状态、激活码、国家、活跃度）+ 搜索框 + 重置按钮 + AI 画像标签筛选按钮；第二行为文本输入筛选器（昵称/备注、账号/邮箱、线索日期范围、记录日期范围）；3、筛选逻辑：各筛选条件间为 AND 关系，AI 画像标签筛选中同一字段内为 OR 关系、字段间为 AND 关系；4、**AI 画像标签侧边栏**：点击筛选按钮展开右侧侧边栏，展示四级 AI 标签体系中的三级字段及其四级可选值，每个可选值为可点击的标签按钮，选中后高亮，支持多选筛选
37	客户管理	客户数据表格	1、表格列：复选框、客户头像+名称、平台图标、激活码（备注）、客户账号、国家、客户状态（活跃绿色/沉默黄色/流失红色）、活跃度（高/中/低 + 进度条）、最后联系时间、操作（查看详情）；2、支持全选/反选；3、底部显示筛选结果总数
38	客户管理	客户详情页	1、客户详情页（AdminCustomerDetailPage）采用三列布局：左侧聊天记录（flex-1）+ 中间 AI 客户画像（w-80）+ 右侧跟进记录（w-72）；2、顶部导航栏显示「返回客户列表」按钮 + 客户名称；3、**左侧聊天记录列**：展示该客户的完整聊天消息列表，消息气泡区分客户/客服/AI 三种发送者，每条消息显示发送时间和翻译内容（如有）；4、**中间 AI 画像列**：复用 CustomerAIProfile 组件，展示客户基本信息、AI 标签维度、行为分析数据；5、**右侧跟进记录列**：顶部「添加跟进」按钮，点击展开输入区域（跟进类型选择：电话/微信/邮件/拜访/其他 + 内容文本域 + 保存按钮），下方按时间倒序展示跟进记录列表，每条记录显示类型标签 + 内容 + 时间

7.10 管理中心 — 平台工单

序号	模块	功能	功能详细说明
39	平台工单	页面布局	1、平台工单页面（AdminTicketListPage）采用上下结构：顶部提示栏 + 筛选栏 + 主体区域（左侧分组侧边栏 + 右侧数据表格）；2、顶部提示栏显示工单置零时间说明（「工单默认置零时间为每日凌晨的0点0分(UTC+8)」）+ 右侧操作按钮（批量操作/导出数据/分享记录）
40	平台工单	筛选与分组	1、**筛选栏**（TicketFilterBar）：工单平台下拉（11 平台 + 全部）、激活码(备注)下拉、工单状态下拉（全部/正常/异常/离线）、重置按钮；2、**左侧分组侧边栏**（TicketGroupSidebar）：按部门分组展示，每个分组显示名称和工单数量，点击切换筛选，「全部」选项显示所有工单
41	平台工单	工单数据表格	1、表格列：复选框、激活码（备注）、平台图标+名称、账号昵称、在线会话数、总会话数、工单状态（正常绿色/异常红色/离线灰色标签）、最后活跃时间；2、支持全选/反选；3、**底部汇总行**：显示当前筛选结果的在线会话总数和总会话总数合计

7.11 管理中心 — 内控管理

序号	模块	功能	功能详细说明
42	内控管理	聊天记录审计	1、聊天记录审计页面（AdminChatView）采用多栏布局：顶部筛选栏 + 左侧客服账号列表（w-56）+ 会话列表（w-80）+ 聊天窗口（flex-1）+ 右侧面板（可展开 w-80）+ 右侧菜单栏；2、**顶部筛选栏**（TopFilterBar）：激活码下拉选择（从 store 获取非 unused 状态的激活码列表）、组织账号筛选、平台筛选（11 平台 + 全部）、客服账号筛选、会话状态筛选；3、**左侧客服账号列表**（AccountListPanel）：根据平台筛选显示对应客服账号，每个账号显示平台图标 + 头像 + 昵称 + 账号 ID + 在线状态指示灯，支持搜索，点击切换查看该账号的会话；4、中间会话列表和聊天窗口复用客服工作台的 ConversationList 和 ChatInterface 组件；5、右侧面板系统复用客服工作台的 RightMenuBar + 四种面板（AI 画像/代理/翻译/联系人）；6、支持从激活码管理页面跳转过来时自动选中对应激活码筛选
43	内控管理	内控报表	1、内控报表页面（AdminAuditReportPage）采用三行数据看板布局，全页可滚动；2、**第一行（三列等宽）**：社交账号在线总数卡片（实时在线数/总账号数 + 在线/离线分布）、对话总数卡片（今日总数 + 较昨日增长百分比 + 客户发起/主动发起/AI发起三项明细）、回复效率看板卡片（平均首次响应时长、平均回复时长、回复率百分比、平均对话轮次）；3、**第二行（两列等宽）**：超时未回复次数卡片（今日总数 + 较昨日变化 + 按客服排名的水平条形图，前四名分别用红/橙/黄/绿色标识）、合规统计看板卡片（本周数据，上半部分三格：敏感词触发/删除消息/删除联系人，下半部分三格：发送名片/发送文件/异常登录，每格独立背景色）；4、**第三行（全宽）**：数据排行卡片，顶部有日报/周报/月报切换标签（tab 切换），内容区四列等宽排行榜：对话总数

序号	模块	功能	功能详细说明
			排行、消息总数排行榜、主动发起排行、新增客户排行，每列显示前 N 名客服的排名序号（前三名彩色圆形徽章）+ 名称 + 进度条 + 数值

7.12 管理中心 — AI 配置

序号	模块	功能	功能详细说明
44	AI配置	AI员工列表	1、AI 员工列表页面（AIConfigListPage）采用 B 端标准表格布局；2、顶部显示「AI 员工管理」标题 + 「创建 AI 员工」按钮（品牌色）；3、员工卡片列表：每个员工卡片显示圆形头像（Bot 图标，渐变背景）+ 名称 + 人设模板标签 + 在线状态指示灯（绿色在线/灰色离线）；4、每个员工卡片右侧显示启用开关（online/offline 切换），hover 时显示删除按钮；5、点击员工卡片进入该员工的详情/配置页面；6、选中状态：左侧橙色竖条指示器 + 浅橙背景
45	AI配置	创建AI员工	1、点击「创建 AI 员工」按钮打开模态弹窗；2、表单字段：员工名称输入框（默认占位符「AI 员工 N」）、选择平台（11 平台网格展示，单选，选中平台有品牌色边框高亮）；3、创建后自动生成默认配置：语言 en-US、人设模板 sales（金牌销售型）、状态 online、时区 Asia/Shanghai、工作时间 09:00-18:00、工作日周一至周五；4、底部「取消」和「创建」按钮
46	AI配置	AI员工详情/配置页	1、AI 员工详情页面（AIConfigDetailPage）采用左右两栏布局：左侧员工信息卡（w-72，固定宽度）+ 右侧配置区（flex-1，可滚动）；2、**顶部返回栏**：「返回 AI 员工列表」按钮（ChevronLeft 图标 + 文字），点击回到列表页；3、**左侧信息卡**包含五个区块：(a) 头像区：圆形头像（w-16 h-16，渐变背景 + Bot 图标）+ 右下角在线状态圆点（绿色在线/灰色离线）+ 名称 + 人设模板标签（品牌色圆角标签）；(b) 启用状态：灰底圆角行，左侧「启用状态」文字 + 右侧 Toggle 开关（online/offline 切换）；(c) 已激活平台：显示该员工绑定的所有平台图标 + 名称标签（flex-wrap 排列）；(d) 已开启功能：根据当前选中平台显示已开启的 AI 能力标签（智能销售/主动营销/客户召回/质量检测），无功能时显示「暂无开启功能」；(e) 语气预览：灰底圆角卡片，模拟一问一答对话气泡（User 图标 + 问题 / Bot 图标 + 回答），回答内容根据当前人设模板动态变化；4、**右侧配置区**包含三个配置卡片：详见序号 47-49

序号	模块	功能	功能详细说明
47	AI配置	AI身份/人设配置	1、右侧配置区顶部：当员工激活了多个平台时，显示平台选项卡（横向排列，每个标签显示平台图标 + 名称），选中标签有品牌色边框 + 浅橙背景，点击切换查看不同平台的配置；2、**AI 身份/人设卡片**（Sparkles 图标）：(a) AI 员工昵称：输入框 + 「保存」按钮，保存成功后按钮变为绿色「已保存」状态（2 秒后恢复）；(b) 人设模板选择：三列网格展示三种模板——金牌销售型（sales，图标🎯，标签：专业/热情/促单）、贴心客服型（support，图标💝，标签：耐心/细致/共情）、品牌专家型（brand，图标👔，标签：权威/专业/品牌），每个模板卡片显示图标 + 名称 + 描述 + 标签，选中模板有品牌色边框高亮
48	AI配置	工作时间配置	1、**工作时间卡片**（Clock 图标，蓝色）：(a) 开始时间 / 结束时间：两列布局，各一个 time 类型输入框，修改后实时保存到 store；(b) 工作日选择：七个方形按钮横向排列（日/一/二/三/四/五/六），选中状态为品牌色背景白色文字，未选中为灰色背景，点击切换选中/取消，支持多选
49	AI配置	AI能力配置	1、**AI 能力卡片**（Zap 图标，琥珀色）：两列网格展示四种 AI 能力，每种能力为独立的 CapabilityCard 组件；2、四种能力：(a) 智能销售对话（MessageCircle 图标，品牌色）——自动识别客户意图，智能推荐产品并引导下单；(b) 主动营销触达（Send 图标，蓝色）——根据客户画像自动发送个性化营销消息；(c) 客户召回（User 图标，紫色）——自动识别沉默客户并发送召回消息；(d) 质量检测（CheckCircle2 图标，绿色）——自动检测对话质量并生成改进建议；3、每个能力卡片包含：左上角图标（圆角方形背景）+ 右上角 Toggle 开关 + 标题 + 描述文字；4、开关状态按平台独立存储，切换平台选项卡时显示对应平台的开关状态；5、开启状态卡片有品牌色浅边框，关闭状态为灰色边框
50	AI配置	AI功能使用情况	1、AI 功能使用情况页面（AISettingsPage）用于查看和管理组织内所有激活码的 AI 功能开启状态；2、**坐席配额卡片**（顶部）：左侧显示 Bot 图标 + 「AI员工坐席配额」标题 + 描述，右侧三列数据：总坐席数（灰色）、已使用（绿色）、剩余可用（蓝色，为 0 时变红色），三列之间用竖线分隔；3、**AI员工绑定情况表格**：(a) 表头栏显示标题 + 「N / M 已绑定」统计；(b) 筛选栏：关键词搜索框（搜索激活码/账号）+ 平台下拉筛选（从数据中提取可用平台列表）+ 客服账号下拉筛选（显示平台图标 + 名称 + 账号 ID）+ AI 状态下拉筛选（全部/已开启/未开启）+ 重置按钮（仅在有筛选条件时显示）；(c) 表格列：激活码（等宽字体）、组织账号、客服账号（名称 + 账号 ID）、平台（图标 + 名称标签）、AI销售客服开关、AI主动营销开关、AI召回开关、AI会话质检开关；(d) 每行数据为一个激活码 × 一个平台的组合，同一激活码绑定多个平台时展开为多行；(e) 底部分页栏：左侧显示「共 N 条记录（筛选自 M 条），已开启AI X 个」，右侧显示页码导航（上一页/页码/下一页），每页 10 条

7.13 管理中心 — 企业知识库

序号	模块	功能	功能详细说明
51	知识库管理	页面布局	1、知识库管理页面（KnowledgeBasePage）采用左右两栏布局：左侧知识库列表侧边栏（w-60）+ 右侧文档管理区（flex-1）；2、顶部提示栏：琥珀色背景提示「该功能还在完善中」（AlertCircle 图标）；3、顶部操作栏：左侧显示 BookOpen 图标 + 「知识库管理」标题 + 知识库数量标签（灰色圆角），右侧「新建知识库」按钮（蓝色）
52	知识库管理	知识库列表侧边栏	1、左侧侧边栏（KbSidebar）纵向排列所有知识库卡片，可滚动；2、每个知识库卡片包含：左侧色块图标（BookOpen，颜色取知识库自定义色）+ 名称（单行截断）+ 描述（可选，单行截断）+ 底部统计行（N 个文档 / M 字符）；3、选中状态：白色背景 + 蓝色边框 + 阴影 + 左侧蓝色竖条指示器；4、hover 时右上角显示删除按钮（Trash2 图标，红色 hover 效果）；5、点击卡片切换选中知识库，右侧文档区同步刷新
53	知识库管理	新建知识库弹窗	1、点击「新建知识库」按钮打开模态弹窗（AddKbModal）；2、表单字段：(a) 知识库名称输入框（必填，自动聚焦）；(b) 描述输入框（可选，占位符「简要描述知识库用途」）；(c) 颜色选择：10 个预设色圆形按钮（蓝/绿/黄/红/紫/粉/青/橙/靛/天蓝），选中色有深色边框 + 放大效果；3、底部「取消」和「保存」按钮，名称为空时保存按钮置灰禁用；4、创建成功后自动选中新知识库
54	知识库管理	文档管理区	1、右侧文档管理区分为顶部信息栏（KbHeader）+ 文档表格（DocTable）；2、**顶部信息栏**：左侧显示知识库色块图标 + 名称 + 统计（N 个文档 / M 字符），右侧两个按钮——「添加文件」（蓝色，触发上传向导）和「添加自定义内容」（灰色边框）；下方搜索框支持按文件名搜索；3、**文档表格**列：文件名（文件类型色块图标 + 名称 + 上传日期）、字符数、大小、状态、操作；4、文件类型图标色块：PDF 红色、DOC 蓝色、XLS 绿色、CSV 绿色、TXT 灰色、MD 紫色；5、无知识库选中时显示空状态页（FolderOpen 图标 + 「请选择或创建知识库」+ 新建按钮）
55	知识库管理	文档状态与操作	1、文档状态流转（RAG 管线）：上传后依次经历 parsing（解析中，蓝色旋转图标）→ chunking（分块中，紫色旋转图标）→ embedding（向量化，琥珀色旋转图标）→ ready（已启用，绿色圆点）；2、每个阶段的流转时间为模拟延迟（1-3.5 秒随机），分块数量 = 字符数 / 1500（向上取整）；3、状态为 error 时显示红色「失败」标签；4、文档操作列：ready 状态显示启用/禁用 Toggle 开关（ToggleRight 蓝色 / ToggleLeft 灰色），所有状态均显示删除按钮（hover 时可见）
56	知识库管理	上传向导（三步流程）	1、点击「添加文件」按钮打开上传向导弹窗（UploadWizardModal），三步流程：选择数据源 → 文本分段与清洗 → 处理并完成；2、顶部步骤指示器：三个圆形编号（已完成蓝色 + CheckCircle2 图标，当前蓝色 + 数字，未到灰色 + 数字），步骤之间用横线连接（已完成蓝色/未完成灰色）；3、**第一步「选择数据源」**：虚线边框拖拽区域（支持拖拽上传 + 点击选择），提示支持格式 PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/CSV/TXT/MD；已选文件列表显示文件类型色块 + 文

序号	模块	功能	功能详细说明
			件名 + 大小 + 删除按钮；4、**第二步「文本分段与清洗」**：两种策略卡片单选——「自动分段与清洗」（系统智能识别文档结构）和「自定义」（手动设置）；自定义模式展开两个滑块：分段长度（100-2000 字符，步长 50，默认 500）和重叠长度（0-500 字符，步长 10，默认 50）；5、**第三步「处理并完成」**：显示环形进度条动画（SVG 圆环 + 百分比数字），处理完成后显示绿色 CheckCircle2 + 「处理完成」+ 文件数量统计；6、底部导航：「上一步」（第一步禁用）和「下一步/开始处理/完成」按钮，处理中禁用所有按钮
57	AI标签管理	页面布局与统计	1、AI 标签管理页面（AILabelsPage）采用左右两栏布局：左侧行业分类侧边栏（w-56）+ 右侧字段表格区（flex-1）；2、顶部统计栏：显示「N 个行业 / M 个维度 / X 个字段 / Y 个标签值」统计文字 + 右侧「新增行业」按钮（品牌色）；3、四级树形数据结构：一级行业（AILabelGroup）→ 二级维度（level=2）→ 三级字段（level=3）→ 四级可选值（level=4）
58	AI标签管理	行业分类侧边栏	1、左侧侧边栏（IndustrySidebar）白色圆角卡片，顶部标题「行业分类」（FolderTree 图标，品牌色）；2、首项为「系统默认」（Tags 图标），显示行业总数标签，选中时品牌色背景；3、每个行业项显示：色圆点（行业自定义色）+ 名称（单行截断），hover 时右侧显示删除按钮；4、选中状态：品牌色浅背景 + 品牌色文字 + 加粗；5、点击行业项筛选右侧字段表格只显示该行业下的维度和字段
59	AI标签管理	字段表格区	1、右侧字段表格区顶部搜索栏：搜索框（支持按字段名或标签值搜索）+ 右侧显示「共 N 个字段」统计；2、表格按维度分组展示（DimensionGroup），每个维度组包含：(a) 维度标题行：灰色背景，色圆点 + 维度名称 + 字段数量 + 右侧「添加字段」按钮（品牌色文字）；(b) 字段行（FieldRow）：左侧字段名（色方块 + 名称，固定宽度 w-36）+ 中间标签值区域（flex-wrap 排列的彩色圆角标签，文本框类型显示灰色斜体「文本输入框」）+ 字段类型标签（单选灰色/多选蓝色/文本框绿色）+ 操作按钮（编辑 Pencil + 删除 Trash2，hover 时显示，系统字段不显示删除）；3、搜索时自动过滤：匹配字段名或标签值名称，隐藏无匹配字段的维度组
60	AI标签管理	字段编辑弹窗	1、点击字段行的编辑按钮或维度组的「添加字段」按钮打开字段编辑弹窗（FieldEditModal）；2、弹窗标题根据操作显示「新增字段」或「编辑字段」（Tags 图标，品牌色）；3、表单字段：(a) 字段名称输入框（必填，自动聚焦）；(b) 字段类型三选一按钮：单选 / 多选 / 文本框，选中按钮有品牌色边框高亮；(c) 标签值管理区（仅单选/多选模式显示）：已有标签值以彩色圆角标签展示 + 删除按钮，底部输入框 + 「添加」按钮用于新增标签值，回车键也可触发添加；文本框模式显示灰色提示「文本框类型无需配置标签值」；4、底部「取消」和「保存」按钮，字段名为空时保存按钮禁用

序号	模块	功能	功能详细说明
61	AI标签管理	新增行业弹窗	1、点击「新增行业」按钮打开新增行业弹窗（AddGroupModal）；2、表单字段：(a) 行业名称输入框（必填）；(b) 颜色选择：14 个预设色圆形按钮，选中色有深色边框 + 放大效果；3、底部「取消」和「保存」按钮，名称为空时保存按钮禁用；4、新增行业自动排序到末尾（order = 当前最大值 + 1）
62	话术库配置	占位页面	1、话术库配置页面（ai-scripts）当前为占位状态，顶部显示琥珀色提示栏「该功能还在完善中」；2、主体区域显示 PlaceholderPage 组件：MessageSquare 图标 + 「话术库配置」标题 + 「管理AI员工的营销话术和回复模板」描述；3、后续规划：支持创建/编辑/分类管理营销话术模板，AI 员工可引用话术库内容进行自动回复

---

8. 核心数据模型

> 以下为系统核心实体及其关键字段，完整字段定义参见 `src/types/index.ts`。

8.1 平台与账号

实体	关键字段	说明
Platform	枚举 11 值	whatsapp / telegram / line / instagram / facebook / wechat / email / sms / tiktok / twitter / shopify
PlatformAccount	id, platformId, name, accountId, phone, status, ip, proxyRegion, proxyConfigId, aiEnabled	客服账号，status 四态：online / offline / busy / not_logged_in
ProxyConfig	id, name, host, port, protocol, username, password, region, isActive	代理 IP 配置，protocol 支持 http / https / socks5
PlatformConfig	id, name, nameEn, icon, color, bgColor, enabled	平台元数据配置

8.2 会话与消息

实体	关键字段	说明
Conversation	id, customerId, platform, messages, unreadCount, status, priority, assignedTo, tags, aiSummary, aiSuggestions, isGroup, groupName	会话，status 四态：active / pending / resolved / closed；priority 四级：low / medium / high / urgent
Message	id, conversationId, senderId, senderType, content, contentOriginal, translatedContent, language, timestamp, status, attachments	消息，senderType 三类：customer / agent / ai；status 四态：sent / delivered / read / unread
Attachment	id, type, url, name, size	附件，type 三类：image / video / file

8.3 客户与画像

实体	关键字段	说明
CustomerProfile	id, name, avatar, email, phone, country, language, platform, tags, notes, orderHistory, behaviorAnalysis	客户画像，关联订单历史和行为分析
Order	id, orderNumber, date, total, currency, status, items	订单，status 六态：pending / processing / shipped / delivered / cancelled / refunded
BehaviorAnalysis	totalSpent, orderCount, averageOrderValue, favoriteCategories, satisfactionScore, responseRate	行为分析，含消费统计和偏好数据

8.4 组织与权限

实体	关键字段	说明
Organization	id, name, activationCode, loginMode, memberCount, status, expiresAt, boundAccounts, aiSeats	组织，loginMode 两种：activation_only / activation_with_password
ActivationCode	id, code, departmentId, role, status, platforms, aiPlatforms, aiSeatLimit, aiSeatUsed, aiAllocationMode	激活码，status 四态：unused / active / expired / disabled

实体	关键字段	说明
Department	id, name, parentId, children, memberCount, order	部门树形结构，支持多级嵌套

8.5 AI 配置

实体	关键字段	说明
AIEmployeeConfig	id, name, avatar, language, personaTemplate, status, timezone, workStartTime, workEndTime, workDays, platformCapabilities, activePlatforms	AI 员工配置，personaTemplate 三种：sales / support / brand
AIPlatformCapability	platformId, aiSalesChat, aiProactiveMarketing, aiRecall, aiQualityCheck	每个平台的四项 AI 能力开关

8.6 企业知识库

实体	关键字段	说明
KnowledgeBase	id, name, description, color, documentCount, createdAt, updatedAt	知识库，支持自定义颜色标识
KnowledgeDocument	id, knowledgeBaseId, fileName, fileSize, fileType, charCount, chunkCount, status, enabled	知识库文档，status 五态：parsing / chunking / embedding / ready / error

8.7 AI 标签体系

实体	关键字段	说明
AILabelGroup	id, name, icon, color, order	一级行业分类
AILabel	id, groupId, parentId, level, name, color, description, isSystem, order, selectMode, inputType	四级标签节点：level 1=行业, 2=维度, 3=字段, 4=可选值；selectMode 仅三级有效（single/multiple）；inputType 仅三级有效（select/text）

8.8 筛选与设置

实体	关键字段	说明
FilterCriteria	platforms, status, priority, tags, searchQuery, unreadOnly, unrepliedOnly, chatType, countries, languages, assignedTo, customerLevel, customerTypes, categories, budgetRange, intentQuantity, purchasePurpose, urgency, inquiryStage, decisionRole	高级筛选条件，支持 AI 画像标签维度筛选
UserSettings	id, name, email, role, preferences (language, timezone, notifications, translation, ai), connectedPlatforms	用户设置，含翻译配置（双语引擎、自动翻译开关）和 AI 配置（自动回复、建议、总结开关）

---

9. 非功能需求

9.1 性能要求

指标	要求
页面首屏加载	≤ 2 秒（Vite 构建 + 代码分割）
会话列表渲染	1000 条会话列表滚动流畅，无卡顿
消息发送延迟	用户感知延迟 ≤ 300ms
AI 翻译响应	≤ 800ms（模拟延迟）
AI 回复建议	≤ 1200ms（模拟延迟）
AI 摘要生成	≤ 1000ms（模拟延迟）
AI 画像分析	≤ 1500ms（模拟延迟）
知识库文档处理	单文档 RAG 管线 ≤ 8 秒（parsing + chunking + embedding）

9.2 兼容性要求

维度	要求
浏览器	Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 90+、Safari 15+

维度	要求
分辨率	最低 1280×720，推荐 1920×1080
操作系统	Windows 10+、macOS 12+、Linux（主流发行版）

9.3 安全要求

维度	要求
认证方式	激活码 + 可选密码双模式认证
数据存储	本地 Zustand persist（localStorage），敏感数据不明文存储
传输安全	HTTPS 强制，WebSocket 加密
权限控制	三级角色（admin / manager / agent），功能按角色隔离

9.4 可维护性要求

维度	要求
代码规范	TypeScript 严格模式，ESLint 强制检查
组件化	shadcn/ui 原子组件 + 业务组件分层
状态管理	单一 Zustand store，派生 hooks 解耦
构建部署	GitHub Actions CI/CD，自动部署 GitHub Pages

---

10. 产品路线图

10.1 已完成（v1.0 — 当前版本）

- 11 平台统一接入与客服工作台
- 多账号管理与代理 IP 配置
- AI 辅助（翻译、回复建议、摘要、画像分析）
- 激活码 + 密码双模式认证体系
- 管理中心（激活码、客户、工单、内控报表）
- AI 员工配置与能力管理

- 企业知识库（文档上传、RAG 管线）
- AI 四级标签体系

10.2 近期规划（v1.1）

- 话术库配置功能上线（营销话术模板管理）
- AI 员工自动回复接入真实 LLM API
- 知识库 RAG 检索与 AI 回复联动
- 客户跟进记录与 CRM 深度集成
- 消息已读回执与实时状态同步

10.3 中期规划（v2.0）

- 多租户 SaaS 架构升级
- 数据分析仪表盘（转化漏斗、客户生命周期）
- AI 主动营销与客户召回自动化工作流
- 移动端适配（响应式 / PWA）
- 第三方 ERP / CRM 系统对接

10.4 远期规划（v3.0）

- AI Agent 自主决策引擎（多轮对话策略）
- 语音 / 视频通话集成
- 多语言知识图谱构建
- 智能质检与合规自动化
- 开放 API 与插件生态

> 文档结束。本文档基于 ChatBiz v1.0 前端原型代码逆向梳理，所有功能描述均以实际代码实现为准。