

第2章 线性规划与单纯形法

第1节 线性规划数学模型 (Linear Programming——LP)

一. 什么是线性规划?

例1 (生产组合问题) 多种产品生产组合问题: 某工厂要安排生产 I 和 II 两种产品。已知生产单位产品所需在机器上的加工时间及原料 A、B 的消耗, 并已知机器和原料的可用总量限制及单位产品可获得的利润(如右表)。问如何安排生产, 使工厂获得的利润最大?

产品 资源 \ 产品	产品	产品	资源
	I	II	限制
机器	1	2	≤ 8
原料 A	4	0	≤ 16
原料 B	0	4	≤ 12
产品利润	2	3	

决策变量

解: 设 x_1, x_2 分别为产品 I、II 的产量,

则该问题的线性规划模型:


$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

线性目标函数

线性约束条件

例2 (书上 P16 例 2) 靠近某河流有两个化工厂(见附图), 流经第一个工厂的河流流量 500 万立方米/天; 在两工厂之间有一支流、流量为 200 万立方米/天。第一个工厂每天排放工业污水 2 万立方米; 第二个工厂每天排放工业污水 1.4 万立方米。从第一个工厂排出的污水流到第二个工厂之前, 有 20% 可自然净化。根据环保要求, 河流中工业污水的含量不应大于 0.2%, 若这两个工厂都各自处理一部分污水, 第一个工厂的处理成本是 1000 元/万立方米, 第二个工厂的处理成本是 800 元/万立方米。试问在满足环保要求的条件下, 每厂各应处理多少污水, 才能使总的污水处理费用为最小? 建立线性规划模型。



决策变量

解: 令 x, y 分别是第一和第二个化工厂每天处理的污水量, 则

(1) 第一到第二个工厂之间河流中污水含量 $\leq 0.2\%$

$$\rightarrow (2-x)/500 \leq 0.2\%$$

(2) 流经第二个工厂后和二硫键污水含量 $\leq 0.2\%$

$$\rightarrow [0.8(2-x)+(1.4-y)]/(500+200) \leq 0.2\%$$

(3) 每个厂的污水处理量不超过污水排放量 $\rightarrow x \leq 2, y \leq 1.4$

(4) 目标: 处理污水的总费用 $z = 1000x + 800y$ 最小。

线性目标函数

$$\begin{aligned} \min z &= 1000x + 800y \\ \text{故线性规划模型: } s.t. &\begin{cases} 2-x \leq 0.2\% * 500 \\ [0.8(2-x) + (1.4-y)] \leq 0.2\% * 700 \\ x \leq 2 \\ y \leq 1.4 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

化简

$$\begin{aligned} \min z &= 1000x + 800y \\ s.t. &\begin{cases} x \geq 1 \\ 0.8x + y \geq 1.6 \\ x \leq 2 \\ y \leq 1.4 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

线性约束条件

请用图解法求解该模型!

例 3 (产销平衡运输问题) 设有 m 个产地 A_1, A_2, \dots, A_m , 产量分别为 a_1, a_2, \dots, a_m ; n 个销地 B_1, B_2, \dots, B_n , 需求量分别为 b_1, b_2, \dots, b_n ; 且满足产销平衡条件: $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$ 。

已知从产地 A_i 到销地 B_j 单位货物的运费 C_{ij} ($i=1,2,\dots,m$, $j=1,2,\dots,n$)。问题是寻求一个货物运输方案, 使得总的运输费用最小。

决策变量

需求地 产地	B_1	B_2	\dots	B_n	产地 产量
A_1	c_{11}	c_{12}	\dots	c_{1n}	a_1
A_2	c_{21}	c_{22}	\dots	c_{2n}	a_2
\vdots			\dots		\vdots
A_m	c_{m1}	c_{m2}	\dots	c_{mn}	a_m
需求地需求量	b_1	b_2	\dots	b_n	

解: 设 x_{ij} 为从产地 A_i 到销地 B_j 运输的货物量 ($i=1,2,\dots,m$, $j=1,2,\dots,n$), 则该问题的 LP 模型为:

$$\min z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

线性目标函数

$$s.t. \begin{cases} \text{产地约束 } \forall i=1,2,\dots,m: \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \\ \text{销地约束 } \forall j=1,2,\dots,n: \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \\ x_{ij} \geq 0 \quad i=1,2,\dots,m, \quad j=1,2,\dots,n \end{cases}$$

线性约束条件

【思考】若产销不平衡的模型呢?

例 4 (贷款策略模型) 建设银行正在制定一项总额可达 1200 万元的贷款策略。右表提供了各类贷款相关数据。其中坏账不可回收、也不产生利息收入。

为与其他金融机构竞争, 银行至少要将 40% 的资金分配给农业贷款和商业贷款。为扶持当地房地产业, 住房贷款至少要等于个人贷款、汽车贷款和住房贷款总额的 50%。银行还有一项明确政策: 坏账的占比不允许超过全部贷款的 4%。试建立该问题的数学模型。

解: 设 x_i ($i=1,2,3,4,5$) 分别个人、汽车、住房、农业、商业贷款额。

$$\text{总利息} = 0.14*0.9x_1 + 0.13*0.93x_2 + 0.12*0.97x_3 + 0.125*0.95x_4 + 0.1*0.98x_5$$

(注意: 坏账不产生利息)

决策变量

贷款类型	利率	坏账比例
个人	0.140	0.10
汽车	0.130	0.07
住房	0.120	0.03
农业	0.125	0.05
商业	0.100	0.02

$$\text{坏账} = 0.1x_1 + 0.07x_2 + 0.03x_3 + 0.05x_4 + 0.02x_5$$

 **目标函数表达为：**

$$\begin{aligned} \max z &= \text{总利息-坏账} \\ &= 0.026x_1 + 0.0509x_2 + 0.0864x_3 + 0.06875x_4 + 0.078x_5 \end{aligned} \quad (*)$$

 **5个约束条件：**

- (1) 资金总额不超过 1200 万元: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 12$;
- (2) 农业和商业贷款至少等于贷款总额的 40%: $x_4 + x_5 \geq 0.4(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$
- (3) 住房贷款应至少等于个人贷款、汽车贷款和祝福贷款总额的 50%:

$$x_3 \geq 0.5(x_1 + x_2 + x_3)$$

- (4) 坏账占比不应超过贷款总额的 4%:

$$0.1x_1 + 0.07x_2 + 0.03x_3 + 0.05x_4 + 0.02x_5 \leq 0.04(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$

- (5) 非负约束: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$

 **最优解分析:** 用软件求出最优解为 $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 7.2, x_4 = 0, x_5 = 4.8; z = 0.99648$

注 1: 为什么第(2)个约束右端不直接写成 12?

注 2: 最优解除了住房和商业贷款，没有其他贷款。投资收益如何计算呢?

$$\text{收益率} = \frac{z}{12} = \frac{0.99648}{12} = 0.08034,$$

从目标函数表达 (*) 中可以看出，这个最优解的收益率低于住房贷款收益为 0.0864，为什么我们求出的最优解达不到住房贷款收益率呢?

二. 线性规划模型及两个变量线性规划图解法

1. LP 模型特点及一般形式

LP 模型的特点:

- (1) 决策变量: 一组变量，用以表示问题的一个决策方案;
- (2) 约束条件: 一组决策变量的线性方程或不等式组，表示决策方案所受的限制;
- (3) 目标函数: 决策变量的线性函数，根据实际问题求最大或最小。

$$\begin{aligned} \max(\text{或 } \min) z &= c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.t. } &\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \geq (\leq, =) b_1 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \geq (\leq, =) b_m \\ x_i \geq 0, \quad i \in M \subseteq \{1, 2, \dots, n\} \\ x_j \text{无符号限制}, \quad j \notin M \end{array} \right. \end{aligned}$$

其中， a_{ij}, b_i, c_j ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 都是给定的常数。

总之，线性规划 (LP) 就是研究线性函数在线性不等式或等式组成的约束条件下，达到最优（最大或最小）的数学模型；也称具有线性规划模型的问题为线性规划问题。

2. LP 解的有关概念

(1) 可行解 (可行点): 满足约束条件的一组决策变量的值 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$;

所有可行解 (点) 组成的集合称为该 LP 的可行解域, 记为 F ;

(2) 最优解: 使目标函数值达到最优 (最大或最小) 的可行解。

由线性代数和微积分中求极值的知识可知, LP 的解必有如下三种情况之一:


$$\begin{cases} F = \emptyset \Rightarrow \text{称该LP无解或不可行} \\ F \neq \emptyset \text{ 但无最优解} \Rightarrow \text{称该LP无界} \\ F \neq \emptyset \text{ 有限最优解} \Rightarrow \text{称该LP有最优解} \end{cases}$$

求解 LP 就是要判定它属于哪种情况? 当有最优解时, 求出最优解和最优目标函数值。

3. LP 图解法——解的结构与几何直观

记 F 为 LP 的可行域 (可行解集合), 以两个变量的 LP 的图解法说明 LP 的解的结构。

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} &\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$




目标函数线 L : $h = 2x_1 + 3x_2$ (如图红线).

$$\text{原点 } O \text{ 到 } L \text{ 的距离 } d = \frac{|0+0-h|}{\sqrt{4+9}} = \frac{h}{\sqrt{13}},$$

即目标函数值与原点 O 到 L 的距离 d 成正比, 故将直线 L 向远离原点 O 的方向平行移动, 直至要脱离可行解域为止 (如图绿线)。可见, 该线性规划存在唯一最优解(4,2)。

例 ② : 将例 ① 中目标函数变为
 $\max z = 2x_1 + 4x_2$ 。


按前例分析可知, 存在无穷多最优解。
 (如图蓝色线段)



$$\max z = 3x_1 + 2x_2$$

例 ③: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_1 - x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$


存在可行解, 但无最优解。



$$\max z = 3x_1 + 2x_2$$

例 ④: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$

不存在可行解。



由以上例子可看出的直观结论:

① LP 解的情况, 必为下述四种情况之一:

- a) 存在唯一最优解;
- b) 存在无穷多最优解;
- c) 存在可行解, 但无最优解;
- d) 不存在可行解。

② LP 可行解域及最优解的几何特征:

- a) 可行解域 F 是 (超) 多面体且一定是凸集;
- b) 若最优解存在, 则一定可以在多面体的顶点取到。

三. 线性规划标准形式

1. LP 模型两种形的式:

① LP 的一般形式 (general form):

$$\max(\text{或 } \min) z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

$$\begin{aligned} s.t. \quad & \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \geq (\leq, =) b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \geq (\leq, =) b_m \\ x_i \geq 0, i \in M \subseteq \{1, 2, \dots, n\} \\ x_j \text{ 无符号限制, } j \notin M \end{array} \right. \end{aligned}$$

为何考虑标准形式（方程组形式）：希望利用已有的完备的方程组理论求解 LP。

② LP 的标准形式 (standard form):

$$\begin{aligned} \max z &= c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n \\ \text{s.t. } &\left\{ \begin{array}{l} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \cdots + a_{1n} x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \cdots + a_{mn} x_n = b_m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{array} \right. \end{aligned}$$

【命题】①②两种形式是等价的，即他们之间是可互相转化的。

②→① 显然，标准形式是一般形式。

①→②：

a) $\min z \rightarrow \max(-z)$

这种变量称为松弛变量

b) $a_{i1} x_1 + \cdots + a_{in} x_n \leq b_i \xrightarrow{\text{加上变量 } y_i \geq 0} a_{i1} x_1 + \cdots + a_{in} x_n + y_i = b_i$

$a_{j1} x_1 + \cdots + a_{jn} x_n \geq b_j \xrightarrow{\text{减去变量 } y_j \geq 0} a_{j1} x_1 + \cdots + a_{jn} x_n - y_j = b_j$

c) 若 x_j (无符号约束)

这种变量称为剩余变量

另构造两个非负变量 $x_j^{'}, x_j^{''} \geq 0 \rightarrow x_j = x_j^{'} - x_j^{''}$ 代入原 LP。

当求解出 $x_j^{'} \geq x_j^{''}$ 时，原变量在最优解中取值 $x_j \geq 0$ ；否则，原变量在最优解中取值 $x_j < 0$ 。

例 1 (续): LP: $\max Z = 2x_1 + 3x_2$
 $s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$ 其标准形式: $\max Z = 2x_1 + 3x_2$
 $s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 4x_1 + x_4 = 16 \\ 4x_2 + x_5 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$

给定一个生产方案 (x_1, x_2) ,

松弛变量 x_3, x_4, x_5 —— 分别表示在这种生产方案下相应各资源的剩余量。

例 2: 将 (LP)

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 + 3x_2 \\ s.t. &\left\{ \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 = 16 \\ 4x_2 \geq 12 \\ x_1 \geq 0, x_2 \text{ 无符号限制} \end{array} \right. \end{aligned}$$

化为标准形式:

$$\begin{aligned} \max(-z) &= -2x_1 - 3x_2 + 3x_2^{''} \\ s.t. &\left\{ \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - 2x_2^{''} + x_3 = 8 \\ 4x_1 = 16 \\ 4x_2^{'} - 4x_2^{''} - x_4 = 12 \\ x_1, x_2^{'}, x_2^{''}, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$x_2 = x_2^{'} - x_2^{''}$$

例 3: 现有 n 种食物含有 m 种营养素，已知:

$\begin{cases} a_{ij} \text{ 为每单位第 } j \text{ 种食物含第 } i \text{ 种营养素的量;} \\ r_i \text{ 为第 } i \text{ 种营养素的日需求量;} \\ c_j \text{ 为每单位第 } j \text{ 种食品的价格;} \end{cases}$

问题是如何购买食物，才能在满足各种营养素日需求量的前提下使总花费最少？
令 x_j 为第 j 种食物的购买量，

$$\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

则该问题的 LP 模型为： $\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq r_i & i = 1, 2, \dots, m, \\ x_j \geq 0 & j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$

其标准形式： $\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - u_i = r_i & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, u_i \geq 0 & j = 1, 2, \dots, n, i = 1, 2, \dots, m \end{cases}$

该 LP 模型在每个约束中添加一个剩余变量（共增加 m 个剩余变量），化为标准形式。
其中：第 i 个约束中的剩余变量 u_i 表示在给定一种购买方案后，第 i 种营养和基本标准相比下的超出量。

注：LP 化为标准形时，每个不等式约束化为等式约束时，都要“补充”一个“松弛变量”或“剩余变量”，不同的约束所补充的松弛变量或剩余变量都是不同的变量！这些补充上的变量是有具体意义的：给定一个可行解后，相应的约束左边和右边常数的差。

2. LP 标准型的矩阵、向量表示：(不失一般性，只考察 LP 的标准形式)

① 矩阵表示： $\begin{array}{ll} \max z = c'x \\ \text{s.t. } \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \end{array}$

其中 $c' = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ ， $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ， $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ ， $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

(价值向量) (决策变量) (系数矩阵) (资源向量)

② 列向量表示形式：令 P_1, P_2, \dots, P_n 分别为系数矩阵 A 的列向量，

$$\begin{array}{ll} \max z = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n & \max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t. } \begin{cases} P_1 x_1 + P_2 x_2 + \dots + P_n x_n = b \\ x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} & \text{s.t. } \begin{cases} \sum_{j=1}^n P_j x_j = b \\ x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{array}$$

P_1, P_2, \dots, P_n 分别称为变量 x_1, x_2, \dots, x_n 的系数列。

③ 行向量表示形式:

令 a_1, a_2, \dots, a_m 分别为系数矩阵 A 的行向量, LP 表示为:

$$\begin{aligned} \max z &= c'x \\ \text{s.t. } &\begin{cases} a_i x = b_i & i = 1, 2, \dots, m \\ x \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2$$

例如, 给定标准形式的 LP:

$$\begin{aligned} \text{s.t. } &\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 4x_1 + x_4 = 16 \\ 4x_2 + x_5 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

1) 其系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix}$, $c' = (2, 3, 0, 0, 0)$

2) 变量 $x_j (j = 1, 2, 3, 4, 5)$ 的系数列向量分别为 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

线性规划可写成: $\text{s.t. } \begin{cases} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}x_1 + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}x_2 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}x_3 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}x_4 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}x_5 = \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix} \\ x_1, \dots, x_5 \geq 0 \end{cases}$

注: 给定一个 LP, 变量和它所对应的系数列向量是一一对应、“绑定”在一起的。