

HR 面试分析系统 MVP 开发需求文档

1. 项目背景

我要开发一个给 HR 自用的网页系统。

使用场景：

用户的妻子是 HR，所在公司是电商公司，业务是美的净水器经销商。公司日常会招聘电商客服、售后客服、销售、运营助理、仓库、文员、财务、人事行政等岗位。

系统目标不是做完整 ATS 招聘系统，而是做一个轻量级 HR 面试分析工具。

HR 在面试后，将以下文本粘贴到系统中：

1. 岗位 JD / 岗位要求
2. 候选人简历文本
3. 面试记录文本

系统调用 DeepSeek V4 Flash API 进行分析，生成：

1. 候选人与岗位的匹配度
2. 候选人的优势
3. 候选人的不足
4. 候选人的风险点
5. 下一轮建议追问问题
6. HR 本次面试表现复盘
7. 给领导看的简短汇总结论

第一版只做文字导入，不做音频上传，不做简历 PDF 解析，不做 Word/PDF 导出，不做复杂权限。

2. 技术架构要求

2.1 前端

使用：

- Vue 3
- Vite
- Element Plus
- Axios
- Vue Router

页面风格要求：

- 简洁
- 清爽
- HR 容易看懂

- 不要做复杂炫酷 UI
- 不要堆太多专业术语
- 重点突出“结论、风险、建议追问”

2.2 后端

使用：

- Python
- FastAPI
- SQLAlchemy
- Pydantic
- SQLite

第一版使用 SQLite，方便本地运行。后续可以迁移 MySQL。

2.3 AI 模型

使用 DeepSeek V4 Flash API。

注意：

- API Key 通过环境变量配置
- 模型名称通过环境变量配置
- Base URL 通过环境变量配置
- 不要把 API Key 写死在代码中
- 后端统一封装 DeepSeek 调用，不要前端直连 DeepSeek

建议环境变量：

```
DEEPSEEK_API_KEY=你的API_KEY  
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com  
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-v4-flash
```

如果模型名称不确定，代码里不要写死，统一读取 `DEEPSEEK_MODEL`。

3. MVP 功能范围

3.1 第一版必须做

第一版只做以下功能：

1. 新建面试分析
2. 填写候选人姓名
3. 填写应聘岗位
4. 填写岗位 JD
5. 填写候选人简历文本
6. 填写面试记录文本
7. 点击“开始分析”

8. 调用 DeepSeek API
9. 解析 AI 返回 JSON
10. 保存分析记录
11. 查看分析报告详情
12. 查看历史分析列表
13. 删除历史分析
14. 复制分析报告文本

3.2 第一版不要做

以下功能第一版不要做：

1. 不做音频上传
2. 不做语音转文字
3. 不做简历 PDF / Word 自动解析
4. 不做复杂登录注册
5. 不做多账号权限
6. 不做候选人库
7. 不做招聘流程管理
8. 不做领导审批
9. 不做 Word / PDF 导出
10. 不做数据大屏
11. 不做岗位模板管理

4. 页面设计

4.1 页面一：新建分析页

路由：

/analysis/new

页面标题：

新建面试分析

表单字段：

字段	类型	是否必填	说明
candidate_name	input	必填	候选人姓名
job_title	input	必填	应聘岗位
jd_text	textarea	必填	岗位 JD / 岗位要求
resume_text	textarea	必填	候选人简历文本
interview_text	textarea	必填	面试记录文本

按钮：

开始分析
重置

交互要求：

1. 点击“开始分析”后按钮进入 loading 状态。
2. 防止重复点击。
3. 必填字段为空时提示用户。
4. 分析成功后跳转到报告详情页。
5. 分析失败时提示错误信息。
6. 文本框高度要足够，不要太小。
7. JD、简历、面试记录建议使用大文本框。

4.2 页面二：分析报告详情页

路由：

/analysis/:id

页面标题：

面试分析报告

展示区域：

顶部概要卡片

展示：

- 候选人姓名
- 应聘岗位
- 综合匹配度
- 录用建议
- 风险等级
- AI 置信度
- 创建时间

其中：

- 匹配度用进度条展示
- 风险等级用 tag 展示
- 推荐结果用醒目的 tag 展示

总体结论

展示：

- summary
- leader_summary.short_conclusion
- leader_summary.decision

评分明细

展示 score_detail 中的 6 个评分维度。

每个维度展示：

- 维度名称
- 得分 / 满分
- 原因

建议用表格或卡片。

候选人优势

展示 candidate_analysis.advantages。

每条展示：

- title
- detail
- evidence

候选人不足

展示 candidate_analysis.weaknesses。

每条展示：

- title
- detail
- evidence

风险点

展示 candidate_analysis.risk_points。

每条展示：

- risk
- level
- detail

建议追问问题

展示 follow_up_questions。

每条展示：

- question
- purpose

HR 面试表现复盘

展示 hr_interview_feedback。

包含：

- overall_comment
- strengths
- improvements
- missed_questions
- compliance_risks

按钮：

复制报告
返回列表
删除报告

复制报告要求：

将报告整理成适合粘贴到微信、飞书、钉钉的纯文本格式。

4.3 页面三：历史报告列表页

路由：

/analysis/list

页面标题：

历史分析报告

列表字段：

字段	说明
candidate_name	候选人姓名

字段	说明
job_title	应聘岗位
match_score	匹配度
recommendation	建议
risk_level	风险等级
created_at	创建时间
操作	查看 / 删除

筛选条件：

1. 候选人姓名
2. 应聘岗位
3. 建议结果
4. 风险等级

第一版筛选可以只在前端做，也可以后端做。建议后端做基础筛选。

5. 后端接口设计

5.1 新建分析

接口：

```
POST /api/analysis/create
```

请求体：

```
{
  "candidate_name": "张三",
  "job_title": "电商客服",
  "jd_text": "岗位职责：负责淘宝、京东等平台客户咨询...",
  "resume_text": "候选人有2年客服经验...",
  "interview_text": "HR：请介绍一下自己。候选人： ..."
}
```

响应体：

```
{
  "id": 1,
  "candidate_name": "张三",
  "job_title": "电商客服",
  "match_score": 76,
  "recommendation": "建议进入下一轮",
}
```

```
"risk_level": "中",
"confidence": "中",
"analysis_result": {},
"created_at": "2026-07-06 10:00:00"
}
```

处理逻辑：

1. 校验请求参数。
2. 拼接 AI 提示词。
3. 调用 DeepSeek API。
4. 要求 AI 返回严格 JSON。
5. 后端解析 JSON。
6. 如果 JSON 不合法，返回错误。
7. 保存原始输入和分析结果。
8. 返回分析记录。

5.2 查询分析详情

接口：

```
GET /api/analysis/{id}
```

响应体：

```
{
  "id": 1,
  "candidate_name": "张三",
  "job_title": "电商客服",
  "jd_text": "...",
  "resume_text": "...",
  "interview_text": "...",
  "match_score": 76,
  "recommendation": "建议进入下一轮",
  "risk_level": "中",
  "confidence": "中",
  "analysis_result": {},
  "created_at": "2026-07-06 10:00:00",
  "updated_at": "2026-07-06 10:00:00"
}
```

5.3 查询历史列表

接口：

`GET /api/analysis/list`

支持查询参数：

```
candidate_name
job_title
recommendation
risk_level
page
page_size
```

响应体：

```
{
  "total": 10,
  "page": 1,
  "page_size": 10,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "candidate_name": "张三",
      "job_title": "电商客服",
      "match_score": 76,
      "recommendation": "建议进入下一轮",
      "risk_level": "中",
      "confidence": "中",
      "created_at": "2026-07-06 10:00:00"
    }
  ]
}
```

5.4 删除分析记录

接口：

`DELETE /api/analysis/{id}`

响应体：

```
{
  "success": true
}
```

第一版可以物理删除，也可以逻辑删除。建议使用逻辑删除。

6. 数据库设计

表名：

hr_interview_analysis

建表 SQL：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS hr_interview_analysis (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  
  candidate_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  job_title VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
  jd_text TEXT NOT NULL,  
  resume_text TEXT NOT NULL,  
  interview_text TEXT NOT NULL,  
  
  analysis_result TEXT NOT NULL,  
  
  match_score INTEGER,  
  recommendation VARCHAR(50),  
  risk_level VARCHAR(20),  
  confidence VARCHAR(20),  
  
  deleted INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  
  created_at DATETIME NOT NULL,  
  updated_at DATETIME NOT NULL  
);
```

字段说明：

字段	说明
id	主键
candidate_name	候选人姓名
job_title	应聘岗位
jd_text	岗位 JD
resume_text	简历文本
interview_text	面试记录文本
analysis_result	AI 返回的完整 JSON 字符串
match_score	综合匹配度

字段	说明
recommendation	录用建议
risk_level	风险等级
confidence	AI 判断置信度
deleted	是否删除，0 未删除，1 已删除
created_at	创建时间
updated_at	更新时间

7. AI 返回 JSON 结构

DeepSeek 必须返回如下 JSON。

要求：

1. 只能返回 JSON。
2. 不要返回 Markdown。
3. 不要返回解释文字。
4. 不要使用代码块。
5. 所有字段必须存在。
6. 没有内容时返回空数组或“信息不足”。
7. 分数必须是整数。
8. match_score 范围 0 到 100。
9. 各评分维度不能超过 max_score。
10. recommendation 必须使用固定枚举。
11. risk_level 必须使用固定枚举。
12. confidence 必须使用固定枚举。

7.1 JSON 示例

```
{
  "candidate_overview": {
    "candidate_name": "张三",
    "job_title": "电商客服",
    "summary": "候选人有一定客服经验，沟通表达尚可，但对美的净水器产品和售后流程了解不足，需要进一步确认稳定性。",
    "match_score": 76,
    "recommendation": "建议进入下一轮",
    "risk_level": "中",
    "confidence": "中"
  },
  "score_detail": {
    "job_experience_match": {
      "score": 20,
      "max_score": 25,
      "reason": "有客服相关经验，但电商平台经验描述不够具体。"
    }
  }
}
```

```

},
"industry_product_match": {
  "score": 8,
  "max_score": 15,
  "reason": "对净水器产品了解较少，需要入职后培训。"
},
"communication_ability": {
  "score": 16,
  "max_score": 20,
  "reason": "表达比较清楚，能正面回答问题。"
},
"stability_motivation": {
  "score": 14,
  "max_score": 20,
  "reason": "离职原因解释一般，稳定性需要继续确认。"
},
"salary_arrival_match": {
  "score": 8,
  "max_score": 10,
  "reason": "薪资期望基本可接受，到岗时间较明确。"
},
"risk_control": {
  "score": 10,
  "max_score": 10,
  "reason": "暂未发现明显硬伤。"
}
},
"candidate_analysis": {
  "advantages": [
    {
      "title": "有客服相关经验",
      "detail": "候选人过往经历中涉及客户沟通和问题处理，和岗位有一定匹配度。",
      "evidence": "面试中提到曾处理客户咨询和售后问题。"
    }
  ],
  "weaknesses": [
    {
      "title": "产品知识不足",
      "detail": "对美的净水器产品、安装、售后流程了解较少。",
      "evidence": "面试记录中未体现相关产品经验。"
    }
  ],
  "risk_points": [
    {
      "risk": "稳定性风险",
      "level": "中",
      "detail": "离职原因描述偏笼统，需要继续追问真实原因。"
    }
  ]
},
"follow_up_questions": [

```

```

{
  "question": "你上一份工作离职的主要原因是什么？",
  "purpose": "确认稳定性和求职动机"
},
{
  "question": "如果客户投诉净水器安装后仍有异味，你会怎么处理？",
  "purpose": "测试售后沟通和问题解决能力"
}
],
"hr_interview_feedback": {
  "overall_comment": "本次面试覆盖了基础经历和求职意向，但对岗位核心能力追问不够深入。",
  "strengths": [
    "有询问候选人过往工作经历",
    "有了解薪资期望和到岗时间"
  ],
  "improvements": [
    "需要围绕岗位职责追问实际案例",
    "需要确认离职原因和稳定性",
    "需要增加情景题，测试候选人真实处理能力"
  ],
  "missed_questions": [
    "是否有电商平台客服经验",
    "是否处理过售后投诉",
    "是否接受排班或节假日工作"
  ],
  "compliance_risks": [
    {
      "risk": "无明显不合规问题",
      "detail": "面试记录中暂未发现涉及婚育、疾病、歧视等敏感问题。"
    }
  ]
},
"leader_summary": {
  "short_conclusion": "候选人基础条件尚可，建议进入下一轮，但需重点确认稳定性、产品学习能力和售后处理能力。",
  "decision": "可复试"
}
}

```

8. 枚举值要求

8.1 recommendation

只能使用以下值：

```

[
  "强烈建议进入下一轮",
  "建议进入下一轮",

```

```
"暂缓",  
"不建议"  
]
```

8.2 risk_level

只能使用以下值：

```
[  
  "低",  
  "中",  
  "高"  
]
```

8.3 confidence

只能使用以下值：

```
[  
  "低",  
  "中",  
  "高"  
]
```

8.4 leader_summary.decision

只能使用以下值：

```
[  
  "可复试",  
  "待观察",  
  "不推荐"  
]
```

9. 评分规则

总分 100 分。

评分维度：

维度	分值
岗位经验匹配	25
行业/产品理解	15

维度	分值
沟通表达能力	20
稳定性与求职动机	20
薪资/到岗匹配	10
风险控制	10

字段对应关系：

中文维度	JSON 字段
岗位经验匹配	job_experience_match
行业/产品理解	industry_product_match
沟通表达能力	communication_ability
稳定性与求职动机	stability_motivation
薪资/到岗匹配	salary_arrival_match
风险控制	risk_control

注意：

1. `risk_control` 分数越高，表示风险越低。
2. `risk_control` 分数越低，表示风险越高。
3. `match_score` 应该等于 6 个维度 score 的总和。
4. 如果 AI 返回分数总和和 `match_score` 不一致，后端可以用维度总和覆盖 `match_score`。
5. 如果信息不足，不要乱给高分。
6. 面试记录越少，`confidence` 应越低。
7. 没有问到薪资、到岗时间时，`salary_arrival_match` 不要给满分。
8. 没有问到离职原因时，`stability_motivation` 不要给满分。
9. 没有岗位相关案例时，`job_experience_match` 不要给满分。

10. AI 提示词设计

后端调用 DeepSeek 时，使用 system prompt + user prompt。

10.1 System Prompt

你是一名专业 HR 面试分析助手，擅长根据岗位 JD、候选人简历、面试记录，分析候选人与岗位的匹配度、优势、不足、风险点，并复盘 HR 的面试表现。

业务背景：

- 公司是电商公司。
- 业务是美的净水器经销商。
- 常见岗位包括电商客服、售后客服、销售、运营助理、仓库、文员、财务、人事行政等。
- 大部分面试是初面。

- 分析报告主要给 HR 自己看，也需要生成一段可以给领导看的简短结论。

你的任务：

1. 分析候选人是否匹配应聘岗位。
2. 分析候选人的优势、不足、风险点。
3. 给出下一轮建议追问问题。
4. 复盘 HR 本次面试表现。
5. 检查 HR 是否遗漏关键问题。
6. 检查面试中是否存在不合规或敏感问题。
7. 输出严格 JSON。

重要要求：

- 必须基于输入内容分析，不要凭空编造。
- 如果信息不足，要明确写“信息不足”。
- 不要因为候选人表达积极就直接给高分，要看证据。
- 不要输出 Markdown。
- 不要输出代码块。
- 不要输出解释文字。
- 只能输出 JSON。
- 所有字段必须存在。
- 所有数组字段没有内容时返回空数组。
- 分数必须是整数。
- match_score 范围是 0 到 100。
- recommendation 只能是：强烈建议进入下一轮、建议进入下一轮、暂缓、不建议。
- risk_level 只能是：低、中、高。
- confidence 只能是：低、中、高。
- leader_summary.decision 只能是：可复试、待观察、不推荐。

合规要求：

- 不要基于性别、年龄、婚育、疾病、地域、民族等敏感因素做歧视性判断。
- 如果面试记录中 HR 问了婚育、疾病、家庭、隐私等敏感问题，需要在 compliance_risks 中指出。
- 如果未发现明显合规风险，返回“无明显不合规问题”。

10.2 User Prompt 模板

请根据以下信息生成 HR 面试分析报告。

【候选人姓名】
{{candidate_name}}

【应聘岗位】
{{job_title}}

【岗位 JD / 岗位要求】
{{jd_text}}

【候选人简历文本】
{{resume_text}}

【面试记录文本】

{{interview_text}}

请严格返回以下 JSON 结构，字段必须完整，不能新增字段，不能缺字段：

```
{
  "candidate_overview": {
    "candidate_name": "",
    "job_title": "",
    "summary": "",
    "match_score": 0,
    "recommendation": "",
    "risk_level": "",
    "confidence": ""
  },
  "score_detail": {
    "job_experience_match": {
      "score": 0,
      "max_score": 25,
      "reason": ""
    },
    "industry_product_match": {
      "score": 0,
      "max_score": 15,
      "reason": ""
    },
    "communication_ability": {
      "score": 0,
      "max_score": 20,
      "reason": ""
    },
    "stability_motivation": {
      "score": 0,
      "max_score": 20,
      "reason": ""
    },
    "salary_arrival_match": {
      "score": 0,
      "max_score": 10,
      "reason": ""
    },
    "risk_control": {
      "score": 0,
      "max_score": 10,
      "reason": ""
    }
  },
  "candidate_analysis": {
    "advantages": [
      {
        "title": "",
```

```

        "detail": "",
        "evidence": ""
    }
],
"weaknesses": [
    {
        "title": "",
        "detail": "",
        "evidence": ""
    }
],
"risk_points": [
    {
        "risk": "",
        "level": "",
        "detail": ""
    }
]
},
"follow_up_questions": [
    {
        "question": "",
        "purpose": ""
    }
],
"hr_interview_feedback": {
    "overall_comment": "",
    "strengths": [],
    "improvements": [],
    "missed_questions": [],
    "compliance_risks": [
        {
            "risk": "",
            "detail": ""
        }
    ]
},
"leader_summary": {
    "short_conclusion": "",
    "decision": ""
}
}

```

11. 后端校验要求

后端不能完全相信 AI 返回结果，需要做基础校验。

11.1 必须校验

1. AI 返回内容是否是合法 JSON。
2. 是否存在 candidate_overview。
3. 是否存在 score_detail。
4. 是否存在 candidate_analysis。
5. 是否存在 follow_up_questions。
6. 是否存在 hr_interview_feedback。
7. 是否存在 leader_summary。
8. match_score 是否在 0 到 100。
9. recommendation 是否在枚举中。
10. risk_level 是否在枚举中。
11. confidence 是否在枚举中。

11.2 分数修正

如果以下 6 个分数相加不等于 match_score：

```
job_experience_match.score  
industry_product_match.score  
communication_ability.score  
stability_motivation.score  
salary_arrival_match.score  
risk_control.score
```

则以后端计算的总和覆盖 candidate_overview.match_score。

11.3 异常处理

如果 DeepSeek 调用失败，返回：

```
{  
  "detail": "AI分析失败，请稍后重试"  
}
```

如果 AI 返回 JSON 解析失败，返回：

```
{  
  "detail": "AI返回格式异常，请重试"  
}
```

如果必填字段为空，返回：

```
{  
  "detail": "候选人姓名、应聘岗位、JD、简历、面试记录不能为空"  
}
```

12. 前端展示细节

12.1 匹配度颜色建议

分数	展示
80 - 100	高匹配
60 - 79	中等匹配
0 - 59	低匹配

12.2 推荐结果颜色建议

recommendation	类型
强烈建议进入下一轮	success
建议进入下一轮	success
暂缓	warning
不建议	danger

12.3 风险等级颜色建议

risk_level	类型
低	success
中	warning
高	danger

13. 复制报告格式

点击“复制报告”后，复制如下纯文本：

【面试分析报告】

候选人：张三
应聘岗位：电商客服
综合匹配度：76分
录用建议：建议进入下一轮
风险等级：中
AI置信度：中

【总体结论】

候选人有一定客服经验，沟通表达尚可，但对美的净水器产品和售后流程了解不足，需要进一步确认稳定性。

【候选人优势】

1. 有客服相关经验：候选人过往经历中涉及客户沟通和问题处理，和岗位有一定匹配度。

证据：面试中提到曾处理客户咨询和售后问题。

【候选人不足】

1. 产品知识不足：对美的净水器产品、安装、售后流程了解较少。

证据：面试记录中未体现相关产品经验。

【风险点】

1. 稳定性风险（中）：离职原因描述偏笼统，需要继续追问真实原因。

【建议追问】

1. 你上一份工作离职的主要原因是什么？

目的：确认稳定性和求职动机

2. 如果客户投诉净水器安装后仍有异味，你会怎么处理？

目的：测试售后沟通和问题解决能力

【HR面试复盘】

本次面试覆盖了基础经历和求职意向，但对岗位核心能力追问不够深入。

优点：

1. 有询问候选人过往工作经历

2. 有了解薪资期望和到岗时间

改进建议：

1. 需要围绕岗位职责追问实际案例

2. 需要确认离职原因和稳定性

3. 需要增加情景题，测试候选人真实处理能力

【给领导看的简短结论】

候选人基础条件尚可，建议进入下一轮，但需重点确认稳定性、产品学习能力和售后处理能力。

14. 推荐项目目录

14.1 后端目录

```
backend/  
  app/  
    main.py  
    database.py  
    models.py  
    schemas.py  
    crud.py  
    config.py  
    services/  
      deepseek_client.py
```

```
analysis_service.py
utils/
  json_utils.py
requirements.txt
.env.example
```

14.2 前端目录

```
frontend/
src/
  main.js
  router/
    index.js
  api/
    analysis.js
  views/
    AnalysisNew.vue
    AnalysisDetail.vue
    AnalysisList.vue
  components/
    ScoreCard.vue
    ReportSection.vue
package.json
vite.config.js
```

15. 后端实现要求

15.1 config.py

负责读取环境变量：

```
DEEPSEEK_API_KEY
DEEPSEEK_BASE_URL
DEEPSEEK_MODEL
```

15.2 deepseek_client.py

负责调用 DeepSeek。

要求：

1. 只在这个文件中处理 AI API。
2. 设置超时时间。
3. 捕获异常。
4. 返回 AI 原始文本。
5. 不要在日志中打印 API Key。

15.3 analysis_service.py

负责：

1. 构造 prompt。
2. 调用 deepseek_client。
3. 解析 JSON。
4. 校验 JSON。
5. 修正 match_score。
6. 返回标准分析结果。

15.4 crud.py

负责数据库增删查。

16. 前端实现要求

16.1 AnalysisNew.vue

功能：

1. 表单输入。
2. 必填校验。
3. loading 状态。
4. 调用 create API。
5. 成功后跳转详情页。

16.2 AnalysisDetail.vue

功能：

1. 根据 id 查询报告。
2. 展示完整报告。
3. 支持复制报告。
4. 支持删除报告。
5. 删除前二次确认。

16.3 AnalysisList.vue

功能：

1. 查询历史列表。
 2. 支持筛选。
 3. 支持分页。
 4. 支持查看详情。
 5. 支持删除。
-

17. 验收标准

项目完成后，需要满足以下验收标准：

17.1 基础功能验收

1. 可以启动后端服务。
2. 可以启动前端页面。
3. 可以新建分析。
4. 可以成功调用 DeepSeek。
5. 可以保存分析结果。
6. 可以查看分析详情。
7. 可以查看历史列表。
8. 可以删除历史记录。
9. 可以复制报告文本。

17.2 AI 结果验收

1. AI 返回必须是 JSON。
2. 页面可以正常展示所有字段。
3. 匹配度必须是 0 到 100。
4. 推荐结果必须是固定枚举。
5. 风险等级必须是固定枚举。
6. 候选人优势、不足、风险点不能空泛。
7. 建议追问问题要和岗位、简历、面试记录相关。
8. HR 面试复盘要指出 HR 漏问了什么。
9. 如果信息不足，需要明确提示“信息不足”。

17.3 用户体验验收

1. 页面不要复杂。
2. HR 能一眼看到候选人是否值得继续聊。
3. 风险点要醒目。
4. 建议追问要容易复制使用。
5. 复制报告格式要适合微信、飞书、钉钉粘贴。

18. 示例输入

候选人姓名：

张三

应聘岗位：

电商客服

岗位 JD：

负责淘宝、京东、拼多多等电商平台客户咨询，解答客户关于美的净水器产品、安装、售后、物流等问题；处理客户投诉；维护客户满意度；要求有客服经验，沟通耐心，能接受排班。

简历文本：

张三，女，25岁，曾在某家居公司做客服1年半，主要负责客户咨询、订单跟进和售后问题处理。熟悉淘宝后台，有一定客户沟通经验。期望薪资5000-6000，可一周内到岗。

面试记录：

HR：你简单介绍一下自己。

候选人：我之前做过一年多客服，主要是接待客户，处理订单和售后。

HR：你做过电商平台吗？

候选人：做过淘宝，其他平台接触少。

HR：你为什么离职？

候选人：之前公司发展一般，想换一个稳定点的平台。

HR：你能接受排班吗？

候选人：可以，但是希望不要太晚。

HR：薪资期望多少？

候选人：希望5500左右。

19. 示例预期

系统应该能分析出：

1. 候选人有客服经验。
2. 淘宝经验和岗位有一定匹配。
3. 对美的净水器产品不熟。
4. 其他平台经验不足。
5. 稳定性需要继续确认。
6. 排班接受度需要问清楚。
7. HR 没有追问售后投诉具体案例。
8. HR 没有测试候选人处理客户投诉的能力。
9. 建议进入下一轮或暂缓，根据评分判断。

20. 最重要的实现原则

1. 第一版要简单，不要做大。
2. 能稳定完成“文本输入 → AI分析 → 报告展示 → 历史保存”就算成功。
3. 不要引入音频功能。
4. 不要引入复杂权限。
5. 不要引入简历解析。
6. DeepSeek API 只能后端调用。
7. AI 输出必须 JSON 化。

8. 报告内容要给 HR 直接使用。
9. 风险点和建议追问是核心价值。
10. HR 面试复盘是差异化功能。