

六、UIApplication

2014年9月18日 星期四 下午5:40

1. 什么是UIApplication? PPT演示

注意：UIApplication不能手动创建，不能alloc/init，一个应用程序只允许一个。

为什么要弄成单例，UIApplication对象是用来设置应用全局信息的，一个应用程序如果有很多UIApplication对象，都不知道听谁的。

验证：单例和不能alloc/init

2. UIApplication的作用：做应用级别的操作

2.1> 设置应用图标右上角的数字,图标需要手动清除，应用程序关闭，不会自动清除。

`applicationIconBadgeNumber`

2.2> 显示联网状态,告诉用户此应用正在联网

`networkActivityIndicatorVisible`

2.3> 打开一个资源

3. URL：一个资源的唯一路径

3.1> 网络资源URL的组成 == 协议头://主机域名/路径

<http://www.baidu.com/abc/1.png>

3.2> 本地资源URL的组成 == 协议头:///路径 本机域名可以不写

<file:///User/apple/Desktop/1.png>

4. UIApplication打开资源的好处：不用判断用什么软件打开，系统会自动根据协议头判断。

5. UIApplication管理状态栏.PPT演示

5.1> ios7默认交给控制器，需要配置下，不交给控制器管理，就会交给UIApplication管理。

5.2> 动画隐藏状态栏

5.3> 动画设置状态栏样式