Порядок назначения МРТ

Пациент обращается к врачу поликлиники, который проводит сбор жалоб и анамнеза, осмотр пациента.

При выявлении патологической неврологической симптоматики (когнитивные нарушения, пароксизмальные расстройства, очаговый неврологический дефицит) врач устанавливает предварительный диагноз

и формирует направление для проведения MPT соответствующего отдела (головного мозга, шейного, грудного отдела позвоночника).

Пациент самостоятельно записывается на исследование через единый контакт-центр (далее – ЕКЦ). В течение пяти дней с момента описания исследования врач поликлиники без явки пациента анализирует результаты MPT.

Если при MPT не выявлены патологические изменения врач поликлиники продолжает диагностический поиск.

Если при MPT выявлены патологические изменения подозрительные на демиелинизацию, врач поликлиники без явки пациента формирует заявку на консультацию врача-невролога межокружного отделения рассеянного склероза (далее – MOPC). Пациент самостоятельно записывается на консультацию врача КДО через ЕКЦ.

Если при MPT выявлена иная патология — пациента ведут согласно алгоритму для нозологической группы, к которой эта патология относится.

МРТ для оценки динамики заболевания, в том числе эффективности терапии препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза, назначает только врач-невролог МОРС, исследование проводится на базе стационара, структурным подразделением которого является МОРС.