STRAHL

A ENERGIA QUE CONSTRÓI

DESDE 1986

Unidades **COMBINADAS**

PRÁTICAS E PORTÁTEIS

CAIXA COM TOMADAS E VISOR BASCULANTE

IP-67 ★★★
Totalmente à prova d'água

Linha
ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA

3095/2VO-2BR20A

Caixa com tomadas, visor basculante e prensa cabo. **Totalmente à prova d'água (IP67)**. Alta resistência mecânica. Ideal para áreas externas, podem ser utilizadas em portos, marinas, áreas externas comerciais, condomínios, cozinhas industriais/ residenciais ou qualquer ambiente que necessita de um produto robusto, totalmente à prova d'água, quando o visor estiver fechado.

3093/1VO-1BR20A

Código	Produto	Medidas (mm)	Cor da Tomadas
3093/1VO-1BR20A	1 tomada 2P+T 20A 110V + 1 tomada 2P+T 20A - 220V	120 x 120 x 92	1 Branca e 1 Vermelha
3093/2BR20A	2 tomadas 2P+T 20A - 110V	120 x 120 x 92	2 Brancas
3093/2VO20A	2 tomadas 2P+T 20A - 220V	120 x 120 x 92	2 Vermelhas
3095/2VO-2BR20A	2 tomadas 2P+T 20A 110V + 2 tomadas 2P+T 20A - 220V	200 x 120 x 92	2 Brancas e 2 Vermelhas
3095/4BR20A	4 tomadas 2P+T 20A - 110V	200 x 120 x 92	4 Brancas
3095/4VO20A	4 tomadas 2P+T 20A - 220V	200 x 120 x 92	4 Vermelhas

Observação: Sem ligações internas

3093/2BR20A

3093/2VO20A

3095/4BR20A

3095/4VO20A

UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO/EXTENSÕES

Quadros de tomadas para canteiros de obras/shows/eventos

Unidades de Distribuição e Extensões que completam e compõem todas as famílias de tomadas e plugues industriais Strahl. Produzidas em material termo-plástico auto-extinguível, de acordo com as normas internacionais.

A **STRAHL** MONTA SEU PROJETO
Você recebe sua caixa montada, com equipamentos e ligações internas opcionais.

Unidades de Distribuição

UC-3055/04

Código	Características	Medidas (mm)
UC-3055/01	**Caixa com:** 4 Tom. 2P+T 20A 220V NBR 14136 **Proteções:** Disjuntor Geral 2P-40A (3kA). **Cabo** PP de 5 metros. Plugue opcional	325 x 230 x 200
UC-3055/02	**Caixa com:** 4 Tom. 2P+T 16A 3046 220/240V **Proteções:** Disjuntor Geral 2P-50A (3kA). **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	325 x 230 x 200
UC-3055/03	**Caixa com:** 4 Tom. 2P+T 32A 3246 220/240V **Proteções:** Disjuntor Geral 2P-63A (3kA). **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	325 x 230 x 200
UC-3055/04	**Caixa com:** 4 Tom. 3P+T 16A 4046 380/440V **Proteções:** Disjuntor Geral 3P-50A (3kA). **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	325 x 230 x 200
UC-3055/05	**Caixa com:** 4 Tom. 3P+T 32A 4246 380/440V **Proteções:** Disjuntor Geral 3P-63A (3kA). **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	325 x 230 x 200
UC-3055/06	**Caixa com:** 4 Tom. 3P+N+T 16A 5046 380/440V **Proteções:** Disjuntor Geral 3P-50A (3kA). **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	325 x 230 x 200
UC-3055/07	**Caixa com:** 4 Tom. 3P+N+T 32A 5246 380/440V **Proteções:** Disjuntor Geral 3P-63A (3kA). **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	325 x 230 x 200

Extensões

Imagem ilustrativa (plugue opcional)

UC-3045/04

Código	Características	Medidas (mm)
UC-3045/01	**Caixa com:** 4 Tom. 2P+T 20A 220V NBR 14136. **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	245 x185 x 160
UC-3045/02	**Caixa com:** 4 Tom. 2P+T 16A 3046 220/240V. **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	245 x185 x 160
UC-3045/03	**Caixa com:** 4 Tom. 2P+T 32A 3246 220/240V. **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	245 x185 x 160
UC-3045/04	**Caixa com:** 4 Tom. 3P+T 16A 4046 380/440V. **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	245 x185 x 160
UC-3045/05	**Caixa com:** 4 Tom. 3P+T 32A 4246 380/440V. **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	245 x185 x 160
UC-3045/06	**Caixa com:** 4 Tom. 3P+T+N 16A 5046 380/440V. **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	245 x185 x 160
UC-3045/07	**Caixa com:** 4 Tom. 3P+T+N 32A 5246 380/440V. **Cabo:** PP de 5 metros. Plugue opcional	245 x185 x 160

QUADROS COM TOMADAS PARA CANTEIRO DE OBRA - NBR17018

UC-3853/B

Código	Produto	Medidas (mm)
UC-3853/M	**Caixa com:** 6 tomadas 2P + T 16A 110/130V – Amarela (3044) **Proteção:** IDR 2P 63A / 30mA (monofásico 1F + N + T) **Disjuntor de proteção:** para tomadas 127V – 1P 16A – 3kA	370 x 270 x 240
UC-3853/B	**Caixa com:** 6 tomadas 2P + T 16A 220/240V – Azul (3046) **Proteção:** IDR 4P 63A / 30mA (bifásico 2F + T) **Disjuntor de proteção:** para tomadas 220V – 2P 16A – 3kA	370 x 270 x 240
UC-3853/T	**Caixa com:** 6 tomadas 2P + T 16A 220/240V – Azul (3046) **Proteção:** IDR 4P 63A / 30mA (trifásico 3F + T) **Disjuntor de proteção:** para tomadas 220V – 2P 16A – 3kA	370 x 270 x 240

"Robô" Quadro andar

QD-ANDAR/01

Código	Produto	Medidas (mm)
QD-ANDAR/01	1 tomada 2P 16A + 1 tomada 3P 16A + 4 tomadas 2P 20A + disjuntor 3P 40A/220V	265 x 195 x 170
QD-ANDAR/02	1 tomada 2P 32A + 1 tomada 3P 32A + 4 tomadas 2P 20A + disjuntor 3P 63A/220V	265 x 195 x 170
QD-ANDAR/03	1 tomada 3P 16A + 4 tomadas 2P 20A + disjuntor 3P 40A/220V	265 x 195 x 170
QD-ANDAR/04	1 tomada 3P 32A + 4 tomadas 2P 20A + disjuntor 3P 63A/220V	265 x 195 x 170

Observação: Cabo de alimentação opcional

QUADROS COM TOMADAS PARA CANTEIRO DE OBRA - NBR17018

3207/04

Código	Produto	Medidas (mm)
3855/01 Tampa opaca (cinza)	**Caixa com:** 6 tomadas - 2P + T 20A 127V - Branca NBR 14136 6 tomadas - 2P + T 20A 220V - Vermelha NBR 14136 **Proteções:** Disjuntor geral 3P 50A (3kA) IDR 4P 63A / 30mA **Disjuntor de proteção:** para tomadas 127V - 1P 32A - 3kA para tomadas 220V - 2P 32A (3kA)	370 x 360 x 240
3207/02 Tampa transparente	**Caixa com:** 6 tomadas - 2P + T 20A 127V - Branca NBR 14136 6 tomadas - 2P + T 20A 220V - Vermelha NBR 14136 **Proteções:** Disjuntor geral 3P 50A (3kA) IDR 4P 63A / 30mA **Disjuntor de proteção:** para tomadas 127V - 1P 32A - 3kA para tomadas 220V - 2P 32A - 3kA	370 x 360 x 240
3855/03 Tampa opaca (cinza)	**Caixa com:** 2 tomadas - 2P + T 20A 127V - Branca NBR 14136 2 tomadas - 2P + T 20A 220V - Vermelha NBR 14136 2 tomadas - 2P + T 16A 220/240V - Azul (3046) **Proteções:** Disjuntor geral 3P 50A (3kA) IDR 4P 63A / 30mA **Disjuntor de proteção:** para tomadas 127V - 1P 25A - 3kA para tomadas 220V - 2P 25A - 3kA para tomadas 220/240V - 2P 16A - 3kA (por tomada)	370 x 360 x 240
3207/04 Tampa transparente	**Caixa com:** 2 tomadas - 2P + T 20A 127V - Branca NBR 14136 2 tomadas - 2P + T 20A 220V - Vermelha NBR 14136 2 tomadas - 2P + T 16A 220/240V - Azul (3046) **Proteções:** Disjuntor geral 3P 50A (3kA) IDR 4P 63A / 30mA **Disjuntor de proteção:** para tomadas 127V - 1P 25A - 3kA para tomadas 220V - 2P 25A (3kA) para tomadas 220/240V - 2P 16A - 3kA (por tomada)	370 x 360 x 240

Observação: Todas as caixas acompanham suporte para fixação e prensa cabo.

CAIXA COM TOMADA/DISJUNTOR

SD-3536



Nº polos	Corrente nominal	110/130V	200/250V	380/415V	Medidas (mm)
3	16A	SD-3534	SD-3536	SD-3539	110 x 110 x 120
3	32A	SD-3634	SD-3636	SD-3639	110 x 110 x 120
4	16A	SD-3544	SD-3549	SD-3546	110 x 110 x 120
4	32A	SD-3644	SD-3649	SD-3646	110 x 110 x 120
5	16A	SD-3554	SD-3559	SD-3556	110 x 110 x 120
5	32A	SD-3654	SD-3659	SD-3656	110 x 110 x 120
Consulte outras posições horárias (tensão - pág. 06)					

Caixa com Tomada com Disjuntor

CD-3046

Com disjuntor (padrão europeu - DIN)						
Nº polos	Corrente nominal	110/130V	200/250V	380/415V	Produto	Medidas (mm)
3	16A	CD-3044	CD-3046	CD-3049	TOMADA 2P+T 16A	190 x 110 x 145
3	32A	CD-3244	CD-3246	CD-3249	TOMADA 2P+T 32A	190 x 110 x 145
4	16A	CD-4044	CD-4049	CD-4046	TOMADA 3P+T 16A	190 x 110 x 145
4	32A	CD-4244	CD-4249	CD-4246	TOMADA 3P+T 32A	190 x 110 x 145
4	63A	CD-4544	CD-4549	CD-4546	TOMADA 3P+T 63A	270 x 180 x 250
5	16A	CD-5044	CD-5049	CD-5046	TOMADA 3P+N+T 16A	190 x 110 x 145
5	32A	CD-5244	CD-5249	CD-5246	TOMADA 3P+N+T 32A	190 x 110 x 145
Consulte outras posições horárias (tensão - pág. 06)						

Observação: Sem ligações internas (cabos)

Caixa com Tomada sem Disjuntor

SD-3046

Sem Disjuntor (com trilho para fixação de disjuntor padrão europeu - DIN)						
Nº polos	Corrente nominal	110/130V	200/250V	380/415V	Produto	Medidas (mm)
3	16A	SD-3044	SD-3046	SD-3049	TOMADA 2P+T 16A	190 x 110 x 145
3	32A	SD-3244	SD-3246	SD-3249	TOMADA 2P+T 32A	190 x 110 x 145
4	16A	SD-4044	SD-4049	SD-4046	TOMADA 3P+T 16A	190 x 110 x 145
4	32A	SD-4244	SD-4249	SD-4246	TOMADA 3P+T 32A	190 x 110 x 145
4	63A	SD-4544	SD-4549	SD-4546	TOMADA 3P+T 63A	270 x 180 x 250
5	16A	SD-5044	SD-5049	SD-5046	TOMADA 3P+N+T 16A	190 x 110 x 145
5	32A	SD-5244	SD-5249	SD-5246	TOMADA 3P+N+T 32A	190 x 110 x 145
Consulte outras posições horárias (tensão - pág. 06)						

Observação: Sem ligações internas (cabos)

UNIDADES COMBINADAS PADRÃO OU CUSTOMIZADAS

A **STRAHL** MONTA SEU PROJETO
Você recebe sua caixa montada, com equipamentos e ligações internas opcionais.

- Produzidas em material super-resistente e isolante;
- Podem ser armazenadas e reutilizadas inúmeras vezes, reduzindo custos;
- Maior segurança aos seus operários e proteção para seus equipamentos;
- Indicadas para canteiros de obras, locais temporários, shows etc.

Código	Produto	Medidas (mm)
3501	Tomada modelo alemão e disjuntor bipolar	190 x 110 x 70
3505/N	2 tomadas 20A e 2 disjuntores 1P - 20A	190 x 110 x 70
3507/N	6 tomadas 20A + disjuntor 2P 32A	190 x 110 x 70
3502	1 tomada 16A trifásica e 1 tomada 32A trifásica (220V ou 380V)	190 x 110 x 70
3516	2 tomadas 3P 16A 220V + IDR 4P 40A + 2 disjuntores 3P 16A	310 x 230 x 130
3517	2 tomadas 3P 16A 380V + IDR 4P 40A + 2 disjuntores 3P 16A	310 x 230 x 130
3518	2 tomadas 3P 32A 220V + IDR 4P 63A + 2 disjuntores 3P 32A	310 x 230 x 130
3519	2 tomadas 3P 32A 380V + IDR 4P 63A + 2 disjuntores 3P 32A	310 x 230 x 130
2901	Caixa para montagens diversas, com visor (janela), para até 10 polos de disjuntores	310 x 230 x 120
2904	Caixa para montagens diversas, com visor (janela), para até 4 polos de disjuntores · IP67	320x 110 x 65
2908	3 tomadas. 2P+T 20A NBR 14136 + IDR 220/240V + 10 metros de cabo 3x6mm (c/ plugue)	320x 110 x 65
2910	Extensão com 03 Tomadas 2P+T, 16A, 220V, IP67 · Inclui cabo de 2 metros e plugue 2P+T, 16A, 220V, IP67	320x 110 x 65
474755	Robô Laranja sem Equipamentos	470 x 470 x 580
303032	Robô Laranja sem Equipamentos	300 x 300 x 315
303032/TG	Robô Laranja sem Equipamentos com Tampa lisa e alça para transporte	300 x 470 x 315
QD-ROBÔ	Montado de acordo com seu projeto	-

Verifique a tabela de baixa tensão (página 06) para determinar o tipo de tomada desejada.

QD-ROBÔ

303032

303032/TG

474755

2908

2904

2910

3507/N

3505/N

2901


Detalhe
Visor Basculante

3516