
EVIDENCE BOARD

Detrás de la pantalla · Evolución del ciberacoso en Yucatán (2023–2025)

01 Evolución del ciberacoso

Indicador: porcentaje de personas usuarias de internet de 12 años o más que experimentaron al menos una de las 13 situaciones P4 del MOCIBA. Cifras ponderadas con el factor FACTOR.



Resultado: 20.7 % (2023), 29.7 % (2024), 18.6 % (2025). La diferencia descriptiva es +8.9 puntos porcentuales entre 2023 y 2024, y −11.1 puntos entre 2024 y 2025.

02 Datos utilizados, preparación y calidad

Edición	Registros de Yucatán	Víctimas en muestra	Respuestas “9” P4
2023	1,408	291	1
2024	1,341	396	0
2025	1,378	262	0

Auditoría: 4,127 registros de Yucatán en tres muestras independientes; sin factores no válidos, sin edades inferiores a 12 años y sin celdas vacías en P4_01–P4_13. En 2023 existe una respuesta codificada “9” (no sabe/no responde) en una pregunta P4: no se contabiliza como “No” en ese tipo. Las 13 preguntas P4 están presentes en los tres archivos.


Datos: archivos CSV y descriptores MOCIBA 2023, 2024 y 2025, INEGI. Unidad territorial: entidad federativa 31 (Yucatán).

BRECHAS Y SITUACIONES

Resultados descriptivos por sexo y situaciones específicas


03 Prevalencia de ciberacoso por sexo

Porcentaje calculado sobre todas las personas usuarias de internet del sexo correspondiente, dentro de cada edición. Las diferencias visuales no implican significancia estadística.



04 ¿Qué reportaron quienes sufrieron ciberacoso?

Porcentaje entre las víctimas de ciberacoso de cada edición, no entre todas las personas usuarias de internet. Una misma persona puede reportar más de una situación; por eso las filas no deben sumar 100 %.



Hallazgo: el contacto con identidades falsas se reportó entre 31.7 % de las víctimas en 2023, 36.3 % en 2024 y 40.4 % en 2025. Los mensajes ofensivos también aparecen de manera recurrente (34.0 %, 34.3 % y 35.1 %, respectivamente). No se realizaron pruebas estadísticas para los cambios por tipo.

MÉTODO Y CONCLUSIONES

Procedimientos reproducibles, límites y fuentes

05 Procedimiento aplicado

1. Preparación. Lectura de los CSV dentro de sus ZIP originales; selección de CVE_ENT = 31 y variables SEXO, EDAD, FACTOR y P4_01–P4_13.

2. Verificación. Comprobación de códigos 1 (sí), 2 (no) y 9 (no sabe/no responde); factores positivos, edades de al menos 12 años y sexo codificado.

3. Indicador general. Se marca víctima si alguna P4 es 1. Prevalencia = 100 × suma de FACTOR de víctimas / suma de FACTOR de todas las personas incluidas en cada grupo.

4. Situaciones. Cada tipo se calcula como 100 × suma de FACTOR de víctimas que contestaron “sí” al reactivo / suma de FACTOR de todas las víctimas.

5. Reproducción. El script Python adjunto produce los cuatro CSV, un resumen JSON y tres figuras a partir de los ZIP originales.

06 Lo observado, lo interpretado y su utilidad

Observado: Yucatán presenta un máximo de prevalencia en 2024 (29.7 %) y una estimación menor en 2025 (18.6 %). Interpretación: tres ediciones evitan presentar una cifra aislada como una tendencia continua; el contacto con identidades falsas y los mensajes ofensivos son situaciones relevantes para iniciativas de prevención y acompañamiento. Utilidad: un dashboard puede separar año, sexo y tipo de experiencia, siempre con sus denominadores.

07 Límites metodológicos

Se comparan tres muestras transversales, no las mismas personas seguidas en el tiempo. El periodo de referencia del ciberacoso cambia: 2023 (julio de 2022 a la entrevista de 2023), 2024 (julio de 2023 a la entrevista de 2024) y 2025 (agosto de 2024 a la entrevista de 2025). Los datos son autorreportados. No se calcularon errores estándar ni intervalos de confianza considerando UPM y estratos; por ello no se atribuye significancia estadística a comparaciones propias de sexo o tipo. No se infiere causalidad ni se presentan estimaciones municipales.

08 Fuentes, respaldo y uso de herramientas

Fuentes: INEGI, MOCIBA 2023–2025, microdatos y descriptores de variables proporcionados al equipo; cuestionario MOCIBA 2025; Resultados MOCIBA 2024 y sitio MOCIBA 2025. La revisión de los resultados oficiales es consistente con los indicadores ponderados.

Respaldo: se adjuntan ZIP con los CSV de origen, diccionarios, script ejecutable, tablas CSV calculadas y CSV preparado para Tableau. No se generaron datos sintéticos.

IA: se utilizó ChatGPT como apoyo en la programación del procesamiento, la organización del reporte visual y la redacción. Las cifras fueron calculadas sobre microdatos del INEGI mediante un procedimiento verificable.