

# 疊疊動物

多媒體系統設計

1411322017劉如茵

# 目錄

壹、人員配置

貳、遊戲介紹

參、遊戲流程圖

肆、角色介紹

伍、地圖及道具介紹

陸、時程

柒、參考資料

# 壹、人員配置

## 設計組：

劉如茵：角色

蕭湘庭：扭蛋、音效

呂奕璇：遊戲背景

李昱醇：地圖

陳榮輝：UI設計

## 程式組：

祝明誠：單人疊疊樂

林承煜：多人連線疊疊樂

孫銘澤：UI設計

邱聖傑：扭蛋系統

## 貳、遊戲介紹

**希望遊玩的人可以更認識台灣的保育類，並更重視生態多樣性**

**遊戲類型:**休閒、多人單人皆可

**關卡:**共20關

**遊戲總介紹:**有單人跟多人可以選，接下來換選擇地圖以及關卡，進入遊戲就開始將動物疊起來，疊到該關卡指定數量就算過關，過關後即可獲得錢幣還可以將動物收到圖鑑，在圖鑑中可以認識關於保育類的相關知識，也可以與2~4位朋友連線疊動物，不一樣的是動物是隨機出現的，必須依據動物體積、形狀找出最好的堆疊方式，獲得的動物也是隨機的。

**單人:**進入遊戲可以選擇地圖以及關卡，選擇關卡後透過得到的動物，從上往下疊，不斷往上疊，隨著時間堆疊的難度會越來越高，當疊到該關卡指定數量就算過關，如果動物掉下來就輸了，過關後即可獲得錢幣還可以將動物收到圖鑑，在圖鑑中可以認識關於保育類的相關知識。

**多人:**

支持2~4人遊玩，在每個回合大家輪流堆疊動物，過程可以使用道具互相干擾，一樣會隨著時間堆疊難度會增加，而當因為玩家疊的動物而倒下，該玩家就先出局，進入觀戰，一直進行到最後一個玩家

**角色:**

1.台灣石虎2.長鬃山羊3.台灣水鹿4.台灣黑熊、5.百步蛇6.帝雉7.台北樹蛙8.台灣山椒魚  
9.寬尾鳳蝶10.藍腹鵲11.台灣藍鵲12.台灣櫻花鉤吻鮭13.鯨鯊14.綠蠵龜 15.金絲蛇16.  
黑鳶17.歐亞水獺18.中華白海豚19.台灣狐蝠20.穿山甲。

其他特性

百步蛇不能跟青蛙鳥類放在一起，青蛙跟鳥類會被吃掉(消失)

魚類因表皮光滑增加失敗的機率

台灣獼猴偷吃香蕉亂丟有機率會導致疊失敗

轉蛋:轉一次五十元

道具:

\*錢幣:可以抽轉蛋，可以抽到給給動物穿的飾品

\*地圖:分成山上、平地、海洋三種


\*圖鑑:介紹動物們，也可以在圖鑑幫動物戴飾品

範例:






開始遊戲介面草圖：



### 三、遊戲流程




有單人跟多人可以選，接下來換選擇地圖以及關卡，進入遊戲就開始將動物疊起來，疊到該關卡指定數量就算過關，過關後即可獲得錢幣還可以將動物收到圖鑑，在圖鑑中可以認識關於保育類的相關知識，也可以與朋友連線疊動物，不一樣的是動物是隨機出現的


#### 遊戲示意圖



轉蛋圖鑑:可以放在任意動物任意位置上。



動物圖鑑:可以看收集到的動物的詳細資料。



## 四、角色介紹

**石虎:** 石虎擅長爬樹，也能游泳，是肉食性夜行動物，通常以齧齒類、鳥類、魚類、爬行類及小型哺乳動物為食，主要分布在苗栗、台中及南投的淺山，因棲地遭大量開發、路殺、非法捕獵瀕臨絕種。

**長鬃山羊:** 台灣長鬃山羊是偶蹄目牛科的大型哺乳類，台灣唯一的野生牛科動物，喜食植物及草，如冷杉、鐵杉、圓柏的葉子，以及芒草、咬人貓，棲息在低海拔200公尺到高海拔之玉山南峰、南湖圈谷和雪山圈谷附近，都有台灣長鬃山羊的分布，目前在1,000公尺以上的山區，牠們的出現機會較高，喜歡單獨活動，因其蹄有突出外側，可輕易絆住岩石表面而活動，常出現於裸露岩石崩塌處和險峻陡峭山區。

**台灣水鹿:** 台灣水鹿是台灣特有亞種，為台灣最大型的陸地草食性動物。牠們廣泛分布於中央山脈及花東山區海拔1500公尺以上原始森林，以樹葉、嫩草為食，並喜歡在水源附近活動。台灣水鹿的外部特徵包括暗褐色的毛、黃褐色的臀部和白色腹面，以及雄鹿頭上會分叉的角。

**台灣黑熊:** 台灣黑熊是臺灣唯一的原生熊類，也是亞洲黑熊的一個亞種，以胸前顯眼的黃白色V字形斑紋為主要特徵，牠們是臺灣陸域生態系統中最大的食肉目動物，屬於雜食性，主食為植物，但也會吃昆蟲、鳥蛋、蜂蛹、蜂蜜等動物性食物。

**百步蛇:** 尖吻蝮屬，攻擊性強，毒性亦較強的大型蛇類，又名尖吻蝮。

**帝雉:** 黑長尾雉是台灣特有的長尾雉屬鳥類，分布於臺灣的中、高海拔山區，最高曾見於3850公尺附近，是臺灣的雉科鳥類中棲息於最高海拔者。帝雉曾被列為世界近危鳥類，與藍腹鵲同為名列國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中。帝雉的形象被用在新臺幣1000元紙鈔的背面

**台灣櫻花鉤吻鮭:** 台灣櫻花鉤吻鮭成魚約莫30公分長，幼魚身長約15公分。身體側扁呈紡錘狀，背部青綠色如深綠松石，腹部為銀白色。本因為氣溫不適合無法生存，但大甲溪中游在今天的谷關到德基水庫中間又形成一個小斷層，阻止了櫻花鉤吻鮭洄游大海的機會，於是櫻花鉤吻鮭遂成為「陸封性鮭魚」

**鯨鯊**:鯨鯊是現存最大的魚類，體型巨大但性情溫和，被稱為「海中溫柔的巨人」。牠們是濾食動物，主要以浮游生物、小型魚類及魚卵為食，雖然有巨大的嘴巴，但牙齒非常細小，用於過濾而非撕咬。鯨鯊主要棲息於熱帶和溫帶海域，身上有獨特的白色斑點和橫紋，可用於辨識個體

**綠蠵龜**:綠蠵龜是一種大型洄游性海龜，主要分布在熱帶和亞熱帶海域，其名稱來自於體內綠色的脂肪，主食為海草和海藻。綠蠵龜是瀕危物種，面臨海洋污染、漁業活動誤捕和棲地破壞等威脅，其中台灣主要的繁殖地為澎湖望安、蘭嶼，以及小琉球。

**穿山甲**:穿山甲是一種披覆著鱗片、夜行性哺乳動物，以螞蟻和白蟻為食。牠們遇到危險時會將身體蜷曲成球狀自衛，並利用強壯的爪子挖掘洞穴或爬樹

**寬尾鳳蝶**分布在1,000 ~ 2,000 m翅膀寬大，為台灣特有蝴蝶，幼蟲吃寄主植物葉片，活動於山區林緣

**金絲蛇**:分布於 0 ~ 1,200 m體色鮮豔，常被誤認為有毒，吃蛙類、蜥蜴，棲息於森林邊緣與草叢

**黑鳶**:海拔4000公尺左右的地方，會主動打獵，但以食腐為主，且非繁殖季會成群生活，黑鳶的適應力強，除了棲息於水域附近、草原、森林外，還能居住於城市內。

**台灣藍鵲**:0 ~ 1,200 m，棲息於低海拔森林，台灣特有鳥類，聰明且具警戒行為，食用果實、昆蟲、小動物

**歐亞水獺**:生存於1500m以下的溪流，是台灣唯一一種水獺，目前只能在金門看見，主要吃魚類，但也會吃鳥類、昆蟲、青蛙、甲殼類及細小的哺乳動物。牠們棲息在淡水的環境，包括湖泊、河流

**中華白海豚**:生長在海拔0 ~ -30 m的海裡，是台灣極度瀕危物種，棲息於沿海與河口吃魚類。

**台灣狐蝠**:綠島是臺灣狐蝠主要的棲息地，有穩定的族群存在夜行性動物，於晨昏及夜間活動，日間通常棲息在森林中的山坳或谷地，黃昏時始外出活動覓食、停棲休息與個體

間交流。多為單獨活動，停棲於其食用樹種（如稜果榕）或棲息樹種（如棕欖科高大樹株）覓食或休息。近期透過花蓮在地狐蝠監測志工的觀察，發現狐蝠日間亦會棲息於市區綠地樹林中。

## 陸、時程

1/5~2/22

|    | 設計組 (5人)                   | 程式組 (4人)                    |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 01 | 三張背景、動物、UI修正、地圖1/3、轉蛋顏色修正  | 測試疊疊樂的物理系統、轉蛋的運作系統、多人連線遊玩系統 |
| 02 | 兩張背景、動物、UI美術、地圖2/3、轉蛋修正、音效 | 疊疊樂單人第一關卡測試、製作遊戲開頭UI        |
| 03 | 五張背景、動物、UI美術+測試、地圖2/3、轉蛋動畫 | 疊疊樂單人第一關完成、UI整合、完成轉蛋動態      |
| 04 | 五張背景、動物、動物圖鑑、UI、地圖修正、轉蛋完成  | 製作單人五關、多人遊玩UI與遊戲運行、轉蛋完成     |
| 05 | 五張背景、動物、UI完成、地圖完成、轉蛋圖鑑+裝飾品 | 製作單人十關、完善多人遊玩、遊戲各項UI        |
| 06 | 背景、動物完成、動物圖鑑、遊戲封面完成、轉蛋裝飾品  | 製作十五關、測試多人遊玩穩定性             |
| 07 | 地圖動物修正、轉蛋完成                | 製作二十關、測試整體遊戲運行              |

## 柒、參考資料

