

Điểm tự đánh giá nhóm 3 – 66IT1

1. *Tổng Đức Duy* - 0184566 :9.0
2. *Vũ Hồng Minh* - 0197166 :8.9
3. *Tiêu Công Cường* - 0182766 :8.6
4. *Nguyễn Gia Cường* - 0182366 :8.5

Điểm nhóm 4 đánh giá :

Chương 1. Basics

1. What are the characteristics of software?

- a. Software is developed or engineered; it is not manufactured in the classical sense.
- b. Software doesn't "wear out".
- c. Software can be custom built or custom build.

d. All mentioned above

1. Đặc điểm của phần mềm là gì?

- a. Phần mềm được phát triển hoặc thiết kế; Nó không được sản xuất theo nghĩa cổ điển.
- b. Phần mềm không bị "hao mòn".
- c. Phần mềm có thể được xây dựng tùy chỉnh

d. Tất cả những ý ở trên

2. Compilers, Editors software come under which type of software?

a. System software

b. Application software

c. Scientific software

d. None of the above

2. Phần mềm biên dịch, soạn thảo thuộc loại phần mềm nào ?

a. Phần mềm hệ thống

b. Phần mềm ứng dụng

- c. Phần mềm khoa học
- d. Không có ý nào đúng

3. Software is defined as ____ .

- a. Instructions
- b. Data Structures
- c. Documents
- d. All of the above**

3. Phần mềm được định nghĩa là_____.

- a. Chỉ lệnh
- b. Cấu trúc dữ liệu
- c. Tài liệu
- d. Tất cả ý trên**

4. What are the signs that a software project is in trouble?

- a. The product scope is poorly defined.
- b. Deadlines are unrealistic.
- c. Changes are managed poorly.
- d. All of the above.**

4. Dấu hiệu của một dự án phần mềm đang gặp khó khăn là gì ?

- a. Phạm vi sản phẩm được xác định kém.
- b. Thời hạn là không thực tế.
- c. Sự thay đổi được quản lý kém.
- d. Tất cả các ý trên.**

5. You are working as a project manager. Your Company wants to develop a project. You are also involved in planning team. What will be your first step in project planning?

a. Establish the objectives and scope of the product.

b. Determine the project constraints.

c. Select the team.

d. None of the above.

5. Bạn đang làm quản lý một dự án. Công ty của bạn muốn bạn phát triển một dự án. Bạn cũng phải tham gia vào nhóm lập kế hoạch. Bước đầu tiên bạn sẽ lập kế hoạch cho dự án là gì ?

a. Thành lập các mục tiêu và phạm vi của sản phẩm.

b. Xác định được các ràng buộc của dự án.

c. Chọn đội.

d. Không có ý nào ở trên.

6. Which coding element is generally omitted at the end of line?

a. Naming conventions

b. Identifying

c. Whitespace

d. Operators

6. Yếu tố mã hóa nào thường bị bỏ qua ở cuối dòng ?

a. Quy ước đặt tên

b. Nhận dạng

c. Khoảng trắng

d. Người vận hành

7. The rules of writing 'if-then-else', 'case-switch', 'while-until' and 'for' control flow statements are called_____ .

- a. Comments
- b. Functions
- c. Line length and wrapping

d. Control Structure

7. Các quy tắc viết câu lệnh dòng điều khiển 'if-then-else', 'case-switch', 'while-until' và 'for' được gọi là_____.

- a. Chú thích
- b. Hàm
- c. Độ dài mỗi dòng và gói

d. Cấu trúc điều khiển

8. Match the List 1 to List 2 and choose the correct option.

- 1. Requirement Elicitation ----- a. Module Development and integration.
- 2. Design-----b. Analysis
- 3. Implementation-----c. Structure and behavioral
- 4. Maintenance ----- d. Performance tuning.

- a. 1-c , 2-a , 3-d , 4-b
- b. 1-c , 2-a , 3-b , 4-d
- c. 1-a , 2-c , 3-d , 4-b

d. 1-b , 2-c , 3-a , 4-d

8. Nối Danh sách 1 với Danh sách 2 và chọn phương án đúng.

- 1. Thu thập yêu cầu-----a. Phát triển và tích hợp Module
- 2. Thiết kế-----b. Phân tích
- 3. Triển khai-----c. Cấu trúc và hành vi
- 4. Bảo trì-----d. Cải thiện hiệu suất hệ thống.

- a. 1-c , 2-a , 3-d , 4-b

- b. 1-c , 2-a , 3-b , 4-d
- c. 1-a , 2-c , 3-d , 4-b
- d. 1-b , 2-c , 3-a , 4-d**

9. A Project can be characterized as _____ .

- a. Every project may not have a unique and distinct goal.
- b. Project is routine activity or day-to-day operations.
- c. Project does not comes with a start time and end time.
- d. None of the above.**

9. Một dự án có thể được đặc tả _____.

- a. Mỗi một dự án không thể có mục tiêu duy nhất và khác biệt.
- b. Dự án là hoạt động thường xuyên hoặc hoạt động hàng ngày.
- c. Dự án không có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.
- d. Không có ý nào ở trên.**

10. Choose the correct option in terms of Issues related to professional responsibility.

- a. Confidentiality
- b. Intellectual property rights
- c. Both a & b**
- d. Managing Client Relationships

10. Chọn phương án đúng về Vấn đề trách nhiệm nghề nghiệp.

- a. Bảo mật
- b. Quyền sở hữu trí tuệ
- c. Cả a và b**
- d. Quản lý quan hệ khách hàng

11. "Software engineers should not use their technical skills to misuse other people's computers." Here the term misuse refers to:

- a. Unauthorized access to computer material
- b. Unauthorized modification of computer material
- c. Dissemination of viruses or other malware

d. All of the mentioned

11. " Các kỹ sư phần mềm không nên sử dụng các kỹ năng kỹ thuật của mình để lạm dụng máy tính của người khác." Từ lạm dụng ở đây được đề cập đến:

- a. Truy cập trái phép vào tài liệu máy tính
- b. Sửa đổi trái phép tài liệu máy tính
- c. Phát tán vi-rút hoặc phần mềm độc hại khác

d. Tất cả các ý ở trên

12. Explain what is meant by PRODUCT with reference to one of the eight principles as per the ACM/IEEE

Code of Ethics ?

- a. The product should be easy to use.
- b. Software engineers shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards possible.**
- c. Software engineers shall ensure that their products and related modifications satisfy the client.
- d. It means that the product designed /created should be easily available.

12. Giải thích ý nghĩa của từ SẢN PHẨM có liên quan từ một đến tám quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ACM/IEEE

Quy tắc đạo đức ?

- a. Sản phẩm phải dễ sử dụng
- b. Các kỹ sư phần mềm phải đảm bảo các sản phẩm của họ và các sửa đổi liên quan đáp ứng cao nhất tiêu chuẩn nghề nghiệp có thể.**

- c. Các kỹ sư phần mềm phải đảm bảo các sản phẩm của họ và các sửa đổi có liên quan làm hài lòng khách hàng.
- d. Điều đó có nghĩa là sản phẩm được thiết kế/ tạo ra phải dễ dàng tiếp cận.

13. Identify an ethical dilemma from the situations mentioned below:

- a. Your employer releases a safety-critical system without finishing the testing of the system.**
- b. Refusing to undertake a project.
- c. Agreement in principle with the policies of senior management.
- d. None of the above

13. Xác định tình huống khó xử về đạo đức từ các tình huống được đề cập dưới đây:

- a. Chủ lao động của bạn phát hành một hệ thống quan trọng về an toàn mà không hoàn thành thử nghiệm hệ thống.**
- b. Từ chối thực hiện một dự án.
- c. Đồng ý về các nguyên tắc với chính sách của quản lý cấp cao.
- d. Không có ý nào ở trên

14. Identify the correct statement: "Software engineers shall

- a. act in a manner that is in the best interests of his expertise and favour.
- b. act consistently with the public interest.**
- c. ensure that their products only meet the SRS.
- d. None of the above

14. Xác định phát biểu đúng : " Các kỹ sư phần mềm phải

- a. hành động có lợi nhất cho chuyên môn và sở thích của mình.
- b. hành động phù hợp với lợi ích chung.**
- c. đảm bảo rằng sản phẩm của họ chỉ đáp ứng SRS.
- d. Không ý nào ở trên

15. Select the incorrect statement:

Software engineers should _____.

- a. not knowingly accept work that is outside your competence.
- b. not use your technical skills to misuse other people's computers.
- c. be dependent on their colleagues.**
- d. maintain integrity and independence in their professional judgment.

15. Chọn phương án sai:

Các kỹ sư phần mềm nên _____.

- a. Không nhận những công việc ngoài khả năng của mình.
- b. Không nên sử dụng các kỹ thuật kỹ năng để lạm dụng máy tính người khác.
- c. Phụ thuộc vào đồng nghiệp của họ.**
- d. Duy trì tính toàn vẹn và độc lập trong đánh giá chuyên môn của họ.

16. Efficiency in a software product does not include _____

- a. Responsiveness
- b. Licensing**
- c. Memory utilization
- d. Processing time

16. Hiệu suất của một sản phẩm phần mềm không bao gồm _____

- a. Khả năng đáp ứng
- b. Cấp phép**
- c. Sử dụng bộ nhớ
- d. Thời gian xử lý

17. Which of these are not among the eight principles followed by Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice ?

- a. Public
- b. Profession
- c. Product
- d. Environment**

17. Nguyên tắc nào trong số này không nằm trong số tám nguyên tắc tuân theo Quy tắc Đạo đức và Thực hành Chuyên nghiệp của Công nghệ Phần mềm?

- a. Công cộng
- b. Nghề nghiệp
- c. Sản phẩm
- d. Môi trường**

18. What is a Software ?

- a. Software is set of programs
- b. Software is documentation and configuration of data
- c. Both a and b**
- d. None of the mentioned.

18. Phần mềm là gì?

- a. Phần mềm là tập hợp các chương trình
- b. Phần mềm là tài liệu và cấu hình dữ liệu
- c. Cả A và B**
- d. Không có ý nào được đề cập

19. Which of these does not account for software failure ?

- a. Increasing Demand
- b. Low expectation
- c. Increasing Supply**
- d. Less reliable and expensive

19. Ý nào dưới đây không giải thích cho lỗi phần mềm?

- a. Tăng nhu cầu
- b. Kỳ vọng thấp
- c. Tăng nguồn cung**
- d. Ít đáng tin cậy và đắt tiền

20. What are attributes of good software ?

- a. Software maintainability
- b. Software functionality
- c. Software development
- d. a and b**

20. Các thuộc tính của phần mềm tốt là gì?

- a. Khả năng bảo trì phần mềm
- b. Chức năng phần mềm
- c. Phát triển phần mềm
- d. a và b**

21. Which of these software engineering activities are not a part of software processes ?

a. Software dependence

b. Software development

c. Software validation

d. Software specification

21. Hoạt động công nghệ phần mềm nào trong số này không phải là một phần của quy trình phần mềm?

a. Phụ thuộc phần mềm

b. Phát triển phần mềm

c. Xác thực phần mềm

d. Đặc tả phần mềm

22. Which of these is incorrect ?

a. Software engineering belongs to Computer science.

b. Software engineering is a part of more general form of System Engineering.

c. Computer science belongs to Software engineering.

d. Software engineering is concerned with the practicalities of developing and delivering useful software.

22. Ý nào dưới đây là sai?

a. Công nghệ phần mềm thuộc Khoa học máy tính.

b. Công nghệ phần mềm là một phần của dạng Kỹ thuật hệ thống tổng quát hơn.

c. Khoa học máy tính thuộc về Kỹ thuật phần mềm.

d. Công nghệ phần mềm liên quan đến tính thực tế của việc phát triển và cung cấp phần mềm hữu ích.

23. Which of these is true ?

- a. Generic products and customized products are types of software products.
- b. Generic products are produced by organization and sold to open market.
- c. Customized products are commissioned by particular customer.

d. All of the above.

23. Ý nào dưới đây là đúng?

- a. Sản phẩm chung và sản phẩm tùy chỉnh là các loại sản phẩm phần mềm.
- b. Các sản phẩm chung được sản xuất bởi tổ chức và bán ra thị trường mở.
- c. Các sản phẩm tùy chỉnh được ủy quyền bởi khách hàng cụ thể.

d. Tất cả những điều trên.

24. Which of these does not affect different types of software as a whole?

- a. Heterogeneity
- b. Flexibility**
- c. Business and social change
- d. Security

24. Ý nào dưới đây không ảnh hưởng đến các loại phần mềm khác nhau nói chung?

- a. Tính không đồng nhất
- b. Tính linh hoạt**
- c. Doanh nghiệp và xã hội thay đổi
- d. Bảo vệ

25. The fundamental notions of software engineering does not account for ?

- a. Software processes
- b. Software Security
- c. Software reuse

d. Software Validation

25. Các khái niệm cơ bản của công nghệ phần mềm không chiếm ?

- a. Quy trình phần mềm
- b. Bảo mật phần mềm
- c. Tái sử dụng phần mềm

d. Xác thực phần mềm

26. Which of these is not true ?

- a. Web has led to availability of software services and possibility of developing highly distributed service based systems.
- b. Web based systems have led to degrade of programming languages.**
- c. Web brings concept of software as service.
- d. Web based system should be developed and delivered incrementally.

26. Ý nào dưới đây không đúng?

- a. Web đã dẫn đến sự sẵn có của các dịch vụ phần mềm và khả năng phát triển các hệ thống dựa trên dịch vụ phân tán cao.
- b. Các hệ thống dựa trên web đã dẫn đến sự xuống cấp của các ngôn ngữ lập trình.**
- c. Web mang đến khái niệm phần mềm là dịch vụ.
- d. Hệ thống dựa trên web nên được phát triển và phân phối dần dần

27. Identify a fourth generation language(4GL) from the given below.

- a. FORTRAN
- b. COBOL
- c. Unix shell**
- d. C++

27. Xác định một ngôn ngữ thế hệ thứ tư (4GL) được đưa ra dưới đây

- a. FORTRAN
- b. COBOL
- c. Unix shell**
- d. C++

28. Arrange the following activities for making a software product using 4GT.

- i. Design strategy
 - ii. Transformation into product
 - iii. Implementation
 - iv. Requirement gathering
- a. 1, 4, 3, 2
 - b. 4, 3, 1, 2
 - c. 4, 1, 3, 2**
 - d. 1, 3, 4, 2

28. Sắp xếp các hoạt động sau để tạo sản phẩm phần mềm sử dụng 4GT.

- i. Chiến lược thiết kế
 - ii. Chuyển hóa thành sản phẩm
 - iii. Thực hiện
 - iv. Thu thập các yêu cầu
- a. 1, 4, 3, 2
 - b. 4, 3, 1, 2

c. 4, 1, 3, 2

d. 1, 3, 4, 2

29. 4GL is an example of _____ processing.

a. White Box

b. Black Box

c. Functional

d. Both b & c

29. 4GL là một ví dụ về _____ xử lý.

a. Hộp trắng

b. Hộp đen

c. Hàm

d. Cả b & c

30. The 4GT Model is a package of _____.

a. CASE Tools

b. Software tools

c. Software Programs

d. Documentation

30. Mô hình 4GT là một gói _____.

a.. Công cụ Case

b. Công cụ phần mềm

c. Chương trình phần mềm

d. Tài liệu

31. Which of the following is not a type of a 4GL? One originating _____.

- a. on Lisp machine
- b. on report generators
- c. from database query languages
- d. from GUI creators

31. Ý nào sau đây không phải là một loại 4GL? Một nguồn gốc _____.

- a. Trên máy Lisp
- b. Trên trình tạo báo cáo
- c. Từ các ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
- d. Từ người tạo GUI

32. Which of the following 4GLs invented at IBM and subsequently adopted by ANSI and ISO as the standard language for managing structured data?

- a. SQL
- b. PROLOG
- c. C
- d. JAVA

32. 4GL nào sau đây được phát minh tại IBM và sau đó được ANSI và ISO chấp nhận làm ngôn ngữ tiêu chuẩn để quản lý dữ liệu có cấu trúc?

- a. SQL
- b. PROLOG
- c. C
- d. JAVA

33. _____ & _____ are two kinds of software products.

a. CAD, CAM

b. Firmware, Embedded

c. Generic, Customised

d. Basic, Advanced

33. _____ & _____ là hai loại sản phẩm phần mềm.

a. CAD, CAM

b. Firmware, nhúng

c. Generic, Tùy chỉnh

d. Cơ bản, Nâng cao

34. The work associated with software engineering can be categorized into three generic phases, regardless of application area, project size, or complexity namely the _____ phase which focuses on what, the _____ phase which focuses on how and the _____ phase which focuses on change.

1. support

2. development

3. definition

a. 1, 2, 3

b. 2, 1, 3

c. 3, 2, 1

d. 3, 1, 2

34. Công việc liên quan đến công nghệ phần mềm có thể được phân loại thành ba giai đoạn chung, bất kể lĩnh vực ứng dụng, quy mô dự án hay độ phức tạp cụ thể là giai đoạn _____ tập trung vào cái gì, giai đoạn _____ tập trung vào cách thức và giai đoạn _____ tập trung vào thay đổi.

1. hỗ trợ

2. phát triển

3. định nghĩa

a. 1, 2, 3

b. 2, 1, 3

c. 3, 2, 1

d. 3, 1, 2

35. Which of the following activities of a Generic Process framework provides a feedback report?

a. Communication

b. Planning

c. Modeling & Construction

d. Deployment

35. Hoạt động nào sau đây của khung Quy trình chung cung cấp báo cáo phản hồi?

a. Giao tiếp

b. Lập kế hoạch

c. Mô hình hóa & Xây dựng

d. Triển khai

36. RUP stands for _____ created by a division of _____.

a. Rational Unified Program, IBM

b. Rational Unified Process, Infosys

c. Rational Unified Process, Microsoft

d. Rational Unified Process, IBM

36. RUP là viết tắt của _____ được tạo ra bởi một bộ phận của _____.

a. Rational Unified Program, IBM

b. Rational Unified Process, Infosys

c. Rational Unified Process, Microsoft

d. Rational Unified Process, IBM

37. Which one of the following is not a fundamental activity for software processes in software engineering ?

a. Software Verification

b. Software Validation

c. Software design and implementation

d. Software evolution

37. Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động cơ bản cho quy trình phần mềm trong công nghệ phần mềm?

a. Xác minh phần mềm

b. Xác thực phần mềm

c. Thiết kế và triển khai phần mềm

d. Phát triển phần mềm

38. Arrange the following steps to form a basic/general Engineering Process Model.

1. Test

2. Design

3. Install

4. Specification

5. Manufacture

6. Maintain

a. 2, 4, 5, 1, 6, 3

b. 4, 2, 5, 1, 3, 6

c. 2, 4, 5, 1, 3, 6

d. 4, 2, 5, 1, 6, 3

38. Sắp xếp các bước sau để tạo thành Mô hình Quy trình Kỹ thuật cơ bản/tổng quát.

1. Kiểm tra

- 2. Thiết kế
- 3. Cài đặt
- 4. Thông số kỹ thuật
- 5. Sản xuất
- 6. Bảo trì

a. 2, 4, 5, 1, 6, 3

b. 4, 2, 5, 1, 3, 6

c. 2, 4, 5, 1, 3, 6

d. 4, 2, 5, 1, 6, 3

39. Select the option that suits the Manifesto for Agile Software Development

a. Individuals and interactions

b. Working software

c. Customer collaboration

d. All of the mentioned

39. Chọn phương án thích hợp với Tuyên ngôn về Phát triển phần mềm linh hoạt

a. Cá nhân và tương tác

b. Phần mềm làm việc

c. Cộng tác khách hàng

d. Tất cả ý trên

40. Agile Software Development is based on

a. Incremental Development

b. Iterative Development

c. Linear Development

d. Both a and b

40. Phát triển phần mềm Agile dựa trên

- a. Phát triển gia tăng
- b. Phát triển lặp đi lặp lại
- c. Phát triển tuyến tính
- d. Cả A và B**

41. How many phases are there in Scrum ?

- a. Two
- b. Three**
- c. Four
- d. Scrum is an agile method which means it does not have phases.

41. Có bao nhiêu giai đoạn trong Scrum?

- a. Hai
- b. Ba**
- c. Bốn
- d. Scrum là một phương pháp linh hoạt có nghĩa là nó không có các giai đoạn.

42. Which of these software characteristics are used to determine the scope of a software project?

- a. Only performance
- b. Only context
- c. Information objectives, function, performance**
- d. None of the above

42. Những đặc điểm phần mềm nào sau đây được sử dụng để xác định phạm vi của một dự án phần mềm?

- a. Chỉ có hiệu suất
- b. Chỉ có bối cảnh
- c. Mục tiêu, chức năng, hiệu suất thông tin**

d. Không có ý nào ở trên

43. Which of the following is/are considered stakeholder in the software process?

a. Customers

b. End-users

c. Project managers

d. All of the above

43. Điều nào sau đây được coi là bên liên quan trong quy trình phần mềm?

a. Khách hàng

b. Người dùng cuối

c. Quản lý dự án

d. Tất cả những ý trên

44. Which Variation control in the context of software engineering involves controlling variation?

a. Process applied

b. Resources expended

c. Product quality attributes

d. All mentioned above

44. Kiểm soát biến thể nào trong bối cảnh công nghệ phần mềm liên quan đến việc kiểm soát biến thể?

a. Quy trình áp dụng

b. Tài nguyên đã sử dụng

c. Thuộc tính chất lượng sản phẩm

d. Tất cả ý ở trên

45. What is the main aim of Software engineering?

- a. Reliable software
- b. Cost effective software
- c. Reliable and cost effective software**
- d. None of the above

45. Mục đích chính của công nghệ phần mềm là gì?

- a. Phần mềm đáng tin cậy
- b. Phần mềm tiết kiệm chi phí
- c. Phần mềm đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí**
- d. Không có ý nào

46. Choose the correct option according to the given statement.

Statement 1: Software is a physical rather than a logical system element.

Statement 2: Computer software is the product that software engineers design and build.

Statement 3: Software is a logical rather than a physical system element.

Statement 4: Software is a set of application programs that are built by software engineers.

- a. Statement 1 and 2 are correct.
- b. Only Statement 2 and 3 are correct.
- c. Statement 2 and 3 and 4 are correct.**
- d. All statements are correct

46. Chọn phương án đúng theo phát biểu đã cho.

Phát biểu 1: Phần mềm là một phần tử hệ thống vật lý chứ không phải logic.

Phát biểu 2: Phần mềm máy tính là sản phẩm mà các kỹ sư phần mềm thiết kế và xây dựng.

Phát biểu 3: Phần mềm là một yếu tố logic hơn là một hệ thống vật lý.

Phát biểu 4: Phần mềm là một tập hợp các chương trình ứng dụng được xây dựng bởi các kỹ sư phần mềm.

- a. Phát biểu 1 và 2 đúng.
- b. Chỉ có Phát biểu 2 và 3 là đúng.
- c. Phát biểu 2 và 3 và 4 đúng.**
- d. Tất cả các tuyên bố đều đúng

47. An effective project manager define a competent manager must reward Initiative and accomplishment to optimize the productivity of a project team is _____ .

- a. Problem solving
- b. Managerial identity
- c. Achievement**
- d. Influence and team building

47. Người quản lý dự án hiệu quả xác định người quản lý có thẩm quyền phải khen thưởng Sáng kiến và thành tích để tối ưu hóa năng suất của nhóm dự án là _____.

- a. Giải quyết vấn đề
- b. Bản sắc quản lý
- c. Thành tích**
- d. Ảnh hưởng và xây dựng đội ngũ

48. In the management subsystem what is the functional elements and associated workflow will support the content object identification, version control, change management, change auditing and reporting?

- a. Content database
- b. Database capabilities
- c. Configuration management function**
- d. All mentioned above

48. Trong hệ thống con quản lý, các yếu tố chức năng và quy trình công việc liên quan sẽ hỗ trợ nhận dạng đối tượng nội dung, kiểm soát phiên bản, quản lý thay đổi, kiểm tra và báo cáo thay đổi là gì?

- a. Nội dung cơ sở dữ liệu
- b. Khả năng cơ sở dữ liệu
- c. Chức năng quản lý cấu hình**
- d. Tất cả đã đề cập ở trên

49. Abbreviate the term ILFs.

- a. Interface logical files
- b. Internal logical files**
- c. Input logical files
- d. Internal logical function

49. Viết tắt thuật ngữ ILFs.

- a. Giao diện các tập tin logic
- b. Tập logic nội bộ**
- c. Nhập các tệp logic
- d. Hàm logic bên trong

50. What is a special set of ISO guidelines that developed to help the interpret standard for the use in software process?

- a. ISO 9001-2000
- b. ISO 9001-2001
- c. ISO 9000-3**
- d. ISO 9000-4

50. Bộ hướng dẫn ISO đặc biệt được phát triển để giúp tiêu chuẩn giải thích cho việc sử dụng trong quy trình phần mềm là gì?

- a. ISO9001-2000
- b. ISO9001-2001
- c. ISO9000-3**

d. ISO9000-4

Chương 2. Software life cycle Models

1. RAD Software process model stands for _____ .

- a. Rapid Application Development.**
- b. Relative Application Development.
- c. Rapid Application Design.
- d. Recent Application Development.

1. Mô hình quy trình phần mềm RAD là viết tắt của _____.

- a. Phát triển ứng dụng nhanh chóng.**
- b. Phát triển ứng dụng tương đối.
- c. Thiết kế ứng dụng nhanh chóng.
- d. Phát triển ứng dụng gần đây.

2. What is the simplest model of software development paradigm?

- a. Spiral model
- b. Big Bang model
- c. V-model
- d. Waterfall model**

2. Mô hình đơn giản nhất của mô hình phát triển phần mềm là gì?

- a. Mô hình xoắn ốc
- b. Mô hình vụ nổ lớn
- c. Mô hình chữ V
- d. Mô hình thác nước**

3. The architectural model is derived from which of these sources?

- A) Information about the application domain for the software to be built;
 - B) Specific requirements model elements such as data flow diagrams or analysis classes, their relationships and collaborations for the problem at hand;
 - C) The availability of architectural styles and patterns.
- a. Both A & B
 - b. Both B & C
 - c. Both A & C

d. All mentioned above

3. Mô hình kiến trúc được lấy từ những nguồn nào?

- A) Thông tin về miền ứng dụng của phần mềm dự kiến xây dựng;
 - B) Các yếu tố mô hình yêu cầu cụ thể như sơ đồ luồng dữ liệu hoặc các lớp phân tích, mối quan hệ và sự cộng tác của chúng đối với vấn đề hiện tại;
 - C) Sự sẵn có của phong cách kiến trúc và các mẫu.
- a. Cả A & B
 - b. Cả B & C
 - c. Cả A & C

d. Tất cả đã đề cập ở trên

4. Which model is also known as Verification and validation model?

- a. Waterfall model
- b. Big Bang model
- c. V-model**
- d. Spiral model

4. Mô hình nào còn được gọi là Mô hình xác minh và xác nhận?

- a. Mô hình thác nước
- b. Mô hình vụ nổ lớn
- c. Mô hình chữ V**

d. Mô hình xoắn ốc

5. Which model is not suitable for large software projects but good one for learning and experimenting?

a. Big Bang model

b. Spiral model

c. Iterative model

d. Waterfall model

5. Mô hình nào không phù hợp cho các dự án phần mềm lớn nhưng là mô hình tốt cho học tập và thử nghiệm?

a. Mô hình vụ nổ lớn

b. Mô hình xoắn ốc

c. Mô hình lặp

d. Mô hình thác nước

6. Which model is also called as the classic life cycle or the Waterfall model?

a. Iterative Development

b. Linear Sequential Development

c. RAD Model

d. Incremental Development

6. Mô hình nào còn được gọi là vòng đời cổ điển hoặc Mô hình thác nước ?

a. Phát triển lặp đi lặp lại

b. Phát triển tuần tự tuyến tính

c. Mô hình RAD

d. Phát triển gia tăng

7. What is the average effective global activity rate in an evolving E-type system is invariant over the lifetime of the product?

- a. Self-regulation
- b. Reducing quality
- c. Feedback systems
- d. Organizational stability**

7. Tỷ lệ hoạt động toàn cầu hiệu quả trung bình trong hệ thống loại E đang phát triển là bất biến trong suốt vòng đời của sản phẩm là bao nhiêu?

- a. Tự điều chỉnh
- b. Giảm chất lượng
- c. Hệ thống phản hồi
- d. Ổn định tổ chức**

8. Build & Fix Model is suitable for programming exercises of _____ LOC (Line of Code).

- a. 100-200**
- b. 200-400
- c. 400-1000
- d. above 1000

8. Build & Fix Model phù hợp với các bài tập lập trình của _____ LOC (Line of Code).

- a. 100-200**
- b. 200-400
- c. 400-1000
- d. Trên 1000

9. Which one of the following models is not suitable for accommodating any change?

a. Build & Fix Model

b. Prototyping Model

c. RAD Model

d. Waterfall Model

9. Mô hình nào sau đây không phù hợp để chứa bất kỳ thay đổi nào?

a. Xây dựng & Sửa mô hình

b. Mô hình tạo mẫu

c. Mô hình RAD

d. Mô hình thác nước

10. Which is not one of the types of prototype of Prototyping Model?

a. Horizontal Prototype

b. Vertical Prototype

c. Diagonal Prototype

d. Domain Prototype

10. Cái nào không phải là một trong những loại nguyên mẫu của Mô hình nguyên mẫu?

a. Nguyên mẫu ngang

b. Nguyên mẫu dọc

c. Nguyên mẫu đường chéo

d. Nguyên mẫu miền

11. Which one of the following is not a phase of Prototyping Model?

- a. Quick Design
- b. Coding**
- c. Prototype Refinement
- d. Engineer Product

11. Điều nào sau đây không phải là một giai đoạn của Mô hình nguyên mẫu?

- a. Thiết Kế Nhanh
- b. Mã hóa**
- c. Tinh chỉnh nguyên mẫu
- d. kỹ sư sản phẩm

12. Which of the following statements regarding Build & Fix Model is wrong?

- a. No room for structured design
- b. Code soon becomes unfix-able & unchangeable
- c. Maintenance is practically not possible
- d. It scales up well to large projects**

12. Phát biểu nào sau đây về Mô hình Build & Fix là sai?

- a. Không có chỗ cho thiết kế có cấu trúc
- b. Mã sớm trở thành không thể sửa chữa & không thể thay đổi
- c. Bảo trì thực tế là không thể
- d. Nó mở rộng quy mô tốt cho các dự án lớn**

13. RAD Model has

- a. 2 phases
- b. 3 phases
- c. 5 phases**
- d. 6 phases

13. Mô hình RAD có

- a. 2 giai đoạn
- b. 3 giai đoạn
- c. 5 giai đoạn**
- d. 6 giai đoạn

14. What is the major drawback of using RAD Model?

- a. Highly specialized & skilled developers/designers are required.
- b. Increases re-usability of components.
- c. Encourages customer/client feedback.
- d. Both a & c.**

14. Hạn chế chính của việc sử dụng Mô hình RAD là gì?

- a. Yêu cầu các nhà phát triển / nhà thiết kế có chuyên môn cao và tay nghề cao.
- b. Tăng khả năng tái sử dụng của các thành phần.
- c. Khuyến khích phản hồi của khách hàng / khách hàng.
- d. Cả a & c.**

15. SDLC stands for

- a. **Software Development Life Cycle**
- b. System Development Life cycle
- c. Software Design Life Cycle
- d. System Design Life Cycle

15. SDLC là viết tắt của

- a. **Chu trình phát triển phần mềm**
- b. Chu kỳ hệ thống đời phát triển
- c. Vòng đời thiết kế phần mềm
- d. Vòng đời thiết kế hệ thống

16. Which model can be selected if user is involved in all the phases of SDLC?

- a. Waterfall Model
- b. Prototyping Model
- c. **RAD Model**
- d. both b & c

16. Có thể chọn mô hình nào nếu người dùng tham gia vào tất cả các giai đoạn của SDLC?

- a. Mô hình thác nước
- b. Mô hình tạo mẫu
- c. **Mô hình RAD**
- d. Cả b & c

17. Which one of the following is not an Evolutionary Process Model?

- a. WINWIN Spiral Model
- b. Incremental Model
- c. Concurrent Development Model
- d. All are Evolutionary Software Models**

17. Cái nào sau đây không phải là Mô hình Quá trình Tiến hóa?

- a. Mô hình Xoắn ốc WINWIN
- b. Mô hình gia tăng
- c. Mô hình phát triển đồng thời
- d. Tất cả đều là Mô hình Phần mềm Tiến hóa**

18. The Incremental Model is a result of combination of elements of which two models?

- a. Build & FIX Model & Waterfall Model
- b. Linear Model & RAD Model
- c. Linear Model & Prototyping Model**
- d. Waterfall Model & RAD Model

18. Mô hình gia tăng là kết quả của sự kết hợp các yếu tố của hai mô hình nào?

- a. Xây dựng & SỬA Mô hình & Mô hình Thác nước
- b. Mô hình tuyến tính & Mô hình RAD
- c. Mô hình tuyến tính & Mô hình nguyên mẫu**
- d. Mô hình thác nước & Mô hình RAD

19. What is the major advantage of using Incremental Model?

- a. Customer can respond to each increment
- b. Easier to test and debug
- c. It is used when there is a need to get a product to the market early
- d. Both b & c**

19. Ưu điểm chính của việc sử dụng Mô hình Gia tăng là gì?

- a. Khách hàng có thể phản hồi với mỗi lần tăng
- b. Dễ kiểm tra và gỡ lỗi hơn
- c. Nó được sử dụng khi có nhu cầu đưa sản phẩm ra thị trường sớm
- d. Cả b & c**

20. The spiral model was originally proposed by

- a. IBM
- b. Barry Boehm**
- c. Pressman
- d. Royce

20. Mô hình xoắn ốc ban đầu được đề xuất bởi

- a. IBM
- b. Barry Boehm**
- c. Báo chí
- d. Royce

21. The spiral model has two dimensions namely _____ and _____.

- a. Diagonal, angular
- b. Radial, perpendicular
- c. Radial, angular**
- d. Diagonal, perpendicular

21. Mô hình xoắn ốc có hai chiều là _____ và _____.

- a. Đường chéo, góc
- b. Xuyên tâm, vuông góc
- c. Xuyên tâm, góc cạnh**
- d. Chéo, vuông góc

22. How is WINWIN Spiral Model different from Spiral Model?

- a. It defines tasks required to define resources, timelines, and other project related information.
- b. It defines a set of negotiation activities at the beginning of each pass around the spiral.**
- c. It defines tasks required to assess both technical and management risks.
- d. It defines tasks required to construct, test, install, and provide user support.

22. Mô hình Xoắn ốc WINWIN khác với Mô hình Xoắn ốc như thế nào?

- a. Nó xác định các nhiệm vụ cần thiết để xác định tài nguyên, thời gian và các thông tin liên quan đến dự án khác.
- b. Nó xác định một tập hợp các hoạt động đàm phán ở đầu mỗi lần vượt qua vòng xoắn ốc.**
- c. Nó xác định các nhiệm vụ cần thiết để đánh giá cả rủi ro kỹ thuật và quản lý.
- d. Nó xác định các nhiệm vụ cần thiết để xây dựng, kiểm tra, cài đặt và cung cấp hỗ trợ người dùng.

23. Identify the disadvantage of Spiral Model.

- a. Doesn't work well for smaller projects**
- b. High amount of risk analysis
- c. Strong approval and documentation control
- d. Additional Functionality can be added at a later date

23. Nhận diện nhược điểm của Mô hình Xoắn ốc.

- a. Không hoạt động tốt cho các dự án nhỏ hơn**
- b. Số lượng phân tích rủi ro cao
- c. Phê duyệt mạnh mẽ và kiểm soát tài liệu
- d. Chức năng bổ sung có thể được thêm vào một ngày sau đó

24. How is Incremental Model different from Spiral Model?

- a. Progress can be measured for Incremental Model.**
- b. Changing requirements can be accommodated in Incremental Model.
- c. Users can see the system early in Incremental Model.
- d. No difference between these two

24. Mô hình Gia tăng khác với Mô hình Xoắn ốc như thế nào?

- a. Tiến trình có thể được đo lường cho Mô hình Gia tăng.**
- b. Các yêu cầu thay đổi có thể được cung cấp trong Mô hình gia tăng.
- c. Người dùng có thể thấy hệ thống sớm trong Mô hình gia tăng.
- d. Không có sự khác biệt giữa hai

25. If you were to create client/server applications, which model would you go for?

a. WINWIN Spiral Model

b. Spiral Model

c. Concurrent Model

d. Incremental Model

25. Nếu bạn tạo ứng dụng máy khách/máy chủ, bạn sẽ chọn mô hình nào?

a. Mô hình Xoắn ốc WINWIN

b. Mô hình xoắn ốc

c. Mô hình đồng thời

d. Mô hình gia tăng

26. Selection of a model is based on

a. Requirements

b. Development team

c. Users

d. All of the mentioned

26. Việc lựa chọn mô hình dựa trên

a. Yêu cầu

b. Nhóm phát triển

c. Người dùng

d. Tất cả những điều được đề cập

27. Which two models doesn't allow defining requirements early in the cycle?

a. Waterfall & RAD

b. Prototyping & Spiral

c. Prototyping & RAD

d. Waterfall & Spiral

27. Hai mô hình nào không cho phép xác định các yêu cầu sớm trong chu kỳ?

a. Thác nước & RAD

b. Tạo mẫu & Xoắn ốc

c. Tạo mẫu & RAD

d. Thác nước & Xoắn ốc

28. Which of the following life cycle model can be chosen if the development team has less experience on similar projects?

a. Spiral

b. Waterfall

c. RAD

d. Iterative Enhancement Model

28. Mô hình vòng đời nào sau đây có thể được chọn nếu nhóm phát triển có ít kinh nghiệm hơn trong các dự án tương tự?

a. Xoắn ốc

b. Thác nước

c. Rad

d. Mô hình cải tiến lặp đi lặp lại

29. If you were a lead developer of a software company and you are asked to submit a project/product within a stipulated time-frame with no cost barriers, which model would you select?

- a. Waterfall
- b. Spiral
- c. RAD**
- d. Incremental

29. Nếu bạn là nhà phát triển chính của một công ty phần mềm và bạn được yêu cầu gửi dự án/sản phẩm trong khung thời gian quy định mà không có rào cản về chi phí, bạn sẽ chọn mô hình nào?

- a. Thác nước
- b. Xoắn ốc
- c. Rad**
- d. Gia tăng

30. Which two of the following models will not be able to give the desired outcome if user's participation is not involved?

- a. Waterfall & Spiral
- b. RAD & Spiral
- c. RAD & Waterfall
- d. RAD & Prototyping**

30. Hai mô hình nào sau đây sẽ không thể mang lại kết quả mong muốn nếu không có sự tham gia của người dùng?

- a. Thác nước & Xoắn ốc
- b. RAD & Xoắn ốc
- c. RAD & thác nước
- d. RAD & Tạo mẫu**

31. A company is developing an advance version of their current software available in the market, what model approach would they prefer ?

a. RAD

b. Iterative Enhancement

c. Both a & b

d. Spiral

31. Một công ty đang phát triển một phiên bản nâng cao của phần mềm hiện tại của họ có sẵn trên thị trường, họ sẽ thích cách tiếp cận mô hình nào hơn?

a. RAD

b. Tăng cường lặp đi lặp lại

c. Cả a & b

d. Xoắn ốc

32. Choose the correct option from given below:

a. Prototyping Model facilitates re-usability of components

b. RAD Model Model facilitates re-usability of components

c. Both RAD & Prototyping Model facilitates re-usability of components

d. None

32. Chọn tùy chọn đúng từ đưa ra dưới đây:

a. Mô hình nguyên mẫu tạo điều kiện tái sử dụng các thành phần

b. Mô hình RAD Mô hình tạo điều kiện cho khả năng tái sử dụng của các thành phần

c. Cả RAD & Mô hình nguyên mẫu đều tạo điều kiện cho khả năng sử dụng lại các thành phần

d. Không có

33. Which of the following model has a major disadvantage in terms of the coding phase of a software life cycle model ?

- a. Spiral Model
- b. Waterfall Model
- c. Rad Model
- d. 4GT Model**

33. Mô hình nào sau đây có nhược điểm lớn về giai đoạn viết mã của mô hình vòng đời phần mềm?

- a. Mô hình xoắn ốc
- b. Mô hình thác nước
- c. Người mẫu rad
- d. Mô hình 4GT**

34. The tools that support different stages of software development life cycle are called as _____ .

- a. CASE Tools**
- b. CAME tools
- c. CAQE tools
- d. CARE tools

34. Các công cụ hỗ trợ các giai đoạn khác nhau của vòng đời phát triển phần mềm được gọi là _____ .

- a. Công cụ CASE**
- b. Công cụ CAME
- c. Công cụ CAQE
- d. Công cụ CARE

35. Find out which phase is not available in SDLC?

- a. Coding
- b. Testing
- c. Maintenance
- d. Abstraction**

35. Tìm hiểu giai đoạn nào không có sẵn trong SDLC?

- a. Mã hóa
- b. Thử nghiệm
- c. Bảo trì
- d. Trừu tượng**

36. Which SDLC activity does the user initiates the request for a desired software product?

- a. Requirement gathering
- b. Implementation
- c. Disposition
- d. Communication**

36. Hoạt động SDLC nào mà người dùng khởi tạo yêu cầu cho một sản phẩm phần mềm mong muốn?

- a. Thu thập các yêu cầu
- b. Thực hiện
- c. Bố trí
- d. Giao tiếp**

37. First level of prototype is evaluated by _____ .

- a. Developer
- b. Tester
- c. User**
- d. System Analyst

37. Cấp độ đầu tiên của nguyên mẫu được đánh giá bởi _____.

- a. Nhà phát triển
- b. Kiểm thử
- c. Người dùng**
- d. Nhà phân tích hệ thống

38. Which of the items listed below is not one of the software engineering layers?

- a. Process
- b. Manufacturing**
- c. Methods
- d. Tools

38. Mục nào được liệt kê dưới đây không phải là một trong các lớp công nghệ phần mềm?

- a. Quá trình
- b. Chế tạo**
- c. Phương pháp
- d. Công cụ

39. For the best Software model suitable for the project, in which of the phase the developers decide a roadmap for project plan?

a. Software Design

b. System Analysis

c. Coding

d. Testing

39. Để có mô hình Phần mềm tốt nhất phù hợp với dự án, giai đoạn nào các nhà phát triển quyết định lộ trình cho kế hoạch dự án?

a. Thiết kế phần mềm

b. Phân tích hệ thống

c. Mã hóa

d. Thử nghiệm

40. Where is the prototyping model of software development well suited?

a. When requirements are well defined.

b. For projects with large development teams.

c. When a customer cannot define requirements clearly.

d. None of the above.

40. Mô hình nguyên mẫu của phát triển phần mềm phù hợp ở đâu?

a. Khi các yêu cầu được xác định rõ ràng.

b. Đối với các dự án có nhóm phát triển lớn.

c. Khi một khách hàng không thể xác định rõ ràng các yêu cầu.

d. Không có ý nào ở trên.

41. Design phase is followed by _____ .

- a. **Coding**
- b. Testing
- c. Maintenance
- d. None of the above.

41. Giai đoạn thiết kế được theo sau bởi _____.

- a. **Mã hóa**
- b. Thử nghiệm
- c. Bảo trì
- d. Không có ý nào ở trên.

42. The two dimensions of spiral model are

- a. Diagonal, angular
- b. Radial, perpendicular
- c. **Radial, angular**
- d. Diagonal, perpendicular

42. Hai chiều của mô hình xoắn ốc là

- a. Đường chéo, góc
- b. Xuyên tâm, vuông góc
- c. **Xuyên tâm, góc cạnh**
- d. Chéo, vuông góc

43. The Incremental Model is combination of elements of

- a. Build & FIX Model & Waterfall Model
- b. Linear Model & RAD Model
- c. Linear Model & Prototyping Model**
- d. Waterfall Model & RAD Model

43. Mô hình gia tăng là sự kết hợp các yếu tố của

- a. Xây dựng & SỬA Mô hình & Mô hình Thác nước
- b. Mô hình tuyến tính & Mô hình RAD
- c. Mô hình tuyến tính & Mô hình nguyên mẫu**
- d. Mô hình thác nước & Mô hình RAD

44. Model preferred to create client/server applications is

- a. WINWIN Spiral Model
- b. Spiral Model
- c. Concurrent Model**
- d. Incremental Model

44. Mô hình ưa thích để tạo các ứng dụng máy khách/máy chủ là

- a. Mô hình Xoắn ốc WINWIN
- b. Mô hình xoắn ốc
- c. Mô hình đồng thời**
- d. Mô hình gia tăng

45. Identify the correct statement with respect to Evolutionary development:

a. Evolutionary development usually has two flavors; exploratory development, and throw-away prototyping.

b. Very large projects are usually done using evolutionary development based approach.

c. It facilitates easy project management, through the high volume of documentation it generates.

d. Sometimes the construction of a throw-away prototype is not followed by a re-implementation of the software system using a more structured approach.

45. Xác định phát biểu đúng khi nói về thuyết Tiến hóa:

a. Sự phát triển tiến hóa thường có hai hương vị; phát triển thăm dò và tạo nguyên mẫu bỏ đi.

b. Các dự án rất lớn thường được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên sự phát triển tiến hóa.

c. Nó tạo điều kiện quản lý dự án dễ dàng, thông qua khối lượng lớn tài liệu mà nó tạo ra.

d. Đôi khi việc xây dựng một nguyên mẫu vứt đi không được theo sau bởi việc triển khai lại hệ thống phần mềm bằng cách sử dụng cách tiếp cận có cấu trúc hơn.

46. Spiral model was developed by

a. Victor Bisili

b. Berry Boehm

c. Bev Littlewood

d. Roger Pressman

46. Mô hình xoắn ốc được phát triển bởi

a. Victor Bisili

b. Berry Boehm

c. Bev Littlewood

d. Roger Pressman

47. Software evolution does not comprises:

- a. Development activities
- b. Negotiating with client**
- c. Maintenance activities
- d. Re-engineering activities

47. Tiến hóa phần mềm không bao gồm:

- a. Hoạt động phát triển
- b. Đàm phán với khách hàng**
- c. Hoạt động bảo trì
- d. Hoạt động tái kỹ nghệ

48. The linear sequential model of software development is

- a. A reasonable approach when requirements are well defined.**
- b. A good approach when a working program is required quickly.
- c. The best approach to use for projects with large development teams.
- d. An old fashioned model that cannot be used in a modern context.

48. Mô hình tuần tự tuyến tính của phát triển phần mềm là

- a. Một cách tiếp cận hợp lý khi các yêu cầu được xác định rõ.**
- b. Một cách tiếp cận tốt khi một chương trình làm việc được yêu cầu một cách nhanh chóng.
- c. Cách tiếp cận tốt nhất để sử dụng cho các dự án có nhóm phát triển lớn.
- d. Một mô hình lỗi thời không thể được sử dụng trong bối cảnh hiện đại.

49. The linear sequential model of software development is also known as the

a. Classical life cycle model

b. Waterfall model

c. Spiral model

d. Both a and b

49. Mô hình tuần tự tuyến tính của phát triển phần mềm còn được gọi là

a. Mô hình vòng đời cổ điển

b. Mô hình thác nước

c. Mô hình xoắn ốc

d. Cả A và B

50. The incremental model of software development is

a. A reasonable approach when requirements are well defined.

b. A good approach when a working core product is required quickly.

c. The best approach to use for projects with large development teams.

d. A revolutionary model that is not used for commercial products.

50. Mô hình gia tăng của phát triển phần mềm là

a. Một cách tiếp cận hợp lý khi các yêu cầu được xác định rõ.

b. Một cách tiếp cận tốt khi một sản phẩm cốt lõi đang hoạt động được yêu cầu một cách nhanh chóng.

c. Cách tiếp cận tốt nhất để sử dụng cho các dự án có nhóm phát triển lớn.

d. Một mô hình mang tính cách mạng không được sử dụng cho các sản phẩm thương mại.

Chương 3. Requirements Modeling

1. Which of the following is not defined in a good Software Requirement Specification (SRS) document?

- a. Functional Requirement
- b. Nonfunctional Requirement
- c. Goals of implementation

d. Algorithm for software implementation

1. Điều nào sau đây không được định nghĩa trong tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) tốt?

- a. Yêu cầu về chức năng
- b. Yêu cầu phi chức năng
- c. Mục tiêu thực hiện

d. Thuật toán triển khai phần mềm

2. Which of the following is the understanding of software product limitations, learning system related problems or changes to be done in existing systems beforehand, identifying and addressing the impact of project on organization and personnel etc?

- a. Software Design
- b. Feasibility Study
- c. Requirement Gathering

d. System Analysis

2. Điều nào sau đây là sự hiểu biết về các hạn chế của sản phẩm phần mềm, các vấn đề liên quan đến hệ thống học tập hoặc các thay đổi sẽ được thực hiện trước trong các hệ thống hiện có, xác định và giải quyết tác động của dự án đối với tổ chức và nhân sự, v.v.?

- a. Thiết kế phần mềm

- b. Nghiên cứu khả thi
- c. Thu thập các yêu cầu
- d. Phân tích hệ thống**

3. Which project is undertaken as a consequence of a specific customer request?

- a. Concept development projects
- b. Application enhancement projects
- c. New application development projects**
- d. Application maintenance projects

3. Dự án nào được thực hiện do yêu cầu cụ thể của khách hàng?

- a. Dự án phát triển khái niệm
- b. Dự án tăng cường ứng dụng
- c. Dự án phát triển ứng dụng mới**
- d. Dự án bảo trì ứng dụng

4. Requirement engineering process includes which of these steps?

- a. Feasibility study
- b. Requirement Gathering
- c. Software Requirement specification & Validation
- d. All mentioned above**

4. Quy trình kỹ thuật yêu cầu bao gồm những bước nào sau đây?

- a. Nghiên cứu khả thi
- b. Thu thập các yêu cầu
- c. Đặc tả & Xác nhận Yêu cầu Phần mềm
- d. Tất cả ý ở trên**

5. Software Requirement Specification (SRS) is also known as specification of _____.

- a. White box testing
- b. Acceptance testing
- c. Integrated testing
- d. Black box testing**

5. Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) còn được gọi là đặc tả của _____.

- a. Kiểm thử hộp trắng
- b. Kiểm tra chấp nhận
- c. Kiểm thử tích hợp
- d. Thử nghiệm hộp đen**

6. In which elicitation process the developers discuss with the client and end users and know their expectations from the software?

- a. Requirement gathering**
- b. Organizing requirements
- c. Negotiation & discussion
- d. Documentation

6. Trong quy trình khơi gợi nào, các nhà phát triển thảo luận với khách hàng và người dùng cuối và biết những kỳ vọng của họ từ phần mềm?

- a. Thu thập các yêu cầu**
- b. Yêu cầu tổ chức
- c. Đàm phán & thảo luận
- d. Tài liệu

7. If requirements are easily understandable and defined then which model is best suited?

a. Spiral model

b. Waterfall model

c. Prototyping model

d. None of the above

7. Nếu các yêu cầu dễ hiểu và được xác định thì mô hình nào phù hợp nhất?

a. Mô hình xoắn ốc

b. Mô hình thác nước

c. Mô hình nguyên mẫu

d. Không có ý nào ở trên

8. Which document is created by system analyst after the requirements are collected from Various stakeholders?

a. Software requirement specification

b. Software requirement validation

c. Feasibility study

d. Requirement Gathering

8. Tài liệu nào được tạo bởi nhà phân tích hệ thống sau khi các yêu cầu được thu thập từ các bên liên quan khác nhau?

a. Những yêu cầu chi tiết của phần mềm

b. Xác thực yêu cầu phần mềm

c. Nghiên cứu khả thi

d. Thu thập các yêu cầu

9. Which is focused towards the goal of the organization?

- a. Feasibility study**
- b. Requirement gathering
- c. Software requirement specification
- d. Software requirement validation

9. Cái nào được tập trung hướng tới mục tiêu của tổ chức?

- a. Nghiên cứu khả thi**
- b. Thu thập các yêu cầu
- c. Những yêu cầu chi tiết của phần mềm
- d. Xác thực yêu cầu phần mềm

10. Which documentation works as a key tool for software designer, developer and their test team is to carry out their respective tasks?

- a. Requirement documentation**
- b. User documentation
- c. Software design documentation
- d. Technical documentation

10. Tài liệu nào hoạt động như một công cụ chính cho nhà thiết kế phần mềm, nhà phát triển và nhóm thử nghiệm của họ để thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của họ?

- a. Tài liệu yêu cầu**
- b. Tài liệu người dùng
- c. Tài liệu thiết kế phần mềm
- d. Tài liệu kỹ thuật

11. What is the meaning of requirement elicitation in software engineering?

- a. Gathering of requirement.
- b. Understanding of requirement.
- c. Getting the requirements from client.

d. All of the above.

11. Ý nghĩa của việc nêu ra yêu cầu trong công nghệ phần mềm là gì?

- a. Tập hợp yêu cầu.
- b. Hiểu biết về yêu cầu.
- c. Nhận yêu cầu từ khách hàng.

d. Tất cả những điều trên.

12. Which of the following is/are Project Estimation Technique?

- a. Empirical Estimation Technique.
- b. Heuristic Estimation Technique.
- c. Analytical Estimation Technique.

d. All of the above.

12. Điều nào sau đây là/là Kỹ thuật Ước tính Dự án?

- a. Kỹ thuật ước lượng thực nghiệm.
- b. Kỹ thuật ước lượng heuristic.
- c. Kỹ thuật ước lượng phân tích.

d. Tất cả những ý trên.

13. Which tools are helpful in all the stages of SDLC, for requirement gathering to testing and documentation?

- a. Upper case tools
- b. Lower case tools
- c. Integrated case tools**
- d. None of the above

13. Những công cụ nào hữu ích trong tất cả các giai đoạn của SDLC, để thu thập yêu cầu để thử nghiệm và lập tài liệu?

- a. Dụng cụ chữ hoa
- b. Công cụ chữ thường
- c. Công cụ trường hợp tích hợp**
- d. Không có ý nào ở trên

14. What are the types of software development requirements ?

- a. Availability
- b. Reliability
- c. Usability
- d. All of the mentioned**

14. Các loại yêu cầu phát triển phần mềm là gì?

- a. Khả dụng
- b. Độ tin cậy
- c. Khả năng sử dụng
- d. Tất cả những ý trên.**

15. Select the developer specific requirement ?

- a. Potability
- b. Maintainability
- c. Availability
- d. Both a and b**

15. Chọn yêu cầu cụ thể của nhà phát triển?

- a. Tính di động
- b. Khả năng bảo trì
- c. Khả dụng
- d. Cả A và B**

16. FAST stands for

- a. Functional Application Specification Technique
- b. Fast Application Specification Technique
- c. Facilitated Application Specification Technique**
- d. None of the mentioned

16. NHANH là viết tắt của

- a. Kỹ thuật đặc tả ứng dụng chức năng
- b. Kỹ thuật đặc tả ứng dụng nhanh
- c. Kỹ thuật đặc tả ứng dụng thuận lợi**
- d. Không có ý nào được đề cập

17. QFD stands for

- a. Quality function design
- b. Quality function development
- c. Quality function deployment**
- d. None of the mentioned

17. QFD là viết tắt của

- a. Thiết kế chức năng chất lượng
- b. Phát triển chức năng chất lượng
- c. Triển khai chức năng chất lượng**
- d. Không có ý nào được đề cập

18. The user system requirements are the parts of which document ?

- a. SDD
- b. SRS**
- c. DDD
- d. DFD

18. Các yêu cầu hệ thống của người dùng là các phần của tài liệu nào?

- a. SDD
- b. SRS**
- c. DDD
- d. DFD

19. Which is one of the most important stakeholder from the following ?

- a. Entry level personnel
- b. Middle level stakeholder
- c. Managers

d. Users of the software

19. Đây là một trong những bên liên quan quan trọng nhất sau đây?

- a. Người ít kinh nghiệm
- b. Các bên liên quan cấp trung gian
- c. Quản lý

d. Người dùng phần mềm

20. Which one of the following is a functional requirement ?

- a. Maintainability
- b. Portability
- c. Robustness

d. None of the mentioned

20. Điều nào sau đây là một yêu cầu chức năng?

- a. Khả năng bảo trì
- b. Tính di động
- c. Mạnh mẽ

d. Không có nào được đề cập

21. Which one of the following is a requirement that fits in a developer's module ?

- a. Availability
- b. Testability**
- c. Usability
- d. Flexibility

21. Điều nào sau đây là yêu cầu phù hợp với mô-đun của nhà phát triển?

- a. Khả dụng
- b. Khả năng kiểm tra**
- c. Khả năng sử dụng
- d. Linh hoạt

22. "Consider a system where, a heat sensor detects an intrusion and alerts the security company." What kind of a requirement the system is providing ?

- a. Functional**
- b. Non-Functional
- c. Known Requirement
- d. None of the above

22. "Hãy xem xét một hệ thống trong đó, một cảm biến nhiệt phát hiện sự xâm nhập và cảnh báo cho công ty bảo mật." Loại yêu cầu nào mà hệ thống đang cung cấp?

- a. Chức năng**
- b. Phi chức năng
- c. Yêu cầu đã biết
- d. Không có điều nào ở trên

23. Which of the following statements explains portability in non-functional requirements?

- a. It is a degree to which software running on one platform can easily be converted to run on another platform.
- b. It can be enhanced by using languages, OS' and tools that are universally available and standardized.
- c. The ability of the system to behave consistently in a user-acceptable manner when operating within the environment for which the system was intended.

d. Both a and b

23. Câu nào sau đây giải thích tính di động trong các yêu cầu phi chức năng?

- a. Đó là mức độ mà phần mềm chạy trên một nền tảng có thể dễ dàng được chuyển đổi để chạy trên nền tảng khác.
- b. Nó có thể được tăng cường bằng cách sử dụng các ngôn ngữ, hệ điều hành và các công cụ có sẵn và được tiêu chuẩn hóa trên toàn cầu.
- c. Khả năng của hệ thống hoạt động nhất quán theo cách thức được người dùng chấp nhận khi hoạt động trong môi trường mà hệ thống dự kiến.

d. Cả A và B

24. Choose the incorrect statement with respect to Non-Functional Requirement(NFR).

- a. Product-oriented Approach – Focus on system (or software) quality
- b. Process-oriented Approach – Focus on how NFRs can be used in the design process
- c. Quantitative Approach – Find measurable scales for the functionality attributes**
- d. Qualitative Approach – Study various relationships between quality goals

24. Chọn câu sai đối với Yêu cầu phi chức năng (NFR).

- a. Phương pháp tiếp cận hướng sản phẩm – Tập trung vào chất lượng hệ thống (hoặc phần mềm)
- b. Phương pháp tiếp cận theo quy trình – Tập trung vào cách sử dụng NFR trong quy trình thiết kế

c. Phương pháp tiếp cận định lượng – Tìm thang đo có thể đo lường cho các thuộc tính chức năng

d. Phương pháp tiếp cận định tính – Nghiên cứu các mối quan hệ khác nhau giữa các mục tiêu chất lượng

25. How many classification schemes have been developed for NFRs(Non-Functional Requirement) ?

a. Two

b. Three

c. Four

d. Five

25. Có bao nhiêu sơ đồ phân loại đã được phát triển cho NFR (Yêu cầu phi chức năng)?

a. Hai

b. Ba

c. Bốn

d. Năm

26. According to components of FURPS+, which of the following does not belong to S ?

a. Testability

b. Speed Efficiency

c. Serviceability

d. Installability

26. Theo các thành phần của FURPS+, thành phần nào sau đây không thuộc về S ?

a. Khả năng kiểm tra

b. Hiệu quả tốc độ

c. Khả năng phục vụ

d. Khả năng cài đặt

27. What are the four dimensions of Dependability ?

- a. Usability, Reliability, Security, Flexibility
- b. Availability, Reliability, Maintainability, Security
- c. Availability, Reliability, Security, Safety**
- d. Security, Safety, Testability, Usability

27. Bốn khía cạnh của Độ tin cậy là gì?

- a. Khả năng sử dụng, Độ tin cậy, Bảo mật, Tính linh hoạt
- b. Tính khả dụng, Độ tin cậy, Khả năng bảo trì, Bảo mật
- c. Sẵn có, Độ tin cậy, Bảo mật, An toàn**
- d. Bảo mật, An toàn, Khả năng kiểm tra, Khả năng sử dụng

28. What is the first step of requirement elicitation ?

- a. Identifying Stakeholder**
- b. Listing out Requirements
- c. Requirements Gathering
- d. None of the above

28. Bước đầu tiên của việc khơi gợi yêu cầu là gì?

- a. Xác định các bên liên quan**
- b. Liệt kê các yêu cầu
- c. Thu thập yêu cầu
- d. Không có ý nào ở trên

29. Starting from least to most important, choose the order of stakeholder.

- i. Managers
- ii. Entry level Personnel
- iii. Users
- iv. Middle level stakeholder

a. i, ii, iv, iii

b. i, ii, iii, iv

c. ii, iv, i, iii

d. None of the above

29. Bắt đầu từ ít nhất đến quan trọng nhất, chọn thứ tự của các bên liên quan.

- i. Nhà quản lý
- ii. Nhân sự cấp đầu vào
- iii. Người dùng
- iv. Các bên liên quan cấp trung gian

a. i, ii, iv, iii

b. i, ii, iii, iv

c. ii, iv, i, iii

d. Không có ý nào ở trên

30. Arrange the tasks involved in requirements elicitation in an appropriate manner.

- i. Consolidation
- ii. Prioritization
- iii. Requirements Gathering
- iv. Evaluation

a. iii, i, ii, iv

b. iii, iv, ii, i

c. iii, ii, iv, i

d. ii, iii, iv, i

30. Sắp xếp các nhiệm vụ liên quan đến việc gọi ra các yêu cầu một cách thích hợp.

- i. Củng cố
- ii. sắp xếp Ưu tiên
- iii. Thu thập yêu cầu
- iv. Sự đánh giá

a. iii, i, ii, iv

b. iii, iv, ii, i

c. iii, ii, iv, i

d. ii, iii, iv, i

31. What are the types of requirement in Quality Function Deployment(QFD) ?

- a. Known, Unknown, Undreamed
- b. User, Developer
- c. Functional, Non-Functional
- d. Normal, Expected, Exciting**

31. Các loại yêu cầu trong Triển khai chức năng chất lượng (QFD) là gì?

- a. Đã biết, chưa biết, không ngờ
- b. Người dùng, Nhà phát triển

c. Chức năng, phi chức năng

d. Bình thường, mong đợi, thú vị

32. What kind of approach was introduced for elicitation and modelling to give a functional view of the system ?

a. Object Oriented Design (by Booch)

b. Use Cases (by Jacobson)

c. Fusion (by Coleman)

d. Object Modeling Technique (by Rumbaugh)

32. Loại phương pháp tiếp cận nào đã được giới thiệu để khơi gợi và mô hình hóa để đưa ra một cái nhìn chức năng của hệ thống?

a. Thiết kế hướng đối tượng (bởi Booch)

b. Các trường hợp sử dụng (của Jacobson)

c. Hợp nhất (bởi Coleman)

d. Kỹ thuật lập mô hình đối tượng (của Rumbaugh)

33. What are the kinds of actors used in OOSE ?

a. Primary

b. Secondary

c. Ternary

d. Both a and b

33. Các loại người dùng được sử dụng trong OOSE là gì?

a. Sơ đẳng

b. Sơ trung

c. Bậc ba

d. Cả A và B

34. Why is Requirements Elicitation a difficult task ?

- a. Problem of scope
- b. Problem of understanding
- c. Problem of volatility

d. All of the mentioned

34. Tại sao Tìm hiểu Yêu cầu lại là một nhiệm vụ khó khăn?

- a. Vấn đề về phạm vi
- b. Vấn đề hiểu biết
- c. Vấn đề biến động

d. Tất cả những ý được đề cập

35. What requirement gathering method developed at IBM in 1970s is used for managing requirement elicitation ?

- a. JAD and Traceability
- b. Traceability
- c. Fast

d. Both a and b

35. Phương pháp thu thập yêu cầu nào được phát triển tại IBM vào những năm 1970 được sử dụng để quản lý việc khơi gợi yêu cầu?

- a. JAD và truy xuất nguồn gốc
- b. Truy xuất nguồn gốc
- c. Nhanh

d. Cả A và B

36. How many Scenarios are there in elicitation activities ?

- a. One
- b. Two
- c. Three
- d. Four**

36. Có bao nhiêu kịch bản trong các hoạt động được nêu ra ?

- a. Một
- b. Hai
- c. Ba
- d. Bốn**

37. Which of the following elicitation techniques is a view-point based method ?

- a. FODA
- b. QFD
- c. CORE**
- d. IBIS

37. Kỹ thuật khơi gợi nào sau đây là phương pháp dựa trên quan điểm?

- a. FODA
- b. QFD
- c. CORE**
- d. IBIS

38. _____ and _____ are the two view points discussed in Controlled Requirements Expression (CORE).

a. Functional, Non-Functional

b. User, Developer

c. Known, Unknown

d. None of the above

38. _____ và _____ là hai quan điểm được thảo luận trong Biểu thức yêu cầu được kiểm soát (CORE).

a. Chức năng, phi chức năng

b. Người dùng, Nhà phát triển

c. Đã biết đã không biết

d. Không có ý nào ở trên

39. What is the major drawback of CORE(Controlled Requirements Expression) ?

a. Requirements are comprehensive

b. NFRs are not given enough importance

c. Role of analyst is passive

d. None of the above

39. Hạn chế chính của CORE (Biểu thức yêu cầu được kiểm soát) là gì?

a. Yêu cầu là toàn diện

b. NFR không được coi trọng đủ

c. Vai trò của nhà phân tích là thụ động

d. Không có ý nào ở trên

40. Choose a framework that corresponds to Issue Based Information System (IBIS).

- a. Idea -> Question -> Argument
- b. Question -> Idea -> Argument
- c. Issue -> Position -> Justification

d. Both b and c

40. Chọn một khung tương ứng với Hệ thống thông tin dựa trên vấn đề (IBIS).

- a. Ý tưởng -> Câu hỏi -> Lập luận
- b. Câu hỏi -> Ý tưởng -> Lập luận
- c. Vấn đề -> Vị trí -> Biện minh

d. Cả b và c

41. How is CORE different from IBIS ?

- a. Iterative in nature
- b. Redundancies are removed
- c. It is simple and an easier method to use

d. Consistency problems are addressed in CORE

41. CORE khác với IBIS như thế nào?

- a. Lặp đi lặp lại trong tự nhiên
- b. Dư thừa được loại bỏ
- c. Nó là một phương pháp đơn giản và dễ sử dụng hơn

d. Các vấn đề về tính nhất quán được giải quyết trong CORE

42. Which of the following Requirement Elicitation Techniques removes the poor understanding of application domain and lack of common terminology between the users and the analysts ?

a. FODA

b. CORE

c. IBIS

d. Prototyping

42. Kỹ thuật giải thích yêu cầu nào sau đây loại bỏ sự hiểu biết kém về miền ứng dụng và thiếu thuật ngữ chung giữa người dùng và nhà phân tích?

a. FODA

b. CORE

c. IBIS

d. Nguyên mẫu

43. How many steps are involved in Feature Oriented Domain Analysis (FODA) ?

a. Two

b. Three

c. Four

d. Five

43. Có bao nhiêu bước liên quan đến Phân tích miền hướng tính năng (FODA)?

a. Hai

b. Ba

c. Bốn

d. Năm

44. Which one of the following is not an actor in JAD sessions ?

- a. User
- b. Tester**
- c. Scribe
- d. Sponsor

44. Điều nào sau đây không phải là hoạt động trong các phiên JAD?

- a. Người dùng
- b. Kiểm thử**
- c. Người ghi chép
- d. Nhà tài trợ

45. What of the following is not an output of a JAD session ?

- a. Context Diagrams
- b. DFDs
- c. ER model
- d. UML diagrams**

45. Điều nào sau đây không phải là đầu ra của phiên JAD?

- a. Sơ đồ ngữ cảnh
- b. DFD
- c. Mô hình ER
- d. Sơ đồ UML**

46. How is throwaway prototype different from evolutionary prototype ?

a. It involves successive steps.

b. It involves just one task.

c. The prototype is built with the idea that it will eventually be converted into final system.

d. It has a shorter development time.

46. Nguyên mẫu vứt bỏ khác với nguyên mẫu tiến hóa như thế nào?

a. Nó bao gồm các bước liên tiếp.

b. Nó chỉ liên quan đến một nhiệm vụ.

c. Nguyên mẫu được xây dựng với ý tưởng rằng cuối cùng nó sẽ được chuyển đổi thành hệ thống cuối cùng.

d. Nó có thời gian phát triển ngắn hơn.

47. Keeping the requirements of QFD in mind which of the following is not an example of an Expected Requirement ?

a. Ease of software installation

b. Overall operational correctness and reliability

c. Specific system functions

d. Quality graphical display

47. Ghi nhớ các yêu cầu của QFD, điều nào sau đây không phải là ví dụ về Yêu cầu Dự kiến?

a. Dễ dàng cài đặt phần mềm

b. Độ chính xác và độ tin cậy hoạt động tổng thể

c. Chức năng hệ thống cụ thể

d. Màn hình đồ họa chất lượng

48. Which of the following Requirement Elicitation Techniques is applicable to messy, changing and ill-defined problem situations ?

- a. Quality Function Deployment (QFD)
- b. Prototyping
- c. Soft Systems Methodology (SSM)**
- d. Controlled Requirements Expression (CORE)

48. Kỹ thuật Suy đoán Yêu cầu nào sau đây có thể áp dụng cho các tình huống vấn đề lộn xộn, thay đổi và không rõ ràng?

- a. Triển khai chức năng chất lượng (QFD)
- b. Nguyên mẫu
- c. Phương pháp hệ thống mềm (SSM)**
- d. Biểu thức yêu cầu được kiểm soát (CORE)

49. Choose the disadvantage of using SSM as an elicitation technique.

- a. It incorporates human element into design.
- b. SSM is in its infant stage.**
- c. SSM is suitable for new systems.
- d. Standard methodologies like Role Exploration, Issue Resolution and Reorganization support SSM.

49. Chọn nhược điểm của việc sử dụng SSM như một kỹ thuật tìm thấy

- a. Nó kết hợp yếu tố con người vào thiết kế
- b. SSM đang trong giai đoạn sơ khai**
- c. SSM phù hợp với các hệ thống mới
- d. Các phương pháp tiêu chuẩn như Khám phá vai trò, Giải quyết vấn đề và Tổ chức lại hỗ trợ SSM.

50. Who controls the FAST (Facilitated Application Specification Techniques) meeting ?

a. System Analyst

b. Scribe

c. Facilitator

d. Manager

50. Ai điều khiển cuộc họp NHANH CHÓNG (Kỹ thuật đặc tả ứng dụng được tạo thuận lợi)?

a. Nhà phân tích hệ thống

b. Người ghi chép

c. Người hướng dẫn

d. Giám đốc

Chương 4. Software Testing

1. Which defect amplification model is used to illustrate the generation and detection of errors during the preliminary steps of a software engineering process?

- a. Design
- b. Detailed design
- c. Coding
- d. All mentioned above**

1. Mô hình khuếch đại lỗi nào được sử dụng để minh họa việc tạo và phát hiện lỗi trong các bước sơ bộ của quy trình công nghệ phần mềm?

- a. Thiết kế
- b. Thiết kế chi tiết
- c. Mã hóa
- d. Tất cả ý ở trên**

2. Which method is used for evaluating the expression that passes the function as an argument?

- a. Strict evaluation**
- b. Recursion
- c. Calculus
- d. Pure functions

2. Phương pháp nào được sử dụng để đánh giá biểu thức chuyển hàm dưới dạng đối số?

- a. Đánh giá nghiêm ngặt**
- b. Độ quy
- c. Giải tích
- d. Hàm thuần khiết

3. Organization can have in-house inspection, direct involvement of users and release of beta version are few of them and it also includes usability, compatibility, user acceptance etc. is called

- a. Task analysis
- b. GUI requirement gathering
- c. GUI design & implementation

d. Testing

3. Tổ chức có thể kiểm tra nội bộ, sự tham gia trực tiếp của người dùng và phát hành phiên bản beta là một vài trong số đó và nó cũng bao gồm khả năng sử dụng, khả năng tương thích, sự chấp nhận của người dùng, v.v. được gọi là

- a. Phân tích công việc
- b. Thu thập yêu cầu GUI
- c. Thiết kế và triển khai GUI

d. Thử nghiệm

4. Which testing is the re-execution of some subset of tests that have already been conducted to ensure the changes that are not propagated?

- a. Unit testing

b. Regression testing

- c. Integration testing
- d. Thread-based testing

4. Thử nghiệm nào là việc thực hiện lại một số tập hợp con các thử nghiệm đã được tiến hành để đảm bảo những thay đổi không bị lan truyền?

- a. Kiểm tra đơn vị

b. Kiểm thử quy hồi

- c. Thử nghiệm hội nhập
- d. Thử nghiệm dựa trên chủ đề

5. Which one of these belongs to integration testing in the OO context?

- a. Unit testing
- b. Regression testing
- c. Sandwich testing
- d. Thread-based testing**

5. Cái nào trong số này thuộc về thử nghiệm tích hợp trong ngữ cảnh OO?

- a. Kiểm tra đơn vị
- b. Kiểm thử hồi quy
- c. Thử nghiệm bánh mì
- d. Thử nghiệm dựa trên chủ đề**

6. During security testing the tester plays the role of the individual who desires to _____.

- a. Penetrates the system**
- b. Penetrates the listener
- c. Both a and b
- d. None of the above

6. Trong quá trình kiểm tra bảo mật, người kiểm tra đóng vai trò của cá nhân mong muốn _____.

- a. Xâm nhập hệ thống**
- b. Thâm nhập vào người nghe
- c. Cả A và B
- d. Không có ý nào ở trên

7. Which box specifies the behavior of a system or a part of a system?

- a. State box
- b. Clear box
- c. Black box**
- d. None of the above

7. Hộp nào chỉ định hành vi của một hệ thống hoặc một phần của hệ thống?

- a. Hộp trạng thái
- b. Hộp rõ ràng
- c. Hộp đen**
- d. Không có ý nào ở trên

8. The longer a fault exists in software
- a. The more tedious its removal becomes
 - b. The more costly it is to detect and correct
 - c. The less likely it is to be properly corrected
 - d. All of the mentioned**

8. Lỗi tồn tại trong phần mềm càng lâu
- a. việc loại bỏ nó càng trở nên tốn kém
 - b. càng tốn kém để phát hiện và sửa chữa
 - c. nó càng ít có khả năng được sửa chữa đúng cách
 - d. Tất cả những ý trên**

9. Which condition defines the circumstances for a particular operation is valid?
- a. Postcondition
 - b. Precondition**
 - c. Invariant
 - d. None of the above

9. Điều kiện nào xác định hoàn cảnh cho một hoạt động cụ thể là hợp lệ?
- a. hậu điều kiện
 - b. điều kiện tiên quyết**
 - c. bất biến
 - d. Không có ý nào ở trên

10. Which is not a SQA activity?

- a. Black box testing
- b. White box testing**
- c. Integration testing
- d. Unit testing

10. Đâu không phải là hoạt động SQA?

- a. Kiểm thử hộp đen
- b. Kiểm thử hộp trắng**
- c. Kiểm thử tích hợp
- d. Kiểm tra đơn vị

11. Abbreviate the term BSS.

- a. Box Structure Specification**
- b. Box Statistical Specification
- c. Box Statistical System
- d. Box Structure Sampling

11. Viết tắt thuật ngữ BSS.

- a. Đặc điểm kỹ thuật cấu trúc hộp**
- b. Đặc điểm kỹ thuật thống kê hộp
- c. Hệ thống thống kê hộp
- d. Lấy mẫu cấu trúc hộp

12. What is the testing to ensure the WebApp properly interfaces with other applications or databases?

a. Compatibility

b. Interoperability

c. Performance

d. Security

12. Thử nghiệm để đảm bảo WebApp giao tiếp đúng cách với các ứng dụng hoặc cơ sở dữ liệu khác là gì?

a. Khả năng tương thích

b. Khả năng tương tác

c. Hiệu suất

d. Bảo vệ

13. What do you understand by V&V in software testing?

a. Verified Version

b. Version Validation

c. Verification and Validation

d. Version Verification

13. Bạn hiểu V&V trong kiểm thử phần mềm là gì?

a. Phiên bản đã xác minh

b. Xác thực phiên bản

c. Xác minh và xác nhận

d. Xác minh phiên bản

14. In static test techniques, behavioral and performance properties of the program are observed.

a. True

b. False

c. Can't say

d. None of the above

14. Trong các kỹ thuật kiểm thử tĩnh, các thuộc tính hành vi và hiệu năng của chương trình được quan sát.

a. Đúng

b. Sai

c. Không thể nói

d. Không có điều nào ở trên

15. Which granularity level of testing checks the behavior of module cooperation?

a. Unit Testing

b. Integration Testing

c. Acceptance Testing

d. Regression Testing

15. Mức độ kiểm tra chi tiết nào kiểm tra hành vi hợp tác của mô-đun?

a. Kiểm tra đơn vị

b. Kiểm thử tích hợp

c. Kiểm tra chấp nhận

d. Kiểm tra hồi quy

16. Which test refers to the retesting of a unit, integration and system after modification, in order to ascertain that the change has not introduced new faults?

a. Regression Test

b. Smoke Test

c. Alpha Test

d. Beta Test

16. Thử nghiệm nào đề cập đến việc thử nghiệm lại một đơn vị, tích hợp và hệ thống sau khi sửa đổi, để xác định rằng sự thay đổi không gây ra lỗi mới?

a. Kiểm tra hồi quy

b. Kiểm tra khói

c. Thử nghiệm alpha

d. Thử nghiệm beta

17. Which of the following is a black box testing strategy?

a. All Statements Coverage

b. Control Structure Coverage

c. Cause-Effect Graphs

d. All Paths Coverage

17. Điều nào sau đây là chiến lược kiểm thử hộp đen?

a. Tất cả thước đo câu lệnh

b. Điều khiển thước đo cấu trúc

c. Đồ thị nguyên nhân kết quả

d. Bảo hiểm tất cả các đường dẫn

18. A set of inputs, execution preconditions and expected outcomes is known as a

- a. Test plan
- b. Test case**
- c. Test document
- d. Test Suite

18. Một tập hợp các đầu vào, điều kiện tiên quyết thực hiện và kết quả mong đợi được gọi là

- a. Kế hoạch kiểm tra
- b. Trường hợp thử nghiệm**
- c. Tài liệu kiểm tra
- d. Bộ kiểm tra

19. In which test design each input is tested at both ends of its valid range and just outside its valid range?

- a. Boundary value testing**
- b. Equivalence class partitioning
- c. Boundary value testing AND Equivalence class partitioning
- d. Decision tables

19. Trong thiết kế thử nghiệm nào, mỗi đầu vào được kiểm tra ở cả hai đầu của phạm vi hợp lệ và ngay bên ngoài phạm vi hợp lệ của nó?

- a. Kiểm tra giá trị biên**
- b. Phân vùng lớp tương đương
- c. Kiểm tra giá trị biên VÀ phân vùng lớp tương đương
- d. Bảng quyết định

20. A white box test scales up well at different granularity levels of testing.

a. True

b. False

c. Can't say

d. None of the above

20. Một thử nghiệm hộp trắng mở rộng quy mô tốt ở các mức độ chi tiết khác nhau của thử nghiệm.

a. Đúng

b. Sai

c. Không thể nói

d. Không có ý nào ở trên

21. When does the testing process stops?

a. When resources (time and budget) are over

b. When some coverage is reached

c. When quality criterion is reached

d. Testing never ends

21. Khi nào quá trình thử nghiệm dừng lại?

a. Khi nguồn lực (thời gian và ngân sách) hết

b. Khi đạt đến vùng phủ sóng

c. Khi đạt chỉ tiêu chất lượng

d. Thử nghiệm không bao giờ kết thúc

22. Which of the following is not a part of a test design document?

a. Test Plan

b. Test Design Specification

c. Test Case Specification

d. Test Log

22. Điều nào sau đây không phải là một phần của tài liệu thiết kế thử nghiệm?

- a. Kế hoạch kiểm tra
- b. Thông số kỹ thuật thiết kế thử nghiệm
- c. Thông số kỹ thuật trường hợp thử nghiệm
- d. Nhật ký kiểm tra**

23. Specifying a set of test cases or test paths for each item to be tested at that level is known as

- a. Test case generation
- b. Test case design
- c. All of the mentioned**
- d. None of the mentioned

23. Chỉ định một tập hợp các trường hợp thử nghiệm hoặc đường dẫn thử nghiệm cho từng mục sẽ được thử nghiệm ở cấp độ đó được gọi là

- a. Tạo trường hợp thử nghiệm
- b. Thiết kế trường hợp thử nghiệm
- c. Tất cả những ý đã đề cập**
- d. Không có ý nào được đề cập

24. Acceptance & system test planning are a part of architectural design.

- a. True
- b. False**
- c. Can't say
- d. None of the above

24. Lập kế hoạch nghiệm thu & kiểm tra hệ thống là một phần của thiết kế kiến trúc.

- a. Đúng
- b. Sai**
- c. Không thể nói

d. Không có ý nào ở trên

25. Which of the following term describes testing?

a. Finding broken code

b. Evaluating deliverable to find errors

c. A stage of all projects

d. None of the mentioned

25. Thuật ngữ nào sau đây mô tả thử nghiệm?

a. Tìm mã bị hỏng

b. Đánh giá khả năng phân phối để tìm lỗi

c. Một giai đoạn của tất cả các dự án

d. Không có ý nào được đề cập

26. What is Cyclomatic complexity?

a. Black box testing

b. White box testing

c. Yellow box testing

d. Green box testing

26. Độ phức tạp Cyclomatic là gì?

a. Thử nghiệm hộp đen

b. Kiểm thử hộp trắng

c. Kiểm thử hộp vàng

d. Kiểm thử hộp xanh

27. Lower and upper limits are present in which chart?

- a. Run chart**
- b. Bar chart
- c. Control chart
- d. None of the mentioned

27. Giới hạn dưới và trên có mặt trong biểu đồ nào?

- a. Biểu đồ xu hướng**
- b. Biểu đồ cột
- c. Biểu đồ kiểm soát
- d. Không có ý nào được đề cập

28. Maintenance testing is performed using which methodology?

- a. Retesting
- b. Sanity testing
- c. Breadth test and depth test**
- d. Confirmation testing

28. Kiểm thử bảo trì được thực hiện bằng phương pháp nào?

- a. Kiểm thử lại
- b. Kiểm tra chấp nhận
- c. Kiểm tra chiều rộng và kiểm tra độ sâu**
- d. Kiểm tra xác nhận

29. White Box techniques are also classified as

- a. Design based testing
- b. Structural testing**
- c. Error guessing technique
- d. None of the mentioned

29. Kỹ thuật hộp trắng cũng được phân loại là

- a. Thử nghiệm dựa trên thiết kế
- b. Thử nghiệm kết cấu**
- c. Kỹ thuật đoán lỗi
- d. Không ý nào được đề cập

30. Exhaustive testing is

- a. always possible
- b. practically possible
- c. impractical but possible**
- d. impractical and impossible

30. Thử nghiệm toàn diện là

- a. Luôn luôn có thể
- b. Thực tế có thể
- c. Không thực tế nhưng có thể**
- d. Không thực tế và không thể

31. Which of the following is/are White box technique?

- a. Statement Testing
- b. Decision Testing
- c. Condition Coverage
- d. All of the mentioned**

31. Điều nào sau đây là kỹ thuật hộp trắng?

- a. Kiểm tra tuyên bố
- b. Kiểm tra quyết định
- c. Bảo hiểm điều kiện
- d. Tất cả những ý được đề cập**

32. What are the various Testing Levels?

- a. Unit Testing
- b. System Testing
- c. Integration Testing
- d. All of the mentioned**

32. Các cấp độ kiểm tra khác nhau là gì?

- a. Kiểm tra đơn vị
- b. Thử nghiệm hệ thống
- c. Thử nghiệm tích hợp
- d. Tất cả những ý được đề cập**

33. Boundary value analysis belong to?

- a. White Box Testing
- b. Black Box Testing**
- c. White Box & Black Box Testing
- d. None of the mentioned

33. Phân tích giá trị biên thuộc về?

- a. Kiểm thử hộp trắng
- b. Kiểm tra hộp đen**
- c. Kiểm thử hộp trắng & hộp đen
- d. Không có ý được đề cập

34. Alpha testing is done at

- a. Developer's end**
- b. User's end
- c. Developer's & User's end
- d. None of the mentioned

34. Thử nghiệm alpha được thực hiện tại

- a. Kết thúc của nhà phát triển**
- b. Kết thúc của người dùng
- c. Kết thúc của nhà phát triển và người dùng
- d. Không ý nào được đề cập

35. The testing in which code is checked

- a. Black box testing
- b. White box testing**
- c. Red box testing
- d. Green box testing

35. Thử nghiệm trong đó mã được kiểm tra

- a. Thử nghiệm hộp đen
- b. Kiểm thử hộp trắng**
- c. Kiểm thử hộp đỏ
- d. Kiểm thử hộp xanh

36. Testing done without planning and Documentation is called

- a. Unit testing
- b. Regression testing
- c. Adhoc testing**
- d. None of the mentioned

36. Thử nghiệm được thực hiện mà không có kế hoạch và Tài liệu được gọi là

- a. Kiểm tra đơn vị
- b. Kiểm thử hồi quy
- c. Thử nghiệm đặc biệt**
- d. Không ý nào được đề cập

37. Acceptance testing is also known as

- a. Grey box testing
- b. White box testing
- c. Alpha Testing
- d. Beta testing**

37. Kiểm thử chấp nhận còn được gọi là

- a. Kiểm thử hộp xám
- b. Kiểm thử hộp trắng
- c. Thử nghiệm alpha
- d. Thử nghiệm beta**

38. Which of the following is non-functional testing?

- a. Black box testing
- b. Performance testing**
- c. Unit testing
- d. None of the mentioned

38. Điều nào sau đây là kiểm thử phi chức năng?

- a. Thử nghiệm hộp đen
- b. Kiểm tra năng suất**
- c. Kiểm tra đơn vị
- d. Không có ý nào được đề cập

39. Beta testing is done at

- a. **User's end**
- b. Developer's end
- c. User's & Developer's end
- d. None of the mentioned

39. Thử nghiệm beta được thực hiện tại

- a. **Kết thúc của người dùng**
- b. Kết thúc của nhà phát triển
- c. Kết thúc của Người dùng & Nhà phát triển
- d. Không có ý nào được đề cập

40. SPICE stands for

- a. Software Process Improvement and Compatibility Determination
- b. Software Process Improvement and Control Determination
- c. **Software Process Improvement and Capability Determination**
- d. None of the mentioned

40. SPICE là viết tắt của

- a. Cải thiện quy trình phần mềm và xác định tính tương thích
- b. Xác định kiểm soát và cải tiến quy trình phần mềm
- c. **Cải thiện quy trình phần mềm và xác định khả năng**
- d. Không ý nào được đề cập

41. Unit testing is done by

a. Users

b. Developers

c. Customers

d. None of the mentioned

41. Kiểm thử đơn vị được thực hiện bởi

a. Người dùng

b. Nhà phát triển

c. Khách hàng

d. Không ý nào được đề cập

42. Behavioral testing is

a. White box testing

b. Black box testing

c. Grey box testing

d. None of the mentioned

42. Kiểm tra hành vi là

a. Kiểm thử hộp trắng

b. Thử nghiệm hộp đen

c. Kiểm thử hộp xám

d. Không ý nào được đề cập

43. Which of the following is black box testing ?

- a. Basic path testing
- b. Boundary value analysis**
- c. Code path analysis
- d. None of the mentioned

43. Điều nào sau đây là kiểm thử hộp đen?

- a. Kiểm tra đường dẫn cơ bản
- b. Phân tích giá trị biên**
- c. Phân tích đường dẫn mã
- d. Không có ý nào được đề cập

44. Which of the following is not used in measuring the size of the software ?

- a. KLOC
- b. Function Points
- c. Size of module**
- d. None of the mentioned

44. Điều nào sau đây không được sử dụng để đo kích thước của phần mềm?

- a. KLOC
- b. Điểm chức năng
- c. Kích thước của mô-đun**
- d. Không có ý nào được đề cập

45. Software Debugging is a set of activities that can be planned in advance and conducted systematically.

a. True

b. False

c. Can't say

d. None of the above

45. Gỡ lỗi phần mềm là một tập hợp các hoạt động có thể được lên kế hoạch trước và được tiến hành một cách có hệ thống.

a. Đúng

b. Sai

c. Không thể nói

d. Không có ý nào ở trên

46. Which of the following is not a software testing generic characteristics?

a. Different testing techniques are appropriate at different points in time

b. Testing is conducted by the developer of the software or an independent test group

c. Testing and debugging are different activities, but debugging must be accommodated in any testing strategy

d. None of the mentioned

46. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chung của kiểm thử phần mềm?

a. Các kỹ thuật kiểm thử khác nhau phù hợp tại các thời điểm khác nhau

b. Kiểm thử được thực hiện bởi nhà phát triển phần mềm hoặc một nhóm kiểm thử độc lập

c. Thử nghiệm và gỡ lỗi là các hoạt động khác nhau, nhưng việc gỡ lỗi phải được cung cấp trong bất kỳ chiến lược thử nghiệm nào

d. Không có ý nào được đề cập

47. ITG stands for

- a. instantaneous test group
- b. integration testing group
- c. individual testing group
- d. independent test group**

47. ITG là viết tắt của

- a. nhóm kiểm tra tức thời
- b. nhóm kiểm thử tích hợp
- c. nhóm kiểm tra cá nhân
- d. nhóm thử nghiệm độc lập**

48. By collecting _____ during software testing, it is possible to develop meaningful guidelines to halt the testing process.

- a. Failure intensity
- b. Testing time
- c. Metrics**
- d. All of the mentioned

48. Bằng cách thu thập _____ trong quá trình kiểm thử phần mềm, có thể phát triển các hướng dẫn có ý nghĩa để tạm dừng quá trình kiểm thử.

- a. Cường độ thất bại
- b. Thời gian thử nghiệm
- c. Số liệu**
- d. Tất cả những ý được đề cập

49. Which of the following issues must be addressed if a successful software testing strategy is to be implemented?

- a. Use effective formal technical reviews as a filter prior to testing
- b. Develop a testing plan that emphasizes “rapid cycle testing.”
- c. State testing objectives explicitly
- d. All of the mentioned**

49. Vấn đề nào sau đây phải được giải quyết nếu một chiến lược kiểm thử phần mềm thành công sẽ được thực hiện?

- a. Sử dụng đánh giá kỹ thuật chính thức hiệu quả làm bộ lọc trước khi thử nghiệm
- b. Phát triển một kế hoạch thử nghiệm nhấn mạnh “thử nghiệm chu kỳ nhanh”.
- c. Mục tiêu kiểm tra nhà nước rõ ràng
- d. Tất cả những ý được đề cập**

50. Test cases should uncover errors like

- a. Nonexistent loop termination**
- b. Comparison of different data types
- c. Incorrect logical operators or precedence
- d. All of the mentioned

50. Các trường hợp thử nghiệm sẽ phát hiện ra các lỗi như

- a. Chấm dứt vòng lặp không tồn tại**
- b. So sánh các loại dữ liệu khác nhau
- c. Toán tử logic hoặc quyền ưu tiên không chính xác
- d. Tất cả những ý được đề cập

Chương 5. Software Management

1. Software project management comprises of a number of activities, which contains _____.

- a. Project planning
- b. Scope management
- c. Project estimation
- d. All mentioned above**

1. Quản lý dự án phần mềm bao gồm một số hoạt động, trong đó có _____.

- a. Lập kế hoạch dự án
- b. Phạm vi quản lí
- c. Dự toán công trình
- d. Tất cả đã đề cập ở trên**

2. Effective software project management focuses on the four P's. What are those four P's?

- a. People, performance, payment, product
- b. People, product, process, project**
- c. People, product, performance, project
- d. All of the above

2. Quản lý dự án phần mềm hiệu quả tập trung vào bốn chữ P. Bốn chữ P đó là gì?

- a. Con người, hiệu suất, thanh toán, sản phẩm
- b. Con người, sản phẩm, quy trình, dự án**
- c. Con người, sản phẩm, hiệu suất, dự án
- d. Tất cả những điều trên

3. Give the Real-world factors affecting maintenance Cost.

- a. As technology advances, it becomes costly to maintain old software.
- b. The standard age of any software is considered up to 10 to 15 years.
- c. Most maintenance engineers are newbie and use trial and error method to rectify problem.

d. All mentioned above

3. Đưa ra các yếu tố trong thế giới thực ảnh hưởng đến chi phí bảo trì.

- a. Khi công nghệ tiến bộ, việc duy trì phần mềm cũ trở nên tốn kém.
- b. Độ tuổi tiêu chuẩn của bất kỳ phần mềm nào được coi là từ 10 đến 15 năm.
- c. Hầu hết các kỹ sư bảo trì đều là người mới và sử dụng phương pháp thử và sai để khắc phục sự cố.

d. Tất cả đã đề cập ở trên

4. Which Software-end factors affecting maintenance Cost?

- a. Structure of Software Program
- b. Programming Language
- c. Dependence on external environment

d. All mentioned above

4. Những yếu tố phần mềm cuối ảnh hưởng đến chi phí bảo trì?

- a. Cấu trúc chương trình phần mềm
- b. Ngôn ngữ lập trình
- c. Sự phụ thuộc vào môi trường bên ngoài

d. Tất cả đã đề cập ở trên

5. The always **growing and adapting** nature of software hugely depends upon the environment in which user works in _____ .

a. Cost

b. Dynamic Nature

c. Quality Management

d. Scalability

5. Bản chất luôn phát triển và thích ứng của phần mềm phụ thuộc rất nhiều vào môi trường mà người dùng làm việc trong _____ .

a. Trị giá

b. Tính chất động

c. Quản lý chất lượng

d. Khả năng mở rộng

6. When the customer may ask for new features or functions in the software, what does it mean in Software maintenance?

a. Host modifications

b. Client requirements

c. Market conditions

d. Organization changes

6. Khi khách hàng có thể yêu cầu các tính năng hoặc chức năng mới trong phần mềm, điều đó có nghĩa gì trong Bảo trì phần mềm?

a. Sửa đổi máy chủ

b. Yêu cầu của khách hàng

c. Điều kiện thị trường

d. Thay đổi tổ chức

7. What is used for implementing the changes in existing or new requirements of user in software maintenance?

a. Preventive maintenance

b. Perfective maintenance

c. Corrective maintenance

d. Adaptive maintenance

7. Cái gì được sử dụng để thực hiện các thay đổi trong các yêu cầu hiện có hoặc mới của người dùng trong bảo trì phần mềm?

a. Bảo dưỡng phòng ngừa

b. Bảo trì hoàn hảo

c. Bảo trì khắc phục

d. Bảo trì thích ứng

8. Lehman has given eight laws for software evolution and he divided software into three categories. In which category software works strictly according to defined specifications and solutions.

a. Static-type

b. Embedded-type

c. Practical-type

d. None of the above

8. Lehman đã đưa ra tám quy luật cho sự tiến hóa của phần mềm và ông đã chia phần mềm thành ba loại. Trong đó phần mềm thể loại hoạt động đúng theo các thông số kỹ thuật và giải pháp đã xác định.

a. Kiểu tĩnh

b. Loại nhúng

c. Loại thực tế

d. Không có điều nào ở trên

9. Which tools are used in implementation, testing and maintenance?

- a. Upper case tools
- b. Integrated case tools
- c. Lower case tools**
- d. None of the above

9. Những công cụ nào được sử dụng trong quá trình triển khai, kiểm tra và bảo trì?

- a. Dụng cụ chữ hoa
- b. Công cụ trường hợp tích hợp
- c. Công cụ chữ thường**
- d. Không có điều nào ở trên

10. Software project management is the process of managing all activities that are involved in software development, they are _____ .

- a. Time
- b. Cost
- c. Quality management
- d. All mentioned above**

10. Quản lý dự án phần mềm là quy trình quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến phát triển phần mềm, chúng là _____ .

- a. Thời gian
- b. Trị giá
- c. Quản lý chất lượng
- d. Tất cả đã đề cập ở trên**

11. What is legacy system?

- a. A legacy system refers to newer version of software.
- b. A legacy system refers to outdated application software that is used instead of available upgraded versions.**
- c. A legacy system always devolved by advance technology.
- d. None of the above.

11. Hệ thống kế thừa là gì?

- a. Một hệ thống cũ đề cập đến phiên bản phần mềm mới hơn.
- b. Một hệ thống cũ đề cập đến phần mềm ứng dụng lỗi thời được sử dụng thay vì các phiên bản nâng cấp có sẵn.**
- c. Một hệ thống kế thừa luôn được phát triển bởi công nghệ tiên tiến.
- d. Không có ý nào ở trên.

12. Who deliver the technical skills that are necessary to engineer for a product or an application?

- a. Project managers
- b. Practitioners**
- c. Customers
- d. End users

12. Ai cung cấp các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để thiết kế một sản phẩm hoặc một ứng dụng?

- a. Quản lý dự án
- b. Học viên**
- c. Khách hàng
- d. Người dùng cuối

13. Which includes modifications and updations done in order to correct or fix the problems, that are either discovered by user or concluded by user error reports?

- a. Perfective maintenance
- b. Adaptive maintenance
- c. Corrective maintenance**
- d. Preventive maintenance

13. Điều nào bao gồm các sửa đổi và cập nhật được thực hiện để khắc phục hoặc khắc phục sự cố do người dùng phát hiện hoặc do báo cáo lỗi của người dùng kết luận?

- a. Bảo trì hoàn hảo
- b. Bảo trì thích ứng
- c. Bảo trì khắc phục**
- d. Bảo dưỡng phòng ngừa

14. Which structures in Organizational Paradigms on a team loosely and depends on individual initiative of the team members?

- a. Closed paradigm
- b. Open paradigm
- c. Random paradigm**
- d. Synchronous paradigm

14. Cấu trúc nào trong Mô hình tổ chức về một nhóm lỏng lẻo và phụ thuộc vào sáng kiến cá nhân của các thành viên trong nhóm?

- a. Mô hình đóng
- b. Mô hình mở
- c. Mô hình ngẫu nhiên**
- d. Mô hình đồng bộ

15. Which phase is refers to the support phase of software development?

a. Acceptance Phase

b. Testing

c. Maintenance

d. None of the above

15. Giai đoạn nào đề cập đến giai đoạn hỗ trợ phát triển phần mềm?

a. Giai đoạn chấp nhận

b. Thử nghiệm

c. Bảo trì

d. Không có điều nào ở trên

16. Four types of change are encountered during the support phase. Which one of the following is not one that falls into such category?

a. Translation

b. Correction

c. Adaptation

d. Prevention

16. Bốn loại thay đổi gặp phải trong giai đoạn hỗ trợ. Loại nào sau đây không thuộc loại đó?

a. Dịch

b. Điều chỉnh

c. Thích nghi

d. Phòng ngừa

17. Which tools are used in Implementation, Testing and Maintenance?

a. Upper case tools

b. Lower case tools

c. Integrated case tools

d. None of the above

17. Những công cụ nào được sử dụng trong Thực hiện, Kiểm tra và Bảo trì?

a. Dụng cụ chữ hoa

b. Công cụ chữ thường

c. Công cụ trường hợp tích hợp

d. Không có điều nào ở trên

18. Which tools are used for project planning, cost, effort estimation, project scheduling and resource planning?

a. Process modeling tools

b. Project management tools

c. Diagram tools

d. Documentation tools

18. Những công cụ nào được sử dụng để lập kế hoạch dự án, ước tính chi phí, nỗ lực, lập lịch trình dự án và lập kế hoạch nguồn lực?

a. Công cụ mô hình hóa quy trình

b. Công cụ quản lý dự án

c. Công cụ sơ đồ

d. Công cụ tài liệu

19. Which subsystem implements a repository that encompasses the following elements,

- 1) Content database
- 2) Database capabilities
- 3) Configuration management functions
- a. The publishing subsystem
- b. The management subsystem**
- c. The collection subsystem
- d. None of the above

19. Hệ thống con nào triển khai kho lưu trữ bao gồm các thành phần sau,

- 1) Cơ sở dữ liệu nội dung
- 2) Khả năng của cơ sở dữ liệu
- 3) Các chức năng quản lý cấu hình
- a. Hệ thống con xuất bản
- b. Hệ thống con quản lý**
- c. Hệ thống con bộ sưu tập
- d. Không có điều nào ở trên

20. Who manages the effects of change throughout the software process?

- a. Software project tracking and control
- b. Software configuration management**
- c. Measurement
- d. Technical reviews

20. Ai quản lý các tác động của thay đổi trong suốt quy trình phần mềm?

- a. Theo dõi và kiểm soát dự án phần mềm
- b. Quản lý cấu hình phần mềm**
- c. Đo đạc
- d. Đánh giá kỹ thuật

21. System Analysts have which of these following responsibilities?

- a. Analyzing and understanding requirements of intended software
- b. Understanding how the project will contribute in the organization objectives
- c. Identify sources of requirement
- d. All mentioned above**

21. Nhà phân tích hệ thống có trách nhiệm nào sau đây?

- a. Phân tích và hiểu các yêu cầu của phần mềm dự định
- b. Hiểu dự án sẽ đóng góp như thế nào trong các mục tiêu của tổ chức
- c. Xác định nguồn yêu cầu
- d. Tất cả đã đề cập ở trên**

22. In software maintenance tackling the changes in the hardware and software environment where the software works, is called _____ .

- a. Corrective
- b. Perfective
- c. Adaptive**
- d. Preventive

22. Trong bảo trì phần mềm, việc giải quyết các thay đổi trong môi trường phần cứng và phần mềm nơi phần mềm hoạt động được gọi là _____ .

- a. Khắc phục
- b. Hoàn hảo
- c. Thích ứng**
- d. Phòng ngừa

23. Which of the following is a layer of protection for Security ?

- a. Platform-level protection
- b. Application-level protection
- c. Record-level protection

d. All of the mentioned

23. Điều nào sau đây là một lớp bảo vệ cho An ninh?

- a. Bảo vệ cấp nền tảng
- b. Bảo vệ cấp ứng dụng
- c. Bảo vệ cấp kỷ lục

d. Tất cả những ý được đề cập

24. What are security controls ?

- a. Controls that are intended to ensure that attacks are unsuccessful.
- b. Controls that are intended to detect and repel attacks.
- c. Controls that are intended to support recovery from problems.

d. All of the mentioned

24. Kiểm soát an ninh là gì?

- a. Kiểm soát nhằm đảm bảo rằng các cuộc tấn công không thành công.
- b. Các biện pháp kiểm soát nhằm phát hiện và đẩy lùi các cuộc tấn công.
- c. Các biện pháp kiểm soát nhằm hỗ trợ phục hồi sau sự cố.

d. Tất cả những ý được đề cập

25. Controls that are intended to repel attacks is analogous to _____ in dependability engineering.

a. Fault avoidance

b. Fault tolerance

c. Fault detection

d. None of the mentioned

25. Các biện pháp kiểm soát nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công tương tự như _____ trong kỹ thuật độ tin cậy.

a. Tránh lỗi

b. Khả năng chịu lỗi

c. Phát hiện lỗi

d. Không ý nào được đề cập

26. Hazard analysis focuses on the identification and assessment of potential hazards that can cause the _____ .

a. External problems

b. Internal problems

c. Both A & B

d. None of the above

26. Phân tích mối nguy tập trung vào việc xác định và đánh giá các mối nguy tiềm ẩn có thể gây ra _____ .

a. Vấn đề bên ngoài

b. Vấn đề nội bộ

c. Cả A & B

d. Không có ý nào ở trên

27. Which aspect is important when the software is moved from one platform to another?

- a. Maintenance
- b. Operational
- c. Transitional**
- d. All of the above

27. Khía cạnh nào là quan trọng khi phần mềm được chuyển từ nền tảng này sang nền tảng khác?

- a. Bảo trì
- b. Hoạt động
- c. Chuyển tiếp**
- d. Tất cả những ý trên

28. In project execution and monitoring, every project is divided into multiple phases according to that in which phase of SDLC all major tasks are performed?

- a. Milestones checklist**
- b. Status reports
- c. Activity monitoring
- d. None of the above

28. Trong quá trình thực hiện và giám sát dự án, mỗi dự án được chia thành nhiều giai đoạn theo đó trong giai đoạn nào của SDLC, tất cả các nhiệm vụ chính được thực hiện?

- a. Danh sách kiểm tra các mốc quan trọng**
- b. Báo cáo trạng thái
- c. Giám sát hoạt động
- d. Không có điều nào ở trên

29. Abbreviate the term PERT.

a. Program Evolution & Review Technique

b. Process Evolution & Review Tool

c. Project Evalution & Request Technique

d. None of the above

29. Viết tắt thuật ngữ PERT.

a. Tiến hóa chương trình & Kỹ thuật đánh giá

b. Công cụ đánh giá & tiến hóa quy trình

c. Kỹ thuật yêu cầu & đánh giá dự án

d. Không có điều nào ở trên

30. Which is the publishing subsystem that does not require any further processing and are transmitted directly to the client side?

a. Static elements

b. Publication services

c. External services

d. None of the above

30. Hệ thống con xuất bản nào không yêu cầu xử lý thêm và được truyền trực tiếp đến phía máy khách?

a. Yếu tố tĩnh

b. Dịch vụ xuất bản

c. Dịch vụ bên ngoài

d. Không có ý nào ở trên

31. Techniques that allows a software engineer to understand how a work process is completed when several people are included, is called _____ .

a. Work flow analysis

- b. Does not track potential risks
- c. Cover problem areas before they go critical
- d. Does not adjust work flow or tasks

31. Các kỹ thuật cho phép một kỹ sư phần mềm hiểu cách hoàn thành một quy trình công việc khi có nhiều người tham gia, được gọi là _____.

a. Phân tích luồng công việc

- b. Không theo dõi rủi ro tiềm ẩn
- c. Che phủ các khu vực có vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng
- d. Không điều chỉnh luồng công việc hoặc nhiệm vụ

32. Which of the following provides semi-automatic and automatic support to methods in a layered technology?

a. Methods

b. Tools

c. Process

d. Quality Focus

32. Điều nào sau đây cung cấp hỗ trợ bán tự động và tự động cho các phương pháp trong công nghệ phân lớp?

a. Phương pháp

b. Công cụ

c. Quá trình

d. Tập trung chất lượng

33. If the software process were not based on scientific and engineering concepts it would be easier to re-create new software than to scale an existing one, is known as _____ .

- a. Cost
- b. Dynamic Management
- c. Large Software
- d. Scalability**

33. Nếu quy trình phần mềm không dựa trên các khái niệm khoa học và kỹ thuật thì việc tạo lại phần mềm mới sẽ dễ dàng hơn là mở rộng quy mô phần mềm hiện có, được gọi là _____.

- a. Trị giá
- b. Quản lý năng động
- c. Phần mềm lớn
- d. Khả năng mở rộng**

34. Which of the following are valid reasons for collecting customer feedback concerning delivered software?

- a. Allows developers to make changes to the delivered increment
- b. Delivery schedule can be revised to reflect changes
- c. Developers can identify changes to incorporate into next increment
- d. All of the above**

34. Điều nào sau đây là lý do hợp lệ để thu thập phản hồi của khách hàng về phần mềm được phân phối?

- a. Cho phép nhà phát triển thực hiện các thay đổi đối với phần gia tăng đã phân phối
- b. Lịch trình giao hàng có thể được sửa đổi để phản ánh những thay đổi
- c. Các nhà phát triển có thể xác định các thay đổi để kết hợp vào phần tiếp theo
- d. Tất cả những điều trên**

35. Which of the following can be elements of computer-based systems?

- a. documentation
- b. software
- c. people
- d. all of the above**

35. Cái nào sau đây có thể là thành phần của hệ thống dựa trên máy tính?

- a. Tài liệu
- b. Phần mềm
- c. Mọi người
- d. Tất cả những ý trên**

36. Which of the following is not project management goal?

- a. Keeping overall costs within budget
- b. Delivering the software to the customer at the agreed time
- c. Maintaining a happy and well-functioning development team
- d. Avoiding costumer complaints**

36. Điều nào sau đây không phải là mục tiêu quản lý dự án?

- a. Giữ chi phí tổng thể trong phạm vi ngân sách
- b. Bàn giao phần mềm cho khách hàng đúng thời gian đã thỏa thuận
- c. Duy trì một nhóm phát triển hạnh phúc và hoạt động tốt
- d. Tránh khiếu nại của khách hàng**

37. Project managers have to assess the risks that may affect a project.

a. True

b. False

c. Can't say

d. None of the above

37. Người quản lý dự án phải đánh giá những rủi ro có thể ảnh hưởng đến một dự án.

a. Đúng

b. Sai

c. Không thể nói

d. Không có điều nào ở trên

38. Which of the following is not considered as a risk in project management?

a. Specification delays

b. Product competition

c. Testing

d. Staff turnover

38. Điều nào sau đây không được coi là rủi ro trong quản lý dự án?

a. Thông số kỹ thuật chậm trễ

b. Cạnh tranh sản phẩm

c. Thử nghiệm

d. Doanh thu nhân viên

39. The process each manager follows during the life of a project is known as

- a. Project Management
- b. Manager life cycle
- c. Project Management Life Cycle**
- d. All of the mentioned

39. Quy trình mà mỗi người quản lý tuân theo trong suốt vòng đời của một dự án được gọi là

- a. Quản lý dự án
- b. Vòng đời của người quản lý
- c. Vòng đời quản lý dự án**
- d. Tất cả những điều được đề cập

40. A 66.6% risk is considered as

- a. very low
- b. low
- c. moderate
- d. high**

40. Rủi ro 66,6% được coi là

- a. Rất thấp
- b. Thấp
- c. Vừa phải
- d. Cao**

41. Which of the following is/are main parameters that you should use when computing the costs of a software development project?

- a. travel and training costs
- b. hardware and software costs
- c. effort costs (the costs of paying software engineers and managers)
- d. all of the mentioned**

41. Bạn nên sử dụng tham số nào sau đây khi tính toán chi phí của một dự án phát triển phần mềm?

- a. Chi phí đi lại và đào tạo
- b. Chi phí phần cứng và phần mềm
- c. Chi phí nỗ lực (chi phí trả cho các nhà quản lý và kỹ sư phần mềm)
- d. Tất cả những ý đã đề cập**

42. Quality planning is the process of developing a quality plan for

- a. team
- b. project**
- c. customers
- d. project manager

42. Lập kế hoạch chất lượng là quá trình phát triển một kế hoạch chất lượng cho

- a. Đội
- b. Dự án**
- c. Khách hàng
- d. Quản lý dự án

43. Which of the following is incorrect activity for the configuration management of a software system?

a. Internship management

b. Change management

c. Version management

d. System management

43. Hoạt động nào sau đây không đúng đối với việc quản lý cấu hình của một hệ thống phần mềm?

a. Quản lý thực tập

b. Thay đổi cách quản lý

c. Quản lý phiên bản

d. Quản lý hệ thống

44. Identify the sub-process of process improvement

a. Process introduction

b. Process analysis

c. De-processification

d. Process distribution

44. Xác định quy trình con của cải tiến quy trình

a. Giới thiệu quy trình

b. Phân tích quá trình

c. Khử xử lý

d. Quá trình phân phối

45. An independent relationship must exist between the attribute that can be measured and the external quality attribute.

a. True

b. False

c. Can't say

d. None of the above

45. Phải tồn tại một mối quan hệ độc lập giữa thuộc tính có thể đo được và thuộc tính chất lượng bên ngoài.

a. Đúng

b. Sai

c. Không thể nói

d. Không có điều nào ở trên

46. Which of the following is an important factor that can affect the accuracy and efficacy of estimates?

a. Project size

b. Planning process

c. Project complexity

d. Degree of structural uncertainty

46. Điều nào sau đây là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và hiệu quả của các ước tính?

a. Quy mô dự án

b. Quy trình lập kế hoạch

c. Độ phức tạp của dự án

d. Mức độ không chắc chắn về cấu trúc

47. What describes the data and control to be processed?

- a. Planning process
- b. Software scope**
- c. External hardware
- d. Project complexity

47. Điều gì mô tả dữ liệu và kiểm soát sẽ được xử lý?

- a. Quy trình lập kế hoạch
- b. Phạm vi phần mềm**
- c. Phần cứng bên ngoài
- d. Độ phức tạp của dự án

48. A number of independent investigators have developed a team-oriented approach to requirements gathering that can be applied to establish the scope of a project called

- a. JAD
- b. CLASS
- c. FAST**
- d. None of the mentioned

48. Một số nhà điều tra độc lập đã phát triển một cách tiếp cận theo định hướng nhóm để thu thập các yêu cầu có thể được áp dụng để thiết lập phạm vi của một dự án được gọi là

- a. JAD
- b. CLASS
- c. FAST**
- d. Không ý nào được đề cập

49. CLSS stands for

- a. conveyor line sorting system**
- b. conveyor line sorting software
- c. conveyor line sorting speed
- d. conveyor line sorting specification

49. CLSS là viết tắt của

- a. Hệ thống phân loại băng tải**
- b. Phần mềm phân loại băng tải
- c. Tốc độ phân loại băng chuyền
- d. Đặc điểm kỹ thuật phân loại băng tải

50. The project planner examines the statement of scope and extracts all important software functions which is known as

- a. Association
- b. Decomposition
- c. Planning process
- d. All of the mentioned**

50. Người lập kế hoạch dự án kiểm tra tuyên bố về phạm vi và trích xuất tất cả các chức năng phần mềm quan trọng được gọi là

- a. Sự kết hợp
- b. Phân hủy
- c. Quy trình lập kế hoạch
- d. Tất cả những điều được đề cập**

Bản câu hỏi mẫu đề tham khảo:

1. Trong pha Kỹ nghệ (Engineering) của Mô hình xoắn ốc (Spiral Model), áp dụng cách tiếp cận nào là phù hợp?

Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)

2. Các Mô hình phát triển phần mềm được đề ra trong Kỹ nghệ phần mềm có quan hệ với nhau như thế nào?

Mô hình phát triển phần mềm xác định pha/giai đoạn trong xây dựng phần mềm

3. Khi đã xác định được mục tiêu tổng quát của phần mềm, nhưng chưa xác định được cái vào (input), cách xử lý và yêu cầu đối với cái ra (output). Trong trường hợp này cách tiếp cận nào là tốt nhất?

Mô hình tạo bản mẫu (Prototyping Model)

4. Cách tiếp cận nào thỏa mãn lời phát biểu sau: “cách tiếp cận đó tốt hơn cách tiếp cận ngẫu nhiên và chủ quan của người lập trình, áp dụng được tất cả các bước tổng quát (đã được đề ra cho mọi mô hình phát triển phần mềm) một cách tuần tự”?

Mô hình thác nước

5. Khi đã xác định được chính xác và đầy đủ các yêu cầu về phần mềm, ta nên sử dụng mô hình nào để xây dựng phần mềm?

Mô hình gia tăng (Incremental Model)

6. Cách tiếp cận nào là phổ biến nhất hiện nay?

Mô hình agile

7. Các công cụ trong Mô hình 4GT có đặc trưng gì?

Công cụ 4GT có khả năng đồ họa cấp cao;khả năng bảng tính và tạo tự động

HTML và các ngôn ngữ tương tự được sử dụng để tạo trang Web sử dụng các công cụ phần mềm tiên tiến.

8. Các hoạt động chính của mô hình xoắn ốc là những gì?

Thiết lập mục tiêu (**objective identification**) , Đánh giá và giảm thiểu rủi ro (**Alternate evaluation**), Phát triển sản phẩm (**Product development**), Lập kế hoạch cho pha tiếp (**Next phase planing**).

9. Vì sao mô hình thứ ba có tên là Mô hình xoắn ốc?

Do nó mô tả quá trình phát triển phần mềm theo một hình xoắn ốc

10. Cơ sở làm hợp đồng với khách hàng là gì?

Bản đặc tả yêu cầu phần mềm

11. Giai đoạn **xác định** trong mọi khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm bao gồm những hoạt động nào?

Phân tích hệ thống; Lập kế hoạch phần mềm; Phân tích yêu cầu phần mềm

12. Giai đoạn **phát triển** trong mọi khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm bao gồm những hoạt động nào?

Thiết kế phần mềm; Mã hóa; Kiểm thử phần mềm

13. Giai đoạn **bảo trì** trong mọi khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm bao gồm những hoạt động nào?

Mã hóa; Kiểm thử;Bảo trì

14. Việc phân tích và nắm bắt yêu cầu là giai đoạn đầu của quá trình thiết lập các dịch vụ mà hệ thống phải giải quyết, các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo. Kết quả của công việc này là gì?

Bản đặc tả yêu cầu phần mềm

15. Yêu cầu phi chức năng của phần mềm là gì?

Những ràng buộc hệ thống phải tuân theo

16. Yêu cầu chức năng của phần mềm là gì?

Là các use-case hay những quy tắc nghiệp vụ (business rule)

17. Mô hình xoắn ốc bao gồm các tính năng tốt nhất của cả Mô hình thác nước và Mô hình bản mẫu trong khi còn bổ sung thêm yếu tố nào trong các mô hình này?

Kiểm soát và phản hồi liên tục từ phía khách hàng

18. Một chức năng được mô tả trong Bản đặc tả là hữu ích và xác định tốt nhưng thực tế việc sử dụng chức năng đó kết hợp với các chức năng khác lại cho thấy cái nhìn ban đầu của người sử dụng là không đúng và không đầy đủ. Để giải quyết khó khăn này nên áp dụng kỹ thuật nào trong việc thẩm định yêu cầu người dùng?

Kỹ thuật kiểm tra yêu cầu với người dùng (user requirement testing)

19. Phương pháp kỹ nghệ phần mềm đề ra các bước để xây dựng một hệ thống thông tin dựa trên máy tính, thứ tự thực hiện các bước nào sau đây là đúng?

Thu thập và phân tích yêu cầu, Thiết kế, Lập trình, Kiểm thử, Triển khai, Bảo trì

20. Các công việc của Kỹ nghệ hệ thống (System Engineering) được tiến hành khi nào?

Tiến hành trong quá trình phát triển hệ thống, từ giai đoạn thiết kế cho đến triển khai và duy trì

21. Nên dựa trên cơ sở nào để phân loại phần mềm?

Phân loại phần mềm có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như: mục đích và lĩnh vực sử dụng, bản chất hoặc miền thực thi, công cụ lập trình

22. Thành phần của phần mềm hiện nay bao gồm những gì?

- +)Các câu lệnh hay các chương trình máy tính
- +)Cấu trúc dữ liệu cho phép các chương trình thao tác với đầy đủ thông tin
- +)Tài liệu mô tả hành động và sử dụng của các chương trình

23. Loại phần mềm nào không cần bảo trì sau khi bàn giao?

Không có

24. Phần mềm nhúng là gì?

Phần mềm nhúng là các phần mềm được thiết lập sẵn trên ROM được dùng để điều khiển các sản phẩm và hệ thống theo ý khách hàng và thị trường công nghiệp. Có hệ thống chức năng và điều khiển giới hạn.

25. Nguyên nhân nào dẫn tới sự khủng hoảng phần mềm trong thời đại thứ hai của lịch sử phần mềm?

Cuộc khủng hoảng phần mềm là do sức mạnh máy tính tăng nhanh và sự phức tạp của các vấn đề không thể giải quyết được.

26. Phần mềm thời gian thực là gì?

Là các chương trình theo dõi phân tích và điều khiển các sự kiện khi nó xảy ra

27. Thành phần phần mềm được chia thành hai loại, đó là gì?

Phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ thống

28. Kỹ nghệ phần mềm gồm 3 yếu tố: phương pháp, công cụ và thủ tục. Trong đó, phương pháp kỹ nghệ phần mềm cung cấp cho người thực hành những gì?

Các kỹ thuật và phương pháp để phát triển phần mềm một cách có hệ thống và hiệu quả

29. Kỹ nghệ phần mềm gồm 3 yếu tố: phương pháp, công cụ và thủ tục. Trong đó, công cụ kỹ nghệ phần mềm cung cấp cho người thực hành những gì?

Các công cụ và phần mềm hỗ trợ để phát triển phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

30. Kỹ nghệ phần mềm gồm 3 yếu tố: phương pháp, công cụ và thủ tục. Trong đó, thủ tục kỹ nghệ phần mềm cung cấp cho người thực hành những gì?

Những hướng dẫn, quy trình và quy định để thực hiện các công việc trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm các bước thiết kế, cài đặt, kiểm thử và bảo trì phần mềm.

31. Làm bản mẫu là một tiến trình giúp người phát triển có thể tạo ra một mô hình cho phần mềm cần xây dựng. Mô hình đó có thể ở những dạng nào?

Mô hình được tạo ra trong quá trình làm bản mẫu có thể ở nhiều dạng khác nhau như: mô hình cấu trúc, mô hình hành vi, mô hình thành phần, mô hình luồng dữ liệu, mô hình tương tác người-máy, mô hình phân cấp, v.v.

32. Cần thiết kế những gì cho phần mềm trước khi cài đặt?

Trước khi cài đặt phần mềm, cần thiết kế các yếu tố như: yêu cầu của khách hàng, kiến trúc phần mềm, giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu, v.v.

33. Thiết kế phần mềm là một tiến trình như thế nào?

Thiết kế phần mềm là quá trình lập kế hoạch và tạo ra một kế hoạch để phát triển phần mềm. Nó bao gồm các bước sau:

- 1.thu thập yêu cầu
- 2.phân tích yêu cầu
- 3.thiết kế kiến trúc
- 4.thiết kế chi tiết
- 5.lập kế hoạch phát triển
- 6.triển khai
- 7.kiểm thử
- 8.bảo trì

34. Kỹ thuật kiểm thử nào được dùng trong quá trình xây dựng cấu trúc chương trình Kiểm thử cấu trúc

35. Việc tổ hợp các modul vào thành ‘chùm’ được tiến hành trong kỹ thuật kiểm thử nào? Kiểm thử hộp đen

36. Kiểm thử hệ thống bao gồm các loại kiểm thử nào?

Kiểm tra phục hồi, Kiểm tra bảo mật, Kiểm tra gay cần, Kiểm tra năng suất

37. Kiểm thử hợp lệ bao gồm các loại kiểm thử nào?

Kiểm thử Alpha, Kiểm thử Beta

38. Loại kiểm thử nào được tiến hành tại cơ quan của khách hàng?

Kiểm thử Beta

39. Loại kiểm thử nào còn có tên ‘Thử qua vai’ hay ‘Thử sau lưng’?

Kiểm thử Alpha

40. Thứ tự nào đúng cho các giai đoạn kiểm thử?

Kiểm thử tính toán, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hợp lệ, kiểm thử hệ thống

41. Trong các khái niệm sau, khái niệm nào là chiến lược kiểm thử?

Chiến lược kiểm thử là một hướng dẫn được theo sau để đạt được các mục tiêu kiểm thử và thực hiện các loại bài kiểm thử nêu trong kế hoạch kiểm thử.

42. Chuẩn đoán lỗi vận hành của phần mềm sau đó tiến hành sửa chữa những lỗi đó thuộc vào loại bảo trì nào?

Bảo trì sửa chữa (Corrective Maintenance).

43. Tiến hành các hoạt động làm thay đổi phần mềm để phần mềm không trở nên lạc hậu thuộc vào loại bảo trì nào?

Bảo trì để cải tiến (Improvement Maintenance).

44. Khi thay đổi các thiết bị ngoại vi cần áp dụng loại bảo trì nào cho phần mềm?

Bảo trì để thích hợp

45. Để đáp ứng những yêu cầu về việc nâng cấp chức năng hoặc hiệu năng của phần mềm cần tiến hành loại bảo trì nào?

Bảo trì để tu sửa

46. Để cải thiện tính tin cậy và khả năng nâng cấp trong tương lai của phần mềm cần tiến hành loại bảo trì nào?

Bảo trì phòng ngừa

47. Loại bảo trì nào có sửa đổi lại bản thiết kế phần mềm

Bảo trì tiến hóa (Adaptive maintenance)

48. Kiểm thử hộp trắng (White box testing), một kỹ thuật kiểm thử phần mềm còn có tên gọi nào?

Kiểm thử hộp kính (glass box testing)

49. Kiểm thử hộp đen (Black box testing), một kỹ thuật kiểm thử phần mềm còn có tên gọi nào?

Kiểm thử hành vi (behavioral testing)

50. Mục tiêu chính của kiểm thử là gì?

Kiểm thử là một quá trình thực hiện một chương trình với ý định tìm lỗi rồi từ đó khắc phục.

51. Kiểm thử phục hồi (Recovery Testing) là một phương pháp kiểm thử để?

Kiểm tra phục hồi buộc phần mềm bị lỗi theo nhiều cách khác nhau cách và xác minh rằng phục hồi là đúng thực hiện.

52. Kiểm thử an toàn (Security Testing) là một phương pháp kiểm thử để?

Kiểm tra an toàn cố gắng xác minh rằng trên thực tế, các cơ chế được tích hợp trong một hệ thống sẽ tự bảo vệ nó khỏi sự xâm nhập không đúng cách

53. Kiểm thử gay cân (Stress Testing) là một phương pháp kiểm thử để?

Kiểm thử gay cân thực hiện một hệ thống theo cách yêu cầu tài nguyên với số lượng, tần suất hoặc âm lượng.

54. Một trong các kỹ thuật kiểm thử là?

Kiểm thử hộp trắng (white box testing), kiểm thử hộp đen (black box testing)

55. Một trong các chiến lược kiểm thử là?

Kiểm thử đơn vị (unit testing), kiểm thử tích hợp (integration testing), kiểm thử hợp lệ, kiểm thử hệ thống (system testing)

56. Cấu trúc dữ liệu cho phần mềm được thiết kế trong giai đoạn nào?

Thiết kế dữ liệu

57. Mục tiêu của Kỹ nghệ phần mềm là để phát triển?

Những phần mềm tốt, giảm đến tối thiểu những may rủi có thể gây cho các người liên quan.

58. Giai đoạn thiết kế bao gồm?

Thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế giao diện, thiết kế cấp thành phần

59. Mô hình nào phù hợp với các dự án nhỏ của sinh viên?

Mô hình thác nước

60. Mô hình nào phù hợp với các dự án nhỏ?

Mô hình RAD

61. Mô hình nào phù hợp với các dự án phần mềm dưới 3 tháng phát triển?

Mô hình RAD

62. Yếu tố rủi ro dự án được đề cập trong mô hình nào?

Mô hình xoắn ốc

63. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model) gồm mấy pha?

4 pha:

- Lập kế hoạch (Planning phase)
- Phân tích rủi ro (Risk Analysis phase)
- Thực thi kỹ thuật (Engineering phase)
- Đánh giá (Evaluation phase)

64. Mô hình thác nước (Waterfall Model) phù hợp với loại dự án nào?

Loại dự án nhỏ của sinh viên

65. RAD là một mô hình phát triển phần mềm tuần tự tuyến tính. RAD là viết tắt của?

Rapid application development

66. Bước đầu tiên có mặt trong hầu hết các Mô hình phát triển phần mềm là?

Khảo sát phần mềm

67. Loại lỗi nào chưa thể lộ ra trong Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) nhưng lộ ra trong Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)?

Các lỗi liên quan đến Source Code, biết rõ được bên trong code có những gì và sai ở đâu

68. Trong việc Phân tích rủi ro của Mô hình xoắn ốc (Spiral Model), các loại rủi ro nào sẽ được phân tích?

Rủi ro kỹ thuật

69. Mô hình RAD không phù hợp khi?

Hệ thống không có module

70. Nguyên lý Pareto được áp dụng trong việc kiểm thử phần mềm phát biểu rằng, 80% lỗi của phần mềm có thể xuất phát từ ...% tổng số thành phần gây lỗi?

20%

71. Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm hầu hết đều hiệu quả nếu được áp dụng ngay sau khi?

Sau khi các phần mềm được phát triển

72. Thành phần phần mềm (software component) có thể là?

Một thành phần phần mềm có thể là một mô-đun chương trình, cơ sở dữ liệu và “phần mềm trung gian” cho phép cấu hình mạng máy khách và máy chủ

73. Các đối tượng dữ liệu được xác định trong suốt quá trình phân tích yêu cầu phần mềm được mô hình hóa bằng cách sử dụng?

Biểu đồ luồng dữ liệu

74. Phần mềm là?

Phần mềm là một tập hợp các câu lệnh có thể được 'chạy' trên một máy tính. Những câu lệnh này cho máy tính biết phải làm gì.

75. Thuộc tính nào là quan trọng nhất đối với một phần mềm tốt?

Thuộc tính đáng tin cậy

76. Loại phần mềm nào chỉ chứa trong ROM (Read-only Memory) và được sử dụng để thiết bị tiêu dùng hoặc thiết bị công nghiệp?

Phần mềm nhúng

77. Mô hình gia tăng (Incremental Model) áp dụng tư tưởng của mô hình nào?

Mô hình tuần tự tuyến tính

78. Mô hình RAD có ưu điểm về tốc độ trong việc xây dựng phần mềm do?

Sử dụng quy hoạch tối thiểu có lợi cho việc tạo mẫu nhanh

79. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model) là cách tiếp cận phù hợp để xây dựng phần mềm nào?

Phần mềm quy mô lớn

80. Bản đặc tả yêu cầu có thể ở dạng nào?

1. một tài liệu bằng văn bản,
2. một mô hình đồ họa,
3. một mô hình toán học chính thức,
4. một tập hợp các tình huống sử dụng, nguyên mẫu, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào trong số này.

81. Loại kiểm thử nào tập trung vào thiết kế của kiến trúc phần mềm?

Kiểm thử tích hợp (integration testing)

82. Loại kiểm thử nào tập trung thẩm định các yêu cầu đã được xác định cho phần mềm?

Kiểm thử xác nhận (validation testing)