



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	35 phút	Lớp:	

Không sử dụng tài liệu

Câu số 1 Which model is also called as the classic life cycle or the Waterfall model?

- A. Iterative Development
- B. Linear Sequential Development
- C. RAD Model
- D. Incremental Development

Câu số 2 What is the simplest model of software development paradigm?

- A. Spiral model
- B. Big Bang model
- C. V-model
- D. Waterfall model

Câu số 3 A Project can be characterized as _____.

- A. None of the below.
- B. Every project may not have a unique and distinct goal.
- C. Project is routine activity or day-to-day operations.
- D. Project does not come with a start time and end time.

Câu số 4 What are the signs that a software project is in trouble?

- A. The product scope is poorly defined.
- B. Deadlines are unrealistic.
- C. Changes are managed poorly.
- D. All of the above.

Câu số 5 What are the characteristics of software?

- A. Software is developed or engineered; it is not manufactured in the classical sense.
- B. Software doesn't "wear out".

- C. Software can be custom built or custom build.
- D. All mentioned above.

Câu số 6 Vì sao mô hình thứ ba có tên là Mô hình xoắn ốc?

- A. Các hoạt động đi từ tổng thể đến chi tiết
- B. Chi phí cho kỹ nghệ tăng lên theo thời gian
- C. Mỗi lần lặp lại có một cao điểm của việc phân tích rủi ro
- D. Các hoạt động được đầu tư nhiều hơn và mở rộng dần ra sau mỗi lần lặp

Câu số 7 Các hoạt động chính của mô hình xoắn ốc (Spiral Model) là những gì?

- A. Lập kế hoạch; Phân tích rủi ro; Kỹ nghệ; Đánh giá khách hàng
- B. Phân tích yêu cầu; Phân tích rủi ro; Kỹ nghệ; Đánh giá khách hàng
- C. Xác định mục tiêu; Phân tích yêu cầu; Đánh giá khách hàng; Kỹ nghệ
- D. Phân tích yêu cầu; Ước lượng chi phí; Kỹ nghệ; Đánh giá khách hàng

Câu số 8 Các công cụ trong Mô hình 4GT có đặc trưng gì?

- A. Tự động sinh báo cáo trong bước lập kế hoạch
- B. Tự động sinh mã chương trình gốc theo yêu cầu của người phát triển
- C. Tự động sinh ra giao diện nhưng không sinh ra chương trình gốc
- D. Tự động sinh ra giao diện và cơ sở dữ liệu nhưng không sinh ra chương trình gốc

Câu số 9 Loại kiểm thử nào tập trung thẩm định các yêu cầu đã được xác định cho phần mềm?

- A. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)
- B. Kiểm thử hệ thống (System Testing)
- C. Kiểm thử hợp lệ (Validation Testing)
- D. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Câu số 10 Loại kiểm thử nào tập trung vào thiết kế của kiến trúc phần mềm?

- A. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)
- B. Kiểm thử hệ thống (System Testing)
- C. Kiểm thử hợp lệ (Validation Testing)
- D. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Câu số 11 Phần mềm thời gian thực là gì?

- A. Phần mềm được viết ra để phục vụ các phần mềm khác
- B. Phần mềm được đặc trưng bởi các thuật toán máy nghiền số
- C. Phần mềm điều phối, phân tích, kiểm soát các sự kiện thế giới thực
- D. Phần mềm sử dụng các thuật toán phi số để giải quyết vấn đề

Câu số 12 Phần mềm nhúng là gì?

- A. Đoạn chương trình được dùng lại trong các modul của phần mềm mới
- B. Phần mềm xử lý thông tin nghiệp vụ
- C. Phần mềm sử dụng các thuật toán phi số để giải quyết vấn đề
- D. Phần mềm nằm trong các bộ nhớ chỉ đọc (ROM), được dùng để điều khiển các thiết bị, thực hiện các chức năng giới hạn.

Câu số 13 Thành phần của phần mềm hiện nay bao gồm những gì?

- A. Các lệnh chương trình máy tính; Cấu trúc dữ liệu hay Cơ sở dữ liệu; Tài liệu hướng dẫn sử dụng
- B. Các modul; Giao diện chương trình; Cấu trúc dữ liệu hay Cơ sở dữ liệu
- C. Chương trình gốc; Cấu trúc dữ liệu hay Cơ sở dữ liệu; Bản đặc tả phần mềm
- D. Chương trình nguồn; Cấu trúc dữ liệu hay cơ sở dữ liệu; Tư liệu thiết kế

Câu số 14 Yếu tố nào đúng để phân loại phần mềm hiện nay?

- A. Chức năng
- B. Lĩnh vực ứng dụng
- C. Công nghệ được dùng để phát triển
- D. Môi trường phần cứng

Câu số 15 Mô hình nào là mô hình mà trong đó bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình phát triển chỉ bắt đầu nếu giai đoạn trước đó hoàn thành:

- A. Mô hình thác nước
- B. Mô hình RAD
- C. Mô hình xoắn ốc
- D. Mô hình 4GT

Câu số 16 Phương pháp kỹ nghệ phần mềm đề ra các bước để xây dựng một hệ thống thông tin dựa trên máy tính, thứ tự thực hiện các bước nào sau đây là đúng?

- A. Phân tích yêu cầu hệ thống và phần mềm; Lập kế hoạch và ước lượng dự án; Thiết kế cấu trúc dữ liệu, kiến trúc chương trình, thủ tục, giao diện; Mã hóa; Kiểm thử; Bảo trì.
- B. Lập kế hoạch và ước lượng dự án; Phân tích yêu cầu hệ thống và phần mềm; Thiết kế cấu trúc dữ liệu, kiến trúc chương trình, thủ tục, giao diện; Mã hóa; Kiểm thử; Bảo trì.
- C. Phân tích yêu cầu hệ thống và phần mềm; Lập kế hoạch và ước lượng dự án; Thiết kế cấu trúc dữ liệu, kiến trúc chương trình, thủ tục, giao diện; Mã hóa; Bảo trì; Kiểm thử.
- D. Lập kế hoạch và ước lượng dự án; Phân tích yêu cầu hệ thống và phần mềm; Thiết kế cấu trúc dữ liệu, kiến trúc chương trình, thủ tục, giao diện; Kiểm thử; Mã hóa; Bảo trì.

Câu số 17 Mô hình thác nước không phù hợp với:

- A. Dự án nhỏ
- B. Dự án đơn giản
- C. Dự án có nhiều thay đổi
- D. Các dự án bảo trì

Câu số 18 Yêu cầu chức năng của phần mềm là gì?

- A. Các dịch vụ mà hệ thống phải cung cấp
- B. Các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo
- C. Không đáp án nào đúng
- D. Các dịch vụ mà hệ thống phải cung cấp và các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo

Câu số 19 Yêu cầu phi chức năng của phần mềm là gì?

- A. Các dịch vụ mà hệ thống phải cung cấp
- B. Các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo
- C. Không đáp án nào đúng
- D. Các dịch vụ mà hệ thống phải cung cấp và các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo

Câu số 20 Việc phân tích và nắm bắt yêu cầu là giai đoạn đầu của quá trình thiết lập các dịch vụ mà hệ thống phải giải quyết, các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo. Kết quả của công việc này là gì?

- A. Bản đặc tả hệ thống
- B. Bản ước lượng kế hoạch dự án
- C. Bản thiết kế chi tiết
- D. Bản đặc tả yêu cầu phần mềm

Câu số 21 Yếu tố rủi ro dự án được đề cập trong mô hình nào?

- A. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
- B. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)
- C. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
- D. Mô hình phát triển ứng dụng nhanh (RAD – Rapid Application Development Model)

Câu số 22 Giai đoạn thiết kế bao gồm?

- A. Thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, và thiết kế thủ tục
- B. Thiết kế kiến trúc, thiết kế thủ tục, và thiết kế giao diện
- C. Thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, và thiết kế giao diện
- D. Thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế giao diện, và thiết kế thủ tục

Câu số 23 Cấu trúc dữ liệu cho phần mềm được thiết kế trong giai đoạn nào?

- A. Thiết kế dữ liệu (Data Design)
- B. Thiết kế kiến trúc (Architectural Design)
- C. Thiết kế thủ tục (Procedural Design)
- D. Thiết kế giao diện (Interface Design)

Câu số 24 Ý nghĩa của việc rút ra yêu cầu từ thực tế (requirement elicitation) trong kỹ thuật phần mềm là gì?

- A. Thu thập yêu cầu.
- B. Hiểu biết về yêu cầu.
- C. Nhận các yêu cầu từ khách hàng.
- D. Tất cả những điều trên.

Câu số 25 Khi đã xác định được chính xác và đầy đủ các yêu cầu về phần mềm, ta nên sử dụng mô hình nào để xây dựng phần mềm?

- A. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
- B. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
- C. Mô hình áp dụng kỹ thuật thể hệ thứ tư (4GT Techniques)
- D. Mô hình RAD (RAD Model)

Câu số 26 Một trong các kỹ thuật kiểm thử là?

- A. Kiểm thử hộp đen
- B. Kiểm thử gay cần
- C. Kiểm thử an toàn
- D. Kiểm thử phục hồi

Câu số 27 Kiểm thử gay cần (Stress Testing) là một phương pháp kiểm thử để?

- A. Kiểm tra mức độ phục hồi của phần mềm khỏi các tấn công
- B. Đảm bảo rằng phần mềm bảo vệ được dữ liệu và thực hiện đầy đủ các chức năng của nó
- C. Xác minh mức độ chịu đựng của phần mềm đối với các tấn công dồn dập
- D. Không đáp án nào đúng

Câu số 28 Kiểm thử phục hồi (Recovery Testing) là một phương pháp kiểm thử để?

- A. Kiểm tra mức độ phục hồi của phần mềm khỏi các tấn công
- B. Đảm bảo rằng phần mềm bảo vệ được dữ liệu và thực hiện đầy đủ các chức năng của nó
- C. Xác minh mức độ chịu đựng của phần mềm đối với các tấn công dồn dập
- D. Không đáp án nào đúng

Câu số 29 Mục tiêu chính của kiểm thử là gì?

- A. Khắc phục lỗi
- B. Phát hiện ra lỗi
- C. Phân tích hệ thống
- D. Xây dựng cấu trúc phần mềm

Câu số 30 Kiểm thử hộp đen (Black box testing), một kỹ thuật kiểm thử phần mềm còn có tên gọi nào?

- A. Kiểm thử luồng dữ liệu (Dataflow Testing)
- B. Kiểm thử lặp (Loop Testing)
- C. Kiểm thử hành vi (Behavioral Testing)
- D. Kiểm thử dựa trên đồ thị (Graph Based Testing)

Câu số 31 Which of the following statements explains portability in non-functional requirements?

- A. It is a degree to which software running on one platform can easily be converted to run on another platform.
- B. It can be enhanced by using languages, OS' and tools that are universally available and standardized.
- C. The ability of the system to behave consistently in a user-acceptable manner when operating within the environment for which the system was intended.
- D. Both a and b

Câu số 32 "Consider a system where, a heat sensor detects an intrusion and alerts the security company." What kind of a requirement the system is providing?

- A. Functional
- B. Non-Functional
- C. Known Requirement
- D. None of the above

Câu số 33 Which one of the following is a requirement that fits in a developer's module?

- A. Availability
- B. Testability
- C. Usability
- D. Flexibility

Câu số 34 If requirements are easily understandable and defined then which model is best suited?

- A. Spiral model
- B. Waterfall model
- C. Prototyping model

D. None of the above

Câu số 35 In which elicitation process the developers discuss with the client and end users and know their expectations from the software?

- A. Requirement gathering.
- B. Organizing requirements.
- C. Negotiation & discussion
- D. Documentation

Câu số 36 Software Requirement Specification (SRS) is also known as specification of _____.

- A. White box testing
- B. Acceptance testing
- C. Integrated testing
- D. Black box testing

Câu số 37 Requirement engineering process includes which of these steps?

- A. Feasibility study
- B. Requirement Gathering
- C. Software Requirement specification & Validation
- D. All mentioned above.

Câu số 38 Which of the following is not defined in a good Software Requirement Specification (SRS) document?

- A. Functional Requirement
- B. Nonfunctional Requirement
- C. Goals of implementation
- D. Algorithm for software implementation

Câu số 39 How is Incremental Model different from Spiral Model?

- A. Progress can be measured for Incremental Model.
- B. Changing requirements can be accommodated in Incremental Model.
- C. Users can see the system early in Incremental Model.
- D. no difference between these two

Câu số 40 Build & Fix Model is suitable for programming exercises of _____ LOC (Line of Code).

- A. 100-200
- B. 200-400
- C. 400-1000
- D. above 1000

Câu số 41 Bản đặc tả yêu cầu có thể ở dạng nào?

- A. Văn bản
- B. Mô hình đồ họa
- C. Tập hợp các kịch bản sử dụng
- D. Kết hợp bất kỳ của các đáp án

Câu số 42 Mô hình xoắn ốc (Spiral Model) là cách tiếp cận phù hợp để xây dựng phần mềm nào?

- A. Phần mềm quy mô lớn
- B. Phần mềm module hóa được
- C. Phần mềm thời gian thực
- D. Phần mềm trí tuệ nhân tạo

Câu số 43 Mô hình RAD có ưu điểm về tốc độ trong việc xây dựng phần mềm do?

- A. Áp dụng tư tưởng của Mô hình bản mẫu
- B. Sử dụng cấu trúc dựa trên thành phần phần mềm (component-based construction)
- C. Áp dụng tư tưởng của Mô hình thác nước
- D. Không đáp án nào đúng

Câu số 44 Kiểm thử hệ thống bao gồm các loại kiểm thử nào?

- A. Kiểm thử phục hồi; Kiểm thử gay cân; Kiểm thử an toàn; Kiểm thử hiệu năng
- B. Kiểm thử phục hồi; Kiểm thử gay cân; Kiểm thử alpha; Kiểm thử beta
- C. Kiểm thử an toàn; Kiểm thử hiệu năng; Kiểm thử alpha; Kiểm thử beta
- D. Kiểm thử từ dưới lên; Kiểm thử từ trên xuống; Kiểm thử luồng sợi; Kiểm thử gay cân

Câu số 45 Loại nào sau đây là một phần của đầu ra của quy trình phần mềm?

- A. Chương trình máy tính
- B. Tài liệu mô tả các chương trình máy tính
- C. Dữ liệu
- D. Tất cả những điều đã đề cập

Câu số 46 Kỹ thuật kiểm thử nào được dùng trong quá trình xây dựng cấu trúc chương trình?

- A. Kiểm thử đơn vị
- B. Kiểm thử tích hợp
- C. Kiểm thử tích hợp và kiểm thử đơn vị
- D. Không đáp án nào đúng

Câu số 47 Thiết kế phần mềm là một tiến trình như thế nào?

- A. Chuyển hóa các yêu cầu phần mềm thành chương trình gốc
- B. Chuyển hóa các yêu cầu phần mềm thành bản đặc tả yêu cầu phần mềm
- C. Chuyển hóa các yêu cầu phần mềm thành một biểu diễn phần mềm gần với chương trình gốc
- D. Tất cả các đáp án

Câu số 48 Khi đã xác định được mục tiêu tổng quát của phần mềm, nhưng chưa xác định được cái vào (input), cách xử lý và yêu cầu đối với cái ra (output). Trong trường hợp này cách tiếp cận nào là tốt nhất?

- A. Mô hình tuần tự tuyến tính (Linear Sequential Model)
- B. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
- C. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
- D. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)

Câu số 49 Làm bản mẫu là một tiến trình giúp người phát triển có thể tạo ra một mô hình cho phần mềm cần xây dựng. Mô hình đó có thể ở những dạng nào?

- A. Mô hình trên giấy; Mô hình giao diện trên PC; Phần mềm cài đặt một phần các chức năng
- B. Mô hình trên giấy; Phần mềm cài đặt một tập con các chức năng; Chương trình đã có thực hiện được một phần hoặc các chức năng mong muốn nhưng cần hoàn thiện thêm
- C. Mô hình trên giấy; Mô hình giao diện trên PC; Chương trình cài đặt một tập con các chức năng; Phần mềm đã có
- D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu số 50 Kỹ nghệ phần mềm gồm 3 yếu tố: phương pháp, công cụ và quy trình. Trong đó, quy trình kỹ nghệ phần mềm cung cấp cho người thực hành những gì?

- A. Đưa ra cách làm về mặt kỹ thuật để xây dựng phần mềm
- B. Cung cấp sự hỗ trợ tự động hoặc bán tự động cho từng bước xây dựng phần mềm
- C. Xác định thứ tự các bước, sản phẩm cần bàn giao, cột mốc thời gian để người làm phần mềm nắm được tiến độ
- D. Các cách tiếp cận để xây dựng phần mềm

Câu số 51 Giai đoạn phát triển (Development phase) trong mọi khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm bao gồm những hoạt động nào?

- A. Phân tích hệ thống; Lập kế hoạch phần mềm; Phân tích yêu cầu phần mềm
- B. Thiết kế phần mềm; Mã hóa; Kiểm thử phần mềm
- C. Sửa đổi; Thích nghi hóa; Nâng cấp
- D. Mã hóa; Kiểm thử; Bảo trì

Câu số 52 Cơ sở làm hợp đồng với khách hàng là gì?

- A. Bản đặc tả hệ thống
- B. Bản thiết kế chi tiết
- C. Bản ước lượng kế hoạch phần mềm
- D. Bản đặc tả yêu cầu phần mềm

Câu số 53 Bạn đang làm quản lý dự án. Công ty của bạn muốn phát triển một dự án. Bạn cũng tham gia vào nhóm lập kế hoạch. Bước đầu tiên của bạn trong việc lập kế hoạch dự án là gì?

- A. Thiết lập các mục tiêu và phạm vi của sản phẩm.
- B. Xác định các ràng buộc của dự án.
- C. Chọn đội.
- D. Không có điều nào ở trên.

Câu số 54 Loại phần mềm nào chỉ chứa trong ROM (Read-Only Memory) và được sử dụng để thiết bị tiêu dùng hoặc thiết bị công nghiệp?

- A. Phần mềm hệ thống (System Software)
- B. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)
- C. Phần mềm thời gian thực (Real-time Software)
- D. Phần mềm nhúng (Embedded Software)

Câu số 55 Phần mềm là?

- A. Các lệnh chương trình máy tính
- B. Cấu trúc dữ liệu
- C. Tài liệu mô tả hoạt động và hướng dẫn sử dụng
- D. Tất cả các đáp án

Câu số 56 Các đối tượng dữ liệu được xác định trong suốt quá trình phân tích yêu cầu phần mềm được mô hình hóa bằng cách sử dụng?

- A. Biểu đồ quan hệ thực thể (Entity/relationship diagram)
- B. Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram)
- C. Không có đáp án nào đúng
- D. Biểu đồ luồng công việc (Workflow Diagram)

Câu số 57 Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm hầu hết đều hiệu quả nếu được áp dụng ngay sau khi?

- A. Đặc tả yêu cầu phần mềm
- B. Thiết kế phần mềm
- C. Mã hóa phần mềm
- D. Tích hợp phần mềm

Câu số 58 Cách tiếp cận nào là phổ biến cho các dự án quy mô nhỏ hiện nay?

- A. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
- B. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
- C. Mô hình áp dụng kỹ thuật thể hệ thứ tư (4GT Techniques)
- D. Mô hình RAD (RAD Model)

Câu số 59 Nguyên lý Pareto được áp dụng trong việc kiểm thử phần mềm phát biểu rằng, 80% lỗi của phần mềm có thể xuất phát từ ...% tổng số thành phần gây lỗi?

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%

Câu số 60 RAD là một mô hình phát triển phần mềm theo hướng tuần tự tuyến tính. RAD là viết tắt của?

- A. Rapid Application Development
- B. Relative Application Development
- C. Ready Application Development
- D. Repeated Application Development

Câu số 61 Kiểm thử hộp trắng (White box testing), một kỹ thuật kiểm thử phần mềm còn có tên gọi nào?

- A. Kiểm thử luồng cơ bản (Basic path Testing)
- B. Kiểm thử dựa trên đồ thị (Graph based Testing)
- C. Kiểm thử chuỗi dữ liệu (Dataflow Testing)
- D. Kiểm thử hộp kính (Glass box Testing)

Câu số 62 Tài liệu nào được tạo bởi nhà phân tích hệ thống sau khi các yêu cầu được thu thập từ các bên liên quan khác nhau?

- A. Những yêu cầu chi tiết của phần mềm (Software requirement specification)
- B. Xác thực yêu cầu phần mềm (Software requirement validation)
- C. Nghiên cứu khả thi (Feasibility study)
- D. Thu thập các yêu cầu (Requirement Gathering)

Câu số 63 Quy trình kỹ thuật yêu cầu bao gồm bước nào trong số các bước này?

- A. Nghiên cứu khả thi
- B. Thu thập các yêu cầu
- C. Đặc tả & Xác thực Yêu cầu Phần mềm
- D. Tất cả đã đề cập ở trên

Câu số 64 Cách tiếp cận nào thỏa mãn lời phát biểu sau: “cách tiếp cận đó tốt hơn cách tiếp cận ngẫu nhiên và chủ quan của người lập trình, áp dụng được tất cả các bước tổng quát (đã được đề ra cho mọi mô hình phát triển phần mềm) một cách tuần tự”?

- A. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
- B. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
- C. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
- D. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)

Câu số 65 Nội dung nào sau đây không được định nghĩa trong tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) tốt?

- A. Yêu cầu về chức năng
- B. Yêu cầu phi chức năng
- C. Mục tiêu thực hiện
- D. Thuật toán triển khai phần mềm

Câu số 66 Loại kiểm thử nào còn có tên ‘Thử qua vai’ hay ‘Thử sau lưng’?

- A. Kiểm thử alpha
- B. Kiểm thử beta
- C. Kiểm thử hiệu năng
- D. Kiểm thử gay cần

Câu số 67 Loại kiểm thử nào được tiến hành tại cơ quan của khách hàng?

- A. Kiểm thử alpha
- B. Kiểm thử beta
- C. Kiểm thử hiệu năng
- D. Kiểm thử gay cần

Câu số 68 Kiểm thử hợp lệ bao gồm các loại kiểm thử nào?

- A. Kiểm thử phục hồi; Kiểm thử gay cần
- B. Kiểm thử alpha; Kiểm thử beta
- C. Kiểm thử an toàn; Kiểm thử hiệu năng
- D. Kiểm thử từ dưới lên; Kiểm thử từ trên xuống; Kiểm thử luôn sợi

Câu số 69 What are the four dimensions of Dependability?

- A. Usability, Reliability, Security, Flexibility
- B. Availability, Reliability, Maintainability, Security
- C. Availability, Reliability, Security, Safety
- D. Security, Safety, Testability, Usability

Câu số 70 Choose the incorrect statement with respect to Non-Functional Requirement (NFR).

- A. Product-oriented Approach – Focus on system (or software) quality.
- B. Process-oriented Approach – Focus on how NFRs can be used in the design process

- C. Quantitative Approach – Find measurable scales for the functionality attributes.
- D. Qualitative Approach – Study various relationships between quality goals

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Đào Thị Ngọc Hân