

Câu 1: Hành vi nào của mã độc sử dụng trong tấn công DDOS thường được chú ý nhất trong số những hành vi sau trong quá trình phân tích?

*

1 điểm

C. Xóa logfile trên hệ thống

D. Tạo tiếng bíp

A. Tắt tường lửa cá nhân

B. Tạo kết nối đến địa chỉ IP hoặc tên miền máy chủ điều khiển C&C

Câu 2: Công cụ nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra những tiến trình được khởi động cùng HĐH

*

1 điểm

A. Autorun

B. HxD

C. Netstat -an

D. Netstat

Câu 3: Khi máy tính người dùng bị mã độc mã hóa đòi tiền chuộc (mã độc Ransomware) dữ liệu sau khi bị mã hóa đã bị ảnh hưởng đến thuộc tính nào sau đây?

1 điểm

A. Tính sẵn sàng

B. Tính xác thực

C. Tính toàn vẹn

D. Tính chống chối bỏ

Câu 4: Công cụ nào sau đây là phù hợp để theo dõi mã độc tạo ra các tiến trình mới (các file thực thi) trên hệ thống

*

1 điểm

A. Cisco Talos

B. Wireshark

C. Virustotal.com

D. Procmon

Câu 5: Câu lệnh: alert(document.cookie) thuộc loại tấn công nào sau đây?

1 điểm

a. XSS

b. SQL injection

c. CSRF

d. DoS

Câu 6: Một công ty tài chính đang triển khai tạo các tài khoản trực tuyến cho khách hàng. Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện có lượng lớn tài khoản giả mạo được tạo thành công, Cần triển khai phương pháp nào dưới đây để ngăn ngừa tình trạng trên?

•

1 điểm

- a. Yêu cầu chỉ dùng một username và password trong suốt quá trình đăng ký tài khoản
- b. Xác thực Căn cước công dân và xác thực khuôn mặt
- c. Sử dụng xác thực đa yếu tố khi đăng nhập
- d. Gửi mã xác nhận vào địa chỉ email của ứng dụng

Câu 7: A đang viết một email nhạy cảm cho B bên ngoài mạng cục bộ. A đã chọn sử dụng PKI để bảo mật thư của mình và đảm bảo chỉ B mới có thể đọc được email nhạy cảm. Quá trình mã hóa và giải mã thông điệp diễn ra ở lớp nào của lớp OSI?

•

1 điểm

- a. Application
- b. Transport
- c. Session
- d. Presentation

Câu 8: Để truy cập trang web ngân hàng, lưu lượng truy cập từ máy trạm phải vượt qua tường lửa. Bạn đã được yêu cầu xem lại cấu hình tường lửa để đảm bảo rằng các máy trạm trong mạng 10.10.10.0/24 chỉ có thể truy cập trang web ngân hàng 10.20.20.1 bằng HTTPS. Quy tắc tường lửa nào sau đây đáp ứng yêu cầu này?

•

1 điểm

- A. if (source matches 10.10.10.0/24 and destination matches 10.20.20.1 and port matches 443) then permit
- B. if (source matches 10.10.10.0/24 and destination matches 10.20.20.1 and port matches 80 or 443) then permit
- C. if (source matches 10.20.20.1 and destination matches 10.10.10.0/24 and port matches 443) then permit
- D. if (source matches 10.10.10.0 and destination matches 10.20.20.1 and port matches 443) then permit

Câu 9: Bạn đang làm Nhà phân tích bảo mật trong một công ty XYZ sở hữu toàn bộ phạm vi mạng con 23.0.0.0/8 và 192.168.0.0/8. Trong lúc theo dõi dữ liệu, bạn nhận thấy có rất nhiều kết nối ra ngoài. Bạn thấy rằng IP thuộc sở hữu của XYZ (internal) và IP riêng (private IP) đang liên lạc với một IP công cộng (IP public) duy nhất. Sau khi phân tích sâu hơn, bạn phát hiện ra rằng IP công cộng (IP public) này là IP nằm trong blacklist và các thiết bị liên lạc nội bộ đã bị nhiễm độc. Kịch bản trên mô tả loại tấn công nào?

•

1 điểm

- a. Botnet Attack
- b. Spear Phishing Attack
- c. Advanced Persistent Threats
- d. Rootkit Attack

Câu 10: Giao thức nào sau đây được coi là kém an toàn nhất?

•

1 điểm

- a. MS-CHAP v2
- b. NTLM v2
- c. EAP-TLS
- d. PAP

Câu 11: ACL bộ định tuyến của bạn như sau:

```
ip access-group 55 out
```

```
access-list 55 permit host 199.126.129.8
```

```
access-list 55 permit host 199.126.129.9
```

Máy trạm, PC1, có địa chỉ IP là 199.126.129.10 cố gắng truy cập mạng từ xa và được ngăn chặn làm như vậy. Phát biểu nào mô tả chính xác kịch bản này?

•

1 điểm

- a. PC1 rõ ràng đã bị từ chối truy cập vào mạng từ xa.
- b. PC1 đã hoàn toàn bị từ chối truy cập vào mạng từ xa.
- c. PC1 rõ ràng đã được cấp quyền truy cập vào mạng từ xa.
- d. PC1 được cấp quyền truy cập vào mạng từ xa.

Câu 12: Jeff gần đây báo cáo rằng anh ta đang nhận được một số lượng lớn tin nhắn văn bản không mong muốn đến điện thoại của mình. Những kiểu tấn công đang xảy ra?

•

1 điểm

- A. Bluesnarfing
- B. Whaling
- C. Bluejacking
- D. Packet sniffing

Câu 13: Nguy cơ bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) thường gặp ở vùng nào trong 7 vùng cơ sở hạ tầng CNTT?

•

1 điểm

- a. Vùng máy trạm
- b. Vùng mạng LAN-to-WAN

- c. Vùng mạng WAN
- d. Vùng mạng LAN

Câu 14: Sâu SQL Slammer tấn công khai thác lỗi tràn bộ đệm trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

•

1 điểm

- a. SQL Server 2012
- b. SQL Server 2000
- c. SQL Server 2008
- d. SQL Server 2003

Câu 15: Các nhà phát triển web tại công ty của bạn đang thử nghiệm mã trang web mới nhất của họ trước khi đi vào hoạt động để đảm bảo rằng nó hoạt động hiệu quả và an toàn. Trong quá trình thử nghiệm, họ cung cấp các URL không đúng định dạng với các tham số bất thường bổ sung cũng như sự phong phú của dữ liệu ngẫu nhiên. Thuật ngữ nào mô tả hành động của họ?

•

1 điểm

- A. Cross-site scripting (XSS)
- B. Fuzzing
- C. Vá lỗi
- D. Debugging

Câu 16: Trong hệ mật mã AES, kích thước bản rõ đầu vào là 156bit, vậy kích thước đầu ra là bao nhiêu?

•

1 điểm

- a. 1024 bit
- b. 128 bit
- c. 156 bit
- d. 256 bit

Câu 17: Bạn đang kiểm tra một hệ thống người dùng sau khi cô ấy phàn nàn về việc sử dụng Internet chậm. Sau khi phân tích hệ thống, bạn nhận thấy rằng địa chỉ MAC của cổng mặc định trong bộ đệm ARP đang tham chiếu sai địa chỉ MAC. Những kiểu tấn công đã xảy ra?

•

1 điểm

- A. Brute force
- B. DNS poisoning
- C. Buffer overflow
- D. ARP poisoning

Câu 18: Bạn là quản trị viên mạng cho mạng UNIX. Bạn đang lên kế hoạch bảo mật mạng của bạn. Phải chọn một giao thức bảo mật để xác thực tất cả người dùng đăng nhập. Đó là xác thực hợp lệ. Lựa chọn giao thức?

•

1 điểm

- A. TCP
- B. Mạng lưới
- C. Kerberos
- D. AES

Câu 19: Quản trị viên mạng, Justin, phải cấp cho nhiều bộ phận khác nhau quyền truy cập vào thư mục Corp_Pol và cấp cho các bộ phận khác đọc và ghi quyền truy cập vào thư mục Current_Projects. Chiến lược nào nên Justin tuyển dụng?

•

1 điểm

- A. Thêm tất cả người dùng bộ phận vào ACL thư mục dùng chung với các quyền thích hợp.
- B. Tạo một nhóm, thêm thành viên và thêm nhóm vào ACL thư mục phù hợp quyền.
- C. Tạo nhóm người dùng và nhóm quản trị viên với các thành viên chính xác. Thêm các nhóm vào ACL thư mục với các quyền thích hợp.
- D. Tạo một nhóm cho mỗi bộ phận và thêm thành viên vào các nhóm. Thêm các nhóm vào thư mục ACL với các quyền thích hợp

Câu 20: Sau khi kiểm tra nhật ký cẩn thận, bạn nhận ra ai đó đã xâm nhập vào mạng không dây được bảo mật WEP của bạn mạng. Bạn có thể làm gì để bảo mật lưu lượng không dây?

•

1 điểm

- a. Sử dụng doanh nghiệp WPA2.
- b. Sử dụng WPA2 PSK.
- c. Vô hiệu hóa phát SSID.
- d. Thay đổi tên SSID

Câu 21: Đây là cấu trúc dữ liệu vào sau ra trước (Last In First Out)?

•

1 điểm

- A. Queue (Hàng đợi)
- B. Stack (Ngăn xếp)
- C. Array (Mảng)
- D. Binary Tree (Cây nhị phân)

Câu 22: ISO 27001 đề cập đến yêu cầu gì trong việc triển khai một hệ thống quản lý an ninh thông tin (SMS – Information Security Management System)?

•

1 điểm

- A. Đề xuất cách thức lưu trữ dữ liệu đám mây
- B. Thiết lập các quy trình để giải quyết sự cố an ninh thông tin
- C. Xác định các biện pháp kiểm soát thông tin
- D. Phân tích chi tiết về các thuật ngữ an ninh mạng

Câu 23: Cơ chế bảo mật nào giúp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ "giả mạo" một trang web?

•

1 điểm

- a. HTTPS
- b. DNSSEC
- c. ACL
- d. Spoofing

Câu 24: Địa chỉ MAC hoạt động ở tầng mấy trong mô hình OSI?

•

1 điểm

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Câu 25: Cho bản rõ M = "HARRY MAGUIRE", sử dụng mã hóa với mã Caesar với K=3, bản mã C là:

•

1 điểm

- a. LYSPUN OHSHUK
- b. HUOLQJ KDDODQG
- c. KDUUB PDJXLUH
- d. RCLM JMTTQVOPIU