

Review Question

Chương 3

Câu 1: Sự khác biệt giữa hệ CSOL và lung lợ?

Bảng là một cấu trúc logic liên đến một hệ thức, là 1 thành phần trong CSOL.

- CSOL là cấu trúc chứa 1 hàm nhất định và nếu dữ liệu. Nếu dữ liệu là dữ liệu về dữ liệu, lưu giữ các ~~đặc điểm~~ dữ liệu (Hàm ~~đặc điểm~~ và ~~đặc điểm~~ và mô hình hệ quả các ~~đặc điểm~~ thuộc thể).

Câu 2: Về CSOL hàm tại cơ bản hàm và thuộc thể và hàm hàm về hàm chuỗi có nghĩa là gì?

- Tính hàm về thuộc thể một một điều kiện trong đó hai cơ chế dữ liệu trong 1 bảng để xác định duy nhất bằng cách chuẩn của chúng. Với các giá trị duy nhất của các giá trị duy nhất của các giá trị khác biệt, và các giá trị cũng không phải là duy nhất.

- Tính hàm về hàm chuỗi mô tả điều kiện trong đó các giá trị khác nhau chấp nhận với cùng những ứng dụng trong đó các giá trị khác nhau là những ứng dụng. Các giá trị khác nhau mà không những thì không thể có giá trị tương ứng, nhưng yêu cầu đối với sự khác biệt của các giá trị không null không những không thể có giá trị hợp lệ.

Chú 3. Tại sao tình hình vận chuyển thuốc và hình
thức vận chuyển lại quan trọng trong CSNL?

Tình hình vận chuyển thuốc và hình thức vận
chuyển rất quan trọng vì chúng là cơ sở để "thể hiện"
về hiệu quả của mối quan hệ kinh tế giữa các
mối quan hệ thuốc. Tình hình vận chuyển thuốc
đảm bảo rằng mỗi hàng đi về đúng địa điểm
chính xác. Do đó, tình hình vận chuyển thuốc
có nghĩa là việc hình thành thích hợp cho một loại
(hàng) để liên hệ cơ sở sản xuất công.

(Và việc không hình thành kết quả khớp với hình
thức theo hàng sẽ luôn có nghĩa là hàng mới hình
thành sẽ không hình thành đúng đó). Tình hình vận
chuyển có nghĩa là nếu được người chuyển
mới qua lại thì ^{thì} họ sẽ đi đến một địa
(hàng) để liên hệ để hình thành một mối quan
hệ khác. Do đó, tình hình vận chuyển đảm
bảo rằng sẽ không thể quên quá họ (người)
thông tin và cho biết.

^{hướng dẫn}
Câu 4. Sách CSNL có ghi chú: "Tệp chứa 200 bản
ghi, mã hàng liên quan chủ yếu" Sử dụng hoạt
nghệ CSNL quan hệ thích hợp để dịch các lệnh đó.

= cách sử dụng hoạt nghệ quan hệ thích hợp,
các lệnh có thể để dịch thành: "lệnh -- hàng
hàng thuốc -- chứa 200 hàng -- hàng, nếu liên
mục 200 là đủ thì hàng thuốc. Mỗi hàng
này chứa 9 hàng nữa".

- Bỏ đi nó ghi lại các q định thuế k' về các hàng
vô chủ hàng cuối cùng.

Câu 7: N quốc dùng GDP ghi chú theo cách
như công dụng: "Lên dưới 200 hàng ghi, mà hàng
ghi dưới 9 hàng" S' dụng thuế nhập GDP được
hệ thức hợp để dịch cuối cùng đó.

- Cách sử dụng thuế nhập được hệ thức hợp các
đánh có thể ở dịch thành "Bên trong -- hoặc
hợp thuế -- dưới 200 hàng -- hoặc, nếu
lên dưới, 200 là chỉ loại hàng thuế theo mỗi hàng
hoặc dưới 9 hàng".

Câu 8: F.G. 3.8

Câu 8: S' dụng hàng S'WIT VIET và bên ngoài,
hàng mới hàng sự khác biệt giữa S'WIT và hàng
nội nhập và nội nhập.
đồng cấp.

1) Phép nội nhập.

- Quốc gia N'WIT nội nhập hàng từ PRODUCE 2 hàng
dưới theo, SELECT (hoặc RESTRICT) dưới thuế mới
theo PRODUCE dưới hàng ở mức dưới mức đó
chỉ có nó các hàng có thuế từ PROF-CON
trong hàng S'WIT và hàng PROF-CON
vẫn, một PROTECT là dưới thuế mới để hàng ra
bên ngoài N'WIT bằng cách chỉ liệt kê một hàng

Sau đây là các mối tương quan. Thứ tự các hàng đầu ra của máy với cùng liên quan

SRV-CODE	PROF-CODE	DEPT-CODE
128564	2	6
512272	4	4
531285	2	6
553423	1	2

+) Nội dung cập

- Các quá của nội dung cập $\rightarrow$ ở vào điều kiện cho chỉ định. Ở quá đến hiểu biết này của học sinh như nên tập trung vào các phép nối lũng để máy xử lý các quá tại phải hợp thành được hình ảnh

Trong trường hợp như vậy, các số sẽ là:

SRV-CODE	STUDENT PROF-CODE	PROFESSOR PROF-CODE	DEPT-CODE
128564	2	2	6
512272	4	4	4
531285	2	2	6
553423	1	1	2

2) Nội dung:

- Các : trong nội dung cập, được phân dụng với nhau là có 2 loại. Về phần tên cùng với được tên được phân là điều phân loại 1 được phân được hình ảnh như là trong lũng. Phải như đây là để các tên được như là đây như trong được.

men's

a) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 etc. $\log \frac{1}{2}$
 $\log \frac{1}{2}$
 $\log \frac{1}{2}$

one

ng xã hội
thực tế
đạt được
hội đồng
đang
quản lý

STU. CODE	STUDENT PROF. CODE	PROFESSOR PROF. CODE	DEPT. CODE
128569	2	2	2
F12272	4	4	4
F30235	2	2	0
F53427	2	1	2
100278			
F51268		3	16

10.

- Phép nối giữa các câu
 sẽ tạo nên các câu phức và các câu hỗn hợp
 (chức năng)

STU_CODE	STUDENT PROF_CODE	PROFESSOR PROF_CODE	PERT_CODE
128564	2	2	6
512272	4	4	4
531235	2	2	6
553427	1	1	2
160278			
531268			

liệt kê bên

- Với các dữ liệu này liên phân của STUDENT đến PROFESSOR sẽ tạo ra 9 dữ liệu liên kết với cùng PROFESSOR như sau:

STU_CODE	STUDENT PROF_CODE	PROFESSOR PROF_CODE	PERT_CODE
128564	2	2	6
512272	4	4	4
531235	2	2	6
553427	1	1	2
		3	6

Câu 9: tạo bảng lấy dữ liệu từ stu-code (student)

STU_CODE
128564
512272
531235
553427
160278
531268

No.

Ngày


Tháng

Case 10: Tạo bảng liên hệ


17 stu_code, dept_code, & (student & professor)

stu_code	dept_code
128564	6
112222	4
112235	6
113022	2


Case 11: Tạo ERD có liên cho (crl nh) - P. F. Q. 3.8
Chen ERD



Now's Foot ERD



Case 12: Tạo sơ đồ quan hệ cho CSOL



F. Q. 3.13

Câu 13: Vẽ công thức đại số quan hệ giữa chi dùng hàng và quan hệ UNION

- Công thức không chỉ ra thứ tự sử dụng hàng trong chuỗi, chỉ việc có 2 chiều song dài dùng.

BOUNT - U MACHINE

MACHINE U BOUNT

- Bản "C" của "H" phân dùng có hai hàng để nhận minh rằng hàng hi của các hàng trong chuỗi UNION không thay đổi, hàng dùng của dữ liệu chỉ mới có.

Câu 14: Tạo bảng kết quả của việc áp dụng hàm hi quan hệ UNION

BOUNT - PRODUCT	BOUNT - PRICE
Chips	1.5
Coca	1.25
Energy drinks	2
Chips	1.25
Choco late Bar	1.

- Lưu ý rằng các tên thuộc tính và giá trị sẽ lấy tên thuộc tính

hi minh đầu tiên. Trong trường hợp này, quá trình

quá trình hoạt động là BOUNT UNION MACHINE

Một thao tác là MACHINE UNION BOUNT thì tên

hàng đầu tiên của MACHINE sẽ nhận hàng đầu tiên

hàng đầu tiên trong tập. Nhưng ngoài ra, hàng đầu

4 hàng "Chips" và 2 hàng đầu xuất hiện

by many

mau
mon
u' u'!
ap' de ng

mau
mon
u' u'!
ap' de ng

mau
mon
u' u'!
ap' de ng

mau
mon
u' u'!
ap' de ng

mau
mon
u' u'!
ap' de ng

mau
mon
u' u'!
ap' de ng

mau
mon
u' u'!
ap' de ng

mau
mon
u' u'!
ap' de ng

huoi nòn
ti
ti ing
huoi tòn
ti dena
huoi lòn
ti hèn

Case 17: Sử dụng các bảng trong E. Q 3.15, và
bảng kết quả từ MACHINE DIFFERENCE
Report.


MACHINE-PRODUCT	MACHINE-PRICE
Chips	1.25
Chocolate Bar	1

- Note that the logic rằng phải là xác định các
mệnh đề ở phía dưới trong bảng này là kết quả của
từ DIFFERENCE OPERATOR về các hàng từ
mệnh đề đầu tiên bằng là hàng đầu tiên ở trong mệnh đề 2
trong như mệnh đề INTER SECT, từ đó hàng
phải khớp với hàng đầu tiên, có thể để các bộ
trình bày.

Case 18: E. Q 3.18

Case 18: Cho là ERM: Làm cách nào để
chuyển đổi mô hình này thành ERM chỉ gồm hai
mô hình 1:M (các lược rằng làm về ERM
đã sửa đổi).

The flow's Foot là thể hiện ở hình dưới đây.



two

- 7-2

сас

Thick

—

thanh hàng cũng như tên đầy đủ của khách hàng
một trường hợp sẽ cung cấp hệ thống an, thì chúng
hệ đã tạo ra hệ thống và không cần số hàng
như NAME hoặc về việc thể nào sẽ

Từ đồng nghĩa gây khó khăn trong việc theo dõi
thực người nếu chúng ta đặt họ tên khác với khách
chính mà chúng ta có. Sử dụng REP. NUM làm khách
người trong lòng CUSTOMERS làm khách hàng chính REP. NUM
trong lòng SALE REP sẽ cung cấp như sau về việc
đặt tên khách hàng SALE REP của lòng CUSTOMERS.
Sự phức tạp của các tên thực thể khác nhau
để mô tả cùng một thực thể khác nhau của
mô hình với một thực thể khác sẽ làm cho việc
sử dụng hệ thống dữ liệu trở nên công việc khó.

ROBME

Một sự ROBME dữ liệu cho phép hệ thống dữ liệu
dữ liệu làm lưu các hệ thống an và hệ thống người
người để tránh lỗi người dùng về sự tên
hệ của chúng, do đó làm việc sử dụng chúng ít
có lỗi xảy ra. VD: nếu một lòng CUSTOMERS chính
khách (người). REP. NUM thì việc nhập thực thể REP. NUM
trong lòng SALE REP sẽ khác một thực thể khác được
đặt với REP. NUM ban đầu nếu nó sẽ hệ thống về
sử dụng tên thực thể này khi các dữ liệu khác
như là khách hàng người dùng.

Cuối 20

Ngày

Tháng

Năm

Câu 20: Bản vẽ trên khai minh 1: M trong
CS DL gần có 2 lung ~~lưu~~ như thế nào? Cho ví dụ.
Bảng sử dụng một doanh nghiệp sử dụng 50
mười theo dõi h/dống với mình theo khách hàng. Ở cấp độ
cơ bản nhất, phát hợp lý khi quyết định dùng bất kỳ
cái thiết kế CS DL nào họ bán hàng sẽ lựa chọn 1 như
một hình thức 50 và một hình thức khách hàng. Là như
thế sử dụng thiết hợp lý khi cho này.
- Một chức 50 chỉ được số hữu của một
khách hàng.
- Một khách hàng cơ thể số hữu nhiều chức 50.

Các thực thể CATE và CUSTOMERS cũng như một cái
chúng ở thế việc lung. RPD show's Fact the thể
hình ở đây hình dưới đây. VD: chức có suy
nghĩ nơi để các máy tùy chọn hoặc suy nghĩ nào về
các máy tùy chọn hoặc số mạnh của những máy đó.
Ở q/chức học kinh doanh thiết kế CS DL này, đơn
giản là từ. Nhưng 1 cái học nghĩ có cái ta, hành trình
nguồn dẫn luật đầu lung 1 là duy nhất.

Câu 21. Xác định và mô tả các thành phần của bảng dữ liệu HR.FQ 21, sử dụng thuật ngữ chính xác. Sử dụng kiến thức về quy tắc đặt tên để xác định (các) nhân viên có thể quản lý của các nhân viên.

Bảng dữ liệu FQ 21 chứa:

- Một tập thuộc tính: EMPLOYEE
- 5 thuộc tính: EMP-NO, EMP-LNAME, EMP-INIT, EMP-FNAME, DEPT-NAME và JOB-NAME
- 20 thuộc tính: mỗi công nhân ở hàng 1-10
- 1 nhân viên: thuộc tính EMP-NO là khóa chính duy nhất
- 2 nhân viên: thuộc tính DEPT-NAME, có thể tham chiếu đến bộ phận mà nhân viên đó phân công và thuộc tính JOB-NAME có thể tham chiếu đến một công việc khác trong đó nhân viên sẽ tìm thấy một công việc và có thể có thông tin bổ sung liên quan đến công việc.

Câu 22. FQ 22


Xác định các nhân viên

- DIR-NO là nhân viên của bảng DIRECTOR
- PLAV-NO là nhân viên của bảng PLAY


Câu 23. Xác định các nhân viên

Câu 24. Khai ngữ là DIR-Num, nằm trong bảng PLAY bởi mỗi người hướng ở phía hướng của mặt trời. DIRECTOR và PLAY (Mỗi DIRECTOR có thể dẫn đến nhiều vở kịch, nhưng mỗi PLAY chỉ do một DIRECTOR chỉ đạo).

Câu 24. Tạo sơ đồ ERM



Câu 25. Tạo sơ đồ quan hệ thể hiện mối quan hệ DIRECTOR và PLAY



Câu 26. Cơ sở dữ liệu mục có khả năng tra cứu nhanh chóng để có thể danh sách tất cả các vở kịch do một đạo diễn nhất định chỉ đạo. Bảng nào sẽ là cơ sở cho bảng chỉ mục và khóa chỉ mục là gì?

- Bảng PLAY sẽ là cơ sở cho bảng chỉ mục. Khóa chỉ mục sẽ là thuộc tính DIR-Num.

Câu 27.

B. Quan điểm nhân viên về lương chi mức trên là gì?
Mức hi vọng lương nhân viên về lương chi mức
lương.

Kiểu lương	Chỉ số về lương PAY
100	9
101	2, 5, 7
102	1, 3, 6

Problem

Câu 1 - F 3.1 PA-9.

Đối với mỗi lương, xác định nhân viên vào
(các) nhân viên. Nếu một lương không có nhân
viên, hãy viết NONE vào nhân viên. Không để trống.

BẢNG	Loại nhân viên	Loại nhân viên
EMPLOYEE	EMP CODE	STORE CODE
STORE	STORE CODE	REGION CODE, EMP CODE
REGION	REGION CODE	NONE

Câu 2: Các lương có thể liên kết nhân viên
với mức lương không? Các loại cơ hoặc không, sau
đây quá mức.

BẢNG	TÍNH QUAN HỆ LƯU ĐỐI	CHỈ SỐ
EMPLOYEE	1:1	Mỗi người EMPLOYEE chỉ duy nhất một người SPORE
SPORE	1:1	Mỗi người SPORE chỉ duy nhất một người REGION
REGION	1:1	Mỗi người REGION chỉ duy nhất một người SPORE

Bài 3: Các bảng trên có thể liên kết với nhau theo chiều ngang. Các bảng này có thể liên kết với nhau theo chiều dọc. Các bảng này có thể liên kết với nhau theo chiều chéo. Các bảng này có thể liên kết với nhau theo chiều chéo.

BẢNG	TÍNH QUAN HỆ LƯU ĐỐI	CHỈ SỐ
EMPLOYEE	1:1	Mỗi người EMPLOYEE chỉ duy nhất một người SPORE
SPORE	1:1	Mỗi người SPORE chỉ duy nhất một người REGION
REGION	1:1	Mỗi người REGION chỉ duy nhất một người SPORE

đồng bộ REGION EMPLOYEE SPORE


Bài 4: Mô hình quan hệ giữa các bảng và REGION

Vì người REGION CODE xuất hiện nhiều lần trong SPORE nên chúng ta có thể tạo ra một REGION có thể chứa một người SPORE. Nhưng vì mỗi SPORE chỉ xuất hiện một REGION, nên mỗi người SPORE chỉ xuất hiện một REGION. Vì vậy, chúng ta có thể tạo ra một REGION có thể chứa một người SPORE.

KOKUYO

Bài 5: Tập ERD để thiết kế mạng lưới STORE và REGION.

Mỗi cửa hàng nằm ở một khu vực duy nhất, nhưng mỗi khu vực duy nhất, nhưng mỗi khu vực duy nhất nhất, nhưng mỗi khu vực có thể có nhiều cửa hàng nằm trong đó.



Câu 7: Mô tả các loại mối quan hệ EMPLOYEE và STORE.

Ở 2 mạng lưới STORE và REGION. Mạng đầu tiên, để thể hiện là STORE hướng đến EMPLOYEE, là 1 mối quan hệ 1:M, là vì một cửa hàng có thể có nhiều nhân viên là một nhân viên chỉ hướng đến một cửa hàng. Mạng thứ 2, để thể hiện là EMPLOYEE quản lý STORE, là một quan hệ 1:1, là mỗi cửa hàng chỉ quản lý một nhân viên và một nhân viên chỉ quản lý một cửa hàng.

Câu 8:

No.

Ngày


Tháng



Vẽ ERD để thể hiện mối quan hệ EMPLOYEE, STORE và REGION (Gợi ý: Mỗi cửa hàng có nhiều nhân viên trong đó có 1 ^{hiệu quản lý} cửa hàng).

ERD là theo Crow's Foot ERD để thể hiện trong ảnh dưới. Nhớ nhớ số liên quan liên tục từ "1" đến đến "n" trong lược ký mgh: 1: số nhà, hử là STORE hay là dùng như là EMPLOYEE và 1 khu vực chứa nhiều STORE. Trong mgh 1:1, bạn luôn có đơn từ thể thể "m" đến thể thể đơn quản. Trong trường hợp này, là có 1 EMPLOYEE quản lý một STORE và một STORE chỉ có 1 quản lý là 1 EMPLOYEE.

Chứng minh




Câu 8:


Bài 6: Tạo sơ đồ quan hệ thể hiện mối
qua STORE và REGION

Sơ đồ quan hệ ở thể hiện ^{ở hình dưới} trong đây. Lưu ý
(1 lần nữa) rằng vì từ của các thể thể là không quan
trong... Các mối được thể hiện cùng với thể thể.

Do đó: , việc xác định xác định 1 REGION ở bên
trái hay bên phải màn hình/Chứng quan trọng. Nhưng
mình luôn thể hệ phía "L" song phía "M", lưu ý
lưu ý vì từ của thể thể



Câu 9: Tạo sơ đồ quan hệ thể hiện mối qua
EMPLOYEE, STORE và REGION



F P 8.10.

Số lượng STORE mà một người bán có thể bán hàng phụ thuộc các nhân viên.

- Một nhân viên EMPLOYEE có 1 JOB-CODE, nhưng một JOB-CODE có thể có nhiều người bán hàng EMPLOYEEs.

- 1 nhân viên có thể tham gia nhiều PLAN, và mỗi PLAN này cũng có thể có nhiều người bán hàng EMPLOYEE.

Cũng lưu ý rằng M.W chỉ có thể bán hàng 2 mặt hàng BENEFIT cùng với các loại hàng khác hoặc các loại hàng khác.


Câu 10

Điền vào mỗi ô trong CS DL, hãy xác định tên chính và (các) khóa ngoại, hãy viết None vào ô trống để chỉ định.

BẢNG	KHOA CHÍNH	CÁC KHOA NGOẠI
EMPLOYEE	EMP-NO	JOB-CODE
BENEFIT	EMP-NO + PLAN-CODE	EMP-CODE, PLAN-CODE
JOB	JOB-CODE	None
PLAN	PLAN-CODE	None

Câu 11. Tập ERD thể hiện mối quan hệ EMPLOYEE và JOB


ERD đã thể hiện ở ảnh dưới đây. Lưu ý rằng JOB-CODE = 1 xuất hiện 2 lần trong bảng EMPLOYEE, cũng như JOB-CODE = 2, do đó ứng viên khóa chính cho thấy 1 JOB có thể được giao cho nhiều EMPLOYEE. Như mỗi EMPLOYEE chỉ có một JOB-CODE nên mối quan hệ là 1:M giữa JOB và EMPLOYEE.



Câu 12. Tập sơ đồ quan hệ thể hiện mối quan hệ NHÂN VIÊN và CÔNG VIỆC.

EMPLOYEE

JOB




Câu 13: Các bảng có thể hiển thị toàn vẹn của thuộc tính không? Trả lời có hoặc không và nêu rõ giải thích của trả lời của bạn

BẢNG	TRÌNH TRẠNG TOÀN VỊN	GIẢI THÍCH
EMPLOYEE	Có	Mỗi EMP-DATE từ đây nhất và không có giá trị nào
BENEFIT	Có	Mỗi EMP-DATE từ đây nhất và không có giá trị nào
JOB	Có	Mỗi JOB-DATE từ đây nhất và không có giá trị nào
PLAN	Có	Mỗi PLAN-DATE từ đây nhất và không có giá trị nào

Câu 14: Các bảng có thể hiển thị toàn vẹn tham chiếu không? Trả lời có hoặc không và nêu rõ giải thích của trả lời của bạn. Với N/A (không áp dụng) nếu không có bảng khác ngoài.

BẢNG	TRÌNH TRẠNG TOÀN VỊN	GIẢI THÍCH
EMPLOYEE	Có	Mỗi giá trị JOB-DATE trong EMPLOYEE phải là giá trị JOB-DATE hiện có trong JOB
BENEFIT	Có	Mỗi giá trị EMP-DATE trong BENEFIT phải là giá trị EMP-DATE hiện có trong EMPLOYEE và mỗi giá trị PLAN-DATE trong BENEFIT phải là giá trị PLAN-DATE hiện có trong PLAN
JOB	N/A	
PLAN	N/A	


Câu 15: - tạo ERD để thể hiện mối quan hệ giữa NHUẬN LỢI (EMPLOYEE, BENEFIT, JOB và PLAN)



Câu 16:

Tạo sơ đồ quan hệ thể hiện mối quan hệ giữa NHÂN VIÊN, LỢI ÍCH, CÔNG VIỆC và NHUẬN LỢI (EMPLOYEE, BENEFIT, JOB và PLAN).

Lưu ý: Vì hai của các thực thể là những quan trọng - các mối liên hệ chuyển với các thực thể.



Count F.P.3.17:

Count 17 - Đối với mỗi lương, xác định khu vực kinh tế (các) khu vực. Nếu lương không có khu vực kinh tế, hãy viết None.

FAP BẢNG	KHU VỰC KINH TẾ	(CÁC) KHU VỰC NGƯỜI
TRUCK	TRUCK-NUM	BASE-CODE, TYPE-CODE
BASE	BASE-CODE	None
TYPE	TYPE-CODE	None

Count 18 - Các lương có thể liên kết hình thành nên các khu vực kinh tế không? Sao lại có hoặc không và sau đó giải thích các mã từ các lương.

BẢNG	PHÂN LOẠI VÀO CẤP ĐỘ	CHỈ THÍCH
TRUCK	CĐ	Các thiết bị TRUCK - NCM trong cùng TRUCK đều là cùng một loại và cùng một loại.
BASE	CĐ	Các thiết bị BASE - CORE trong cùng BASE đều là cùng một loại và cùng một loại.
RPE	CĐ	Các thiết bị RPE - CORE trong cùng RPE đều là cùng một loại và cùng một loại.

Câu 19 - Các loại cơ thể hiện hoàn toàn về hàm chứa trong? Nhà lập có hay không rồi quá thích câu hỏi. Rồi của bạn. Với NA (không có dạng) kết luận không có chức năng.

BẢNG	PHÂN LOẠI VÀO CẤP ĐỘ	CHỈ THÍCH
TRUCK	CĐ	Các thiết bị BASE - CORE trong cùng TRUCK hàm chứa các thiết bị BASE - CORE như có trong cùng BASE hoặc cùng một loại (BASE - CORE cùng loại) TRUCK là cùng một loại với TRUCK NCM = NCM. Ngược lại, các thiết bị RPE - CORE trong cùng TRUCK hàm chứa các thiết bị RPE - CORE như có trong cùng RPE.
BASE	NA	
RPE	NA	

Câu 20 - Xác định các loại thiết bị liên quan đến TRUCK.

Khoảng để hàm là liệt kê các thiết bị nào có thể được liên kết cùng nhau và lập do nó là, không thể có thể được liên kết cùng nhau. VD: TRUCK - SERIAL - NCM có thể được liên kết cùng nhau TRUCK - NCM hoặc TRUCK - NCM.


ở chủ định là PIC. Do đó, Truck-SE RIA-Num là không thể
 nguyên Nghĩa, bởi vậy sự kết hợp này của các thuộc tính có
 thể như đang duy nhất bởi vậy chiếc xe này sẽ là 1 chiếc
 duy nhất. VD Sự kết hợp của BASE-CODE, TYPE-CODE,
 TRUCK-MILES và TRUCK-BUY-DATE không có khả năng
 bị trùng lặp vì do đó, sự kết hợp này sẽ là 1 chiếc duy nhất.

Tuy nhiên, ta nghĩ khi sự kết hợp của các thuộc tính này
 1 chiếc duy nhất nguyên thì sự kết hợp như vậy sẽ không
 thực tế. (1 VD cụ thể: và 1 chiếc xe - về 1 chiếc duy
 nhất sẽ là sự kết hợp của tất cả các thuộc tính
 của nó).



Bài 21. Dữ liệu mới, x1 định 1 chiếc duy nhất khác phụ.

BASE	SIBUICHON	LEHOA PHU
TRUCK	TRUCK-Num + TRUCK-MILES	BASE-CODE + TYPE-CODE
TRUCK	TRUCK-Num + TRUCK-MILES, TRUCK-BUY-DATE	(Thư phụ này có thể dùng để ra những kết quả tương tự, những bộ chức năng dùng của sẽ liệt các quả từ trước từ nay) TRUCK
	TRUCK-Num + TRUCK-MILES + TYPE	TRUCK-MILES và TRUCK-BUY-DATE
	TRUCK-BUY-DATE + TYPE-CODE	Do đó, các thuộc tính sẽ chọn sẽ từ 1 chiếc duy nhất
BASE	BASE-CODE + BASE-CITY	BASE-CITY + BASE-STATE
	BASE-CODE + BASE-CITY +	(Đây là 1 chiếc phụ này là 1 chiếc đơn, vì không có 1 chiếc có 2 + 1 chiếc có cùng tên)
	BASE-CITY	
TYPE	TYPE-CODE +	TYPE-DESCRIPTION
	TYPE-DESCRIPTION	

Câu 22 -
Tạo ER cho CSĐC này



Câu 23
Tạo sơ đồ Quan hệ cho CSĐC này



F.P.3.2.4

ROBICOR là công ty cho thuê máy bay dùng cấp dịch vụ bay thuê bao theo yêu cầu số lượng đơn bay gồm 4 máy bay. Máy bay do xác định = số xác định đồng loại duy nhất. Vì vậy, số đăng ký máy bay là không chính thức hợp cho đăng ký BAY.

AIRCRAFT

C. B. Cuộc gặp tư vấn hàng cột CHAR-COPLOT của hãng CHARTER cho biết rằng không có căn cứ phí công phụ phí đối với một số chuyến đi thuê chuyên hàng đi với một số máy bay. Các quy định của Cục hàng không liên bang (FAA) yêu cầu 1 phí công phụ trên máy bay trên máy bay phụ phí và trên máy bay có hàng trong lịch trình các chuyến 12-100 pound hoặc máy bay - nước hàng hàng Aircraft chủ sở hữu.

Ước tính chính xác yêu cầu này. Tuy nhiên, trong số 10 máy bay có thể gặp các sự cố một của phí công phụ vì lý do lao động từ các chuyến đi thuê để đi ghi vào bảng AIRCRAFT CHARTER.

Câu 24

Đối vs mỗi hãng, nếu có thể, hãy xác định

Bảng (KHOA CHIA SẼ) KHỎA CHUNG

TABLE	TABLE
CHARTER	CHARTER
AIRCRAFT	AL-1000000
MODEL	MOD-1000
PILOT	PILOT-1000
CUSTOMER	CUSTOMER-1000
CUSTOMER	CUSTOMER-1000

(b): Để sửa chữa

DATA

BẢNG	STICKHON
CHARTER	CHAR-TRIP + CHAR-DATE
AIRCRAFT	AC-NUM + MOD-LORE
MODEL	MOD-LORE + MOD-NAME
PILOT	EMP-NUM + PIL-LICENSE
EMPLOYEE	EMP-NUM + EMP-DOB
CUSTOMER	CUS-LORE + CUS-LNAME

c) Khảo cứu ứng cử

PHẦN BẢNG	Chọn ứng cử
CHARTER	Không có khảo ứng cử CHAR-DESIGNATION, AC-NUMBER + CHAR-PILOT + CHAR-DATE sẽ được không như thiết mang lại lợi nhuận phù hợp duy nhất và có thể lợi nhuận tăng cường đến 2 lần trong 1 ngày với cùng 1 phí công và phí công phụ tại miền là làm có thể mình lấy lợi nhuận tăng sự kết hợp của tất cả các thuộc tính sẽ mang lại lợi nhuận duy nhất.
AIRCRAFT	Không có khảo ứng cử có sẵn
MODEL	Không có khảo ứng cử có sẵn
PILOT	Không có khảo ứng cử có sẵn
EMPLOYEE	Không có khảo ứng cử có sẵn. Nhưng có sự kết hợp với EMP-NAME + EMP-FNAME + EMP-LNAME + EMP-DOB sẽ mang lại khảo ứng cử duy nhất.
CUSTOMER	Không có khảo ứng cử có sẵn

d) ~~Cho~~ Khó khăn:

Bảng	Chức năng
CHARTER	CAE license trong + NGAI CHARTER-PILOT (từ dữ liệu khác PILOT) CHARTER-COPILOT (từ dữ liệu khác PILOT) COST-CODE (từ dữ liệu khác AIRCRAFT) AC-NUMBER (từ dữ liệu khác CUSTOMER) CUST-CODE (từ dữ liệu khác CUSTOMER)
AIRCRAFT	MOD-CODE
MODEL	None
PILOT	EMP-NUM (từ dữ liệu khác CUSTOMER) EMP-NAME
EMPLOYEE	None
CUSTOMER	None

e) Các ~~kh~~ chức năng phụ


Bảng	Chức năng
CHARTER	CHARTER-DATE + AC-NUMBER + EMP-NAME + MOD
AIRCRAFT	MOD-CODE
MODEL	MOD-MANUFACTURER + MOD-NAME
PILOT	PIL-LICENSE + PIL-MED-DATE
EMPLOYEE	EMP-NAME + EMP-FNAME + EMP-DOB
CUSTOMER	CUS-LNAME + CUS-FNAME + CUS-PHONE

Câu 25: tạo sơ đồ ERD


Mỗi AIRCRAFT có thể thuê nhiều chuyến
Chuyến có CHARTER, nhưng mỗi chuyến có CHARTER chỉ

thực hiện là một AIRCRAFT. Tương tự, một MODEL
phạm vi đến nhiều AIRCRAFT nhưng mỗi máy
chuyến AIRCRAFT không đến 1 MODEL
chúng như, và mỗi quan hệ 1:1 hay hơn (mỗi chuyến?)
tương tự trong ER Crow's Foot ER ở dưới đây
và

lưu ý rằng: EMPLOYEE là "gười" và là ^{công} nhân
và tất cả nhân viên đều là nhân viên, nhưng không
phải tất cả nhân viên đều là nhân viên - 1 số là thợ
máy, lái máy, ... Một người là PILOT và
EMPLOYEE được để lại thuộc thể "gười" đến thể
thể liên quan. Trong tương hợp này, máy được
để lại "EMPLOYEE là PILOT".




Can 26. Two set of questions



Câu 27. Sử dụng ERD để phân tích và vẽ ở B25 để loại bỏ các vấn đề do sử dụng tập đồng nghĩa.

Bối cảnh: Sử dụng của thuê máy CHARTER = cách thuê máy thuộc hãng CHAR, PILOT và CHARTER-COPILOT. sau đó họ là 1 hãng hàng không có tên CREW để liên lạc các hãng CHARTER và EMPLOYEE. Các hãng hàng không phải hành trình, chúng ta như hàng không hàng không, có thể không phải là phải cùng. Đó là lý do tại sao hãng EMPLOYEE phải tham gia vào mạng này.



Câu 28. Vẽ sơ đồ quan hệ thiết kế mô hình dữ liệu của B21. (sau khi làm đề sửa lại thiết kế, người hướng dẫn sẽ cho bạn xem kết quả của việc thay đổi thiết kế).

KOKUYO

~~Qian Xi~~


19.10	Григорьев

10

Ch. 1. The

Sent via

Nguồn, tên cơ thể của phân hóa sinh chất
M = N thành 2 mặt 1: M - ~~lưu~~ lưu lượng nước
này đi theo hướng qua hạt thể EARNERAMS
có vai trò giúp phân hóa sinh chất thành
vũ trụ liên kết CH₂ - A với CO-25 x đi kèm
lại như phân hóa sinh chất.



Bạn muốn xem đã tiến lên về các chuyến bay
thuê chuyến của ông Robert Williams (nhân viên số

số 105) hoặc Elizabeth Travers (nhân viên số 109)
với hệ cách là phi công hoặc phi công phụ, hoặc
hoặc
[chính phải chuyến bay thuê chuyến của cô 2 người]

Câu 29. Họ cũng là kết quả của việc cập nhật
hạn kỳ SELECT và PROJECT cho bảng CHARTER
để chỉ ra về các thuộc tính CHARTER-TRIP,
CHARTER-PILOT, CHARTER-COPILOT cho các chuyến
bay do nhân viên 105 hoặc nhân viên 109 thuê.

CHARTER-TRIP	CHARTER-PILOT	CHARTER-COPILOT
10003	105	109
10006	109	
10009	105	
10010	109	
10013	105	
10016	109	105
10018	105	104

Câu 30. Tọa độ là kết quả của việc áp dụng các hàm hệ quản hệ ~~CHAR~~ và ~~DATA~~ - PROJECT cho lung SELECT

CHARTER để chỉ báo về các thuộc tính CHAR-TRIP, CHAR-PILOT và CHAR-COPILOT cho các chuyến bay của cơ nhân viên 105 và nhân viên 109

CHAR-TRIP	CHAR-PILOT	CHAR-COPILOT
10603	105	109
10016	109	105

Câu 31. Tọa độ là kết quả của việc áp dụng các hàm hệ quản hệ khác biệt của kết quả từ bảng 29 cho kết quả của hàm từ là nhân 30

CHAR-TRIP	CHAR-PILOT	CHAR-COPILOT
10006	109	
10009	105	
10010	109	
10013	105	
10018	105	104