



VÍ DỤ BUỔI 3

VÍ DỤ 3.4.5.

Dùng máy tính hoặc Excel, tính giá trị các biểu thức sau với $p = 0.4$, $n = 101$.

- a) $k_1 = 45$
 - b) $k_2 = 36$
 - c) $k_3 = 33$; $k_4 = 47$
-

VÍ DỤ 3.4.6.

Một đề thi trắc nghiệm có 82 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án trả lời đúng. Tính xác suất để một thí sinh khi tích bừa thì:

- a) Tích đúng 19 câu.
 - b) Tích đúng không quá 18 câu.
 - c) Tích đúng từ 17 câu đến 24 câu.
 - d) Khả năng tích đúng cao nhất của thí sinh là bao nhiêu câu?
-

VÍ DỤ 1.2.3.

Xác suất bắn trúng bia của một xạ thủ là 0.725. Xạ thủ có 6 viên đạn và sẽ bắn đến khi nào có 2 viên trúng liên tiếp hoặc hết đạn thì dừng lại. Gọi X là số đạn xạ thủ chưa dùng.

a) Lập bảng phân bố xác suất của X .

X	4	3	2	1	0
P					

b) Tìm hàm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X .

$F(x) =$

- ☐ nếu $x < 0$
- ☐ nếu $0 \leq x < 1$
- ☐ nếu $1 \leq x < 2$
- ☐ nếu $2 \leq x < 3$
- ☐ nếu $3 \leq x < 4$
- ☐ nếu $x > 4$

c) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Y = (X-2)^2$.

Y	0	1	4
P			

d) Tính trung bình số đạn xạ thủ chưa dùng đến và độ lệch chuẩn.

- Trung bình số đạn xạ thủ chưa dùng đến:
- Phương sai số đạn xạ thủ chưa dùng đến:
- Độ lệch chuẩn số đạn xạ thủ chưa dùng đến: