

ĐÁP ÁN

Câu 1:

Có 3 nguyên tắc cốt lõi của An toàn thông tin: Tính bảo mật: confidentiality, tính toàn vẹn: integrity, tính sẵn sàng: availability.

1. Tính bí mật

- a. Định nghĩa: Tính bí mật tức là, đảm bảo thông tin chỉ được phép truy cập bởi những đối tượng được cấp phép, hay nói cách khác, là việc đảm bảo thông tin được bảo vệ sao cho không bị tiết lộ cho những đối tượng không được cấp phép.
- b. Tài sản thông tin cần được bí mật:
 - ✓ Thông tin cá nhân
 - ✓ Bí mật kinh doanh
 - ✓ Thông tin hợp đồng
 - ✓ Thông tin tài chính
 - ✓ Thông tin pháp lý và luật định
 - ✓ Thông tin bảo mật
- c. Nguyên nhân phá vỡ tính bí mật:
 - ✓ Nghe lén, xem lén, đọc lén
 - ✓ Đánh cắp vật mang
 - ✓ xâm nhập trái phép
 - ✓ Sự bất cẩn (nhầm lẫn, mất cảnh giác) của người có bí mật
 - ✓ Gián điệp
- d. Các biện pháp bảo vệ cụ thể
 - ✓ Kiểm soát truy cập
 - ✓ Mã hóa
 - ✓ Phân loại dữ liệu
 - ✓ Giáo dục và đào tạo về an toàn thông tin
 - ✓ An ninh vật lý
 - ✓ Thiết lập chính sách và quy trình an toàn thông tin
 - ✓ Kiểm tra và đánh giá bảo mật

2. Tính toàn vẹn

- a. Định nghĩa: Tính toàn vẹn là trạng thái mà thông tin được lưu trữ hoặc truyền tải một cách chính xác và nhất quán. Điều này giúp ngăn chặn việc dữ liệu bị thay đổi sai hoặc bị sửa đổi một cách trái phép.

- b. Tài sản thông tin cần duy trì tính toàn vẹn:
 - ✓ Thông tin tài chính
 - ✓ Thông tin khách hàng
 - ✓ Thông tin nhân viên
 - ✓ Thông tin sản phẩm và dịch vụ
 - ✓ Thông tin liên quan đến pháp luật và quy định
 - ✓ Tài sản trí tuệ
 - ✓ Thông tin kế toán và tài chính
- c. Nguyên nhân phá vỡ tính toàn vẹn:
 - ✓ Lỗi đường truyền.
 - ✓ Lỗi phát sinh khi lưu trữ.
 - ✓ Tấn công sửa đổi, phá hủy.
- d. Các biện pháp bảo vệ cụ thể
 - ✓ Kiểm soát truy cập
 - ✓ Sao lưu dữ liệu
 - ✓ Tổng kiểm và hàm băm
 - ✓ Xác minh nhập và chỉnh sửa dữ liệu

3. Tính sẵn sàng

- a. Định nghĩa: Đảm bảo hệ thống và dữ liệu luôn sẵn sàng để truy cập khi cần, tránh gián đoạn do lỗi kỹ thuật hoặc tấn công.
- b. Tài sản thông tin cần duy trì tính sẵn sàng
 - ✓ Cơ sở dữ liệu khách hàng
 - ✓ Thông tin tài chính
 - ✓ Tài liệu nội bộ
 - ✓ Hệ thống và ứng dụng
- c. Nguyên nhân phá vỡ tính toàn vẹn:
 - ✓ Tấn công DoS, DDoS
 - ✓ Cấu hình sai.
 - ✓ Tính toàn vẹn bị phá vỡ.
 - ✓ Hỏng hóc.
 - ✓ Mất điện, thiên tai, hỏa hoạn.
- d. Các biện pháp bảo vệ cụ thể
 - ✓ Dự phòng
 - ✓ Sao lưu
 - ✓ Bảo trì

✓ Giám sát

Câu 2:

Định nghĩa: Ransomware là một loại virus được mã hóa, được Bộ Tư pháp Hoa...