

Bài thực hành tạo Landing page – khối Header và Hero (90 phút)


Chủ đề: Trang trí giao diện cho Landing Page giới thiệu khóa học.

Bước đầu, gồm 2 phần Header và Hero như hình dưới.

Mục tiêu phần 1: tạo Header

Sau bài thực hành, sinh viên có thể:

- Biết cách tạo **header** gồm logo và thanh menu điều hướng.
- Hiểu cách sử dụng **Flexbox** để bố trí phần tử nằm ngang.
- Làm quen với **căn chỉnh, giãn cách, hover hiệu ứng** trên thanh menu.
- Sử dụng **Google font** thay đổi font chữ mặc định của trang.



Yêu cầu bài tập

1. Tạo file CSS và liên kết với HTML

- Tạo file style.css cùng thư mục với landing.html.
- Trong phần <head> của landing.html, thêm:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Mã html phần header gợi ý (mẫu tham khảo)

Sinh viên có thể dùng mã này làm khung ban đầu, sau đó tùy chỉnh sáng tạo thêm.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="vi">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

  <title>Landing Page - Header Example</title>

  <!-- Liên kết Google Fonts -->

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;
600&display=swap" rel="stylesheet">

  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <!-- ===== HEADER START ===== -->

  <header class="header">

    <div class="logo">

      <h1>TechAcademy</h1>

    </div>

    <nav class="navigation">

      <ul>

        <li><a href="#">Trang chủ</a></li>

        <li><a href="#">Giới thiệu</a></li>

        <li><a href="#">Khóa học</a></li>

        <li><a href="#">Liên hệ</a></li>

      </ul>

    </nav>

  </header>

</body>

</html>
```

```
        </ul>

    </nav>

</header>

<!-- ===== HEADER END ===== -->

</body>

</html>
```

Mã nguồn CSS tham khảo

```
/* Reset CSS cơ bản */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

/* Đặt font mặc định toàn trang */
body {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    margin: 0;
    background-color: #f9fafb;
}

/* ===== HEADER ===== */
.header {
    display: flex;                                /* Bật Flexbox */
    justify-content: space-between; /* Logo bên trái, menu bên phải */
    align-items: center;                          /* Căn giữa theo chiều dọc */
    background-color: #007bff;
```

```
padding: 15px 40px;
color: #fff;
}

/* Logo */
.logo {
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
}

.logo img {
width: 60px;
height: auto;
}

.logo h1 {
font-size: 1.4rem;
font-weight: 600;
}

/* Menu điều hướng */
.navigation ul {
list-style: none;
display: flex;
gap: 25px;
}
```

```
.navigation a {
  text-decoration: none;
  color: #fff;
  font-weight: 500;
  transition: color 0.3s, border-bottom 0.3s;
}

.navigation a:hover {
  color: #ffeb3b;
  border-bottom: 2px solid #ffeb3b;
  padding-bottom: 2px;
}

/* Responsive cho mobile */
@media (max-width: 768px) {
  .header {
    flex-direction: column;
    text-align: center;
  }

  .navigation ul {
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
    margin-top: 10px;
  }
}
```


Giải thích

Thành phần	Ý nghĩa
<code>.header { display: flex; }</code>	Kích hoạt bố cục Flexbox cho header
<code>justify-content: space-between</code>	Đẩy logo sang trái, menu sang phải
<code>align-items: center</code>	Căn giữa theo chiều dọc
<code>.navigation ul { display: flex; gap: 25px; }</code>	Tạo danh sách menu nằm ngang, có khoảng cách đều
<code>.navigation a:hover</code>	Thêm hiệu ứng hover để menu sinh động
<code>@media (max-width: 768px)</code>	Làm cho header tự động xuống dòng khi xem trên mobile

Mục tiêu phần 2: Tạo khối Hero

Sinh viên sẽ:

1. Tạo bố cục HTML cho phần **hero** với tiêu đề, đoạn mô tả, nút đăng ký và hình minh họa.
2. Sử dụng **Flexbox** để căn chỉnh nội dung và hình ảnh cân đối.
3. Áp dụng CSS để tạo giao diện hiện đại, thu hút, dùng màu sắc hài hòa.



Bổ sung đoạn mã html cho khối hero như sau:

```
<section class="hero">

  <div class="hero-content">

    <h1>Khám Phá Hành Trình Học Lập Trình Cùng EduCenter</h1>

    <p>Tham gia khóa học lập trình hiện đại, được hướng dẫn bởi các giảng viên có kinh nghiệm và cập nhật công nghệ mới nhất.</p>

    <a href="#" class="btn-primary">Đăng ký ngay</a>

  </div>

  <div class="hero-image">

  </div>

</section>
```

Bổ sung mã CSS cho file style.css

```
/* Hero Section */
.hero {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 80px 60px;
  background-color: #f0f4ff;
}

/* Nội dung bên trái */
.hero-content {
  flex: 1;
  padding-right: 40px;
}
```

```
.hero-content h1 {  
  font-size: 2.5rem;  
  font-weight: 600;  
  color: #1a1a1a;  
  margin-bottom: 20px;  
  line-height: 1.3;  
}
```

```
.hero-content p {  
  font-size: 1.1rem;  
  color: #555;  
  margin-bottom: 30px;  
}
```

```
.btn-primary {  
  display: inline-block;  
  background-color: #007bff;  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
  padding: 14px 28px;  
  border-radius: 6px;  
  font-weight: 500;  
  transition: background-color 0.3s ease;  
}
```

```
.btn-primary:hover {
```



```
background-color: #0056b3;
}

/* Hình minh họa bên phải */
.hero-image {
  flex: 1;
  text-align: right;
}

.hero-image img {
  width: 90%;
  max-width: 500px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

/* Responsive cho màn hình nhỏ */
@media (max-width: 768px) {
  .hero {
    flex-direction: column;
    text-align: center;
  }

  .hero-content {
    padding-right: 0;
    margin-bottom: 40px;
  }
}
```

```
.hero-image img {  
  width: 100%;  
}  
}
```

Giải thích

Thành phần	Vai trò
.hero	Sử dụng Flexbox để chia bố cục 2 cột: nội dung – hình ảnh
.btn-primary	Tạo nút CTA với hiệu ứng hover mượt
@media (max-width: 768px)	Giúp bố cục tự động chuyển thành dọc khi trên mobile
box-shadow + border-radius	Làm mềm hình ảnh, tạo cảm giác thân thiện, hiện đại