


BÀI TẬP

PHẦN CẤU HÌNH ROUTER

CẤU HÌNH CƠ BẢN

Bài 1 :

Trên Packet Tracer, gán 1 router.



Thực hiện :

Đặt Password cho cổng console.

Đặt password cho cổng privileged mode với enable password.

Đặt password cho cổng privileged mode với enable secret.

Vô hiệu hóa password dạng enable secret.

Tất cả password phải lưu dưới dạng mã hóa.


Đổi tên router thành SaiGon.

Đặt banner là “Day la router SaiGon”.

Lưu lại file cấu hình của router.

Bài 2 :

Cho mô hình :



Yêu cầu :

Thiết lập password ở console, privileged mode.


Đổi tên router là SaiGon.

Đặt banner là : “Router SAIGON”

Gán địa chỉ IP cho phù hợp với mô hình.

Kiểm tra kết nối giữa router và PC.

Bài 3 : Cho mô hình :



Yêu cầu :

Thiết lập password ở console, privileged mode.

Đổi tên một router là SaiGon.

Đặt banner là : “Router SAIGON”

Gán địa chỉ IP cho phù hợp với mô hình.

Kiểm tra kết nối giữa router và PC.


Đổi tên router còn lại là CanTho.

Đặt banner là : “Router CANTHO’

Gán địa chỉ IP cho phù hợp với mô hình.

Kiểm tra kết nối giữa router và PC.

Bài 4 : Cho mô hình :



Thực hiện mô hình trên. Yêu cầu các router phải có password ở console và privileged mode, và phải có banner thông báo.