CMC
TCCC
NIVEL 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

APLICACIÓN DE DOS MANOS DE TORNIQUETE (VARILLA)

ASISTENCIA BAJO FUEGO (ABF)

CONSIDERA Protegerte de fluidos corporales.

NOTA: Si hay un socorrista disponible, dale instrucciones para intervenir.

NOTA: Reevalúa cualquier torniquete aplicado en Asistencia bajo fuego,si no es efectivo, ajústelo (si es posible) y aplique un segundo torniquete junto al primero si la hemorragia no está controlada.

1

EXPONGA la herida y evalúa el origen del sangrado.

NOTA: Puede ser necesario cortar la ropa para exponer adecuadamente la lesión.

APLICA presión directa para controlar el sangrado



SACA el torniquete del IFAK y/o del estuche.



INSERTA la extremidad lesionada a través del asa de la banda auto-adherente.

Ó

PASA banda alrededor de la extremidad; pasa la punta a través de la ranura de la hebilla de enrutamiento.



COLÓCALO 5-8 cm encima de la herida directamente en la piel.



TIRA firmemente de la banda auto-adherente, eliminando toda la holgura.



AJUSTA la venda autoadherente en sí misma alrededor del miembro (pero no cubras el clip de la varilla.)



GIRA la vara hasta que el sangrado haya parado (Completa paso 1 – 8 dentro de 1 minuto).



PON la punta de la vara dentro de un clip para asegurarla en su lugar.

NOTA: Si el sangrado no se controla y/o hay pulso distal, continúe girando la varilla del torniquete o aplique un segundo torniquete por encima del torniquete original.



PASE la banda sobre la vara entre los clips.

ASEGURELO con la correa de seguridad.

ANOTA la hora de aplicación del torniquete en la correa (o en la frente de la víctima), completando el proceso en un plazo de 3 minutos.



DOCUMENTA todos los hallazgos y tratamientos en el Formulario DD 1380 Tarjeta TCCC de Heridos, y adjúntela a la baja